

صوت




فصل

# صوت

## ۱-۱- موج صوتی



یکی از مهم‌ترین موج‌هایی که ما در زندگی روزمره با آن سروکار داریم موج صوتی است. برای مثال، از طریق این موج‌ها با یکدیگر گفتگو می‌کنیم، با به صدا در آوردن بوق ماشین، به عابری که از خیابان عبور می‌کند هشدار می‌دهیم و ... .

برای اینکه بدانیم موج‌های صوتی چگونه ایجاد می‌شوند فرایند تولید صوت به وسیله یک دیاپازون را تشریح می‌کنیم. یک دیاپازون را مطابق شکل ۱-۵-الف و ب در نظر بگیرید قبل از ارتعاش دیاپازون هوای مجاور آن در حال تعادل است و فشار و چگالی آن در همه جا ثابت و به ترتیب برابر  $P_0$  است. اکنون دیاپازون را مرتיעش می‌کنیم. هنگامی که شاخه آن مطابق شکل ۱-۵-پ به طرف راست حرکت می‌کند، لایه هوای مجاور خود را متراکم می‌کند و چگالی و فشار آن را نسبت به حالت تعادل افزایش می‌دهد که این لایه متراکم نیز به نوبه خود لایه مجاورش را متراکم می‌کند.



شکل ۱-۵

به این ترتیب یک آشفتگی یا تپ ایجاد می‌شود که در آن فشار و چگالی بیشتر از حالت تعادل است. این تپ تراکمی (پرسار) در هوا منتشر می‌شود. هنگامی که شاخه دیاپازون برمی‌گردد، همان طور که در شکل ۱-۵-ت می‌بینید، لایه هوای مجاور آن منبسط می‌شود و چگالی و فشار این لایه نسبت به حالت تعادل کاهش می‌یابد. این لایه انبساط یافته نیز به صورت یک تپ انبساطی (کم فشار) در هوا منتشر



می شود. بنابراین هنگامی که دیاپازون مرتعش می شود تپ های متواالی تراکمی و انبساطی (شکل ۲-۵) در هوا منتشر می کند. نمودار تغییرات فشار (چگالی) بحسب فاصله در یک لحظه از زمان در شکل ۲-۵ ب نشان داده شده است.


در مورد انتشار موج در طناب یا سطح آب دیدیم که آشفتگی با تپ به صورت بر جستگی و یا فورفتگی بود. اما در حالت انتشار صوت در هوا، آشفتگی یا تپ به صورت لایه های تراکمی و انبساطی یا لایه های پرشار و کم فشار است. همچنین، دیدیم که هنگام انتشار موج در محیط ذره های محیط منتقل نمی شوند، بلکه حول نقطه تعادل خود حرکت نوسانی انجام می دهند. مثلاً در شکل ۴-۷ فصل چهارم دیدیم که اگر به یک نقطه از محیط نگاه کنیم، این نقطه (که بارنگ قرمنشان داده شده است) در حین انتشار صوت حول نقطه تعادل خود نوسان می کند. ولی، اگر به یک نقطه از موج که با پیکان مشخص شده است نگاه کنیم، این نقطه با سرعت ثابت در محیط حرکت می کند.

در انتشار صوت نیز ذره های هوا منتقل نمی شوند بلکه حول نقطه تعادل خود نوسان می کنند. لایه های تراکمی و انبساطی نیز در اثر این نوسان ها به وجود می آید.

در شکل ۳-۵ انتشار یک موج صوتی در یک لوله، در بازه های زمانی  $\frac{T}{8}$ ، نشان داده شده است. در این شکل یکی از ذره های هوا (محیط) بارنگ آبی مشخص شده است. این نقطه، در حین انتشار موج پس از یک نوسان کامل به محل اولیه خود بر می گردد. در حالی اگر یک نقطه از موج را، مثلاً در ناحیه مترارکم که در شکل ۳-۵ با پیکان مشخص شده است، در نظر بگیریم، می بینیم که با سرعت ثابت در هوا حرکت می کند، چون در انتشار صوت ذره های هوا در راستای انتشار نوسان می کنند. این موج ها طولی اند.

## فعالیت ۱-۵

مثال‌هایی از انتشار صوت در مایع‌ها و جامد‌ها ذکر کنید.



شکل ۵-۴


هر جسم مرتיעش در هوا، خود یک چشمۀ تولید موج‌های صوتی است. چشمۀ صوت ممکن است به سادگی یک دیاپازون و یا به پیچیدگی حنجرۀ انسان باشد. در هنگام صحبت در اثر ارتعاش تارهای صوتی در حنجره امواج صوتی در هوا ایجاد می‌شوند.

هنگامی که یک چشمۀ صوت مرتیعش می‌شود، صوت ایجاد شده در تمام جهت‌ها منتشر می‌شوند. لایه‌های تراکمی (پرسار) و انبساطی (کم فشار) یک

موج صوتی که از یک بلندگوی کوچک در هوا منتشر می‌شود در شکل ۵-۴ نشان داده شده است.

## پرسش ۱-۵

مثال‌هایی ذکر کنید که نشان دهد امواج صوتی در هوا در تمام جهت‌ها منتشر می‌شوند.



شکل ۵-۵

اگر یک چشمۀ صوت، صوت را به طور یکنواخت در تمام جهت‌ها گسیل کند، صوت به صورت موج کروی در فضا منتشر می‌شود. جبهه‌های موج این امواج به صورت کره‌هایی به مرکز چشمۀ صوت در شکل ۵-۵ نشان داده شده‌اند. جبهه‌های موج در این شکل نقاط پرسار را نشان می‌دهند.

## محدوده شناوری انسان

انسان نمی‌تواند هر موج صوتی با هر بسامدی را بشنود. بلکه تنها می‌تواند موج‌هایی را که بسامد آن‌ها بین  $20^{\circ}/\text{هزار} \text{ هرتز}$  است، بشنود. بعضی حیوان‌ها مانند سگ‌ها گستره وسیع‌تری از بسامدها ( $15^{\circ}$  تا  $50^{\circ}/\text{هزار} \text{ هرتز}$ ) را می‌شنوند. خفاش‌ها تا بسامد  $100^{\circ}/\text{هزار} \text{ هرتز}$  را نیز می‌شنوند. موج‌های صوتی با بسامد پایین‌تر از  $20 \text{ Hz}$  را فروصوت و بالاتر از  $20 \text{ Hz}$  را فراصوت می‌نامند. موج‌های فراصوت کاربردهای فراوانی در پژوهشکی و صنعت دارند.

## ۲-۵ سرعت صوت

در فصل چهارم دیدیم که سرعت انتشار موج در یک محیط (طناب) به ویژگی‌های محیط انتشار موج (کشش طناب و جرم واحد طول آن) بستگی دارد. سرعت صوت نیز به ویژگی‌های فیزیکی محیطی که صوت در آن منتشر می‌شود وابسته است. صوت علاوه بر گازها در مایعات و جامدات نیز منتشر می‌شود. سرعت انتشار صوت در مواد مختلف در جدول ۱-۵ داده شده است. چنانکه می‌بینید هرچه ماده متراکم‌تر باشد، سرعت انتشار صوت در آن بیشتر است. زیرا در ماده متراکم مولکول‌ها به یکدیگر تردیک‌ترند و تپ ایجاد شده می‌تواند در زمان کمتری به نقطه مجاور خود منتقل شود.

جدول ۱-۵ سرعت صوت در ماده‌های مختلف\*

m/s	سرعت	°C	دما
۳۱۶	۰	اکسیژن	گازها
۳۳۱	۰	هو	
۳۴۳	۲۰	هو	
۳۳۴	۰	نیتروژن	
۹۶۵	۰	هلیم	
۱۴۵۰	۲۵	جیوه	مایع‌ها
۱۴۹۸	۲۵	آب	
۱۵۳۱	۲۵	آب دریا	
۲۱۰۰	-	سرب	جامدها
۳۰۰۰	-	طلاء	
۵۰۰۰-۶۰۰۰	-	آهن	
۵۰۰۰-۶۰۰۰	-	شیشه	

\* در مواردی که تعییر سرعت با دما قابل ملاحظه نیست، دمای مربوط به اندازه‌گیری در جدول ذکر نشده است.

می‌توان نشان داد که سرعت انتشار صوت در گازها از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$v = \sqrt{\gamma \frac{RT}{M}} \quad (1-5)$$

که در آن  $T$  دمای گاز بر حسب کلوین،  $R$  ثابت عمومی گازها و  $M$  جرم مولکولی گاز است.  $\gamma$  نیز ضریب اتمیسیته گاز نام دارد که به صورت نسبت ظرفیت گرمایی مولی گاز در فشار ثابت ( $C_p$ ) به ظرفیت گرمایی مولی آن در حجم ثابت ( $C_v$ ) تعریف می‌شود. مقادیر  $C_p$  و  $C_v$  و  $\gamma$  برای گازهای مختلف در جدول ۱-۵ داده شده است.

### جدول ۱-۵ - ظرفیت گرمایی مولی در حجم و فشار ثابت، $\gamma$ و $M$

$M$ g/mol	$\gamma$	$C_p$ J/mol.K	$C_v$ J/mol.K	گاز	
۴	۱/۶۷	۲۰/۸	۱۲/۵	He	تک اتمی
۴۰	۱/۶۷	۲۰/۸	۱۲/۵	Ar	
۲	۱/۴۱	۲۸/۸	۲۰/۴	H <sub>۲</sub>	دو اتمی
۲۸	۱/۴۰	۲۹/۱	۲۰/۸	N <sub>۲</sub>	
۳۲	۱/۳۹	۲۹/۴	۲۱/۱	O <sub>۲</sub>	

### مثال ۱-۵

سرعت انتشار صوت را در هوا و در دمای  $27^{\circ}\text{C}$  به دست آورید. (برای هوا

$$(R \approx ۸/۳ \text{ J/mol.K}, \gamma = ۱/۴, M = ۲۹ \text{ g/mol})$$

پاسخ

با استفاده از رابطه ۱-۵ داریم:

$$v = \sqrt{\gamma \frac{RT}{M}} = \sqrt{\frac{۱/۴(۸/۳)(۲۷ + ۲۷۳)}{۲۹ \times ۱۰^{-۳}}} \approx ۳۴۷ \text{ m/s}$$

## تمرین ۵

با استفاده از اطلاعات جدول ۲-۵، سرعت صوت را در گازهای اکسیژن، نیتروژن و هلیم در دمای صفر درجه سلسیوس محاسبه و نتیجه به دست آمده را با مقادیر جدول ۱-۱ مقایسه کنید.

## مطالعه آزاد

### کاربرد موج‌های صوتی

برای تعیین محل جسم‌هایی که زیر آب قرار دارند، از بازتاب موج‌های صوتی استفاده می‌شود. این روش که به نام روش پژواک تپ معروف است کاربردهای پزشکی نیز دارد.

اساس این روش آن است که یک موج صوتی را به عمق آب می‌فرستند و با یک آشکارساز، بازتاب یا پژواک آن را انداختی بعد دریافت می‌کنند. سپس زمان رفت و برگشت موج را به دقت اندازه می‌گیرند و از روی آن فاصله جسمی را که موج را بازتابانده است تعیین می‌کنند. (سرعت صوت در آب مشخص است) با این روش عمق دریاهای، محل صخره‌های زیرآب، محل کشته‌های غرق شده، زیردریایی‌ها و حتی محل تجمع گروهی از ماهی‌ها را که باهم حرکت می‌کنند می‌توان تعیین کرد.

با این روش می‌توان ساختار داخلی زمین را نیز مشخص کرد. برای این منظور یک انفجار زیرزمینی ایجاد می‌کنند و با آشکارسازی بازتاب موج‌های تولید شده در اثر انفجار، می‌توان ساختار نواحی مختلف زمین را تعیین کرد. این روش در اکتشاف نفت و موادمعدنی به کار می‌رود.


در کاربردهای بالا اغلب از سامدهای بیش از  $20 \text{ kHz}$  که در ناحیه فرماصوتی قرار دارد استفاده می‌شود، زیرا این موج‌ها علاوه بر این که قابل شنیدن نیستند دارای طول موج کوتاه‌اند و اجسام با ابعاد کوچک را می‌توان با استفاده از آنها آشکار کرد. در پژوهشی هم از این موج‌ها برای از بین بردن بافت‌های ناخواسته و یا اجسام نامطلوب در بدن (مانند غده‌ها و یا سنگ‌های کلیه) استفاده می‌شود. این موج‌ها بر روی

مادة ناخواسته متمرکز می‌شوند. برای مثال تابش متمرکز این موج‌ها بر روی سنگ کلیه باعث می‌شود که سنگ به پاره‌های کوچک شکسته شده و به تدریج از بدن دفع گردد. بدون اینکه احتیاجی به عمل جراحی باشد.


از موج‌های فراصوتی همچنین در تشخیص بیماری نیز استفاده می‌شود. بدین ترتیب که یک تپ فراصوتی به داخل بدن بیمار فرستاده می‌شود. این تپ از مرزها و فصل مشترک‌های بین اعضای داخل بدن بازتاب می‌یابد که با آشکارسازی آن می‌توان اطلاع لازم را در مورد بیماری عضو موردنظر کسب کرد. این روش برای تشخیص محل غده‌ها و سایر عوامل غیرعادی در بدن، عملکرد قلب و دریچه‌های آن، وضعیت

جنین، سنگ کلیه و غیره به کار می‌رود.

روش کار به این ترتیب است که با دستگاه خاصی، مانند بلندگو، تپ الکتریکی را به ارتعاش‌های مکانیکی تبدیل می‌کنند و به این وسیله یک تپ از فصل مشترک بافت‌های مختلف در بدن بازتابیده می‌شود (شکل ۷-۵). آشکارسازی تپ‌های بازتابیده، با همان دستگاه صورت می‌گیرد که موج‌های صوتی را به تپ‌های الکتریکی تبدیل



می‌کند. تپ‌های را می‌توان روی یک مونیتور مشاهده کرد (شکل ۷-۵). تصویر یک جنین که با استفاده از فراصوت تهیه شده نیز در این شکل نشان داده شده است.



### ۵-۳- لوله‌های صوتی

پیش از این دیدیم که وقتی یک موج عرضی در طنابی که یک انتهای آن ثابت است ایجاد می‌کنیم، این موج از انتهای ثابت بازتابیده می‌شود و از برهم نهی موج‌های فرودی و بازتابی موج ایستاده تشکیل می‌شود. همچنین، در انتهای ثابت که جایه‌جایی طناب صفر است گره تشکیل می‌شود، ولی اگر انتهای طناب آزاد باشد در آنجا شکم ایجاد می‌شود.

با موج‌های طولی نیز می‌توان موج ایستاده تشکیل داد. این موج را می‌توان در یک فنر یا یک ستون هوا (مثلاً هوای داخل یک لوله) ایجاد کرد. در این بخش، چگونگی ایجاد موج‌های ایستاده را در ستون هوای داخل یک لوله موردنرسی قرار می‌دهیم. چنین لوله‌ای را لوله صوتی می‌نامند. هنگامی که در دهانه لوله صوتی، هوا می‌دمیم، در هوای داخل آن موج صوتی منتشر می‌شود. این موج از دو انتهای لوله بازتابیده می‌شود و از برهم نهی موج‌های فرودی و بازتابیده، موج ایستاده تشکیل می‌شود. حال اگر انتهای لوله بسته باشد، چون مولکول‌های هوا نمی‌توانند در این انتها نوسان طولی داشته باشند بنابراین در انتهای بسته گره ایجاد می‌شود. اگر، برعکس، انتهای لوله باز باشد مولکول‌ها می‌توانند آزادانه در آن نوسان کنند و در صورتی که قطر لوله در مقایسه با طول موج صوت کوچک باشد، در این انتها شکم تشکیل می‌شود. بسته به این که یک انتهای لوله صوتی باز و انتهای دیگر بسته و یا این که هر دو انتهای آن باز باشد، دو حالت متفاوت به وجود می‌آید که به بررسی آنها می‌پردازیم :

(الف) یک انتهای لوله باز و انتهای دیگر آن بسته است. در این حالت در انتهای باز شکم و در انتهای بسته گره تشکیل می‌شود. در ساده‌ترین حالت، مطابق شکل ۵-۸ - الف فقط یک گره و شکم در داخل لوله تشکیل می‌شود (در این شکل موج‌های صوتی داخل لوله برای سهولت نمایش به صورت موج‌های عرضی نشان داده شده‌اند. بیشینه دامنه در این شکل حالتی را نشان می‌دهد که در آن جایه‌جایی ذرات لایه هوا بیشینه است) در این حالت طول لوله،  $L$  ، با فاصله گره تا شکم برابر است

يعنى :


$$L = \frac{\lambda_1}{4} \quad (2-5)$$

و یا طول موج صوت برابر است با :

$$\lambda_1 = 4L \quad (3-5)$$

اگر سرعت صوت در داخل لوله  $v$  باشد، بسامد این صوت،  $f$ ، از رابطه زیر به دست می‌آید :

$$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{v}{4L} \quad (4-5)$$



شکل ۵-۸

موچ ایستاده ایجاد شده در این حالت، کمترین بسامد را دارد و صوت اصلی نامیده می‌شود. مضرب‌های درست این صوت را هماهنگ‌های صوت اصلی می‌نامند. همان‌طور که در تار مرتعش دیدیم، این هماهنگ‌ها هنگامی ایجاد می‌شوند که مطابق شکل ۵-۸ ب، پ، ... تعداد بیشتری گره و شکم در لوله تشکیل می‌شود یعنی ممکن است در داخل لوله دو گره، سه گره، ...  $n$  گره تشکیل شود. در این صورت، همان‌گونه که در این شکل می‌بینید،

طول لوله به ترتیب برابر است با  $\frac{\lambda_{2n-1}}{2n-1}$ ،  $\frac{\lambda_5}{4}$ ،  $\frac{\lambda_3}{3}$ ، ... و در حالی که  $n$  گره در داخل لوله صوتی تشکیل می‌شود، طول موج مربوط به  $1 - 2n$  امین هماهنگ با رابطه زیر داده می‌شود:

$$\lambda_{2n-1} = \frac{4L}{2n-1} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (5-5)$$

و بسامد این صوت برابر است با:

$$f_{2n-1} = \frac{(2n-1)v}{4L} = (2n-1)f_1 \quad n = 1, 2, \dots \quad (6-5)$$

مالحظه می‌شود در لوله‌ای که یک انتهای آن بسته است فقط هماهنگ‌های فرد صوت اصلی ایجاد می‌شود. یعنی، بسامد امواج ایستاده در داخل این لوله به صورت  $f_1, 3f_1, 5f_1, \dots$  است. این حالت‌ها نوسان‌های طبیعی هوای داخل لوله صوتی که یک انتهای آن بسته است به شمار می‌روند.

## مثال ۲-۵

در یک لوله صوتی که یک انتهای آن بسته است، می‌خواهیم یک صوت اصلی با بسامد  $340 \text{ Hz}$  ایجاد کنیم. (الف) طول لوله باید چقدر باشد. (ب) بسامد هماهنگ‌های سوم و پنجم را حساب کنید. سرعت صوت در هوا را  $340 \text{ m/s}$  فرض کنید.

پاسخ

(الف) با استفاده از رابطه  $f = \lambda v$  داریم :

$$\lambda_1 = \frac{v}{f_1} = \frac{340}{340} = 1 \text{ m}$$

در این صورت با استفاده از رابطه ۵-۲ طول لوله برابر است با :

$$L_1 = \frac{\lambda}{4} = \frac{v}{4f} = \frac{340}{4 \times 25} = 34 \text{ cm}$$

ب) با استفاده از رابطه ۵-۶ برای ۲ و ۳ داریم :


$$f_1 = (2 \times 2 - 1) \times 34 = 102 \text{ Hz}$$

$$f_2 = (2 \times 3 - 1) \times 34 = 170 \text{ Hz}$$

ب) هر دو انتهای لوله باز است. در این حالت در هر دو انتها شکم تشکیل می شود. برای صوت اصلی، همان طور که در شکل ۵-۹-الف نشان داده شده است، دو شکم در دو انتها و یک گره در وسط لوله تشکیل می شود. در این حالت طول لوله برابر فاصله دو شکم است. در این صورت داریم :

$$L = \lambda_1 / 2 \quad (7-5)$$

يعنى، طول موج صوت برابر با  $2L = \lambda$  است.



شکل ۵-۹

در نتیجه بسامد اصلی برابر است با :

$$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{v}{2L} \quad (8-5)$$

همانگاهای دیگر این صوت هنگامی پدیدار می شونند که مطابق شکل ۵-۹-ب، پ... در داخل

لوله دو گره ( $L = \frac{\lambda_n}{4}$ )، سه گره ( $L = 2n\frac{\lambda_n}{4}$ )، چهار گره ( $L = 6\frac{\lambda_n}{4}$ ) تشکیل شود. طول موج صوت فرودی هنگامی که  $n$  گره تشکیل شده است، از رابطه زیر به دست می‌آید :

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad n = 1, 2, \dots \quad (9-5)$$

و بسامد این صوت برابر است با :

$$f_n = \frac{V}{\lambda_n} = n \frac{V}{2L} = nf_1 \quad (10-5)$$


مالحظه می‌کنید که تمام هماهنگ‌ها در لوله‌ای که هر دو انتهای آن باز است ایجاد می‌شود. در چنین لوله‌ای، بسامد نوسان‌های طبیعی هوای داخل آن به صورت  $f_1, 2f_1, 3f_1, \dots$  است.

## تمرین ۵-۲


بسامد صوت اصلی و هماهنگ‌های دوم و سوم را در یک لوله صوتی به طول ۱m که هر دو انتهای آن باز است تعیین کنید. (سرعت صوت را در هوا  $340 \text{ m/s}$  فرض کنید)

در قسمت قبل دیدیم که برای ایجاد موج‌های ایستاده، باید در دهانه لوله صوتی بدمیم. در واقع، از این طریق به راحتی نمی‌توان امواج ایستاده در لوله ایجاد کرد. روش مناسب و مؤثر برای انجام این کار این است که از پدیده تشدید استفاده کنیم. در فصل سوم با پدیده تشدید آشنا شدیم و دیدیم که اگر یک نوسانگر را با یک نیروی دوره‌ای به نوسان درآوریم، هنگامی که بسامد نیرو با بسامد طبیعی نوسانگر برابر باشد، تشدید رخ می‌دهد و در این حالت بیشترین انرژی ممکن به نوسانگر منتقل می‌شود. برای ایجاد موج‌های ایستاده در لوله صوتی نیز می‌توانیم از این روش استفاده کنیم و هوای داخل لوله را با اعمال یک نیروی دوره‌ای به آن، به نوسان درآوریم. برای این کار کافی است که یک دیاپازون را در تزدیکی دهانه لوله به نوسان درآوریم. اگر بسامد نوسان این دیاپازون با هر یک از بسامدهای طبیعی لوله صوتی برابر باشد، تشدید رخ خواهد داد. بدین وسیله می‌توان موج ایستاده با بسامد موردنظر را در لوله صوتی ایجاد کرد.


## فعالیت ۲-۵



ب



الف




شکل ۱۰-۵

## فعالیت ۳-۵

با استفاده از یک لوله صوتی، آزمایشی را برای اندازه‌گیری سرعت صوت در هوا طراحی کنید.

### صوت‌های موسیقی

صوتی را که می‌شنویم به خصوصیت‌های گوش و ساز و کار شنوایی و نیز ویژگی‌های فیزیکی صوت بستگی دارد. معمولاً صوتی را که انسان با دستگاه شنوایی خود درک می‌کند بر حسب سه مشخصه بلندی، ارتفاع و طبیعت بیان می‌کنند. برای تعریف این مشخصه‌ها به بررسی صوتی که یک تار مرتعش تولید می‌کند، می‌پردازیم. هنگامی که یک تار را مرتعش می‌کنیم، تنها هماهنگ اول آن ایجاد نمی‌شود، بلکه هماهنگ‌های دیگر آن نیز به وجود می‌آیند و از برهم نهی این هماهنگ‌ها یک موج مركب ایجاد می‌شود. آنچه که ما پس از مرتعش کردن یک تار می‌شنویم از این موج مركب حاصل می‌شود. در شکل ۱۱-۵ نسبت موج صوتی حاصل از پیانو و ویولون نشان داده شده است. در این شکل نسبت دامنه هماهنگ‌ها به دامنه صوت اصلی نیز آمده است. در هر دو مورد بسامد صوت اصلی  $44^\circ$  هرتز است. ولی تعداد و دامنه هماهنگ‌هایی که در ساختن این موج مركب سهیم اند در این دو مورد متفاوت است. در نتیجه شکل موج مركب حاصل با یکدیگر فرق می‌کنند. اکنون به توصیف مشخصه‌های صوت می‌پردازیم. طبیعت صوت به شکل موج مركب بستگی دارد. یعنی طبیعت به نوع،



شکل ۱۱-۵

تعداد و دامنه هماهنگ‌هایی که ایجاد شده‌اند وابسته است. ارتفاع صوت با بسامد موج اصلی که موج مرکب از آن ساخته می‌شود تعیین می‌شود و بلندی صوت، همان‌طور که دیدیم، به شدت صوت و خصوصیت‌های شناوی‌ی شنووند بستگی دارد.

اکنون به توصیف صوت‌های موسیقی می‌پردازیم. برای این منظور لازم است چند مفهوم را تعریف کنیم.

۱- صوت موسیقی یا نت، صوتی است که (مانند شکل ۱۱-۵) از ارتعاش‌های منظم تشکیل شده است و اثر خوشایندی بر گوش انسان دارد.

۲- فاصلهٔ موسیقی، نسبت بسامد دو نت را فاصلهٔ موسیقی می‌نامند. تجربه نشان می‌دهد که هر فاصله‌ای برای انسان خوشایند نیست.

۳- گام موسیقی، مجموعه‌ای از چند نت است که فاصلهٔ آنها برای گوش خوشایند است. گام‌های متفاوتی در موسیقی وجود دارد. اکنون به توصیف گام طبیعی (زارلن) می‌پردازیم.

گام طبیعی از هشت نت do<sub>۱</sub>, re<sub>۱</sub>, mi<sub>۱</sub>, fa<sub>۱</sub>, sol<sub>۱</sub>, la<sub>۱</sub>, si<sub>۱</sub> تشکیل شده است که فاصلهٔ آنها از یک نت مبنای (do<sub>۱</sub>) که کمترین بسامد را دارد، به صورت زیر است :

$$\frac{do_2}{do_1} = 2 \quad \frac{re_1}{do_1} = \frac{9}{8}, \quad \frac{mi_1}{do_1} = \frac{5}{4}, \quad \frac{fa_1}{do_1} = \frac{4}{3}, \quad \frac{sol_1}{do_1} = \frac{3}{2}, \quad \frac{la_1}{do_1} = \frac{5}{3}, \quad \frac{si_1}{do_1} = \frac{15}{8}$$

بسامد do<sub>۱</sub> دو برابر بسامد do<sub>۲</sub> است و اکتاو do<sub>۱</sub> نامیده می‌شود. اگر do<sub>۱</sub> را نت مبنای بگیریم، با رعایت فاصله‌های فوق می‌توان گام دوم را ساخت. به همین ترتیب می‌توان بر مبنای do<sub>۲</sub> که اکتاو do<sub>۱</sub> است گام سوم را ساخت و به همین ترتیب ادامه داد.

به عنوان مثال اگر بسامد نت مبنای را  $65/25$  هرتز اختیار کنیم، با استفاده از نسبت‌های بالا می‌توانیم بسامد نت‌های دیگر را به دست آوریم. در این صورت داریم :

$$\frac{re_1}{do_1} = \frac{9}{8}$$

$$re_1 = \frac{9}{8} do_1 = 73 / 41 \text{ Hz}$$

به همین ترتیب بسامدهای  $81/56$ ,  $87/88$ ,  $97/88$ ,  $108/75$  و  $122/34$  هرتز


به ترتیب برای me<sub>۱</sub>, fa<sub>۱</sub>, sol<sub>۱</sub>, la<sub>۱</sub>, si<sub>۱</sub> به دست می‌آیند. برای do<sub>۱</sub> که اکتاو do<sub>۱</sub> است

بسامد ۱۳۰/۵ هرتز محاسبه می‌شود. اکنون می‌توانیم بر مبنای  $d_0$  گام بعدی را بسازیم.  
برای تنهای این گام به ترتیب مقدارهای ۱۴۶/۸۱، ۱۴۶/۱۳، ۱۶۳/۱۳، ۱۷۴/۷۵، ۱۹۵/۷۵، ۲۱۷/۵، ۲۴۴/۶۹  
هرتز به دست می‌آیند. هریک از این نت‌ها اکنون نت متناظر در گام اول است  
(چرا؟) به همین ترتیب برای گام سوم به ترتیب مقدارهای ۲۶۱، ۲۶۱/۶، ۳۴۸، ۳۲۶/۲۵، ۲۹۳/۲۵  
۴۸۹/۳۸، ۴۳۵، ۳۹۱/۵ هرتز به دست می‌آیند. این مثال نت‌های گام طبیعی را بر مبنای  
قرارداد  $I_a = 435 \text{ Hz}$  به دست می‌دهد. اکنون به عنوان تمرین تعیین کنید که بسامدهای  
۱۰۴۴ و ۸۷۰ هرتز بسامد چه نت‌هایی هستند و در کدام گام قرار دارند؟

## ۴- شدت صوت

در بخش ۱-۱ دیدیم که موج‌ها (در طناب یا سطح آب) با خود انرژی حمل می‌کنند و این انرژی  
با مجدور دامنه و مجدور بسامد موج مناسب است. این بیان در مورد موج‌های صوتی نیز درست است.  
در شکل ۱۲-۵ چشمۀ صوتی  $S$  را می‌بینید که موج‌های صوتی را در فضا منتشر می‌کند. فرض کنید  
انرژی  $E$  در زمان  $t$  به سطح  $A$  که عمود بر راستای انتشار صوت است برسد. شدت صوت بنا به تعریف  
عبارة است از مقدار انرژی‌ای که در واحد زمان به واحد سطح عمود بر راستای انتشار می‌رسد.  
درنتیجه، شدت صوت  $I$  در مکانی که سطح  $A$  قرار گرفته با رابطه زیر بیان می‌شود :

$$I = \frac{E}{At} \quad (11-5)$$



شکل ۱۲-۵

رابطه ۱۱-۵ را می‌توان با استفاده از تعریف توان ( $P = \frac{E}{t}$ ) به صورت زیر نوشت :

$$I = \frac{P}{A} \quad (12-5)$$

یکای شدت موج در SI وات بر مترمربع ( $\text{W/m}^2$ ) است.

### مثال ۳-۵


به سطح یک میکروفون که مساحت آن  $3\text{ cm}^2$  است در مدت ۵ ثانیه  $1/5 \times 10^{-11}$  از رژی صوتی می‌رسد. شدت صوت در سطح میکروفون چقدر است؟ (سطح میکروفون عمود بر راستای انتشار صوت است).

پاسخ

با استفاده از رابطه ۱۱-۵ داریم :

$$I = \frac{E}{At} = \frac{1/5 \times 10^{-11}}{3 \times 10^{-4} \times 5} = 10^{-8} \text{ W/m}^2$$


اگنون ممکن است این پرسش پیش بیاید که : چرا هرچه از چشمۀ صوت دور می‌شویم صدا ضعیف‌تر می‌شود؟ برای پاسخ دادن به این سؤال چشمۀ صوت  $S$  را در نظر می‌گیریم که موج‌های کروی در فضا ایجاد می‌کند (شکل ۱۳-۵).



شکل ۱۳-۵

فرض کنید توان چشمۀ صوت  $P$  باشد و چشمۀ در تمام جهت‌های فضا، موج را به صورت یکسان گسیل کند. شدت صوت در روی کره‌ای به شعاع  $r$  چقدر است؟ اگر از اتفاف انرژی صوتی در هوا صرف نظر نکنیم، در واحد زمان انرژی  $P$  به سطح کره‌ای به مساحت  $4\pi r^2$  می‌رسد. درنتیجه شدت صوت بر روی این کره برابر است با :

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \quad (13-5)$$



شکل ۱۴-۵

این رابطه نشان می‌دهد که با دور شدن از چشمۀ  $S$  شدت صوت کاهش می‌یابد. حال برای اینکه بینیم این کاهش به چه نسبتی صورت می‌گیرد، دو جبهۀ موج کروی به شعاع‌های  $r_1$  و  $r_2$  در نظر می‌گیریم (شکل ۱۴-۵). از رژی ای که در واحد زمان به سطح کره‌ای با شعاع  $r_1$  می‌رسد ( $P_1$ ) با انرژی ای که در واحد زمان به سطح کره‌ای با شعاع  $r_2$  می‌رسد ( $P_2$ ) برابر است. بنابراین داریم :

$$P_1 = P_2 \quad (14-5)$$

$I_1 = \frac{P_1}{4\pi r_1^2}$  شدت صوت روی سطح کره ۱ برابر است با :

$I_2 = \frac{P_2}{4\pi r_2^2}$  و روی سطح کره ۲ برابر است با :  
با جایگذاری این رابطه‌ها در رابطه ۱۴-۵ داریم :

$$4\pi r_1^2 I_1 = 4\pi r_2^2 I_2 \quad \text{و یا}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \quad (15-5)$$

همان‌طور که این رابطه نشان می‌دهد، شدت صوت با محدود فاصله از چشم صوت نسبت عکس دارد.

### مثال ۴-۵

شدت صوت یک سخنران در یک سالن در فاصله ۴ متری از او برابر  $10^{-6} \text{ W/m}^2$  است. شدت صوت سخنران در فاصله ۲۰ متری چقدر است؟

پاسخ

با استفاده از رابطه ۱۵-۵ داریم :

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{r_1^2}{r_2^2}$$

$$\frac{I_2}{10^{-6}} = \left(\frac{4}{20}\right)^2 = \frac{1}{25} \quad \text{با جایگذاری مقادیر } r_2 \text{ و } r_1 \text{ و } I_1 \text{ داریم :}$$

$$I_2 = 4 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2$$


يعنى در مقایسه با فاصله ۴ متری، شدت صوت در فاصله ۲۰ متری ۲۵ مرتبه کاهش می‌یابد. به نظر شما آیا این بدان معنی است که صوت در فاصله ۴ متری ۲۵ بار بلندتر از صوت در فاصله ۲۰ متری شنیده می‌شود؟

شدت صوت برای برخی صداها در جدول ۵-۳ آمده است.

### جدول ۳-۵- شدت صوت و تراز شدت صوت برای برشی صداها

dB	شدت صوت W/m <sup>2</sup>	تراز شدت صوت	صدا
۰	$10^{-12}$		شدت صوت مینا
۱۰	$10^{-11}$		نفس کشیدن
۲۰	$10^{-10}$		برگ درختان در نسیم
			صحبت کردن از فاصله
۴۰	$10^{-8}$		یک متری
۶۰	$10^{-6}$		همه‌مه در فروشگاه
			سروصدای خودروها در
۷۰	$10^{-5}$		خیابان شلوغ
۱۲۰	۱		آستانه دردناکی (برای بسامد ۱۰۰۰ Hz)
۱۳۰	۱۰		مسلسل
۱۴۰	$10^3$		غرض هوایپایی جت
			در حین بلندشدن
۱۷۰	$10^5$		راکت فضایی، در موقع بلند شدن

آهسته‌ترین صدایی (کمترین شدت) را که انسان می‌تواند بشنود آستانه شنوایی می‌نامند، و بلندترین صدایی (بیشینه شدت) که انسان می‌تواند بشنود بدون اینکه گوش او به درد آید آستانه دردناکی می‌نامند. آستانه شنوایی و آستانه دردناکی به بسامد بستگی دارند. نمودار شدت صوت در آستانه شنوایی و دردناکی را، به صورت تابعی از بسامد، در شکل ۱۵-۵ مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۵-۵ بسامد (Hz)  
۱۵۷

## پرسش ۲-۵

با استفاده از نمودار شکل ۱۵-۵ تعیین کنید که آستانه شنوایی و دردناکی در سامد  $10,000$  هرتز تقریباً چقدر است.

هر چه شدت صوت بیشتر باشد، مقدار انرژی‌ای که گوش دریافت می‌کند بیشتر است و انسان صدا را بلندتر احساس می‌کند، با این حال، این به معنی آن نیست که بلندی صوت با شدت آن نسبت مستقیم دارد؛ پس اگر شدت صوت دو برابر شود، بلندی صدایی که احساس می‌کنیم دو برابر نمی‌شود. در جدول ۳-۵ می‌بینید که شدت صوت در غرش هوایما  $W/m^2$   $10^0$  و شدت صوت در گفت و گویی  $W/m^2$   $10^{-3}$  است؛ یعنی شدت غرش هوایما جت  $10^3$  برابر شدت گفت و گو است. ولی می‌دانید که ما غرش هوایما را هیچ‌گاه  $10^0$  برابر بلندتر از گفت و گوی دو نفر احساس نمی‌کنیم. به این علت به تعریف تراز شدت صوت که درک انسان را از بلندی صوت بیان می‌کند نیاز داریم: تراز شدت یک صوت عبارت است از لگاریتم (در پایه ده) نسبت شدت آن صوت به شدت صوت مبدأ. تراز شدت صوت را با  $\beta$  نشان می‌دهند و یکای آن را به افتخار بل فیزیک دان امریکایی مخترع تلفن، بل (B) و دسی بل (dB) نام‌گذاری کرده‌اند. هر بل برابر ده دسی بل است.

$$\beta = \log \frac{I}{I_0} \quad \text{بل (B)} \quad (16-5)$$

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} \quad \text{دسی بل (dB)} \quad (17-5)$$

I. شدت صوت مبدأ است که برابر با آستانه شنوایی گوش سالم در سامد  $10,000$  هرتز ( $W/m^2$   $10^{-12}$ ) در نظر گرفته می‌شود. در جدول ۳-۵ شدت پاره‌ای از صوت‌ها بر حسب دسی بل بیان شده است.

## مثال ۵-۵

در جدول ۳-۵ شدت صوت آستانه دردناکی (برای سامد Hz  $10,000$ ) برابر با  $1W/m^2$  ذکر شده است. تراز شدت صوت را برای آن به دست آورید.

## پاسخ


با استفاده از رابطه ۱۶-۵ داریم :

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} = 10 \log \frac{1}{10^{-12}} = 120 \text{ dB}$$


## ۱۶-۵ - اثر دوپلر

آیا تاکنون توجه کرده‌اید که وقتی یک ماشین آتش‌نشانی یا آمبولانس آژیرکشان عبور می‌کند، صوت آن هنگامی که به شما نزدیک می‌شود با صوت آن هنگامی که از شما دور می‌شود متفاوت است؟ یا هنگامی که با ماشین در جاده حرکت می‌کنید، صدای بوق ماشینی که نزدیک می‌شود، با صدای بوق آن در هنگام دورشدن تفاوت دارد؟ برای بررسی این پدیده، ماشینی را مطابق شکل ۱۶-۵، در نظر بگیرید که دو ناظر A و B در جلو و پشت آن قرار دارند. در ابتدا فرض کنید که هم ناظرهای A و B و هم ماشین آتش‌نشانی، که آژیر می‌کشد، ساکن‌اند (شکل ۱۶-۵-الف). این ماشین یک موج صوتی با بسامد  $f_s$  و دوره  $T_s$  گسیل می‌کند. جبهه‌های موج مربوط به (مثالاً) قله‌های این صوت (بیشینه تراکم) نیز در شکل ۱۶-۵-الف نشان داده شده‌اند.

اگر طول موج صوت را در هوا، هنگامی که چشممه ساکن است، با  $\lambda$  نشان دهیم داریم :



(الف)



(ب)



(پ)

شکل ۱۶-۵

$$\lambda = v T_s = \frac{v}{f_s} \quad (18-5)$$

که در آن  $v$  سرعت صوت در هواست.

اکنون دو حالت زیر را در نظر می‌گیریم :

(الف) چشمۀ صوت به ناظر ساکن A تزدیک و از ناظر ساکن B دور می‌شود. ب) ناظر A به چشمۀ ساکن (ماشین آش‌نشان) تزدیک و یا از آن دور می‌شود. هر یک از این دو حالت را بررسی می‌کنیم :

(الف) چشمۀ صوت با سرعت  $v_s$  به ناظر A تزدیک می‌شود. در این حالت چشمۀ در بازۀ زمانی بین گسیل یک جبهۀ موج و جبهۀ موج بعدی، مسافت  $T_s$  را طی می‌کند. یعنی، همان‌طور که در شکل ۱۶-۵ - ب نشان داده شده است، طول موج صوتی که به طرف ناظر A در حرکت است به اندازه  $T_s$  از  $\lambda$  کوتاه‌تر است. پس، اگر طول موج این صوت را در هوا با  $\lambda'$  نشان دهیم داریم :

$$\lambda' = \lambda - v_s T_s \quad (19-5)$$

بسامد این صوت را با  $f_o$  نمایش می‌دهیم یعنی، ناظر ساکن، صوت را با بسامد  $f_o$  می‌شنود.

اکنون می‌توان  $f_o$  را، با استفاده از رابطۀ طول موج و بسامد ( $f_o = \frac{v}{\lambda}$ ) به دست آورد :

$$f_o = \frac{v}{\lambda - v_s T_s}$$

که با استفاده از رابطۀ ۱۸-۵ به صورت زیر در می‌آید :

$$f_o = \frac{v}{\frac{v}{f_s} - v_s T_s} = \frac{v}{v - v_s} f_s \quad (20-5)$$

## مثال ۵-۶

یک خودروی پلیس در حالی که صوتی را با بسامد  $4000 \text{ Hz}$  گسیل می‌کند با سرعت  $72 \text{ km/h}$  به یک عابر ساکن تزدیک می‌شود؛ بسامد صوتی را که عابر می‌شنود به دست آورید. سرعت صوت را در هوا  $340 \text{ m/s}$  فرض کنید.

پاسخ

با استفاده از رابطۀ ۲۰-۵ داریم :

$$f_o = \frac{v}{v - v_s} f_s$$

در این رابطه  $f_s = 4000 \text{ Hz}$  و  $v_s = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$  ،  $v = 340 \text{ m/s}$  است.

درنتیجه :

$$f_o = \frac{34}{34 - 2} (4000) = 4250 \text{ Hz}$$

در همین حال، ماشین آتش نشانی از ناظر B دور می شود. در این صورت، همان طور که در شکل ۱۶-۵-ب نشان داده شده است، طول موج صوتی که به طرف ناظر B در حرکت است به اندازه  $v_s T_s$  از  $\lambda$  بلندتر است (چرا؟). یعنی :


$$\lambda' = \lambda + v_s T_s$$

و برای بسامد صوتی که ناظر B می شنود، رابطه زیر به دست می آید.

$$f_o = \frac{v}{v + v_s} f_s \quad (21-5)$$

ملاحظه می شود هنگامی که چشم به طرف ناظر در حرکت است، بسامد صوتی که ناظر می شنود بیشتر از بسامد صوتی است که چشم ساکن ایجاد می کند؛ و بر عکس، در حالتی که چشم از ناظر دور می شود، بسامد صوتی که ناظر می شنود کمتر از بسامد صوتی است که چشم ساکن ایجاد می کند. این تغییر بسامد، هم در حالتی که چشم ساکن است و ناظر حرکت می کند (حالت ب) و هم در حالتی که هر دو حرکت می کنند رخ می دهد. به این تغییر بسامد که از حرکت چشم، ناظر یا هر دو ناشی می شود اثر دوپلر می گویند.

دیدیم هنگامی که چشم صوت در حرکت است، طول موج صوت در جلوی چشم کوتاهتر و در پشت چشم بلندتر از طول موج صوت در حالتی است که چشم صوت در مورد موج های مکانیکی دیگر نیز رخ می دهد. شکل ۱۷-۵-الف میله ای را نشان می دهد که در بازه های زمانی یکسان روی سطح آب ضربه می زند و جبهه های موج دایره ای ایجاد می کند. در شکل ۱۷-۵-ب میله در حین حرکت بر روی سطح آب ضربه می زند. ملاحظه می شود که طول موج در جلوی میله کوتاهتر و در پشت آن بلندتر از طول موجی است که میله ساکن ایجاد می کند.



شکل ۱۷-۵

## تمرین ۵-۳

در مثال ۵-۶ فرض کنید که خودروی پلیس با همان سرعت از عابر دور می‌شود.  
عابر چه بسامدی را می‌شنود؟

ب) ناظر A با سرعت  $v_0$  به چشم ساکن تزدیک می‌شود (شکل ۱۶-۵-پ). در این حالت، چون چشم ساکن است، طول موج صوتی که ایجاد می‌کند برابر  $\lambda$  است، و چون ناظر با سرعت  $v_0$  به سوی آن در حرکت است، صوت با سرعت  $v + v_0$  به او تزدیک می‌شود. درنتیجه، بسامد صوتی که ناظر A می‌شنود، برابر خواهد بود با :

$$f_o = \frac{v + v_0}{\lambda}$$

که با توجه به رابطه ۵-۱۸ داریم :

$$f_o = \frac{v + v_0}{\frac{v}{f_s}} = \frac{v + v_0}{v} f_s \quad (22-5)$$

يعنى، در اين حالت، بسامد صوتی که ناظر A می‌شنود بيشتر از بسامد صوتی است که چشم ساکن ایجاد می‌کند.

حال اگر ناظر B با سرعت  $v_0$  از چشم ساکن دور شود، در این حالت نيز طول موج صوت برابر  $\lambda$  است صوت با سرعت  $v - v_0$  به ناظر تزدیک می‌شود. درنتیجه، بسامد صوتی که ناظر می‌شنود، با انجام محاسباتی نظیر حالت قبل، از رابطه زير به دست می‌آيد :

$$f_o = \frac{v - v_0}{v} f_s \quad (23-5)$$

ملاحظه می‌شود که در این حالت بسامد صوتی که ناظر A می‌شنود، کمتر از بسامد صوتی است که چشم ساکن ایجاد می‌کند.

## تمرین ۵-۴

شخصی يك سوت را با بسامد  $70$  هرتز به صدا در می‌آورد. سرنشین خودرویی که با سرعت  $36 \text{ km/h}$ ، الف) به او تزدیک می‌شود. ب) از او دور می‌شود، چه بسامدی را می‌شنود؟

### پرسش ۳-۵

در رابطه  $v_o > v_s$ ، اگر  $f_o$  منفی می‌شود. این نتیجه را چگونه می‌توان


تحلیل کرد؟

در حالت کلی که چشمۀ صوت و ناظر هر دو در حرکت‌اند، بسامدی که ناظر می‌شنود از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$f_o = \frac{v - v_o}{v - v_s} f_s \quad (24-5)$$

در این رابطه سرعت صوت  $v$  به طرف ناظر را مثبت فرض کرده‌ایم. علامت  $v_o$  و  $v_s$  در مقایسه با  $v$  مشخص می‌شود. اگر  $v_o > v$  باشد، مثبت و در غیر این صورت منفی خواهد بود

(شکل ۱۸-۵).



شکل ۱۸-۵

### تمرین‌های فصل پنجم

- ۱- کدام یک از عامل‌های زیر بر سرعت صوت در هوای مؤثر است؟
  - الف) شکل موج
  - ب) دامنه موج
  - پ) بسامد موج
  - ت) دمای هوای آب
- ۲- آزمایشی برای اندازه‌گیری سرعت صوت در آب طراحی کنید.
- ۳- دلفین، مانند خفاش، از خود فراصوت گسیل می‌کند. طول موج صوت دلفین با بسامد  $10^5 \text{ Hz}$  در آب چقدر است؟
- ۴- ناظری در سطح زمین ایستاده است. صدای رعد ۵ ثانیه پس از مشاهده برق به گوش او می‌رسد. اگر دمای هوای  $27^\circ \text{C}$  باشد، فاصله ناظر از محل ایجاد رعد و برق چقدر است؟

۵- دانش آموزی بین دو صخره قائم ایستاده است و فاصله او از صخره تزدیک  $24^{\circ}$  متر است.  
دانش آموز فریاد می زند و اوقیان پژواک صدای خود را پس از  $1/5$  ثانیه و صدای پژواک دوم را  $1$  ثانیه بعد از پژواک اول می شنود.

(الف) سرعت صوت در هوا را به دست آورید.

(ب) فاصله بین دو صخره را محاسبه کنید.

۶- بک انتهای لوله ای صوتی، باز و انتهای دیگر آن بسته است. (الف) طول لوله برای این که هوای داخل لوله در بسامد اصلی  $Hz^6$  به تشید درآید، چقدر است؟ (ب) با رسم شکل، هماهنگ اصلی و هماهنگ های سوم و پنجم آن را نمایش دهید. (پ) طول موج صوت اصلی و هماهنگ های سوم و پنجم آن را تعیین کنید. (سرعت صوت را  $340\text{ m/s}$  در نظر بگیرید).

۷- تمرین ۶ را در حالتی که هر دو انتهای لوله صوتی باز است، حل کنید.

۸- طول یک لوله صوتی که هر دو انتهای آن باز است،  $m^7/7$  است. بسامد هماهنگ سوم این لوله را محاسبه کنید. (سرعت صوت را  $340\text{ m/s}$  در نظر بگیرید).

۹- یک چشمۀ صوت، موج های کروی در هوا گسیل می کند. (الف) نسبت شدت صوت در دو نقطه را که فاصله آنها از چشمۀ صوت  $d_1$  و  $d_2$  است، محاسبه کنید. (ب) کاهش شدت صوت گسیل شده از چشمۀ عملاً بیشتر از آن است که در قسمت (الف) به دست می آید. علت چیست؟

۱۰- دو نفر به فاصله های  $d_1$  و  $d_2$  از یک چشمۀ صوت ایستاده اند. تراز شدت صوت برای این دو نفر به ترتیب  $dB^2$  و  $dB^1$  است. نسبت  $\frac{d_2}{d_1}$  را حساب کنید.

۱۱- در فاصله  $m^20$  از چشمۀ صوتی تراز شدت صوت  $dB^6$  است. با این فرض که جذب صوت به وسیله هوا قابل چشم پوشی است، در چه فاصله ای از این چشمۀ می توان صوت را به زحمت شنید؟ آیا به نظر شما، پاسخ به دست آمده منطقی است؟

۱۲- دو قطار با سرعت یکسان  $m/s^34$  به طرف یکدیگر در حرکت اند، یکی از آنها صوتی را با بسامد  $Hz^50$  گسیل می کند. بسامد صوتی که مسافر قطار دیگر می شنود، چقدر است؟ (سرعت صوت را  $m/s^334$  فرض کنید).

۱۳- یک ماشین آتش نشانی با سرعت  $m/s^40$  به یک اتومبیل که با سرعت  $m/s^20$  در حرکت است، تزدیک می شود و از آن سبقت می گیرد. بسامد صوتی را که راننده اتومبیل می شنود، در دو حالت زیر حساب کنید :

(الف) قبل از رسیدن ماشین آتش نشانی به اتومبیل

ب) بعد از عبور ماشین آتش نشانی از آن. بسامد آژیر ماشین آتش نشانی  $855\text{Hz}$  و سرعت صوت در هوای  $34^\circ\text{m/s}$  است.

۱۴- یک چشمۀ صوت با سرعت  $3^\circ\text{m/s}$  در حرکت است. بسامد چشمۀ صوت  $60^\circ\text{Hz}$  و سرعت صوت در هوای  $33^\circ\text{m/s}$  است. طول موج صوت را در جلو و عقب این چشمۀ حساب کنید.

۱۵- خودرویی با سرعت  $72\text{km/h}$  در جاده‌ای در حال حرکت است. صدای آژیر خودرو با بسامد  $68^\circ\text{Hz}$  به صخره‌ای واقع در جلوی مسیر خودرو برخورد می‌کند. صوت بازتاب شده با چه بسامدی به گوش راننده می‌رسد؟ (سرعت صوت را  $34^\circ\text{m/s}$  در نظر بگیرید).

۱۶- یک پرده صماخ به قطر  $75^\circ$ . سانتی‌متر به مدت ۲ ساعت صوتی با تراز شدت  $90\text{dB}$  را جذب می‌کند. در این مدت، پرده گوش چه مقدار انرژی بر حسب زول جذب کرده است؟

۱۷- سرعت صوت در بافت‌های بدن تقریباً مساوی سرعت صوت در آب دریاست، ( $150^\circ\text{m/s}$ ) قسمتی از یک موج فراصوت که به داخل خون فرستاده می‌شود، به وسیله گلbul‌های خون بازتابیده می‌شود. اگر بسامد پژواک برگشتی  $40^\circ\text{Hz}$  بیشتر از بسامد  $2\text{MHz}$  اولیه باشد، سرعت حرکت خون چه مقدار است؟ (توجه کنید که در اینجا دو جا به جایی دوپلری وجود دارد.)