

تغذیه مرغ عشق

هدف از تهیه این کتاب آشنایی با تغذیه مرغ عشق به طور کامل و تخصصی می باشد

نویسنده کتاب: علیرضا گلوی

جلد دوم

Morgheshgh-clever.blog.ir

با مراجعه به وب سایت و کانال کلیور از آخرین مقالات بهره مند شوید

t.me/morgheshgh_clever

یک تغذیه مناسب مرغ عشق می تواند انواع مواد و پلت دیگر موارد را شامل شود اما مهم تر از همه این است که چه تغذیه ای مهم تر و کلیدی میباشد تغذیه مرغ عشق به سه بخش اصلی تقسیم می شود:

A. قبل از تخم گذاری

B. بعد از تخم گذاری

C. باز شدن تخم ها و روند رشد جوجه ها

برای شروع تغذیه بخش اول شما باید یک ماه تا دو هفته قبل از شروع تخم گذاری ماده لیست تغذیه و مواد را آماده کرده باشید تا دچار سردرگمی نشوید، تغذیه شامل موارد طبع گرم و دارای ویتامین میباشد و حالت مستی را در جفت ایجاد کند تا جفت ترغیب به جفت گیری و تولید مثل شود در این دوران مصرف مواد کلسیم دار و مخلوط ها می تواند جفت را سرحال و قدرتمند برای تولید مثل سازد

بخش دوم جفت شما شروع به تخم گذاری کرده و ماده در لانه وقت خود را برای گرم کردن تخم ها می گذراند و نر مشغول امداد رسانی و کمک به ماده است و ماده را گاهی اوقات تغذیه می کند در این دوران مصرف تغذیه طبع گرم مخصوصا برای نر باید کاهش پیدا کند و برای ماده نیز با تعادل مصرف شود تا ماده از گذاشتن تخم های هرز و بی نطفه جلوگیری کند همچنین شما باید تغذیه کافی را در قفس قرار داده و ظرف دانخوری و ابخوری را در نزدیکی لانه قرار دهید و ظرفی جداگانه مخصوص موارد متفرقه نیز تهیه کنید

بخش سوم میتواند حساس تر از دو بخش دیگر مورد توجه قرار گیرد زیرا در این دوران جفت نباید ضعیف شود همچنین جوجه ها نیز رشد قدرتمند و خوب داشته باشند یعنی با تغذیه شما هم جفت و هم جوجه ها سرحال و قوی باشند پس مقدار مصرفی مواد و تغذیه شما بالا می رود و دانخوری همیشه باید پر و مواردی که اضافه می کنید به اندازه خود جفت و جوجه ها باشد طبع مواد در این دوران نیز باید متعادل باشد شما میتوانید از تخم مرغ و دیگر مواد طبع گرم استفاده کنید اما با تعادل و تنظیم طبع ها زیرا مواد بیش از اندازه گرم باعث مشکلاتی خواهد شد

در نوع ماده: مرغ عشق مادر اگر مست شود تمامی جوجه ها را می کشد و از بین می برد زیرا دوست دارد دوباره شروع به تخم گذاری کند و پروسه های قبلی را طی کند اگر نر در این امر دخالت کند حتی با نر نیز درگیر می شود

در نوع نر: مرغ عشق نر هنگامی که مست شود دوست دارد جفت گیری را آغاز کند اما چون ماده در لانه سپری می کند و سرگرم تخم ها و جوجه ها می باشد به نر توجهی نمی کند و نر به لانه حمله ور شده و جوجه هارا می کشد حتی در بخش دوم نیز این موضوع صدق می کند هنگامی که نر به لانه حمله ور می شود ماده نیز احساس مراقبت و محافظت از لانه میکند و با نر خود درگیر می شود و عواقب آن ...

نکته: در بخش دوم هنگامی که نر در حال امداد رسانی به ماده می باشد طبع گرم را کامل قطع نکنید میتوانید از کتان در دانخوری استفاده کنید زیرا نر اگر کمی گرم باشد بیشتر به ماده کمک میکند و فعال تر میباشد و جوجه ها را تغذیه میکند این نکته در ماده ها کاملاً آشکار میباشد

رژیم غذایی نامناسب:

نازک شدن پوسته تخم مرغ عشق - تخم نابارور - ندادن غذا به جوجه و ترک لانه - داشتن جوجه مستعد ضعیف و بیمار

از نظر جسمی پدر و مادر وزن خود را از دست می دهند لذا بدن آنها ضعیف شده و در معرض بیماری میباشند مواردی که در بالا نام برده شد فقط قسمت کوچکی بودند که یک رژیم نامناسب برای یک جفت پدید می آورد رژیم و تغذیه خوب نقش مهم و بسزایی در تولید مثل و سلامتی مرغ عشقان شما دارد

بخش اصلی تغذیه و مواد طبع آنها:

سبزیجات خرد شده، جوجه ها میتوانند از سبزیجات استفاده کنند سبزیجات دارای ویتامین و مواد مغذی هستند و مهم میباشند به طور کلی ۴۰ تا ۵۰ درصد از رژیم یک جفت را سبزیجات تشکیل می دهند چند نمونه مواد بی خطر و مناسب * کلم بروکلی - کلم بروکسل - هویج - ذرت - فلفل سبز - کاهو - جعفری - فلفل قرمز - اسفناج - کدو سبز

شما میتوانید با مخلوط کردن ۴ میوه و سبزی به صورت میکس در اختیار جفت قرار دهید مثال :

هویج + کاهو + فلفل قرمز + اسفناج را میکس کنید و در اختیار پرنده قرار دهید (سبزیجات و میوه جات را

بیش از ۴ ساعت در قفس قرار ندهید زیرا فاسد و بی مصرف می شوند)

تخ مرغ ایز له شده - دانه کتان - و دیگر مواد این ها ساده ترین موارد برای تغذیه جفت شما میباشد

خواص انواع دانه ها برای مرغ عشق :

تخم کتان

طبیعتی گرم دارد و حاوی انواع ویتامین و ترکیبات کربوهیدرات و املاح معدنی میباشد

تخم ارزن

طبیعتی سرد و خشک دارد و دانه ایست قلیایی و سرشار از پروتئین و منبعی غنی از ویتامین ویتامین آ و فسفر و املاح معدنی گوناگون معمولاً آن را با مخلوط تخم کتان به مرغ عشق میدهند هر یک کلیو دویت گرم کتان اضافه می شود

تخم کاهو

طبیعتی سرد دارد و دارای املاح معدنی غنی تامین کننده آهن و اشتها اور ضدیوست و برطرف کننده برونشیت است

تخم خرفه

طبیعتی سرد داشته و حاوی املاح معدنی و ویتامین های مختلف میباشد

تخم کلم قمری

طبیعتی سرد دارد و دارای املاح معدنی مفید بوده و یک پاک کننده موثر است

تخم اسفرزه

دارای طبیعتی سرد و حاوی املاح معدنی و ویتامین های مختلف میباشد

تخم شلغم

طبیعتی گرم داشته و سرشار از ویتامین ث و املاح معدنی و ضد چاقی و درمان اسه و سرما خوردگی مرغ عشق

تخم چقندر

این دانه نیز طبیعتی معتدل دارد و سرشار از ویتامین ها و املاح معدنی میباشد همچنین پاک کننده نیز هست

تخم منداب

طبیعتی گرم و اشتها آور و ضد انگل است

تخم شاهدانه

طبیعتی گرم دارد چرب و محرک است و بهتر است در جیره غذایی مرغ عشق کمتر استفاده شود

برنامه تغذیه اصلی :

قبل از تخم گذاری

تخم مرغ ایز

هویج

کدو سبز

فلفل دلمه

سیب

کتان و ارزن

جعفری

تره

سیب زمینی ایز

اسفناج

نحوه استفاده موارد بالا:

مهم ترین بخش تخم مرغ ایز میباشد شما تخم مرغ ایز را هر دو روز استفاده میکند زیرا مرغ عشق به تخم مرغ ایز واکنش نشان می دهد و هورمون های مست کننده ترشح میکند به همین دلیل اگر شما هر دو روز از تخم مرغ ایز استفاده کنید مرغ عشق قدرت و انرژی خودش را به شما نشان خواهد داد

شنبه: تخم مرغ ایز (برای هر جفت نصف سفیده تخم مرغ با مقدار کمی زرده)

یکشنبه: هویج (نصف کمتر به صورت رنده شده و یا کامل)

دوشنبه: سیب (۱ چهارم سیب برای هر جفت ایده آل میباشد)

سه شنبه: تخم مرغ ایز

چهارشنبه: فلفل دلمه (۱ چهارم فلفل دلمه برای هر جفت ایده آل میباشد)

پنجشنبه: جعفری و تره

جمعه: تخم مرغ ایز

شنبه: کدو سبز (نصف کمتر کدو سبز برای جفت مناسب است)

یکشنبه: سیب زمینی ایز (۱ چهارم سیب زمینی برای جفت مناسب می باشد)

کتان و ارزن: نسبت کتان به ارزن هر یک کلیو ارزن دویست گرم کتان استفاده کنید بیش از اندازه میتواند مضر باشد

این برنامه ۹ روزه فوق العاده قدرتمند بوده و امتحان شده پس از پایان برنامه میتوانید دوباره برنامه را آغاز کنید

بعد از تخم گذاری و باز شدن تخم ها روند رشد جوجه ها

شما موارد بالا را در هنگام تخم گذاری میتوانید استفاده کنید اما میزان تخم مرغ ایز را از نصف سفیده و مقدار کم زرده به نصف کمتر اندازه یک بند انگشت و زرده به همان مقدار استفاده کنید جعفری را نیز حذف کنید هیچ مشکلی برای جفت و تخم ها ایجاد نخواهد شد .

مخلوط دانه Budgie

هنگام انتخاب یک مخلوط دانه برای پرندگان خود، برای بهترین کاری که می توانید از آن استفاده کنید. این باید حاوی تعادل خوبی از بذر چمن، دانه، حبوبات و دانه های روغنی باشد (لیست ها را در بخش های زیر ببینید). با این حال، مخلوط ایده آل دانه در هیچ یک از انواع غذای خوراکی موجود در بازار وجود ندارد. شما همچنین نیاز به تغذیه تخم و دانه های جوانه زده.

هنگامی که دانه ها جوانه می زنند، آنها تبدیل می شوند، تغذیه ای صحبت می کنند. همانطور که آنها جوانه می خورند، یک منبع غنی از ویتامین ها و مواد مغذی کمبود دانه را تولید می کنند. دانه های جوانه ای در خانه بسیار آسان است و شما نیز باید بتوانید یک تامین کننده را پیدا کنید، اگر شما جوانه DIY را دوست نداشته باشید. این نوع بذر بلافاصله به شکل کرمی شکل می گیرد، بنابراین آن را برای بیش از سه روز ذخیره نکنید. اگر فقط مقدار کمی را بپزید و یا خریداری کنید، می توانید آن را به عنوان زمانی که آماده هستید خدمت کنید و نگران نباشید.



بیش از حد زیادی برای این کاسه دانه!

اگر همه اینها به عنوان اخبار برای شما مطرح شده باشد و شما به طور انحصاری بر روی مخلوط بذر خشک تغذیه شده اید، هنوز هم می توانید او را به چیزهای دیگر ببرید. مانند هر گونه مواد غذایی سریع غذا، ممکن است نیاز به حذف موقت تمام وسوسه داشته باشد. مخلوط غذای خوب را تهیه کنید، از اقلام لیست مواد غذایی زیر استفاده کنید، بذر خشک را برای مدت زمان مناسب بردارید و بخشی از مخلوطی را که در آن معمولاً دانه قرار می دهید قرار دهید. گرسنگی پرنده ی سرسخت شما را بخورد تا آنچه را به او می دهید بخورد و به این دلیل که در واقع چیزهای خوب است، پرنده معمولاً در یک یا دو روز برنده خواهد شد. پس از آن، می توانید دانه های خشک را به قفس بازگردانید، در حالی که رژیم غذایی متنوع را حفظ می کنید.

همه جوانب مختلف هستند، و برخی ممکن است نسبت به دیگران نسبت به تغییر بیشتر مقاوم باشند. چند روز طول می کشد تا مواد غذایی جدید مصرف شود. هرچند که آن را به قفس معرفی کنی، و حتی ناپاک ترین نکته ی کنجکاوی طبیعی را به وجود می آورد و به آن می پیوندد.

دانه خوشه Budgie

بسیاری از دانه ها در لیست های زیر مناسب برای جوانه زدن هستند. در تابستان و پاییز طبیعت برخی از کارهای سخت را برای شما انجام می دهد، که تهیه گاوهای آماده گیاهی را ارائه می دهد.

سعی نکنید غلات، به خصوص جو، به دلیل این که به زودی ریخته می شوند. یکی دیگر از اجتناب از آن است که کتان، که به عنوان بخشی از فرآیند جوانه زدن باریک می شود، چیزهایی را که می بیند بسیار ناراحت کننده است.

برای رسیدن به جوانه زدن DIY، یک دسته کوچک از دانه ها را تحت یک شیر آب در یک غربال پلاستیکی بشکنید و سپس در یک کاسه در آب تازه آب سرد برای بیش از ۸ ساعت خیس کنید. هر چه طولانی تر از این است و آنها شروع به تحریک می کنند. بذرها را دوباره در یک غربال بشویید، سپس آن را روی کاسه قرار دهید و آن را بپوشانید. بین ۲۴ و ۴۸ ساعت بعد دانه ها شروع به جوانه می کنند. آنها را هر ۸ ساعت یا بیشتر بشویید تا از تشکیل کپک رها شوند.



بذر بذر منع خوبی برای مواد مغذی است

پس از تخمگذاری، دانه ها را بر روی یک حوله چای خشک کنید تا قبل از دادن آنها به بوته ها.

هرگز آنها را خیلی سرد (به عنوان مثال از یخچال) ارائه دهید. دانه های مناسب تر برای جوانه زدن تنها آنهایی هستند که جوانه زده اند. با این حال، خدمت به آنهایی که کمی بیشتر رشد کرده اند برای آنها مفید است اما شما باید دانه ها را در یک دوره سه روزه برای رسیدن به مراحل مختلف جوانه قرار دهید.

دستورالعمل Mix Seed Mix Budgie

در اینجا ۵ دستورالعمل بزرگ بذر دانه برای budgies وجود دارد. آیا شما یک دستور غذای ترکیبی عالی دارید که دوستانتان دوست دارند؟ لطفا آن را زیر بنویسید و ما آن را به این لیست اضافه خواهیم کرد!

مخلوط تخم گیاه سیب سبز

۱ سیب خرد شده

۱ فنجان کره ذرت ۱ فنجان ذرت

تازه / منجمد، پخته شده

۱ فنجان سبز خرد شده

۱ فنجان هویج

۱ فنجان گندم گرم

۲/۱ فنجان سویا بدون آب قند

۴/۱ فنجان گندم سیاه

۴/۱ فنجان قند

۴/۱ فنجان آجیل، بذر چدار

۴/۱ فنجان سویا، ریز ریز شده

۸/۱ لیوان روغن زیتون

۵ تخم مرغ با پوسته

برنج یا لوبیا (اختیاری)

ترکیب مواد

روغن پاشنه ۹ × ۱۳ اینچ.

پخت ۲۰ دقیقه در ۴۰۰، سپس ۳۰ دقیقه در ۳۵۰ یا تا زمانی که انجام شود.

جوانه زده

۱ قسمت گندم

۲ عدد گندم

نان روغنی را با دانه پر کنید.

بقیه ی آب را با آب گرم پر کنید.

اجازه دهید شیشه بخورد ۱۲-۲۴ ساعت.

تخلیه آب از دانه ها.

شستشو با آب سرد.

شما می توانید از فروشگاه های مواد غذایی بهداشتی برای جوانه زدن بوته ها استفاده کنید.

بذر را دو بار در روز بشویید.

بطری را بچرخانید تا بذر مخلوط شود تا بد نباشد.

خدمت مرطوب و مرطوب.

جوانه گندم ارزن

پین ارزن

حواله کاغذی

آب

تاریکی

نور خورشید

خط یک کیسه ziplock با حوله کاغذی.

یک شاخه ارزن را در کیسه بگذارید و آب را بر روی آن اسپری کنید.

اسپری تا کاملا خیس شود

بستن کیسه و قرار دادن در محل تاریک.

چندین بار در روز اسپری کنید تا جوانه زده شود.

هنگامی که آن جوانه می رود، از تاریکی خارج شود و حوله های کاغذی را بردارید.

ارزن را در کیسه و در نور خورشید نگه دارید.

اسپری چند بار با آب.

هنگامی که جوانه سبز می شود، به خوراکی ها خورده می شود!

مخلوط پاراکیت

۱ قاشق چایخوری

نصف قاشق چایخوری

۲ قاشق غذاخوری سفید

۳ عدد تخم قنادی

ترکیب مواد و فروشگاه.

مخلوط کوچک Hookbill

۱ قسمت دانه قناری

۱ قسمت کنف

بلغور جو دو سر ۱ قسمت

۱ قسمت آفتابگردان

۱ قسمت ارزن سفید

مواد را خوب مخلوط و ذخیره کنید.

۲ قطعات گلرنگ



موفق و سر بلند باشید

@Alireza8018