

رادکام ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

به



وسیله HTML شما می توانید جدول بسازید

مثالها

جدولها

این مثال به ما نشان می دهد که چگونه می توانیم یک جدول بکشیم.

حاشیه جدول

این مثال حاشیه های مختلف جدول را نشان می دهد.

(مثالهای بیشتر، در انتهای این صفحه آمده است)

جدول ها

جدول بوسیله برچسب `<table>` معرفی می شوند. هر جدول به سطرها (بوسیله برچسب `<tr>`) و هر سطر به سلول های داده تقسیم می شود (بوسیله برچسب `<td>`) حروف `td` بیانگر داده جدولی (table data) هستند که حاوی سلول داده است. یک سلول داده می تواند حاوی متن، عکس، لیست ها، پاراگراف ها، فرم ها، خط های افقی و جدول ها و... باشد.

```
<table border="1">
<tr>
<td>row1,cel1</td>
<td>row1,cel2</td>
</tr>
<tr>
<td>row1,cel1</td>
<td>row1,cel1</td>
</tr>
</table>
```

row1,cel2	row1,cel1	
row2,cel2	row2,cel1	

جدول ها و عنصر حاشیه

اگر شما عنصر حاشیه را معین نکنید ، جدول بدون حاشیه نشان داده خواهد شد. گاهی اوقات این می تواند مفید باشد اما بیشتر مواقع شما می خواهید که حاشیه ها نشان داده شوند. برای نشان دادن جداول با حاشیه شما باید از عنصر حاشیه (border) استفاده کنید.

```
<table border="1">
<tr>
<td>row1,cel1</td>
<td>row1,cel2</td>
</tr>
<tr>
<td>row2,cel1</td>
<td>row2,cel2</td>
</tr>
</table>
```

سر تیترها در جداول

سر تیترها در یک جدول با برچسب <th> مشخص می شوند.

```
<table border="1">
<tr>
<th>Heading</th>
<th>Another Heading</th>
</tr>
<tr>
<td>row1,cel1</td>
<td>row1,cel2</td>
</tr>
</table>
```

	Heading	Another Heading	
	row1,cel1	row1,cel2	

سلول های خالی در جداول

سلول های جداول با محتوای خالی در بیشتر مرورگرها خوب نشان داده نمی شوند.

```
<table border="1">
<tr>
<td>row1,cell1</th>
<td>row1,cell2</th>
</tr>
<tr>
<td>row2,cel1</td>
<td></td>
</tr>
</table>
```

	row1,cel1	row1,cel2	
	row2,cel1		

این کدها در مرورگر بدین صورت نشان داده می شوند. توجه کنید که حاشیه های اطراف سلول خالی جدول از بین رفته است (موزیلا فایر فاکس (Fire Fox) حاشیه را نشان می دهد). برای جلوگیری از آن یک فاصله نا مقطوع () به سلول داده خالی اضافه کنید تا حاشیه را مشخص سازید.

```
<table border="1">
<tr>
<td>row1,cell1</th>
<td>row1,cell2</th>
</tr>
<tr>
<td>row2,cell1</td>
<td> &nbsp;& </td>
</tr>
</table>
```

	row1,cel1	row1,cel2	
	row2,cel1		

نکته های پایه ای-اطلاعات مفید

عناصر <tbody>، <thead> و <tfoot> به دلیل پشتیبانی بد مرورگر ها به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند. انتظار می رود که در نسخه های بعدی XHTML این روند تغییر کند.

مثالهای بیشتر

جدول بدون حاشیه

در این مثال یک جدول بدون حاشیه را می بینید.

سرتیترهای جدول

چگونگی نمایش سرتیترها را در جدول می بینید.

سلول خالی

این مثال طریق استفاده از " "، برای نمایش صحیح سلولهای خالی را نشان می دهد.

عنوان جدول

این مثال چگونگی عنوان دار کردن جدول را نشان می دهد.

توسعه سلول جدول به بیش از یک سطر یا ستون

در این مثال چگونگی ساخت سلولی که بیش از یک ستون یا سطر را می پوشاند را می بینید.

جدول در جدول

برای ساخت جدولی، درون یک جدول دیگر، به این مثال توجه کنید.

حاشیه خالی سلول

در این مثال، روش قرار دادن حاشیه خالی بین محتوای سلول و حاشیه ان را می آموزیم.

فاصله سلولها

برای تعیین فاصله بین سلولها به این مثال توجه کنید.

زمینه جدول

برای زمینه جدول می توان یک رنگ و یا یک عکس را انتخاب کرد. به این مثال توجه کنید.

زمینه برای یک سلول

همانند مثال قبل است با این تفاوت که این بار زمینه فقط برای یک سلول انتخاب می شود.

محل نمایش محتوای یک سلول

با استفاده از موجودیت "align"، می توان محل نمایش محتوای یک سلول را تعیین کرد. برای این منظور به این مثال توجه کنید.

تعیین قاب دور جدول

به کمک موجودیت "frame"، میتوان نوع قاب دور جدول را تعیین کرد. نگاه کنید.

برچسب های جدول

توضیحات	برچسب ها
یک جدول معرفی می کند	<table>
سرتیتر جدول معرفی می کند	<th>
یک سطر جدول معرفی می کند	<tr>
یک سلول جدول معرفی می کند	<td>
عنوان جدول معرفی می کند	<caption>
یک گروه از ستون ها معرفی می کند	<colgroup>
یک مقدار موجودیت برای یک یا چند ستون معرفی می کند	<col>
سر یک جدول را معرفی می کند	<thead>
بدنه یک جدول را معرفی می کند	<tbody>
پاورقی جدول را معرفی می کند	<tfoot>

برچسب: HTML: مقدماتی

مطالب تحت مجوز Creative Commons منتشر شده است.