

LTMS



بروزترین مرجع

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

ltmsyar.ir

همه آنچه برای انجام دوره های ضمن خدمت لازم است را
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir

(برای ورود به سایت و کانال تلگرام لینک های بالا را بفشارید.)

سوالات دوره: پیشگیری از بیماری های تنفسی حاد استان: چهارمحال و بختیاری مدت دوره: ۸ ساعت

کد دوره: ۹۹۵۰۶۷۵۹ تاریخ آزمون: ۱۷ اسفند ۹۸ ساعت آزمون: ۹ تا ۱۱ و ۱۴ تا ۱۵

(Ltms.medu.ir)

مدیران گروه:

خانم ها:

➤ شیخی

➤ مهدی پور

آقایان:

➤ نواندیش

➤ نیکوکار

➤ طوفانی

ردیف	سوالات	پاسخ صحیح
(۱)	کدام گزینه درخصوص زباله تولی د شده توسط بیمار کووید ۱۹ درست نیست؟	احتمال سرایت بیماری از طریق زباله تولید شده توسط بیمار کووید ۱۹ بسیار زیاد است
(۲)	COV به معنی چیست؟	ویروس تاجی
(۳)	اگر نیاز به استفاده چند باره از ماسک هست، باید:	باید در پاکت دربسته کاغذی تمیز قرارداد
(۴)	آیا زباله تولید شده توسط بیماران، سبب سرایت بیماری می شود؟	احتمال آن بسیار کم است
(۵)	با توجه به حساسیت ویروس به گرما کدام مورد ویروس را نابود می کند؟	۳۰ دقیقه دمای ۵۶ درجه
(۶)	برای پیشگیری از کووید ۱۹، در سفر کاری، پذیرش و همراهی بازدید کنندگان، کدام گزینه درست است؟	همه موارد
(۷)	برای پیشگیری از کووید ۱۹، هنگام رد و بدل کردن مدارک، کدام گزینه درست است؟	گزینه های ب و ج درست است
(۸)	برای پیشگیری از کووید ۱۹، در چه موردی باید دست هارا با مایع دستشویی شست؟	همه موارد درست است
(۹)	برای پیشگیری از کووید ۱۹، کدام گزینه در مورد استفاده از عینک محافظ درست است؟	اگر چشم ها با دستان آلوده تماس لمس نداشته باشد نیاز به زدن عینک محافظ نیست

همه موارد درست است	برای پیشگیری از کووید ۱۹، هنگام بیرون رفتن به کدام گزینه باید توجه شود؟	(۱۰)
لباس های دارای گردوغبار را به اتاق خواب نبرید	برای پیشگیری از کووید ۱۹، هنگام خروج از خانه به چه گزینه ای باید توجه کنید؟	(۱۱)
برای تردد بین طبقات ،تأحد امکان ازپله استفاده شود واز آسانسور استفاده نگردد	برای پیشگیری از کووید ۱۹، هنگام سوار شدن به آسانسور، کدام گزینه درست است؟	(۱۲)
بازنگهداشتن پنجره ها برای حفظ جریان هوا	برای پیشگیری از کووید ۱۹، هنگام شرکت در جلسات، کدام گزینه درست است؟	(۱۳)
همه موارد درست است	برای پیشگیری از کووید ۱۹،چه ورزش هایی را می توان در خانه انجام داد؟	(۱۴)
همه موارد	برای پیشگیری از کووید ۱۹در چه موردی می توان از ماسک استفاده کرد؟	(۱۵)
همه موارد درست است	برای چه افرادی توصیه می شود که از ماسک پزشکی یکبار مصرف استفاده کنند؟	(۱۶)
۱ به ۴۹	برای ضد عفونی سطوح نسبت ترکیب آب ژاول (وایتکس خانگی) با آب چند است ؟	(۱۷)
همه موارد درست است	برای کارکنانی که دوهفته گذشته سابقه سفر و اقامت در مناطق شیوع بیماری کووید ۱۹ را دارند، کدام گزینه درست است؟	(۱۸)
هفت روز	بیمار مبتلا به کووید ۱۹، پس از چه مدتی دچار مشکل تنفسی می شود؟	(۱۹)

پیشنهاد می شود فرد در صورت وقوع بیماری کدام یک از موارد زیر سریعاً برای درمان اقدام نماید؟	تماس با افرادی که سیستم ایمنی ضعیف و بیماری مزمن ریوی یا قلب و عروق، کبد، کلیه و ارگان های داخلی ندارند
چرا افراد بیمار نمی توانند از ماسک فیلتر دار استفاده کنند؟	چون از پخش قطرات تنفسی به بیرون جلوگیری نمی کند.
چه افرادی لازم است در قرنطینه خانگی باشند؟	همه موارد
چه زمانی باید دست ها را شست؟	همه موارد
چه موقع باید ماسک را عوض کرد؟	همه موارد
در اقدامات احتیاطی برای رژیم غذایی کدام نادرست است؟	استفاده از تخته و یا برای برش جداگانه برای مواد غذایی خام و پخته
در چه مواردی نیاز نیست سریعاً برای درمان اقدام شود ؟	افرادی که دارای تب پایین تر از ۳۸ درجه می باشند
در چه مواردی نیاز نیست سریعاً برای درمان اقدام شود ؟	افرادی که دارای تب پایین تر از ۳۸ درجه می باشند
در حمام آب گرم و تعریق کدام مورد صحیح نیست؟	آب گرم باعث از بین بردن ویروس می شود.

استفاده از دستکش جایگزین بهداشت دست ها نمی شود و همچنان باید دست ها را مرتب شست	در خصوص پوشیدن دستکش کدام مورد صحیح است؟	(۲۹)
همه موارد	در زمان تعطیلی مدارس درهنگام بروز بیماری کدام اقدام توسط کادر اداری و آموزشی مدرسه ضروری است ؟	(۳۰)
الف و ب	در زمان شیوع بیماری ویروس کووید ۱۹ در جامعه از چه ماسکی استفاده شود؟	(۳۱)
همه موارد	در سفر کاری و بازدیدها :	(۳۲)
همگام شیوع از سیستم تهویه مرکزی استفاده کنید.	در صورت کارکردن چند نفر در یک دفتر ، کدام یک صحیح نیست ؟	(۳۳)
با روشن کردن تهویه هوای مرکزی، احتمال انتقال بیماری وجود ندارد و در زمان شیوع باید از آن استفاده شود.	در مورد استفاده از تهویه هوا کدام مورد نادرست است؟	(۳۴)
پیش آگهی شمارزادی ازبیماران خوب است	در مورد پیش آگهی بیمار مبتلا به کووید ۱۹ کدام گزینه زیردرست می باشد؟	(۳۵)
الف و ب	در مورد ضد عفونی تلفن همراه ، تلفن ثابت و صفحه کلید کدام گزینه صحیح است ؟	(۳۶)
همه موارد صحیح است	در مورد ضد عفونی قابل اجرا در خانه کدام صحیح است؟	(۳۷)

با توجه به مقررات ملی و سازمانی پس از دو روز به محل کار مراجعه نمایند.	در مورد کارکنانی که دو هفته گذشته سابقه سفر به مناطق شیوع بیماری دارند، کدام مورد صحیح نیست؟	(۳۸)
در داخل منزل انجام دهید مانند فعالیت بدنسازی ، ایروبیک و یوگا	در هنگام شیوع بیماری کووید ۱۹ فعالیت های ورزشی را...	(۳۹)
همه موارد صحیح است	در هنگام عطسه و سرفه.....	(۴۰)
پس از اتمام درمان در محیط بیمارستان قدم بزنید.	در هنگام مراجعه برای درمان کووید ۱۹ کدام مورد نادرست است ؟	(۴۱)
گوشت مناطق شیوع بیماری را پس از پخت کامل می تواند میل کرد	درخصوص اقدامات احتیاطی برای رژیم غذایی؟	(۴۲)
امکان انتقال کووید ۱۹ از طریق سیستم گوارش وجود دارد	درخصوص کووید ۱۹ کدام گزینه درست است؟	(۴۳)
هم اتفاقی ها	در کووید ۱۹، کدام گزینه جزو مرتبطین نزدیک محسوب نمی شوند؟	(۴۴)
همه موارد درست است	در کووید ۱۹، هدف از قرنطینه خانگی ، کدام گزینه می باشد؟	(۴۵)
۳-۷	دوره نهفتگی کووید ۱۹ بیشتر.....تا.....روزی باشد؟	(۴۶)

همه موارد	راه های انتقال بیماری کووید ۱۹ کدام است؟	(۴۷)
همه موارد	راه های کاهش خطر در استفاده از آسانسور کدام است؟	(۴۸)
الف و ب	زمان های استفاده از ماسک در زمان بروز بیماری ویروس کووید ۱۹ کدامند؟	(۴۹)
از پزشک متخصص راهنمایی بگیرند.	سالمندان و افراد مبتلا به بیماری قلبی، ریوی و... که با زدن ماسک احساس ناراحتی می کنند، چه باید کنند؟	(۵۰)
همه موارد	علائم بیماری ویروس کووید ۱۹ کدامیک می تواند باشد؟	(۵۱)
گزینه های الف و ب درست است	عوارض ابتلا به کووید ۱۹ در چه افرادی شدیدتر است؟	(۵۲)
همه موارد درست است	کارکنانی که دوهفته گذشته سابقه سفر و اقامت در مناطق شیوع بیماری را داشته اند در صورت وجود علامت مشکوک باید به پزشک مراجعه نمایند؟	(۵۳)
همه موارد درست است	کدام گزینه از الزامات پیشگیری از کووی ۱۹ در مکان های خرید می باشد؟	(۵۴)
همه موارد	کدام گزینه برای شستشوی دست مناسب است؟	(۵۵)
اسهال	کدام گزینه جزو علائم کووید ۱۹ نمی باشد؟	(۵۶)
هنگام کشیدن سیفون سرویس بهداشتی، درب آن را حتما ببندیم	کدام گزینه در مورد فرد قرنطینه شده برای کووید ۱۹ صحیح است؟	(۵۷)

کدام گزینه در جلوگیری از کووید ۱۹ در منزل موثر است ؟	(۵۸)
همه موارد درست است	
کدام گزینه در خصوص قرنطینه خانگی برای کووید ۱۹ درست است؟	(۵۹)
فرد قرنطینه شده باید در اتاق جداگانه با تهویه مناسب زندگی کند	
کدام گزینه در خصوص قرنطینه خانگی در مورد کووید ۱۹ درست است؟	(۶۰)
گزینه های الف و ب درست است	
کدام گزینه در خصوص مواد غذایی و کووید ۱۹ درست است؟	(۶۱)
هیچ کدام	
کدام گزینه در مورد استحمام و کووید ۱۹ درست است؟	(۶۲)
همه موارد درست است	
کدام گزینه در مورد استفاده صحیح از ماسک درست است؟	(۶۳)
گزینه های الف و ب درست است	
کدام گزینه در مورد انتخاب ماسک برای افراد مختلف درست است؟	(۶۴)
همه موارد درست است	
کدام گزینه در مورد دستکش درست است؟	(۶۵)
پرسنل حمل و نقل لازم است از دستکش استفاده نمایند	
کدام گزینه در مورد ضد عفونی محیط درست است؟	(۶۶)
می توان از ترکیبات کلر دار برای ضد عفونی محیط استفاده کرد	

کدام گزینه در مورد آداب سرفه درست نیست؟	هنگام عطسه بادست جلوی دهان و بینی خود را نگیریم
کدام گزینه در مورد ماسک درست است؟	لایه های جاذب رطوبت، فیلتر و مسدود کننده آب در ماسک پزشکی استاندارد وجود دارد
کدام ماسک برای کارمندان در مکان های پر جمعیت مانند بیمارستان ها، فرودگاه ها، رستوران ها و... مناسب نیست؟	ماسک جراحی و پزشکی
کدام مورد جزء مرتبطین نزدیک است؟	همه موارد
کدام مورد در خصوص عینک محافظ صحیح نیست؟	اگر دست آلوده با چشم تماس نداشته باشد نیاز به عینک محافظ نیست.
کدام مورد مربوط به پیشگیری از ابتلا به کوئید ۱۹ در منزل نیست؟	استفاده از دمنوش و ریشه وسمه
- کدام مورد نادرست است؟	امکان وجود ویروس روی وسایل عمومی مانند نرده ها وجود ندارد.
کدام مورد نمی تواند به صورت موثر ویروس را نابود کند؟	کلرگزیدین
کدام یک در مورد ماسک های پزشکی نادرست است؟	ماسک پزشکی را می توان با مواد ضد عفونی کننده، ضد عفونی نمود.

درمان بیماری	کدامیک از اهداف قرنطینه خانگی در بیماری ویروس کووید ۱۹ نمی باشد؟	(۷۶)
همه موارد	کدامیک از موارد ذیل بر کووید ۱۹ تأثیر ندارد و از ابتلا به آن جلوگیری نمی کند؟	(۷۷)
همه موارد درست است	کدامیک از گزینه های زیر ویروس زدا می باشد؟	(۷۸)
قابل پیشگیری است	کدامیک در مورد بیماری ویروس کووید ۱۹ صحیح است؟	(۷۹)
ملاقات فرد قرنطینه	کدامیک در مورد محیط و فرد قرنطینه شده بیماری کووید ۱۹ صحیح نمی باشد؟	(۸۰)
سه لایه	ماسک پزشکی استاندارد دارای چند لایه است؟	(۸۱)
همه موارد	مهمترین اقدام جهت پیشگیری از انتقال بیماری در مدارس کدام است ؟	(۸۲)
همه موارد	مهمترین اقدام جهت پیشگیری از انتقال بیماری در مدارس کدام است ؟	(۸۳)
ضد عفونی دست ها با الکل و ژل	مهمترین اقدام در مدارس برای پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ چیست؟	(۸۴)
ضد عفونی دست ها با الکل و ژل	مهمترین اقدام در مدارس برای پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ چیست؟	(۸۵)
شستشوی مکرر دست ها	مهمترین راه پیشگیری از انتقال بیماری کووید ۱۹ چیست ؟	(۸۶)

در مکان های عمومی و تراکم جمعیت بالا ماسک بزنیم.	هنگام بیرون رفتن کدام مورد ضروری است؟	(۸۷)
از تماس مکرر دست با چشم، دهان و بینی خودداری کنید.	هنگام پرواز و استفاده از قطار....	(۸۸)
جلسات را به صورت گروهی برگزار نمایید .	هنگام شرکت در جلسات :	(۸۹)
گزینه های ب وج درست است	هنگام شیوع بیماری کووید۱۹، کدام گزینه درست است؟	(۹۰)
از مترو و اتوبوس استفاده نکنید	هنگام مراجعه برای درمان کووید۱۹ در مسیر بیمارستان :	(۹۱)
مستقیما به بخش تب مراجعه کنید	هنگام مراجعه فرد مشکوک به کروناویروس برای درمان کووید۱۹، کدام گزینه درست است؟	(۹۲)
دستگیره ، درها ، لوازم و تجهیزات اداری را مرتب ضدعفونی کنید.	هنگامی که چند نفر با هم در یک دفترکاری کنند برای پیشگیری از کووید۱۹، کدام گزینه درست است؟	(۹۳)

LTMS



بروزترین مرجع

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

ltmsyar.ir

همه آنچه برای انجام دوره های ضمن خدمت لازم است را
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir

(برای ورود به سایت و کانال تلگرام لینک های بالا را بفشارید.)