

آیا میدانستید با عضویت در سایت جزوه بان میتوانید به صورت رایگان جزوایات و نمونه

سوالات دانشگاهی را دانلود کنید؟؟

فقط کافه روی لینک زیر ضربه بزنید

ورود به سایت جزوه بان

Jozveban.ir

telegram.me/jozveban

sapp.ir/sopnuu

جزوات و نمونه سوالات پیام نور



@sopnuu

jozveban.ir

98-99-1



سری سوال: دو

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱، روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه و شهه تحصیلی / کد درس: علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۲۳ - ۱۲۱۷۲۳۵، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، مددکاری اجتماعی ۱۲۲۲۱۵۵

سری سوال: ۲ دو

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱، روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه و شهه تحصیلی / کد درس: علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۲۳ - ۱۲۱۷۲۳۵، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، مددکاری اجتماعی ۱۲۲۲۱۵۵

۱۱- افراد با چه میزان نقص بینایی زاویه دید کمتر از ۲۰ درجه دارند؟

۴. دیربینا

۳. نیمه بینا

۲. نابینا

۱. نابینای مطلق

۱۲- کلامی گرایی در افراد با نارسایی بینایی یعنی چه؟

۲. گفتار ناروان

۴. نامحدودسازی معنی کلمات

۱. گفتار روان

۳. کاربرد واژه بدون فهم معنی

۱۳- اثر کتاب بریل کدام گزینه است؟

۲. سرعت در فرایند رمزگشایی

۴. سرعت در رمزگشایی برای خواندن

۱. کندی فرایند رمزگشایی

۳. فقدان مشکل در ساماندهی افکار برای انسانویسی

۱۴- اموزش تحرک و جهت یابی از نیازهای کدام گروه است؟

۴. افراد بانقص بینایی

۳. افراد اتیسم

۲. افراد معلول جسمی

۱. افراد با نقص شنوایی

۱۵- چند وجهی بودن ناتوانی به همراه محدودیت در رفتار انطباقی به کدام گروه مربوط است؟

۲. کم توانی ذهنی

۴. صرع

۱. معلولیت جسمی حرکتی

۳. معلولیت اجتماعی

۱۶- کدام گزینه به عوامل بعد از تولد کم توانی ذهنی مربوط است؟

۴. اثر اشعه ایکس

۳. دیابت

۲. یرقان

۱. انوکسی

۱۷- از نظر نمره هوشی افراد با کم توانی ذهنی متوسط دارای چه میزان نمره هوشی هستند؟

۴. ۳۵ تا ۴۹

۳. ۵۰ تا ۶۹

۲. ۷۰ تا ۸۵

۱. ۲۰ تا ۳۴

۱۸- کدام اختلال به اسیب منطقه بروکا و ورنیکه مغز مربوط است؟

۴. افزایی

۳. فلج مغزی

۲. اختلال ویژه خواندن

۱. اختلال ویژه یادگیری

۱۹- این گروه حرفه ای رابط معرفی مراجع به متخصصان است؟

۴. معلم سیار

۳. کاردیمانگر

۲. مددکار

۱. روانشناس

۲۰- فرد دارای این اختلال قادر به حفظ تعادل نیست و دچار ناهماهنگی عضلانی است؟

۴. گوشپشتی

۳. ضایعات نخاعی

۲. شکاف ستون فقرات

۱. فلج مغزی

سری سوال: ۲ دو

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱، روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه و شهه تحصیلی / کد درس: علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۲۳ - ۱۲۱۷۲۳۵، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، مددکاری اجتماعی ۱۲۲۲۱۵۵

- ۲۱- به وسائل کمکی برای جلوگیری از بد شکلی ها یا کمک به یک عضو معلول جسمی چه می گویند ؟

- ۱. پروتز
- ۲. ارتز
- ۳. کراج
- ۴. ویلچر

- ۲۲- افراد با کدام اختلال از تماس چشمی اجتناب می کنند و انزوای اجتماعی نشان می دهند ؟

- ۱. فلج مغزی
- ۲. کمبود توجه / بیش فعالی
- ۳. اتیسم
- ۴. کمبود توجه

- ۲۳- کدام اختلال، اختلال رشدی است ؟

- ۱. فلح مغزی
- ۲. اتیسم
- ۳. بیش فعالی / کمبود توجه
- ۴. صرع

- ۲۴- طرفداران دیدگاه شناختی در سبب شناسی اتیسم بر کدام عامل تأکید می کنند ؟

- ۱. عوامل ژنتیکی
- ۲. عوامل زیست شیمیایی
- ۳. عوامل کارکرد اجرایی و نظریه ذهن
- ۴. عوامل اجتماعی

- ۲۵- پیامد رفتار تکانشی از کدام اختلال است ؟

- ۱. کمبود توجه / بیش فعالی
- ۲. اتیسم
- ۳. صرع
- ۴. ام اس

- ۲۶- در کدام نوع از صرع فرد بدنش سفت شده و فریادی نامفهوم از گلوی او خارج می گردد ؟

- ۱. صرع بزرگ
- ۲. صرع روانی حرکتی
- ۳. صرع کوچک
- ۴. صرع متوسط

- ۲۷- این اختلال با شروع معمولاً کند و مشکلات حسی مختلف به همراه است ؟

- ۱. اتیسم
- ۲. بیش فعالی
- ۳. صرع
- ۴. ام اس

- ۲۸- در کدام اختلال بیمار قادر نیست خاطرات مهم تشخیصی را به خاطر اورد ؟

- ۱. اختلالات ساختگی
- ۲. اختلالات شبه جسمی
- ۳. اختلالات شبه جسمی
- ۴. اختلال هویتی

- ۲۹- محکومین دراز مدت زندانها در کدام طبقه معلولین قرار می گیرند ؟

- ۱. معلولان حقوقی
- ۲. معلولان اخلاقی
- ۳. معلولان مذهبی
- ۴. معلولان اجتماعی



سری سوال: ۲ دو

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱، روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
رشته تحصیلی / گد درس: علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ - ۱۴۰۷ - ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، مددکاری اجتماعی ۱۴۰۵

۳۰- برجسته ترین ویژگی کدام اختلال بی قراری افراطی است؟

۱. اختلال اتیسم
۲. اختلال خلقی
۳. اختلال اضطرابی
۴. اختلال تجزیه ای

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	د	عادی
۲	ج	عادی
۳	د	عادی
۴	الف	عادی
۵	ب	عادی
۶	الف	عادی
۷	ب	عادی
۸	ج	عادی
۹	ج	عادی
۱۰	الف	عادی
۱۱	الف	عادی
۱۲	الف	عادی
۱۳	د	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	ب	عادی
۱۶	ج	عادی
۱۷	الف	عادی
۱۸	ب	عادی
۱۹	ج	عادی
۲۰	الف	عادی
۲۱	الف	عادی
۲۲	ج	عادی
۲۳	ج	عادی
۲۴	ج	عادی
۲۵	د	عادی
۲۶	الف	عادی
۲۷	ب	عادی
۲۸	د	عادی
۲۹	ج	عادی
۳۰	ب	عادی

97-98-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱، روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
وشته تحصیلی / گد درس: علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۴۱۶۲۳ -، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، مددکاری اجتماعی ۱۴۲۲۱۵۵

- اولین رویکرد روان درمانی از کیست؟

۴. زیکموند فروید

۳. چارکوت

۲. امیل کروب لین

۱. فلیپ پینل

- اولین دوره آموزش فیزیوتراپی در ایران از کیست؟

۴. دکتر چارکوت

۳. دکتر راسک

۲. کن راد

۱. مارگریت جانسون

- در اصطلاح شناسی "ایجاد نارسایی ها در سطح ارگانیگ" چه نامیده می شود؟

۴. معلولیت

۳. نقص

۲. ناتوانی

۱. بیماری

- در طبقه بندی معلولیت از دیدگاه توانبخشی دیربینایان در کدام طبقه قرار دارد؟

۲. معلولین اجتماعی

۴. معلولین ذهنی روانی

۱. معلولین جسمی

۳. معلولین جسمی اجتماعی

- به فردی دارای نقص شنوازی متوسط گفته می شود که نسبت به بسامدهای مختلف شنیداری از نظر شدت از چه میزان حساسیتی برخوردار باشد؟

۴. ۵۶ تا ۷۰ دسی بل

۳. ۴۱ تا ۵۵ دسی بل

۲. ۲۶ تا ۴۰ دسی بل

۱. ۵۱ تا ۶۵ دسی بل

- در ادراک شنوازی مایعات حلزون گوش بر کدام عضو اثر می گذارد؟

۴. سلولهای مویی

۳. عصب شنوازی

۲. استخوانچه ها

۱. مغز

- کدام بیماری موثر بر اسیب شنوازی به مستعد ارثی بودن شناخته می شود؟

۴. محملک

۳. سرخجه مادرزادی

۲. اتو اسکلروزیس

۱. سیتومگالو

- کدام نوع نقص شنوازی غیر قابل برگشت است؟

۲. نقص شنوازی امیخته

۴. نقص شنوازی حسی - عصبی

۱. نقص شنوازی مرکزی

۳. نقص شنوازی انتقالی

- در کاشت حلزونی برای افراد ناشنوا بخش خارجی چه نام دارد؟

۴. میکروفون

۳. الکترودها

۲. پردازشگر گفتار

۱. پروتز کاشت

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱، روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه و شهه تحصیلی / کد درس: علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۴۱۶۲۳ -، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، مددکاری اجتماعی ۱۴۲۲۱۵۵

- کدام اقدام توان بخشی معلولان شناوی به پذیرش معلولیت برمی گردد؟

- ۱. اموزش والدین
- ۲. تجویز به موقع سمعک
- ۳. مشاوره با والدین
- ۴. اموزش گفتار

- در دستگاه بینایی، ساختمان شفاف در پشت عنایی که در مرکز کردن پرتوهای نور کمک می کند، چه نام دارد؟

- ۱. عدسی
- ۲. زجاجیه
- ۳. مشیمیه
- ۴. صلبیه

- کدام بیماری دستگاه بینایی بر اثر الودگی محیطی و تماس آلوگی با چشم از طریق دست آلوده یا حشرات به وجود می آید؟

- ۱. تراخم
- ۲. اب سیاه
- ۳. اب مروارید
- ۴. اسیب دیدگی انداز بینایی در اثر مسمومیت دارویی

- مهارت عصازنی، دنبال کردن، حرکت مستقل در محیط های آشنا و جستجوی اشیای بر زمین افتاده در افراد کم بینا یا نابینا به کدام برنامه توان بخشی مربوط است؟

- ۱. تحریک بینایی
- ۲. مهارت روزمره زندگی
- ۳. تحرک و جهت یابی
- ۴. تربیت حواس

- کودکان با کم توانی ذهنی خفیف در چه سطحی قرار می گیرند؟

- ۱. حمایت پذیر
- ۲. کودکان مرزی
- ۳. تربیت پذیر
- ۴. اموزش پذیر

- در طبقه بندی کم توانی ذهنی توسط گودارد، فرد با سن عقلی کمتر از سه سال چه نامیده می شود؟

- ۱. کودن
- ۲. ناقص العقل
- ۳. کندذهن
- ۴. عقب مانده

- وسیع ترین گروه کم توان ذهنی کدام است؟

- ۱. کم توانی ذهنی خفیف
- ۲. کم توانی ذهنی متوسط
- ۳. کم توانی ذهنی عمیق

- کدام گروه از افراد کم توان ذهنی، سر کوچک، چشم های مورب، عقب سر پهن و انگشت دست کوتاه هستند؟

- ۱. هیدروسفال
- ۲. میکروسفال
- ۳. فنیل کتونوری
- ۴. سندروم دان

- کدام کم توانی ذهنی ناشی از اختلال سوخت و ساز مواد پروتئینی است؟

- ۱. سندروم دان
- ۲. فنیل کتونوری
- ۳. هیدروسفال
- ۴. افازی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱، روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه و شهه تحصیلی / کد درس: علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۴۰۷۲۳۵ - ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، مددکاری اجتماعی ۱۴۰۵۵

-۱۹- در کدام نارسایی جسمی- حرکتی، فرد دچار تغییر شکل اندام حرکتی است؟

۴. گوزپشتی

۳. فلح پا

۲. قطع اندام تحتانی

۱. فلح یک طرف بدن

-۲۰- در کدام اختلال فرد قادر به حفظ تعادل نیست؟

۲. ضایعات نخاعی

۴. شکاف در ستون فقرات

۱. قطع عضو

۳. ضایعات مخچه ای

-۲۱- کدام وسیله توان بخشی معلولان جسمی - حرکتی برای استفاده اندام های فوقانی است؟

۴. ارتز

۳. کراج

۲. ویلچر

۱. واکر

-۲۲- در سبب شناسی اتیسم کدام تبیین قدیمی تر است؟

۲. نظریه ذهن

۴. بدکاری مغز

۱. والدین سرد و طرد کننده

۳. دیدگاه شناختی

-۲۳- کدام اختلال، مشکل عملکردی شناخته می شود؟

۲. ام اس

۴. کمبود توجه/بیش فعالی

۱. اتیسم

۳. صرع

-۲۴- کدام گزینه بیماری مزمن دستگاه اعصاب مرکزی است؟

۴. صرع

۳. مولتیپل اسکلرrozیس

۲. اتیسم

۱. ایدز

-۲۵- تب شدید و اسهال شدید بیش از یک ماه، برفک و تبخال از نشانه های کدام بیماری است؟

۴. صرع بزرگ

۳. ام اس پیشرونده

۲. ایدز

۱. ام اس عودکننده

-۲۶- در کدام نوع صرع شخص به مدت کوتاهی دچار فراموشی یا نوعی خلسه می شود؟

۴. صرع بزرگ

۳. صرع ناگهانی

۲. صرع روانی- حرکتی

۱. صرع کوچک

-۲۷- کدام اختلال اغلب با هذیان و توهمندی همراه است؟

۲. اختلالات مربوط به مواد

۴. اختلالات ساختگی

۱. اسکیزوفرنی

۳. اختلالات شخصیت

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱، روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
رشته تحصیلی / گد درس: علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۴۱۶۲۳ - ۱۴۱۷۲۳۵، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، مددکاری اجتماعی ۱۴۲۲۱۵۵

- ۲۸- ترس و وسواس جزء کدام اختلال است؟

۱. اختلال مربوط به رشد ۲. روان گسیختگی ۳. روان پریشی ۴. روان نژنی

- ۲۹- بر اساس آمار بین المللی در هر جامعه ای چند درصد از مردم دچار انواع اختلالات روانی هستند؟

۱. ۱۸ درصد ۲. ۱۵ درصد ۳. ۲۵ درصد ۴. ۲۰ درصد

- ۳۰- کدام دارو ضد اضطراب است؟

۱. انتی هیستامین ۲. سیپریدون ۳. متادون ۴. انتی کواینرژیک

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	د	عادی
۲	الف	عادی
۳	ج	عادی
۴	الف	عادی
۵	ج	عادی
۶	د	عادی
۷	ب	عادی
۸	د	عادی
۹	ب	عادی
۱۰	ج	عادی
۱۱	الف	عادی
۱۲	الف	عادی
۱۳	ج	عادی
۱۴	د	عادی
۱۵	الف	عادی
۱۶	الف	عادی
۱۷	د	عادی
۱۸	ب	عادی
۱۹	د	عادی
۲۰	ج	عادی
۲۱	ج	عادی
۲۲	الف	عادی
۲۳	د	عادی
۲۴	ج	عادی
۲۵	ب	عادی
۲۶	ب	عادی
۲۷	الف	عادی
۲۸	د	عادی
۲۹	ج	عادی
۳۰	الف	عادی

97-98-1



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ٦٠ تشریحی: ٠

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی:

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱، روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
رشته تحصیلی / کد درس: علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی گراش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گراش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۲۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، مددکاری اجتماعی، ۱۲۲۲۱۵۵

۱- هدف نهایی فرایند توانبخشی چیست؟

۱. توانمندسازی
 ۲. درمان
 ۳. پیشگیری
 ۴. سلامت جسمی

-۲- کدام نوع توانبخشی به طور مستقل مطرح نشده است؟

۱. اجتماعی
 ۲. روانی
 ۳. یزشکی
 ۴. حرفه‌ای

- ۳- کدام حیطه توانبخشی جزء حیطه های نوین توانبخشی محسوب می شود؟

۱. آموزشی ۲. حرفه‌ای ۳. روانی ۴. قلبی

۴- هرگونه محدودیت یا فقدان در توانایی انجام فعالیت‌هایی که در سطح طبیعی از هر انسانی انتظار می‌رود چه نامیده می‌شود؟

١. نقص
 ٢. ناتوانی
 ٣. معلولت
 ٤. کم توانی

۵- طبقه طبقه بندی توانبخشی، سالم‌مندان حزء کدام گروه از معلولین محسوب شده‌اند؟

١. حسمی
 ٢. ذہنی - (وانی)
 ٣. اجتماعی
 ٤. سنسی

۶- کدام حزء گوش، از نظر شنیدن کمترین اهمیت را دارد؟

۱. غشای صماخی
 ۲. لاله گوش
 ۳. موم گوش
 ۴. حلزون گوش

-۷- مهمترین اندام موثر در شنیدن کدام است؟

۱. حلزون گوش
 ۲. استخوان حکشی
 ۳. لاستن
 ۴. بردہ صماخ

- کدام نقص، شناویه، غیر قابل برگشت است؟

١. انتقالی، ٢. آمخته، ٣. مرکزی، ٤. حسے-عصبی

- ۹- بهترین راهکار برای پیشگیری از معلولیت شناوایی چیست؟

۱. تشخیص زودرس، ۲. تحویل به موقع سمعک

٤. مشاوه ما والدین

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱. روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
رشته تحصیلی / گد درس: علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۲۳ - ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، مددکاری اجتماعی ۱۲۲۲۱۵۵

۱۰- فرصت دریافت مواد آموزشی ویژه و برنامه های توانبخشی بر اساس کدام تعریف توانبخشی معلولان بینایی مشخص می شود؟

۱. تعریف اجتماعی

۲. تعریف قانونی

۳. تعریف آموزشی

۴. تعریف جامعه شناختی

۱. شناوی

۲. جسمی - حرکتی

۳. عصبی - حسی

۴. بینایی

۱۱- ابتلا به بیماری تراخم در حوزه کدام دسته از افراد با نیازهای خاص مطرح شده است؟

۱. شناوی

۲. جسمی - حرکتی

۳. عصبی - حسی

۴. بینایی

۱۲- ساده ترین و رایج ترین ابزار ارزیابی تیزی دیداری کدام است؟

۱. تابلوی اسنلن

۲. آزمون بندر گشتالت

۳. آزمون مازهای لابیرنٹ

۴. آزمون خطای ادراک - دیداری

۱۳- در امر آموزش و توانبخشی کودکان دارای نقص بینایی کدام حس نقش بسیار مهمی دارد؟

۱. شنیداری

۲. دیداری

۳. لامسه

۴. بینایی

۱۴- کدام گزینه جزء اهداف عینی موسیقی درمانی در نابینایان نمی باشد؟

۱. کاهش ناسازگاری

۲. تحریک خلاقیت و تصویر سازی

۳. ارتقای مهارت های ارتباطی

۴. مشارکت فعال افراد در رشد و تحول جامع

۱۵- شایع ترین ناتوانی رشدی چیست؟

۱. کم توانی هوشی

۲. ناشناوی

۳. نابینایی

۴. معلولیت حسی - حرکتی

۱۶- "پیوستگی و عمق" جزء کدام سطح از سیستم حمایتی توانبخشی معلولان ذهنی می باشد؟

۱. متناوی

۲. محدود

۳. فراگیر

۴. گستردگی

۱۷- این بیماری به علت "ازدیاد ترشح مایع مغزی نخاعی یا عدم امکان جریان و جذب آن در بطن های مغزی" ایجاد می شود؟

۱. ماکروسفالی

۲. هیدروسفالی

۳. فنیل کتونوری

۴. میکروسفالی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱. روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
رشته تحصیلی / گد درس: علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۲۳ - ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، مددکاری اجتماعی ۱۲۲۱۵۵

-۱۸- در توانبخشی معلولان ذهنی، هدف نهایی کار درمانگران ایجاد چگونه عملکرد هایی است؟

۱. ساختاری ۲. کارکردی ۳. شناختی ۴. رفتاری

-۱۹- در روش یکپارچگی حسی "جین آیرز" بر کدام حس تاکید شده است؟

۱. دیداری ۲. شنیداری ۳. بویایی ۴. دهليزی

-۲۰- متدائل ترین نارسایی ناتوانی ساز دائمی از هنگام تولد کدام است؟

۱. شکاف ستون فقرات ۲. فلج مغزی ۳. سکته مغزی ۴. ضایعات نخاعی

-۲۱- برای جلوگیری از بدشکلی ها و یا تصحیح آن ها و تثبیت قسمت های مختلف بدن به کار می رود؟

۱. پروتز ۲. کراج ۳. ارتر ۴. واکر

-۲۲- عصای زیر بغل، عصای آرنجی و عصای دستی جزء کدام دسته از وسائل توانبخشی معلولان جسمی- حرکتی است؟

۱. واکر ۲. کraj ۳. ارتر ۴. پروتز

-۲۳- در این نوع صرع، تشخیص برای مدت کوتاهی دچار فراموشی یا نوعی حالت خلسه می شود؟

۱. صرع بزرگ ۲. صرع کوچک ۳. صرع ناشناخته ۴. صرع روانی- حرکتی

-۲۴- بیماران مبتلا به این نوع "ام. اس" دچار حملاتی می شوند که فقط باعث از دست رفتن بینایی و یا حس های دیگر شان می شود؟

۱. پیشرونده- اولیه ۲. حسی خوش خیم ۳. پیشرونده- ثانویه ۴. پیشرونده

-۲۵- افراد مبتلا به کدام بیماری خاص مجموعه ای از بیماری ها را بصورت مرحله ای طی می کنند؟

۱. ام. اس ۲. فنیل کتونوری ۳. ایدز ۴. اتیسم

-۲۶- "دمانس و روان آشفتگی" جزء کدام دسته از اختلالات است؟

۱. مربوط به رشد ۲. شناختی ۳. ناشی از مشکلات طبی عمومی

-۲۷- "وجود رابطه صحیح بین والدین- فرزندان و انجام به موقع واکسیناسیون" جزو کدام سطح پیشگیری ها می باشد؟

۱. اولیه ۲. ثانویه ۳. ثالث ۴. روانی- عاطفی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱. روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
رشته تحصیلی / گد درس: علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ - روانشناسی (مددکاری اجتماعی)، مددکاری اجتماعی ۱۴۰۴

- ۲۸- سنگر اصلی کار با بیماران روانی کجاست؟

۱. مدرسه ۲. خانواده

۳. مراکز درمان روانی ۴. جامعه و گروه همسالان

- ۲۹- در کدام یک از سطوح پیشگیری از آسیب های اجتماعی سعی بر جلوگیری از تشدید آسیب ها و کاهش تنش های آن در خانواده و جامعه است؟

۱. اول ۲. دوم ۳. سوم ۴. چهارم

- ۳۰- کدام دسته جزء معلولان اجتماعی محسوب نمی شوند؟

۱. متکدیان ۲. معتادین ۳. روپی ها ۴. افراد مبتلا به ایدز

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	الف	عادی
۲	ب	عادی
۳	د	عادی
۴	ب	عادی
۵	الف	عادی
۶	ب	عادی
۷	الف	عادی
۸	د	عادی
۹	الف	عادی
۱۰	ب	عادی
۱۱	د	عادی
۱۲	الف	عادی
۱۳	الف	عادی
۱۴	د	عادی
۱۵	الف	عادی
۱۶	ج	عادی
۱۷	ب	عادی
۱۸	ب	عادی
۱۹	د	عادی
۲۰	الف	عادی
۲۱	ج	عادی
۲۲	ب	عادی
۲۳	د	عادی
۲۴	ب	عادی
۲۵	ج	عادی
۲۶	ب	عادی
۲۷	الف	عادی
۲۸	ب	عادی
۲۹	ج	عادی
۳۰	د	عادی

96-97-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱. روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
وشته تحصیلی / گد درس: علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۲۳ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ -، مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

- "پیشگیری از تشدید عوارض و مشکلات حاصل از عوامل ناتوان کننده" بر کدام مولفه توان بخشی دلالت دارد؟

۱. تعریف توانبخشی ۲. اهداف توانبخشی ۳. حیطه های توانبخشی ۴. تاریخچه توانبخشی

- در ایران اولین قانون توانبخشی معلولان مربوط به چه سالی است؟

۱. ۱۳۵۲ ۲. ۱۳۶۱ ۳. ۱۳۴۹ ۴. ۱۳۴۷

- نخستین آمارگیری معلولین را چه کسی انجام داد؟

۱. فلیپ پینل ۲. کوبینگ ۳. کن راد ۴. مارگریت جانسن

- در اصطلاحات مرتبط با معلولیت به "ایجاد نارسایی ها در سطح ارگانیک" چه گفته می شود؟

۱. بیماری ۲. نقص ۳. ناتوانی ۴. معلولیت

- در ایران میزان شیوع معلولیت بدون احتساب معلولیت خفیف چند درصد است؟

۱. ۱ تا ۴/۲ ۲. ۲ تا ۷ ۳. ۷ تا ۱۰ ۴. ۱۰ تا ۶/۷

- در طبقه بندی معلولیت از دیدگاه توانبخشی، متکدیان در کدام گروه قرار می گیرند؟

۱. معلولین جسمی ۲. معلولین روانی ۳. معلولین آسیب دیده ۴. معلولین اجتماعی

- در طبقه بندی آسیب شناوی، نقص با شدت ۱۶ تا ۲۵ دسی بل چه نامیده می شود؟

۱. خفیف ۲. مختصر ۳. متوسط ۴. متوجه رو به شدید

- کدام نوع نقص شناوی اغلب با دارو یا عمل جراحی برطرف می شود؟

۱. نقص شناوی مرکزی ۲. نقص شناوی حسی-عصبي ۳. نقص شناوی انتقالی ۴. نقص شناوی آمیخته

- در کدام نوع آزمون شناوی هر گوش به طور مجزا مورد آزمون قرار می گیرد و پس از انجام آزمون و دریافت پاسخ های بیمار با "رسم مقادیر شدت در برابر مقادیر بسامد" نمودار شناوی حاصل می گردد؟

۱. شناوی سنجی پاسخ برانگیخته ۲. شناوی سنجی از طریق بازتاب ۳. شناوی سنجی گفتاری ۴. شناوی سنجی تن خالص

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱. روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
وشته تحصیلی / گد درس: علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۲۳ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - ، مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۱۰- بهترین راهکار پیشگیری از معلولیت شناوی کدام است؟

- ۱. تجویز به موقع سمعک
- ۲. تشخیص زودهنگام
- ۳. مشاوره با والدین
- ۴. آموزش والدین

۱۱- در کدام قسمت سمعک "انرژی صوتی به انرژی الکتریکی" تبدیل می شود؟

- ۱. میکروفون
- ۲. تقویت کننده
- ۳. بلندگو
- ۴. کاشت حلزون

۱۲- قسمت شفاف جلوی کره چشم چه نام دارد؟

- ۱. ملتحمه
- ۲. قرنیه
- ۳. عنایه
- ۴. زجاجیه

۱۳- پرده نازک سیاه رنگ دور شبکیه چشم چه نام دارد؟

- ۱. صلبیه
- ۲. زجاجیه
- ۳. مشیمیه
- ۴. عنایه

۱۴- در نقص بینایی با قدرت دید بیشتر از بیست، هفتادم چه گفته می شود؟

- ۱. نابینا
- ۲. دیربینا
- ۳. نیمه بینا
- ۴. نابینای مطلق

۱۵- پیشرفت تحصیلی افراد با نارسایی بینایی اغلب به دانش اموزان کدام گروه دیگر شباخت دارد؟

- ۱. ناتوانی یادگیری
- ۲. نارسایی گفتاری
- ۳. ناتوانی شناوی
- ۴. کم توانی ذهنی

۱۶- با توجه به اکثر پژوهش های صورت گرفته کدام یک از موارد زیر در کودکان نابینا رایج است؟

- ۱. محدودسازی معانی کلمات و فقدان بسط افراطی
- ۲. تاخیر در تکلم
- ۳. درون سازی
- ۴. نارسایی تولی صدا و اوا

۱۷- تعریف کدام ناتوانی بر چند وجهی بودن آن دلالت دارد؟

- ۱. معلولیت جسمی - حرکتی
- ۲. ناتوانی شناوی
- ۳. کم توانی ذهنی
- ۴. ناتوانی بینایی

۱۸- اولین طبقه بندی کم توانی ذهنی از کیست؟

- ۱. گودارد
- ۲. جین ایز
- ۳. کاپلان
- ۴. کاتل

۱۹- کدام نوع کم توانی ذهنی به دلیل اختلالات مربوط به سوخت و ساز مواد پرتوئینی می باشد؟

- ۱. سندروم دان
- ۲. هیدروسفال
- ۳. فنیل کتونوری
- ۴. افازی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱. روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
رشته تحصیلی / گد درس: علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ - روانشناسی اجتماعی، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۴۰۴

۱۴۰۴

- ۲۰- کدام گروه کم توانی ذهنی در سنین پیش دبستانی قادر به صحبت کردن هستند و در سنین دبستانی پیشرفت تحصیلی انها تا کلاس دوم است؟

۲. کم توانی ذهنی شدید

۱. کم توانی ذهنی خفیف

۴. کم توانی ذهنی متوسط

۳. کم توانی ذهنی فراگیر

- ۲۱- در معلولیت جسمی - حرکتی اگر تغییر شکل به سمت راست یا چپ (طرفین) باشد، چه نامیده می شود؟

۴. اسکولیوز

۳. گوزپشتی

۲. خمیدگی

۱. لوردوز

- ۲۲- کدام معلولیت جسمی - حرکتی علاوه بر ناتوانی حرکتی، توانمندی حسی، شناختی و حساسیت هیجانی همراه با کارکرد حرکتی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد؟

۲. ضایعات نخاعی

۱. فلچ مغزی

۴. نقص عضوی

۳. شکاف در ستون فقرات

- ۲۳- در معلولیت جسمی - حرکتی به وسائل کمکی که برای جلوگیری از بدشکلی ها و یا تصحیح آنها به کار گرفته می شود، چه می گویند؟

۴. وسائل حرکتی

۳. کراج

۲.

۱. ارتز

۱. پروتز

- ۲۴- باور سنتی در سبب شناسی اتیسم در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ کدام مورد است؟

۲. دیدگاه بدکاری مغز

۱. دیدگاه اختلال در کارکرد شناختی

۴. دیدگاه وجود والدین طرد کننده و سرد

۳. دیدگاه ژنتیکی اختلال

- ۲۵- کدام اختلال به رفتار تکانشی و فاقد سازمان منجر می شود؟

۲. کمبود توجه/بیش فعالی

۱. اتیسم

۴. ام اس

۳. صرع

- ۲۶- در کدام نوع صرع شخص به مدت کوتاهی دچار نوعی خلسه می گردد و محیط اطراف در نظرش کمی محو و تاریک می اید و شروع به تکلم و صحبت نامفهوم می کند؟

۴. صرع ادرارکی

۳. صرع بزرگ

۲. صرع روانی - حرکتی

۱. صرع کوچک

- ۲۷- به تصلب چندگانه عصبی چه می گویند؟

۴. هیدروسفال

۳. ایدز

۲. ام اس

۱. صرع



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱. روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
رشته تحصیلی / گد درس: علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ - روانشناسی اجتماعی، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۴۰۴

۱۴۰۴

-۲۸- انحراف و یا نوعی دوری از راه اصلی و سرپیچی و تخلف از ارزش های موجود جامعه و عدم رعایت آنها در تعریف معلولیت اجتماعی مربوط به کدام تخصص زیر است ؟

۴. روانشناس

۳. حقوقدان

۲. علمای اخلاق

۱. مذهب

-۲۹- در کدام اختلال بیمار قادر نیست خاطرات مهم تشخیصی را به خاطر اورد اما مطالب جدید را می تواند بیاموزد ؟

۴. اختلال ساختگی

۳. اختلال تجزیه ای

۲. اختلال شبه جسمی

-۳۰- کدام اختلال با نشانه کاهش وزن ۱۰ درصد به طور ناگهانی و اسهال شدید و مداوم بیش از یک ماه و تبدیل زیاد به همراه است ؟

۴. ایدز

۳. ام اس عودکننده

۲. ام اس پیش رونده

۱. اتیسم

شماره سؤال	ياسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	ب	عادی
۲	د	عادی
۳	ج	عادی
۴	ب	عادی
۵	الف	عادی
۶	د	عادی
۷	الف	عادی
۸	ج	عادی
۹	د	عادی
۱۰	ب	عادی
۱۱	الف	عادی
۱۲	ب	عادی
۱۳	ج	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	الف	عادی
۱۶	الف	عادی
۱۷	ج	عادی
۱۸	الف	عادی
۱۹	ج	عادی
۲۰	د	عادی
۲۱	د	عادی
۲۲	الف	عادی
۲۳	الف	عادی
۲۴	د	عادی
۲۵	ب	عادی
۲۶	ب	عادی
۲۷	ب	عادی
۲۸	ب	عادی
۲۹	ج	عادی
۳۰	د	عادی

96-97-1



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱، روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
رشته تحصیلی/گد درس: علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۲۳ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ -، مددکاری اجتماعی ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

- کدام یک از گزینه های زیر جزء اهداف کلی در خصوص شخص آسیب دیده نمی باشد؟

۱. ارتقاء توانمندی های موجود

۲. کمک به سلامت روانی و اعتماد بنفس

۳. عدم بکارگیری فرد آسیب دیده در عملکردهایی واقعی

۴. پذیرش حق و حقوق شغلی افراد آسیب دیده برابر با سایرین

- بر طبق نتایج تحقیقات باستان شناسان تاریخچه توان بخشی از چه زمانی وجود داشته است؟

۲. ۵۰۰ سال قبل از میلاد

۱. ۵ هزار سال قبل از میلاد

۴. قرن ۱۹

۳. قرن ۱۷

- در قرن شانزدهم در کدام کشور افراد عقب مانده ذهنی را در قفس محبوس می کردند؟

۴. آمریکا

۳. فرانسه

۲. آلمان

۱. ایتالیا

- از بین رشته های مربوط به توانبخشی به احتمال زیاد اولین تخصصی که گسترش پیدا کرده کدام مورد است ؟

۴. روان پزشکی

۳. فیزیوتراپی

۲. دندان پزشک

۱. ارتوپدی

- هدف کدام حیطه توان بخشی فراهم نمودن شرایط ارتقای دانش و مهارت ها در قالب انتقال یافته ها و اطلاعات است؟

۴. حرفة ای

۳. اجتماعی

۲. آموزشی

۱. پزشکی

- کدام مورد جزء معلولیت های اجتماعی به شمار می روند؟

۴. معتادان

۳. سالمندان

۲. ناشنوایان

۱. نابینایان

- بر اساس جدول شدت صوت و طبقه بندی درجات آسیب شنوایی کدام مقدار شدت صوت (دسی بل) نشان دهنده درجات آسیب شنوایی عمیق است؟

۴. بیش از ۹۰

۳. ۵۶ الی ۷۰

۲. ۴۱ الی ۵۵

۱. کمتر از ۲۵

- این نوع کم شنوایی غیر قابل برگشت است و اغلب گزارش شده که فرد مبتلا، صحبت دیگران را می شنود، ولی قادر به درک آن نمی باشد؟

۲. نقص شنوایی حسی - عصبی

۱. نقص شنوایی انتقالی

۴. نقص شنوایی آمیخته

۳. نقص شنوایی مرکزی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱، روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
رشته تحصیلی/گد درس: علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۲۳ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ -، مددکاری اجتماعی ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۹- اولین و اساسی ترین آزمون اندازه گیری میزان شنوازی چه نام دارد؟

- ۱. شنوازی سنجی تن خالص
- ۲. شنوازی سنجی گفتاری
- ۳. شنوازی سنجی از طریق بازتاب ها
- ۴. شنوازی سنجی پاسخ برانگیخته

۱۰- مهمترین وجه تمایز انسان و حیوان در چیست؟

- ۱. بویایی
- ۲. شنوازی
- ۳. سخنوری
- ۴. دیدن

۱۱- در کدام شیوه از روش های ارتباط، هجی کردن با انگشتان دست، زبان اشاره، گفتار خوانی، تکلم و تقویت شنوازی به طور همزمان صورت می گیرد؟

- ۱. روش شفاهی شنیداری
- ۲. روش هجی کردن با انگشتان
- ۳. روش جامع
- ۴. روش بکارگیری تقویت کننده ها

۱۲- روش بریل در کمک به کدام نقص افراد به کار برد می شود؟

- ۱. معلولیت شنوازی
- ۲. معلولیت ذهنی
- ۳. معلولیت بینایی
- ۴. معلولین جسمی - حرکتی

۱۳- کدام افراد از باقیمانده بینایی با استفاده از وسایل کمک بینایی، بهره برداری نسبی می نماید؟

- ۱. نابینایی مطلق
- ۲. نابینایی
- ۳. نیمه بینایی
- ۴. دیربینا

۱۴- به طور متوسط کودکان با نارسایی بینایی از نظر پیشرفت تحصیلی چند سال از همسالان خود عقب تر هستند؟

- ۱. ۱
- ۲. ۲
- ۳. ۳
- ۴. ۴

۱۵- میزان شیوع کم توانی ذهنی در جامعه ایران چند درصد است؟

- ۱. ۱
- ۲. ۲
- ۳. ۳
- ۴. ۴

۱۶- بر مبنای کدام سیستم حمایتی به افرادی که شغلشان را از دست داده اند یا دارای بحران های وخیم پزشکی هستند کمک می شود؟

- ۱. متناوب
- ۲. محدود
- ۳. گسترده
- ۴. فراگیر

۱۷- کدام طبقه از کودکان دارای معلولیت های ذهنی در سطح حمایت پذیر قرار دارند و بعضی از آن ها قادر به فراگیری بسیار محدود مراقبت از خود هستند؟

- ۱. خفیف
- ۲. متوسط
- ۳. شدید
- ۴. عمیق

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱، روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
رشته تحصیلی/گد درس: علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۲۳ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ -، مددکاری اجتماعی ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

-۱۸- آموزش و رشد مهارت های خوردن، لباس پوشیدن و حفظ بهداشت فردی مربوط به کدامیک از مهارت های زیر در خصوص کودکان کم توان ذهنی است؟

۴. ارتباطی

۳. مراقبت از خود

۲. اجتماعی

۱. حرکتی

-۱۹- کدام نوع از ناتوانی حرکتی نادر بوده و ممکن است به صورت انقباضی و حرکات غیرارادی با هم ایجاد شود؟

۴. عدم تعادل مخچه ای

۳. غیرارادی

۲. ترکیبی

۱. انقباضی

-۲۰- ابتلای کودک به بیماری های میکروبی، مانند منزیت و یا بیماری های ویروسی همچون فلج اطفال مربوط به کدام نقیصه هستند؟

۴. دوران کودکی ثانویه

۳. مراحل اولیه طفولیت

۲. دوران نوجوانی

۱. مادرزادی

-۲۱- جایگزینی عضوی مصنوعی برای عضو از دست رفته مانند دست یا پای مصنوعی چه نام دارد؟

۴. پروتز

۳. وسیله ساده

۲. کراج

۱. ارتز

-۲۲- کدام بیماری به خواب و خیال در بیداری تعبیر شده است؟

۴. ام اس

۳. صرع

۲. بیش فعالی

۱. اتیسم

-۲۳- در کدام صرع شخص مبتلا به یک باره بیهوش شده، محکم به زمین می خورد و بدنش سفت و سخت می شود؟

۴. روانی - حرکتی

۳. کوچک

۲. متوسط

۱. بزرگ

-۲۴- در کدام نوع از بیماری ام اس، افراد دچار حملاتی می شوند که فقط باعث از دست رفتن بینایی و یا حس های دیگر آنها می شود، معمولاً این علایم موقتی بوده و خیلی به ندرت باعث بروز ناتوانایی های دائمی می شود؟

۲. پیش رونده اولیه

۱. پیش رونده اولیه

۴. پیش رونده عود کننده

۳. حسی خوش خیم

-۲۵- دلیریوم (روان آشتفتگی)، دمانس و فراموشی مربوط به کدام دسته از اختلالات روانی هستند؟

۴. روان گسیختگی

۳. ساختگی

۲. شناختی

۱. مربوط به رشد

-۲۶- علایمی نظیر رنگ پریدگی پوست، چهره بیمناک، تهوع، لرزش، کاهش ترشح بزاق و تپش تندر ضربان قلب مربوط به کدام پاسخ ترس است؟

۴. بدنی

۳. رفتاری

۲. هیجانی

۱. شناختی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص^۱، روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
رشته تحصیلی/گد درس: علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۲۳ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ -، مددکاری اجتماعی ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

-۲۷- کدام اختلال با دامنه‌ای از نشانه‌ها مشخص می‌شود و با اختلال شدید در عملکرد همراه بوده و غالباً از نظر اجتماعی گوشه‌گیر و منزوی هستند؟

۱. روان نژنندی ۲. افسردگی ۳. اسکیزوفرنیا ۴. افسردگی دو قطبی

-۲۸- براساس کدام دیدگاه انحراف، رفتاری تبیهکارانه محسوب می‌شود که خلاف موازین اجتماعی مورد قبول است و وجودش برای دوام نظام و ایجاد عدالت زیان بخش است؟

۱. روان شناسان ۲. علمای اخلاق ۳. حقوق دانان ۴. جامعه شناسان

-۲۹- کدام مورد پدیده‌ای اجتماعی است که هم بر سرنوشت فرد و هم کل جامعه اثر می‌گذارد، این افراد از طریق جلب ترحم دیگران به مال اندوزی می‌پردازند؟

۱. متکدیان ۲. معتادان ۳. کودکان بزهکار ۴. کودکان فراری

-۳۰- کدام مورد به عنوان آسیب مهم و اجتماعی مطرح بوده و حیات مادی و معنوی فرد و اجتماع را به خطر می‌اندازد؟

۱. تکدی گری ۲. فحشا ۳. دزدی ۴. اعتیاد

شماره سؤال	ياسخ صحيح	وضعية كليد
١	ج	عادي
٢	الف	عادي
٣	ب	عادي
٤	الف	عادي
٥	ب	عادي
٦	د	عادي
٧	د	عادي
٨	ب	عادي
٩	الف	عادي
١٠	ج	عادي
١١	ب	عادي
١٢	ج	عادي
١٣	د	عادي
١٤	ب	عادي
١٥	الف	عادي
١٦	الف	عادي
١٧	د	عادي
١٨	ج	عادي
١٩	ب	عادي
٢٠	ج	عادي
٢١	د	عادي
٢٢	الف	عادي
٢٣	الف	عادي
٢٤	ج	عادي
٢٥	ب	عادي
٢٦	د	عادي
٢٧	ج	عادي
٢٨	د	عادي
٢٩	الف	عادي
٣٠	ب	عادي

95-96-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱، روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
رشته تحصیلی/گد درس: علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۲۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)

- ۱- هدف نهایی فرایند توانبخشی چیست؟

۱. درمان ۲. ارتقاء عملکرد فرد ۳. اشتغال ۴. تشکیل خانواده

- ۲- کدامیک از رشته های پزشکی به عنوان اولین تخصص پزشکی مربوط به توانبخشی گسترش یافت؟

۱. چشم پزشکی ۲. فیزیوتراپی ۳. ارتپیدی ۴. کار درمانی

- ۳- برنامه آموزش امور خود یاری به عنوان توانبخشی آموزشی، به کدامیک از گروههای افراد معلول ارائه می گردد؟

۱. ناشنا ۲. نابینا ۳. کروال ۴. کم توان ذهنی

- ۴- چرا ارائه خدمات توانبخشی باید در همه ابعاد روانی، جسمانی، اقتصادی، اجتماعی و شغلی انجام پذیرد؟

۱. چون انتظارات جامعه زیاد است.
۲. چون انسان موجودی چند جانبی است.
۳. چون میزان معلولیت آنها شدید است.
۴. چون انسان موجودی تک بعدی است.

- ۵- در چه سالی توان بخشی قلبی به صورت رسمی به عنوان بخشی از مراقبت های قلبی پذیرفته شد؟

۱. ۱959 ۲. ۱995 ۳. ۱987 ۴. ۱978

- ۶- مفهوم اختلال به کدام یک از مفاهیم زیر دلالت دارد؟

۱. ناتوانی ۲. معلولیت ۳. نقص ۴. محدودیت

- ۷- معلولیت های احشایی در طبقه بندی معلولیت از دیدگاه پزشکی، شامل کدام معلولیت می باشد؟

۱. معلولیت های ناشی از معلولیت شنوایی
۲. معلولیت های ناشی از معلولیت تنفسی
۳. معلولیت های ناشی از معلولیت صرع
۴. معلولیت های ناشی از معلولیت بینایی

- ۸- مهمترین اندام شنوایی در انسان کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. حلزون گوش ۲. استخوان چکشی ۳. استخوان سندانی ۴. اندام دهلیزی

- ۹- فردی که میزان افت شنوایی او ۴۰-۲۶ دسیبل است در کدام گروه کم شنوایی قرار دارد؟

۱. خفیف ۲. مختصر ۳. متوسط ۴. متوسط روبه شدید

- ۱۰- افرادی که به علت مشکلات عاطفی-روانی احساس کم شنوایی می کنند از کدام گروه از نقص شنوایی غیر عضوی هستند؟

۱. گروه اول ۲. گروه دوم ۳. گروه سوم ۴. گروه چهارم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱، روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه و شهه تحصیلی / کد درس: علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۲۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۱۱- پیشگیری از نارسایی شنوازی دغدغه اول کدام گروه از متخصصان محسوب می شود؟

۱. پزشک خانواده ۲. متخصص گوش ۳. شنوازی سنج ۴. متخصص ژنتیک

۱۲- تقویت باقیمانده شنوازی در کدام روش آموزش کودکان ناشناوا و کم شنوا مورد تاکید قرار گرفته است؟

۱. روش زبان اشاره ۲. روش شفاهی - شنیداری ۳. روش هجی کردن با انگشتان ۴. روش دستی

۱۳- قوی ترین راه ارتباطی موجود زنده با محیط، کدام یک از حواس پنج گانه است؟

۱. حس شنوازی ۲. حس بینایی ۳. حس لامسه ۴. حس بویایی

۱۴- کدام یک از قسمت های چشم را می توان به پنجره تشبيه کرد؟

۱. مردمک ۲. عنبیه ۳. قرنیه ۴. عدسی

۱۵- تغییر در کدام قسمت چشم باعث حالت مگس پران در چشم می گردد؟

۱. قرنیه ۲. عدسی ۳. زجاجیه ۴. شبکیه

۱۶- کدام یک از بیماری های زیر، یک بیماری عفونی چشم است؟

۱. آب سیاه ۲. آب مروارید ۳. تراخم ۴. آستیگماتیسم

۱۷- کدام یک از موارد زیر در مورد کودکان نابینا صحیح می باشد؟

۱. در زمینه های هوشی تفاوتی با همسالان خود ندارند.
۲. کودکان نابینا در مرحله قان و قون صدای کمتری تولید می کنند.
۳. در یک دقیقه ۵ نفر در جهان به نابینایی مبتلا می گردد.
۴. کودکان نابینا توانایی تمیز ادرارکی کمی نسبت به همسالان خود دارند.

۱۸- پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با نارسایی بینایی به کدام گروه از دانش آموزان شباهت دارد؟

۱. دانش آموزان عقب مانده ذهنی ۲. دانش آموزان ناشناوا ۳. دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ۴. دانش آموزان مبتلا به اتیسم

۱۹- در بحث سبب شناسی کم توانی ذهنی، آنوكسی مربوط به کدامیک از عوامل زیر است؟

۱. عوامل قبل از حاملگی ۲. عوامل قبل از تولد ۳. عوامل حین تولد ۴. عوامل بعد تولد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱، روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه و شهه تحصیلی / کد درس: علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۲۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۲۰- گودارد، طبق نظام طبقه بندی بر پایه سن عقلی، سن عقلی افراد ناقص العقل را چند سال برآورد کرد؟

۴. کمتر از ۳ سال

۳. ۷ تا ۱۰ سال

۲. بین ۳ تا ۷ سال

۱. ۳ سال

۲۱- الگوی وراثت اختلال فنیل کتونوری کدامیک از موارد زیر می باشد؟

۲. ژن غالب در کروموزوم های جنسی

۱. ژن غالب در کروموزوم های معمولی

۴. ژن مغلوب در کروموزوم های جنسی

۳. ژن مغلوب در کروموزوم های معمولی

۲۲- حرفه آموزی تخصصی مربوط به کدام مرحله توانبخشی حرفه ای افراد معلول می باشد؟

۴. چهارم

۳. سوم

۲. دوم

۱. اول

۲۳- تغییر شکل اندام های حرکتی به سمت طرفین چه نامیده می شود؟

۴. گوشپشتی

۳. اسکولیوز

۲. لوردوز

۱. پوکی استخوان

۴. ام اس

۳. اتیسم

۲. کمبود توجه

۱. صرع

۲۵- رفتار تکانشی از ویژگی های کدام گروه از کودکان زیر می باشد؟

۲. کمبود توجه به همراه بیش فعالی

۱. فلج اطفال

۴. فلج مغزی

۳. اتیسم

۲۶- تخلیه ناگهانی انرژی الکتریکی سلول های مغزی مربوط به کدام بیماری می باشد؟

۴. ام اس

۳. اتیسم

۲. صرع

۱. تکانشی

۲۷- یکی از راه های اصلی انتقال ویروس ایدز کدام گزینه می باشد؟

۲. اشک ، عرق ، عطسه ، سرفه

۱. انتقال خون و فراورده های خونی

۴. دست زدن به وسایل فرد مبتلا

۳. دست دادن و درآگوش گرفتن

۲۸- تنها هدف آشکار بیماران مبتلا به اختلال ساختگی چیست؟

۴. از زیر کار در رفتن

۳. ایفای نقش بیمار

۲. کسب در آمد

۱. کسب حس ترحم

۲۹- توهمندی، هذیان و اختلالات هیجانی از نشانه های کدام بیماری هستند؟

۴. اسکیزوفرنیا

۳. اختلال ساختگی

۲. اختلال شبه جسمانی

۱. افسردگی دو قطبی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توانبخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱، روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
رشته تحصیلی / گد درس: علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۲۳ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)

- ۳۰- طرح اکرام ایتمام در چه سالی و توسط چه نهادی اجرا شده است؟

۱. ۱۳۷۷ - کمیته امداد امام خمینی (ره)
۲. ۱۳۷۳ - کمیته امداد امام خمینی (ره)
۳. ۱۳۷۷ - سازمان بهزیستی
۴. ۱۳۷۳ - سازمان بهزیستی

شماره سؤال	ياسخ صحيح	وضعية كليد
١	ب	عادي
٢	ج	عادي
٣	د	عادي
٤	ب	عادي
٥	ب	عادي
٦	ج	عادي
٧	ب	عادي
٨	الف	عادي
٩	ب	عادي
١٠	ب	عادي
١١	د	عادي
١٢	ب	عادي
١٣	ب	عادي
١٤	ج	عادي
١٥	ج	عادي
١٦	ج	عادي
١٧	ب	عادي
١٨	ج	عادي
١٩	ج	عادي
٢٠	ب	عادي
٢١	ج	عادي
٢٢	ب	عادي
٢٣	ج	عادي
٢٤	ج	عادي
٢٥	ب	عادي
٢٦	ب	عادي
٢٧	الف	عادي
٢٨	ج	عادي
٢٩	د	عادي
٣٠	ب	عادي

95-96-1



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)

۱- "پیشگیری از تشدید عوارض و مشکلات حاصل از عامل ناتوان کننده" به کدام مفهوم دلالت دارد؟

۱. تعریف توان بخشی ۲. حیطه توان بخشی ۳. کلیات توان بخشی ۴. هدف توان بخشی

۲- "وسیله ای در جهت تغییر زندگی معلولان برای استقلال بیشتر" به کدام مفهوم دلالت دارد؟

۱. تعریف توان بخشی ۲. اصول توان بخشی ۳. اهداف توان بخشی ۴. کلیات توان بخشی

۳- دانشکده توان بخشی در ایران چه سالی بنا شد؟

۱. ۱۳۵۵ ۲. ۱۳۵۲ ۳. ۱۳۶۱ ۴. ۱۳۵۸

۴- اقدامات کدام حیطه توان بخشی موجب سازگاری فرد آسیب دیده و خانواده آنها با شرایط می شود؟

۱. توان بخشی اجتماعی ۲. توان بخشی آموزشی ۳. توان بخشی روانی ۴. توان بخشی پزشکی

۵- در طبقه بندی معلولیت از دیدگاه توان بخشی، زنان ویژه در کدام گروه قرار دارند؟

۱. معلولین روانی ۲. معلولین سرپرستی خانوادگی ۳. معلولین اجتماعی ۴. معلولین سرپرستی خانوادگی

۶- رابط گوش میانی و درونی چه نام دارد؟

۱. استخوانچه رکابی ۲. دریچه بیضی ۳. مکانیسم دهليزی ۴. حلزون گوش

۷- آسیب شنوایی شدید بر حسب شدت صوت چه میزانی است؟

۱. ۰ تا ۵۶ دسی بل ۲. ۷۱ تا ۹۰ دسی بل ۳. ۹۰ تا ۱۱۰ دسی بل ۴. از ۹۰ دسی بل به بالا

۸- وقتی ناتوانی شنوایی مانع از پردازش موفقیت آمیز زبانی از طریق حس شنوایی می شود میزان آسیب چه نامیده می شود؟

۱. آسیب شنوایی متوسط ۲. سخت شنوا ۳. آسیب شنوایی رو به شدید ۴. ناشنوا

۹- پارگی پرده گوش کدام نوع نقص شنوایی است؟

۱. نقص شنوایی انتقالی ۲. نقص شنوایی حسی عصبی ۳. نقص شنوایی امیخته ۴. نقص شنوایی مرکزی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)

۱۰- اولین و اساسی ترین آزمون سنجش شناوی کدام است؟

۲. شناوی سنجی گفتاری

۱. شناوی سنجی تن خالص

۴. شناوی سنجی پاسخ برانگیخته

۳. شناوی سنجی از طریق بازتاب

۱۱- بهترین راهکار برای پیشگیری از اثرات کم شناوی کدام است؟

۲. تجویز سمعک

۱. تشخیص و مداخله زودهنگام

۴. مداخله پزشکی

۳. عادت به سمعک

۱۲- مایع ژله مانند شفاف که داخل کره چشم را پر می کند چه نام دارد؟

۴. زجاجیه

۳. شبکیه

۲. صلبیه

۱. مشیمیه

۱۳- به زاویه دید کمتر از ۲۰ درجه در آسیب بینایی چه می گویند؟

۴. دیربینا

۳. نیمه بینا

۲. نابینا

۱. نابینای مطلق

۱۴- در کدام بیماری لکه های سفید در مردمک چشم دیده می شود؟

۴. لوچی

۳. تراخم

۱. آب سیاه

۲. آب مروارید

۴. افراد در خودمانده

۳. افراد کم توان ذهنی

۲. افراد نابینا

۱. نارسایی شناوی

۱۵- کلامی گرایی بیشتر در کدام گروه دیده می شود؟

۴. افراد در خودمانده

۳. افراد نابینا

۲. افراد نابینا

۱. افراد ناشنوا

۱۶- تحرک و جهت یابی از اقدامات توان بخشی مورد نیاز کدام گروه است؟

۴. افراد در خودمانده

۳. افراد کم توان ذهنی

۲. افراد نابینا

۱. افراد ناشنوا

۱۷- کدام گروه از افراد کم توان ذهنی سرکوچک، مدور و چشمان مورب دارند؟

۴. میکروسفال

۳. سندروم دان

۲. هیدروسفال

۱. فیل کتونوری

۱۸- کدام گروه ۸۰ درصد از افراد کم توان ذهنی را شامل می شود؟

۲. کم توانی ذهنی متوسط

۱. کم توانی ذهنی خفیف

۴. کم توانی ذهنی عمیق

۳. کم توانی ذهنی شدید

۱۹- کدام گروه از افراد کم توان ذهنی دارای هوش ۳۵ تا ۴۹ می باشند؟

۲. کم توانی ذهنی خفیف

۱. کم توانی ذهنی مرزی

۴. کم توانی ذهنی شدید

۳. کم توانی ذهنی متوسط

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)

۱۲۲۲۱۵۵

-۲۰- در طبقه بندی قدیمی، کم توان ذهنی افراد با سن عقلی کمتر از ۳ سال را چه می نامیدند؟

۱. ناقص العقل ۲. کندذهن ۳. کودن ۴. اختلال ذهنی

-۲۱- کدام مفهوم از مفاهیم اساسی در تعریف کم توانی ذهنی است؟

۱. مهارت رهنمودی ۲. مهارت مفهومی ۳. مهارت ارتباطی ۴. رفتار انطباقی

-۲۲- اجتناب از تماس چشمی و انزوای اجتماعی از ویژگی های کدام اختلال است؟

۱. کمبودتوجه ۲. صرع ۳. کمبودتوجه/بیش فعالی ۴. اتیسم

-۲۳- از هر ده هزار نفر براورده شود چند نفر به اتیسم مبتلا شوند؟

۱. ۱ ۲. ۲ ۳. ۳ ۴. ۴ ۵. ۴

-۲۴- در کدام نوع از صرع شخص به مدت کوتاهی دچار فراموشی شده و محیط اطراف در نظرش کمی محو و تاریک می شود؟

۱. صرع کوچک ۲. صرع محدود ۳. صرع روان حرکتی ۴. صرع بزرگ

-۲۵- کدام اختلال ناشی از تخلیه ناگهانی انرژی الکتریکی سلولهای مغزی است؟

۱. هیدروسفال ۲. اتیسم ۳. فنیل کتونوریا ۴. صرع

-۲۶- کدام بیماری دارای شروع کند و عمدتاً در سنین ۲۰ تا ۳۰ سالگی شایع است؟

۱. صرع ۲. ایدز ۳. ام اس ۴. سندروم دان

-۲۷- این بیماری در اثر نقص ایمنی ایجاد می شود؟

۱. ام اس ۲. صرع ۳. ایدز ۴. فنیل کتونوریا

-۲۸- کدام اختلال مربوط به اختلال فرآگیر رشدی است؟

۱. کمبودتوجه/بیش فعالی ۲. صرع ۳. ام اس ۴. در خودماندگی

-۲۹- مطابق با آمار بین المللی چند درصد مردم به انواع اختلالات روانی دچارند؟

۱. ۱۵ ۲. ۲۰ ۳. ۲۵ ۴. ۳۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توانبخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱

رشته تحصیلی / گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۳۰- کدام اختلال، ناتوانی رشدی است و یک موقعیت چند معلولیتی و فراتر از ناتوانی حرکتی است؟

- ۱. در خودماندگی
- ۲. فلج مغزی
- ۳. شکاف در ستون فقرات
- ۴. ضایعات نخاعی

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	د	عادی
۲	الف	عادی
۳	ب	عادی
۴	ج	عادی
۵	د	عادی
۶	ب	عادی
۷	ب	عادی
۸	د	عادی
۹	الف	عادی
۱۰	الف	عادی
۱۱	الف	عادی
۱۲	د	عادی
۱۳	ب	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	ب	عادی
۱۶	ب	عادی
۱۷	ج	عادی
۱۸	الف	عادی
۱۹	ج	عادی
۲۰	ج	عادی
۲۱	د	عادی
۲۲	ج	عادی
۲۳	د	عادی
۲۴	ج	عادی
۲۵	د	عادی
۲۶	ج	عادی
۲۷	ج	عادی
۲۸	د	عادی
۲۹	ج	عادی
۳۰	ب	عادی

94-95-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)

- ۱- معلولیت چگونه مسئله ای می باشد؟
۱. یک مسئله وراثتی است.
 ۲. یک مسئله اجتماعی است.
 ۳. یک مسئله فردی است.
 ۴. یک مسئله ژنتیکی است.

۲- در قرن شانزدهم با افراد عقب مانده چگونه برخورد می شد؟

۱. به درمان و مداوای آنها پرداخته می شد.
۲. در جنگ رها می کردند.
۳. در قفس محبوس می کردند.
۴. آنها را از بین می برdenد.

۳- تعریف ناتوانی شامل کدامیک از موارد زیر می باشد؟

۱. هرگونه محدودیت یا فقدان در زمینه آناتومی انسان
۲. هرگونه محدودیت یا فقدان در توانایی انجام فعالیت هایی که در سطح طبیعی از هر انسانی انتظار می رود.
۳. هرگونه محدودیت یا فقدان در توانایی انجام فعالیت های عملکردی و روانی که از هر انسانی انتظار می رود.
۴. هرگونه فقدان یا ناهنجاری در توانایی انجام فعالیت هایی که در سطح روانی و آناتومی از هر انسانی انتظار می رود.

۴- بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی چند نفر از ساکنان جهان به علل مختلف دچار ناتوانی و معلولیت هستند؟

۱. بیش از ۵۰۰ میلیون نفر
۲. بیش از ۴۵۰ میلیون نفر
۳. بیش از ۵۵۰ میلیون نفر
۴. بیش از ۰۰۰ عمیلیون نفر

۵- مرز بین گوش بیرونی و گوش میانی کدام مورد زیر است؟

۱. استخوان رکابی
۲. استخوانچه ها
۳. لاله گوش
۴. غشای صماخی

۶- صدا از طریق کدام بخش گوش جمع آوری می شود؟

۱. گوش درونی
۲. گوش میانی
۳. لاله گوش
۴. استخوانچه ها

۷- علت عمده کم شنوایی های مادرزادی چیست؟

۱. وراثت
۲. ژنتیک
۳. عفونت
۴. ضربه حین تولد

۸- از نظر انجمن کاشت حلزون کودکان از چه سنینی مورد مناسب برای کاشت حلزون در موارد نارسایی شنوایی عمیق در هر دو گوش هستند؟

۱. ۱۸ سالگی تا ۱۸ سالگی
۲. ۱۸ ماهگی تا ۱۷ سالگی
۳. ۲۰ ماهگی تا ۱۳ سالگی
۴. ۲۴ ماهگی تا ۱۵ سالگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱

روش تحقیقی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۹- کدام یک از موارد زیر یک لایه شفاف محافظ است که سطح داخلی پلک ها و روی سفیدی کره چشم را می پوشاند؟

۱. قرنیه ۲. عنبیه ۳. ملتجمه ۴. زجاجیه

۱۰- کدام یک از موارد زیر یک ساختمان شفاف در پشت عنبیه است که در مرکز کردن دقیق پرتوهای نور بر روی شبکیه به قرنیه کمک می کند؟

۱. اطاق قدامی ۲. عدسی ۳. صلبیه ۴. شبکیه

۱۱- دید نرمال چقدر است؟

$$\frac{25}{25} \cdot ۴ \quad \frac{15}{20} \cdot ۳ \quad \frac{20}{20} \cdot ۲ \quad \frac{20}{100} \cdot ۱$$

۱۲- در کدام مورد زیر لکه های سفیدی در مردمک دیده می شود و دید دور و تشخیص رنگ ها بطور جدی آسیب می بیند؟

۱. آب سیاه ۲. تراخم ۳. آب مروارید ۴. سوء تغذیه

۱۳- شیوع کم توانی ذهنی چقدر است؟

$$۱. \frac{۳}{۸} \text{ تا } \frac{۳}{۱} \text{ درصد} \quad ۲. \frac{۱}{۸} \text{ تا } \frac{۵}{۲} \text{ درصد} \quad ۳. \frac{۲}{۸} \text{ تا } \frac{۲۵}{۲۵} \text{ درصد} \quad ۴. \frac{۰}{۸} \text{ تا } \frac{۳}{۳} \text{ درصد}$$

۱۴- بهره هوشی کودکان با کم توانی ذهنی خفیف چقدر است؟

$$۱. ۴۹-۳۵ \quad ۲. ۳۴-۲۰ \quad ۳. ۷۰-۵۰ \quad ۴. ۲۰ \text{ کمتر از}$$

۱۵- کدام مورد زیر علت بیماری یک اختلال و نقص کروموزومی در کروموزوم شماره ۲۱ است؟

۱. فیل کتونوری ۲. سندروم داون ۳. هیدروسفال ۴. آفازی

۱۶- چند درصد کودکان فلج مغزی هوش متوسط دارند؟

$$۱. ۷۵ \text{ درصد} \quad ۲. ۳۵ \text{ درصد} \quad ۳. ۲۵ \text{ درصد} \quad ۴. ۱۵ \text{ درصد}$$

۱۷- در چه صورت فرد دچار سکته مغزی خواهد شد؟

۱. به دلیل ضایعات دوران بارداری ۲. بعلت منژیت ۳. اگر تغذیه خونی قسمتی از مغز قطع گردد.
۴. به دلیل ضایعات زمان تولد

۱۸- در چه صورت فلج چهار ستون بدن رخ می دهد؟

۱. اگر ضایعه نخاعی بین مهره های ۲ تا ۵ گردنی رخ دهد.
۲. اگر ضایعه نخاعی بین مهره های ۳ تا ۷ گردنی رخ دهد.
۳. اگر ضایعه نخاعی بین مهره های ۳ تا ۶ گردنی رخ دهد.
۴. اگر ضایعه نخاعی بین مهره های ۲ تا ۴ گردنی رخ دهد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)

۱۹- ارتز چیست؟

۱. روشهای برای پیوند اعضاء

۲. داروهایی که می توانند جایگزین آنزیم ها شوند.

۳. جایگزینی عضوی مصنوعی برای عضوی که از دست رفته است.

۴. دستگاهی که برای نگهداری و کمک به یک عضو مورد استفاده قرار می گیرد.

۲۰- کدامیک از تعاریف زیر مربوط به تعریف کراج می باشد؟

۱. همان صندلی چرخدار است که برای استفاده اندام تحتانی بکار می رود.

۲. وسیله ای برای استفاده از نیروهای اندام فوقانی در راه رفتن و حرکت دادن بدن مورد استفاده قرار می گیرد.

۳. وسایلی که جایگزین عضو از دست رفته می شوند.

۴. وسایلی که برای جلوگیری از بدشکلی استفاده می شوند.

۲۱- اتیسم از چه زمانی شروع می شود؟

۴. بعد از نوجوانی

۳. قبل از ۳۰ ماهگی

۲. قبل از سن مدرسه

۱. بعد از ۵ سالگی

۲۲- میزان شیوع اختلال کمبود توجه/بیش فعالی در سطح جهانی در بین کودکان دبستانی چه میزان است؟

۱. بین ۲ تا ۵ درصد متغیر است.

۲. بین ۳ تا ۵ درصد متغیر است.

۳. بین ۱ تا ۴ درصد متغیر است.

۲۳- صرع از نوع روانی - حرکتی معمولاً چقدر طول می کشد؟

۴. ۵ دقیقه

۳. ۲۰ دقیقه

۲. ۱ تا ۲ دقیقه

۱. ۱۰ دقیقه

۲۴- بیماری ام اس عمدتاً در چه سنینی شایع است؟

۲. بالای ۵۰ سال

۱. کمتر از ۱۰ سال

۴. در سنین ۱۸ تا ۴۰ سالگی

۳. در سنین ۲۰ تا ۳۰ سالگی

۲۵- کدام اختلال اغلب با هذیان و توهمندی همراه است؟

۴. افسردگی

۳. دلیریوم

۲. اسکیزوفرنی

۱. دمانس

۲۶- چند درصد جمعیت جهان در طول زندگی خود از بیماری اسکیزوفرنیا رنج می برند؟

۴. تقریبا ۵/۵ درصد

۳. تقریبا ۳ درصد

۲. تقریبا ۱ درصد

۱. تقریبا ۵ درصد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۲۷- کدام یک از داروهای زیر در ترک مواد افیونی مورد استفاده قرار می گیرند؟

۴. دیکلوفناک

۳. مفنامیک اسید

۲. رسپریدون

۱. ریتالین

۲۸- مهمترین عارضه الکتروشوك چیست؟

۴. اختلال حرکتی

۳. فراموشی کوتاه مدت

۲. توهمندی

۱. هذیان

۲۹- در کار درمانی به چه چیزی بیش از هر چیز اهمیت داده می شود؟

۲. بازیابی حافظه

۱. بازیابی حس تعادل حرکتی

۴. کمک به راه رفتن فرد

۳. اجتماعی شدن مجدد فرد

۳۰- معلول اجتماعی چگونه تعریف می شود؟

۲. بر حسب جنسیت افراد

۱. بر حسب سن افراد

۴. بر حسب فرهنگ جهانی

۳. بر حسب عامل انحراف

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت گلید
1	ب.	عادی
2	ج	عادی
3	ب.	عادی
4	ج	عادی
5	د	عادی
6	ج	عادی
7	ج	عادی
8	ب.	عادی
9	ج	عادی
10	ب.	عادی
11	ب.	عادی
12	ج	عادی
13	د	عادی
14	ج	عادی
15	ب.	عادی
16	ج	عادی
17	ج	عادی
18	ب.	عادی
19	د	عادی
20	ب.	عادی
21	ج	عادی
22	ج	عادی
23	ب.	عادی
24	ج	عادی
25	ب.	عادی
26	ب.	عادی
27	ب.	عادی
28	ج	عادی
29	ج	عادی
30	ج	عادی

93-94-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۱- چرا توان بخشی معلولین باید در ابعاد روانی، جسمانی، اقتصادی، اجتماعی، شغلی انجام پذیرد تا نتیجه مطلوب بدست آید؟

۱. انسان موجودی چند بعدی است.
 ۲. انسان فردی اجتماعی است.
 ۳. انسان کاملاً فردی تک بعدی است.
 ۴. انسان موجودی غریب و تنهاست.

۲- کدامیک از ساختار دستگاه شنوازی در انتقال اصوات نقش نسبتاً جزئی دارد؟

۱. گوش درونی
 ۲. گوش میانی
 ۳. گوش بیرونی
 ۴. حلقه گوش

۳- کدامیک از بیماری های زیر با نارسایی شنوازی همراه است؟

۱. آبله مرغان
 ۲. وبا
 ۳. دیابت
 ۴. محملک

۴- توان بخشی برچه مسئله ای بر فرد تاثیر می گذارد تا کیفیت زندگی را بهبود ببخشد؟

۱. سلامت جسمی و روانی
 ۲. سلامت بینایی
 ۳. سلامت شنوازی
 ۴. سلامت ذهنی

۵- عامل کم شنوازی های انتقالی در فرد چیست؟

۱. جسم خارجی در کanal گوش
 ۲. سرخجه
 ۳. پیرگوشی
 ۴. اوریون

۶- بزرگ ترین مشکل اختلال شنوازی در چه سنی صورت می گیرد؟

۱. میانسالی
 ۲. در اولین سنین رشد
 ۳. بلوغ
 ۴. در اوائل دوران جوانی

۷- از کدام روش متخصصین تعلیم و تربیت، برای افراد کم شنوا از زبان اشاره استفاده نمی کنند؟

۱. ترکیبی
 ۲. هجی کردن
 ۳. شفاهی - شنیداری
 ۴. مختلط یا جامع

۸- کدام قسمت از چشم مقدار نور را تنظیم می کند؟

۱. قرنیه
 ۲. صلبیه
 ۳. مشیمیه
 ۴. مردمک

۹- کمبود چه نوع ویتامینی در فرد باعث خشک شدن قرنیه چشم و نایینایی می شود؟

۱. ویتامین A
 ۲. ویتامین B
 ۳. ویتامین C
 ۴. ویتامین E

۱۰- توانایی کودکان با نارسایی بینایی برای سازگاری با محیط اجتماعی به چه عواملی بستگی دارد؟

۱. هوش
 ۲. وراثتی - تجربی
 ۳. مهارت های گفتاری
 ۴. آموزش

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱

رشته تحصیلی / گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۱۱- به چه وسائلی کودکان نابینا نیاز دارند تا تاثیر فزاینده ای بر زندگی آنان داشته باشد؟

۱. رایانه - ضبط صوت ۲. وسائل بازی دستی ۳. بازی فکری ۴. کتاب های آموزشی

۱۲- هدف کلی موسیقی درمانی چیست؟

۱. افزایش هماهنگی در مهارت
۲. تحریک خلاقیت
۳. افزایش مهارت های ارتباطی
۴. تغییرات رفتاری

۱۳- کم توانی ذهنی در چه سنی آغاز می گردد؟

۱. قبل از ۱۸ سالگی ۲. در بدو تولد ۳. بین ۲ تا ۳ سالگی ۴. فقط در سن ۷ سالگی

۱۴- کدامیک از کودکان کم توان ذهنی از لحاظ آموزشی در سطح تربیت پذیر بالا قرار دارند؟

۱. کم توان ذهنی عمیق
۲. کم توان ذهنی متوسط
۳. کم توان ذهنی خفیف
۴. کم توان ذهنی شدید

۱۵- کدامیک از توان بخشن زیر بیشترین نقش را در توان بخشی کودکان با کم توان ذهنی دارند؟

۱. پزشکان متخصص ۲. روان شناسان ۳. کار درمانگران ۴. مددکاران اجتماعی

۱۶- هدف اصلی در بازی درمانی برای کودک چیست؟

۱. ارزیابی هوش کودک
۲. نمره هوش کودک
۳. تعیین سطح کارکردی و عملکرد عمومی
۴. بدست آوردن هوش بهر

۱۷- علت معلولیت جسمی- حرکتی در فرد به کدامیک از عوامل زیر بستگی دارد؟

۱. ضایعه مغزی ۲. بیماری خاص ۳. نارسایی ذهنی ۴. وراثت

۱۸- اثر ضایعه نخاعی بین مهره های ۳ تا ۷ گردنی چگونه در بدن نمایان می گردد؟

۱. پاها ۲. دست - پاها و تنہ ۳. دست ها ۴. گردن - تنہ

۱۹- مددکار اجتماعی خانواده فرد معلول، از چه طریق ماهیت معلولیت و پیامدهای آن را آگاه می سازد؟

۱. آموزش مستقیم ۲. آموزش حرفه ای ۳. آموزش غیر مستقیم ۴. آموزش مهارتی

۲۰- یکی از بیماری های دوران کودکی که مربوط به گروه اختلالات فراگیر رشدی می باشد، چه نام دارد؟

۱. صرع ۲. بیش فعالی ۳. ام اس ۴. اتیسم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۲۱- کودکانی که نمی توانند رفتاری را طبق برنامه ریزی شخص انجام دهند و در یک محدوده زمانی به اتمام برسانند به کدام یک از بیماران زیر اطلاق می شود؟

۴. ام اس

۳. عقب مانده ذهنی

۲. اتیسم

۱. بیش فعالی

۲۲- کدام بیماری به دلیل اختلال در کارکرد سلول های مغز ایجاد می شود؟

۴. صرع

۳. ام اس

۲. ایدز

۱. بیش فعالی

۲۳- کنار آمدن با بیماری ام اس منجر به بروز چه مشکلاتی در فرد می شود؟

۲. فراموشی

۱. افسردگی- اختلالات روانی

۴. از دست دادن حافظه

۳. خواب آلودگی شدید

۲۴- اختلالات شناختی در فرد موجب چه مسائلی می شود؟

۲. اختلال در عملکرد یادگیری

۱. توهمندی

۴. پرخاشگری

۳. آشفتگی تفکر

۲۵- کدام بیماری از سری روان نژندهای شدید است؟

۴. اتیسم

۳. وسوسات

۲. صرع

۱. ام اس

۲۶- بیماری اسکیزوفرنیا در چه سنی روی می دهد؟

۴. اواخر نوجوانی

۳. اوآخر بزرگسالی

۲. از بدو تولد

۱. کودکی

۲۷- کدامیک از روش های درمان های زیر بیشترین کاربرد را در درمان افسردگی دارد؟

۴. مصرف دارو

۳. مشاوره

۲. آموزش به خانواده

۱. الکتروشوک

۴. حمایت از بیمار

۳. درمان شدن

۲. اجتماعی شدن

۱. آموزش

۲۸- در کار درمانی به چه مسائلی بیشتر اهمیت داده می شود؟

۲. مشکلات اقتصادی

۴. کمبود محبت

۱. مشکلات جامعه

۳. از دست دادن سرپرست

۳. معتقدیان

۲. متکدیان

۱. زندانیان

۳۰- کدامیک از آسیب های مهم و اجتماعی، حیات مادی و معنوی فرد و اجتماع را به خطر می اندازد؟

۴. فحشا

۳. معتقدیان

۲. متکدیان

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
1	الف	عادی
2	ج	عادی
3	د	عادی
4	الف	عادی
5	الف	عادی
6	ب	عادی
7	ج	عادی
8	د	عادی
9	الف	عادی
10	ب	عادی
11	الف	عادی
12	د	عادی
13	الف	عادی
14	ب	عادی
15	ج	عادی
16	د	عادی
17	الف	عادی
18	ب	عادی
19	ج	عادی
20	د	عادی
21	الف	عادی
22	د	عادی
23	الف	عادی
24	ب	عادی
25	ج	عادی
26	د	عادی
27	الف	عادی
28	ب	عادی
29	ج	عادی
30	د	عادی