

بنام خدا

درآمدی بر اجرا، نمره گذاری و تفسیر آسان
فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی مینه سوتا
(MMPI-2)

تهیه و تنظیم:

حبيب الله حسني

۱۳۸۲

• مقدمه:

پرسشنامه MMPI-2 بعنوان یک ابزار عینی و مبتنی بر «خود-گزارش دهی» از مهمترین و معتبر ترین پرسشنامه هایی است که با روش استفاده از ملاک خارجی تهیه شده، و برای ارزیابی آسیب شناسی روانی و خصوصیات شخصیتی در جمعیت بالینی و غیر بالینی مورد استفاده متخصصان قرار می گیرد. فرم بلند این پرسشنامه با دارا بودن ۵۶۵ گویه، در سال ۱۹۴۳ توسط هاتاوی و مک کینلی در دانشگاه مینه سوتا ساخته شده است. هدف از تهیه نسخه اولیه این سنجه فراهم ساختن امکان ارزیابی روانی فرد و آوردن کلیه ملاکهای تشخیصی دریک آزمون بود. چیزیکه تا آن زمان جامعه روانپژوهان، روانشناسان بالینی و مشاوران از آن محروم بوده اند و جهت ارزیابی روانی یک فرد می باشد. پرسشنامه های تشخیصی متعددی اجرا می کردند.

هدف اولیه از تهیه این آزمون کار کرد بالینی آن بود، اما با گذشت زمان مشخص شد که استفاده از این پرسشنامه در تشخیصهای افتراقی بالینی مقداری جای بحث دارد. از سوی دیگر با مشخص کردن دامنه وسیعی از خصوصیات عاطفی، رفتاری و شخصیتی، معلوم شد که این پرسشنامه نه فقط برای تشخیص بالینی، بلکه برای شناخت ویژگیهای بهنجار شخصیتی افراد و آگاهی از مثبت یا منفی بودن آگنوزی در ابتلا به اختلالات روانی خاص، میتواند موثر واقع شود. لذا در حال حاضر این آزمون بعنوان یک آزمون نیمه بالینی مطرح است تا یک آزمون بالینی صرف.

البته با توجه به اینکه این پرسشنامه برای جمعیت بالینی تهیه شده است، لذا در تفسیر نیمرخ روانی افراد نرمال باید دقت و احتیاط لازم بعمل آید. و با عنایت به اینکه در هر پروفایل ممکن است بر افرادی متفاوتی با افراد دیگر وجود داشته باشد، برای ایجاد وحدت رویه و ساده کردن تفسیر نیمرخ، نکات خاصی باید مورد توجه قرار گیرد.

• فرم کوتاه «MMPI-2»:

بعلت زیاد بودن تعداد سوالات و صرف وقت بیش از اندازه که در کلینیکها ممکن نبود، و از سوی دیگر بخاطر همپوشی قسمت اعظم سوالات با یکدیگر در مقیاسهای مختلف، فرم کوتاه این پرسشنامه ساخته شد. بعلاوه بدلیل وجود تفاوت‌های فرهنگی، در ایران پس از ترجمه، نرم شده و برخی از مقیاسها بازنویسی شد. از آنجا که در مقیاسهای «مردانگی-زنانگی» و «درونگرایی-برونگرایی اجتماعی» سوالات توهین آمیز بنظر می‌رسید، در نرم ایرانی این دو مقیاس حذف شد. پرسشنامه نرم شده ایرانی شامل ۷۱ سؤال است و همانند سایر نسخه‌ها برای افراد بالای ۱۶ سال و یا افرادی که حداقل ۸ کلاس سوادداشته باشند، قابل اجراست.

این پرسشنامه بعد از ایجاد یک رابطه مشاوره‌ای و بعد از جلسه معارفه، در یک محیط آرام و بی سرو صدا، بدون اکراه و اجبار و در حضور خود مشاور توسط مراجع تکمیل می‌گردد. قبل از اجرا باید راهنمایی‌های لازم به مراجع داده شود و در حین اجرا نظارت کافی بعمل آید. در مورد سوالاتی که بی پاسخ مانده اند، پس از اتمام پاسخدهی، علت جواب ندادن پرسیده شود و در صورتیکه سؤال برای فرد مفهوم نبوده، جواب مورد نظر بعد از تفهیم در پاسخنامه درج شود. مدت زمان اجرای فرم کوتاه پرسشنامه حداًکثر ۴۵ دقیقه می‌باشد.

برای نمره گذاری نیز ۱۱ کلید وجود دارد که هر کلید برای یک مقیاس تهیه شده است. پس بز انطباق با هر کلید، نمره هر مقیاس بعنوان یک داده خام در بالای برگه پاسخنامه در جلوی هر مقیاس نوشته می‌شود و سپس در برگه نیمرخ روانی وارد شده، هیستوگرام وضعیت روانی فرد رسم می‌گردد.

• مراحل نمره گذاری:

قبل از تفسیر نمرات T بدست آمده از پروفایل آزمودنی، می بایست با دقت لازم هفت^(۷) مرحله نمره گذاری پشت سر گذاشته شود:

۱- ثبت مدت زمان تکمیل پرسشنامه: درصورتیکه مدت زمان صرف شده جهت پُر کردن آزمون بیش از حد لازم باشد، تفسیر احتمالی زیر مطرح میباشد:

- الف- اختلال روانی اساسی بویژه افسردگی شدید یا روانپریشی کارکردی
- ب- هوشبر کمتر از متوسط یا اختلال در خواندن
- ت- اختلال مغزی

درصورتیکه پرسشنامه زودتر از معمول تکمیل گردد، تفسیر احتمالی زیر مطرح میباشد:

- الف- تردید در معتبر بودن پاسخها
- ب- اختلال شخصیت تکانشی
- ت- هر دو مورد

۲- یادداشت هر گونه قلم خورده‌گی، پاک کردن یا نقطه گذاری: وجود این موارد به تعداد زیاد حاکی از موارد زیر است:

- الف- جدی گرفتن آزمون
 - ب- وجود اختلال وسوس افسوس فکری-عملی
- ۳- ترسیم نیمرخ روانی فرد:

الف- ماده های حذف شده یا ماده هایی که هردو گزینه علامت خورده اند را با خود کار قرمز مشخص کنید و بعنوان پاسخهای نمیدانم با علامت^(؟) بشمارید و در هر برگ نیمرخ در کنار مقیاسهای اعتبار با این شکل یادداشت کنید. «...=؟»

ب- کلیدهای نمره گذاری مقیاسهای اعتبار و بالینی را روی پرسشنامه قرار داده، با شمارش تعداد گوییه های علامت خورده، نمره خام هر مقیاس را مشخص کرده، در بالای برگ پاسخنامه جلوی علامت آن مقیاس یادداشت کنید.

ت- سپس نمره خام بدست آمده را وارد جدول نیمرخ نمایید. برای اینکار با تطبیق نمره خام مورد نظر با نمرات خام داخل پروفایل - که از پایین به بالا و از صفر شروع شده است - روی نمره خام منطبق با مقیاس یک دایره کوچک بکشید.

ث- در پایان، در سه مقیاس اعتبار نقاط مشخص شده را بهم وصل کنید و در ۸ مقیاس بالینی هم نقاط مذبور را بهم وصل نمایید.

ج- جهت تفسیر، نمرات خام باید به نمرات T موجود در جدول پروفایل تبدیل شوند و در حاشیه برگه پروفایل بهمراه تفسیر یادداشت گرددند.

۴- نمرات آزمودنی را به ترتیب برآفراشتگی از بالا به پایین مرتب کنید. برای این کار ابتدا ۸ مقیاس بالینی را به ترتیب نزولی نوشت، سپس ۳ مقیاس اعتبار را در آخر بنویسید.

شماره مقیاس	۷	۶	۸	۵	۱	۴	۳	۲	مقیاسهای اعتبار		
نام مقیاس	Sc	Pt	Ma	Pa	Hs	Pd	Hy	D	L	F	K
نمره T	۹۲	۸۵	۸۳	۸۰	۷۵	۶۵	۶۴	۶۰	۵۶	۶۳	۴۶

این روش در مشخص کردن کدها به هنگام تفسیر نیمرخها، کا را آسانتر می کند. مثلاً طبق مثال بالا، نیمرخ آزمودنی را میتوان ۷۶/۶۷ خلاصه نموده، با مراجعه به الگوی ۷۶/۶۷ توصیف شخصیتی فرد را بدست آورد.

برآفراشتگیهای خفیف در نیمرخ یک فرد « $T < 65 < 60$ » بیانگر گرایشهای شخصیتی فرد می باشد و برآفراشتگیهای بالای « $T < 70 < 65$ » مشخصه قویتری از ویژگیهای فرد بوده، و هرچه بالاتر باشند، ویژگیهای اساسی کارکرد شخصیتی فرد را نشان می دهند. اما باید توجه داشت که تفسیر نمرات T فقط یک احتمال را بیان می کند و ممکن است چنین رفتارهایی در فرد وجود نداشته باشد. بنابراین برای رسیدن به تشخیص درست باید مشاهدات بالینی بیشتری صورت داد.

۵- الگوی کلی آزمون را در نیمرخ فرد بدرسی کرده، قله ها و دره های نسبی را مورد توجه قرار دهید. مثلاً یکی از انواع این شکل بندیها شامل V تبدیلی است. بدین معنی که اگر در الگوی نیمرخ روانی فرد، نمرات مقیاس Hs و Hy بالا بوده و نمره D پایین باشد، تشخیص اختلال تبدیلی داده می شود. همچنین به مقیاسهای بالاتر از ۷۰ و پایین تر از ۴۰ باید توجه بیشتر شود که این قله ها و دره ها در تفسیر حائز اهمیت خاصی هستند.

۶- سوالات مبهم را با مراجع مرور کنید. بویژه تعیین کنید که آیا مراجع مفهوم سؤال مطرح شده را فهمیده است یا نه؟

۷- مشخص کنید که مراجع به کدام پرسشها پاسخ نداده است. با بررسی پاسخنامه معلوم کنید که کدامیک از سوالات بی پاسخ مانده است. گفتگو میتواند هم انگیزه فرد را مشخص نماید و هم در صورت وجود تعارض، مسئله را برای مراجع برطرف سازد.

• تفسیر مقیاس‌های اعتبار

* مقیاس «؟» :

این مقیاس در واقع یک مقیاس رسمی نیست بلکه مشخص می‌کند که آزمودنی به چند سوال پاسخ نداده است. در فرم بلند اگر ۳۰ سوال یا بیشتر، و در فرم کوتاه اگر ۵ سوال یا بیشتر بی جواب بماند، الگوی بیش از ۲۵ درصد نیمرخها تغییر می‌یابد. بنابراین نتیجه ازمنون فقد اعتبار خواهد بود. در این حالت چند فرضیه مطرح می‌گردد:

الف- اشکال در خواندن

ب- درک ضعیف و سردرگمی

ت- وسواس خسلی بالا

ث- تردید و تعارض

ج- نشخوار ذهنی

ح- مقاومت و دفاعی بودن شدید

خ- عدم همکاری

د- کندی روانی حرکتی بالا «MDD»

ذ- خواب آلودگی و منگی

* مقیاس «L» :

این مقیاس شامل ۵ سوال برای تشخیص خشکی و تحجر و در عین حال کمال گرایی و دروغ است. افراد دارای نمره بالا یا خیلی ساده لوح هستند، یا می‌خواهند خود را بهتر از آنچه که هستند، جلوه دهند. نمره بالا در طبقات پایین جامعه کاملاً عادی است و در افراد تحصیل کرده، حاکی از نقص در نحوه قضاؤت است. به سوالات L فقط کسانی پاسخ صحیح میدهند که در حد غیر ممکن اخلاقی و مطلقاً کمال گرا باشند. علت ساخت این مقیاس شناسایی افراد دروغگو، و نیز افرادی است که قصد مخدوش نمودن نتایج تست را دارند.

فرضیات مطرح در مورد نمرات بالای «L»:

الف- انکار خطاها و تیز نشان دادن تعمدی خود

ب- ساده لوحی، محدودیت فرهنگی، هوش‌بهر پایین

ت- محافظه کاری

ث- فاقد انعطاف پذیری

ج- ارزیابی بیش از حد از خود

ح- خصوصیات نوروتیک و Somatization

خ- استفاده بیش از حد از مکانیزم‌های دفاعی «انکار» و «واپس رانی»

رده بندی «L» بر اساس نمرات طراز شده T:

$T < 55$: از نظر بالینی فرد سالم است و تفسیر چندانی ندارد.

$T < 56$: نیاز به خوب جلوه کردن از نظر دیگران، نیاز به تأیید شدن، علاقه شدید به ارزش‌های اخلاقی، کنترلی شدید، محافظه کاری، پیروی و اطاعت زیاد از هنجارهای اجتماعی.

$T < 64$: استفاده زیاد از مکانیزم‌های دفاعی، فاقد بصیرت شخصی، هوش‌بهر پایین متوسط، دچار فقر فرهنگی-اجتماعی، ساده لوح، پنهانگر.

$T < 69$: استفاده بیش از حد از مکانیزم‌های دفاعی، ضعف در انطباق با موقعیت، تحمل فشار کم، هیستریک بودن نسبت به خود و دنیا، نوروتیک بودن، افراد مبتلا به دروغگویی مثل مانیها و سایکوپاتها.

* مقیاس «F»:

این مقیاس شامل ۱۵ سؤال است که مربوط به علائم بیمارهای روانی است. بالا رفتن نمره F موجب بالا رفتن نمرات کل مقیاس‌های بالینی بوژه Sc و Pa می‌گردد. نمره زیاد در این مقیاس معلول اشتباه آزمودنی، عدم فهم سؤالات و عدم همکاری است. افراد دارای افکار غیرعادی، گوشه گیر، مردم گریز و حساس، در این میزان معمولاً نمرات بالایی بدست می‌آورند. نمره کم در این میزان حاکی از صمیمیت، آرامش، سادگی، و قابل اعتماد بودن آزمودنی است.

فرضیات مطرح در مورد بالا بودن نمره «F»:

الف- نفهمیدن دستورالعمل تست

ب- نقص ادراکی

ت- نمره گذاری و شمارش اشتباه جوابها توسط آزمونگر

ث- اشکال یا ضعف در مهارت‌های خواندن

ج- محدودیت هوشی

ح- عدم همکاری

خ- ظاهر به بد بودن برای رد مسئولیت

د- بزرگنمایی مشکلات برای جلب کمک و توجه دیگران

ذ- فریاد کمک خواهی که معمولاً در افسردگی منجر به خودکشی می‌گردد.

در صورتی‌که از فرضهای فوق پایین بودن هوشی‌برای اثبات نشود، بالا بودن F شاخص خوبی برای تشخیص وجود بیماری‌های روانی است.

رد بندی «F» بر اساس نمرات طراز شده T :

اگر بهمراه F نمرات مقیاس‌های نوروز و سایکوز بالا باشد، تشخیص، شخصیت مرزی است.

اگر فرضیه درست نفهمیدن سوالات صحیح نباشد، بینگر بیماری روانی شدید است. در این حالت بین F بالا و بیماری شدید روانی رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیات زیر مطرح می‌شود: $T < 90$:

الف- پاسخ دهی تصادفی

ب- مشکلات بینایی

ت- ظاهر به بد بودن که لازم است انگیزه فرد مشخص شود.

ث- تمارض

ج- جلب توجه برای کمک خواهی که باید به مقیاس‌های D و Pt و Sc، Pa شود که این مقیاس‌ها در فریاد کمک خواهی، بالاتر از میزان Ma و Ma می‌باشند.

* مقیاس «K» :

این مقیاس هم شامل ۱۵ سؤال است. که مفاهیم این سوالات بین افراد سالم را از افراد افسرده متمایز می‌کند. محتوای سوالات این مقیاس به نشانه شناسی افسردگی، پرخاشگری و ناکامی بر می‌گردد. نمره زیاد در K نشانگر افرادی نایمن، با مشکلات ارتباطی و اجتماعی زیاد، عدم نظم در زندگی و عدم

تحمل بی نظمی دیگران، عدم پذیرش پیشنهادات اصلاحی دیگران، و عدم توان پیش بینی واکنش دیگران نسبت به رفتارهای خود می باشد. بالا بودن نمره K موجب بالا رفتن نمرات مقیاسهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ میگردد و پایین بودن K با بالا رفتن نمرات فرد در مقیاسهای ۵، ۶، ۷، ۸ همراه است.

نمره متوسط K : نشانگر ابتکار، منطقی بودن، رفتار اجتماعی مورد قبول می باشد.

نمره کم در مقیاس K : ویژه افرادی است که نسبت به دیگران بدین هستند و در عین حال محتاط و صلح جو می باشند، در ناراحتی خود اغراق می کنند.

افراد باهوش - که به لحاظ روانی پیچیده ترند - در K نمرات بالاتری کسب می کنند و در L نمرات پایین تری دارند.

فرضیات بالینی مطرح در مورد نمره « K »

« ۴۴ < T » : ضعف سیستم دفاعی بهنجار، تعارض و فریاد کمک خواهی، ضعف خودپنداره، نارضایتی از خود، درحالیکه توان و مهارت ایجاد تغییر را ندارند.

« ۴۵ < T < ۶۰ » : فرد خود را قبول دارد، قدرت Ego مناسب است، پیش آگهی خوبی برای درمان دارد، حد مناسبی از مقاومت را که ویژه تحصیل کرده ها و افراد طبقه بالا است، دارا می باشد. شخصیت نرمالی دارد، قدرت سازگاری با محیط خوب است، خودپنداره مثبت بوده، و فرد محلودیتها و کاستیهای خود را می پذیرد.

« ۶۰ < T < ۶۵ » : شخصیت عادی، کمی دفاعی، نگاه سطحی به مشکلات، توان به حداقل رساندن تضادهای بین فردی، بینش سطح پایین، کمی هیستریک.

« ۷۲ < T » : مقاومت شدید در ارزیابی روانی، پایین بودن بصیرت شخصی، تحجر و عدم انعطاف پذیری، عدم قبول انحراف از هنجارها، عدم پذیرش تغییر در رفتار دیگران، آگنوزی درمان ضعیف.

*** F-K » :** تفاضل دو مقیاس F و K می تواند خود بیانگر حالات خاصی از مراجع باشد:

الف - در صورتیکه $F-K > 0$ باشد، فرد سعی دارد خود را بدتر از آنچه که هست نشان دهد. تمارض را میتوان از این پروفایل استنباط نمود.

ب - اگر $F-K < 0$ باشد، آزمودنی سعی دارد خود را بهتر از آنچه که هست جلوه دهد و مشکلات و تعارضات درونی و عاطفی خود را انکار نماید.

• تفسیر مقیاس‌های بالینی *: «Hs» مقیاس

مقیاس «هیپوکندریا یا خودبیمار انگاری» شامل ۱۴ سؤال است که مربوط به وضعیت جسمانی و نگرانی فرد از سلامت خویش است. نمره بالا حاکی از نارضایتی فرد از وضع جسمانی خود، خصوصیت ورزیدن با پدیده‌های محیطی، جلب توجه دیگران از طریق دردهای جسمی و از طریق کنترل محیط و دیگران، خودمداری، توقعات بالا، عدم همکاری در درمان میباشد. نمره متوسط حاکی از عدم جاه طلبی، وجود لجیازی، خودخواهی، آمادگی به گرایش به افکار پارانوئید است. نمره کم دلیل بر احساس مسئولیت و قدرت سازگاری آزمودنی دارد.

فرضیات مطرح درمورد بالا بودن نمره «Hs»

الف- بیان مشکلات عاطفی و تضادهای درونی از طریق مشکلات جسمی و **Somatization**

ب- نگرانی دائم درباره سلامت جسمی.

ت- منفی گرا، اخمو، برخورد پرخاشگرانه منفعل با محیط.

ث- عدم بلوغ عاطفی-اجتماعی، بصیرت پایین، خودمحوری.

ج- آگاهی و پیچیدگی پایین در رابطه با مسائل روانی و سطح هوشی پایین.

ح- رد کردن هرگونه پیشنهاد کمک

* اگر نمرات Hs و Hy بالا و نمره D پایین باشد، شاهد V تبدیلی خواهیم بود که فرد هیستریک تشخیص داده می‌شود در اینصورت فرد مشکلات روانی خود را به مشکلات جسمی تبدیل می‌کند.

* در صورتیکه نمره بالا در Hs با نمره بالای Sc همراه باشد، شاهد توهمندانی خواهیم بود.

* زمانیکه نمرات بالای Hs و Hy، با نمرات پایین D، Pt، Sc همراه باشد، به معنی عادی جلوه دادن خود و آمادگی کافی برای همکاری و درمان می‌باشد.

*: «D» مقیاس

این مقیاس شامل ۲۰ سؤال است که مربوط به علائم افسردگی اساسی است. نمره بالا حاکی از گوشه‌گیری، پایین بودن بازداری، وجود مشکلات زیاد در ابراز تمایلات می‌باشد. در تمام افراد سایکوتیک نمره بالای این مقیاس قابل مشاهده است. همچنین با افزایش سن و مسئولیت نیز نمره D

افراش می یابد. نمره متوسط بیانگر این است که فرد کنترل بیش از حد روی خود دارد. و مراجع گرایش به مضطرب بودن، انزوای اجتماعی، حساسیت و فروتنی دارد. نمره کم دلیل بر شادابی، فعالیت، قدرت سازگاری بالا، اعتماد به نفس بالا، احساسات منفی کمتر نسبت به خود می باشد.

رد بندی «D» بر اساس نمرات طراز شده T :

$T < 44$: شاداب، پر انرژی، خوشبین، فعال، اهل معاشرت و بی پروا.

$T < 45$: تعادل در خوش بینی و بدینی، تعادل در بین آرزو هت و انرژی روانی.

$T < 46$: افسردگی خفیف، وجود کمی نگرانی و بدینی، تجربه حداقل یک بحران.

$T < 47$: افسردگی بالینی، نگرانی شدید به مسائل جزئی، بیمار روانی، بلا بودن تمایلات خودکشی علی رغم عدم وجود علائم ظاهری افسردگی. بدلیل بالا بودن انگیزه تغییر، پیش آگهی درمان خوب است.

MDD : $T < 48$: شدیداً مضطرب و بدین، گوشه گیر، فاقد تصمیم گیری، اختلال شدید در خواب، احساس بی کفايتی.

الگوی تشخیصی :

* D پایین بهمراه Hy و HS بالا \leftarrow تبدیلی V

* D بالا بهمراه Pt بالا \leftarrow نفرت از خود، گرایش به خود آزاری، بیقراری، احساس بی ارزشی، همکاری لازم و پیشرفت در درمان.

* Hy, Pt, D بالا \leftarrow بالا بودن وابستگی فرد به دیگران.

* Sc, Pt, Pd, D بالا \leftarrow گرایش به خودکشی.

* مقیاس «Hy» :

مقیاس هیسترنی شامل ۲۴ سؤال است که مربوط به ناراحتی جسمی و شرایطی است که فرد در آن از برقراری رابطه با دیگران خودداری می کند. نمره بالا حکایت از: توجه به خود، توقع کمک و حمایت از دیگران، رفتار جنسی پرخاشگرانه، فقدان مهارت ارتباطی، فقدان بینش نسبت به ناراحتی خود، توقع زیاد از درمانگر، اهل معاشرت، شکایت از بی کفايتی خود و دیگران، غمگینی و نارضایتی، استفاده بیش از حد از مکانیزمهای دفاعی سرکوبی، انکار و جسمانی کردن که مخصوص اختلال هیسترنی است. در صورت کم شدن حالت دفاعی پیش آگهی درمان مثبت است.

رده بندی «Hy» بر اساس نمرات طراز شده T:

«۵۹ < T < ۴۵»: ارزش بالینی ندارد.

در صورتیکه نمره مقیاس Hs بالا بوده، Hy ۱۰ نمره بیشتر از Hs باشد، تشخیص هیستری است.

این قبیل افراد خودمحور، ساده، شدیداً علاقمند به جلب توجه دیگران بوده، بینش کمی نسبت به روابط بین فردی دارند.

نابالغ، خودمحور، تلقین پذیر و متوقع.

عدم بلوغ اجتماعی، نیازهای شدید وابستگی، ناتوانی در عدم بروز خصومت به دیگران و ناتوان در عدم حفظ خصومت، درخوست شدید محبت و توجه.

شانس بالا برای اختلالات تبدیلی، شکایات روان-تنی بالا، سردرد، سرگیجه، غشهای متعدد.

دارا بودن خصوصیات «۸۰ < T < ۷۶» با شدت بیشتر، نشانه های بدنی خیلی بالا، بینش خیلی محدود نسبت به خود و اطرافیان.

الگوی تشخیصی:

* Hy و Ma بالا بهمراه F و Sc پایین ← تمایل به همجوشی و آمیزش با دیگران خیلی

بالاست تا حدی که از هنجارهای اجتماعی نیز فراتر روند. در این افراد مقاومت برای درمان زیاد است.

* مقیاس «Pd»:

مقیاس سایکوپاتیک شامل ۱۸ سؤال است که مربوط به علائم بیمارهای روانی است. در نمره بالا: فرد خود را قربانی خانواده می داند لذا علیه آن عصیان می کند. از طرح ریزی برای آینده عاجز است، قادر به استفاده از تجارت و پیش بینی عواقب رفتارهای خود نیست، در برخورد اول دیگران تحت تأثیر قرار میدهد اما در کل روابط وی خیلی سطحی است، و بندرت در دوستی خود صداقت دارد. تأثیر روان درمانی در این قبیل افراد خیلی دشوار است.

رده بندی «Pd» بر اساس نمرات طراز شده T:


«۳۴ < T < ۲۰»: بسیار متعارف، تابع، منفعل، فاقد جرأت، اعتقادگرا، دارای علائق محدود.

«۵۹ < T < ۴۵»: بیش از حد کنترل کننده، محدود، تابع قوانین اجتماعی.

« $T < 70$ » : طغیانگر، عصبی، ناراحت، عدم تحمل ناکامی، تکانشی، اهل عمل، دارای روابط اجتماعی سطحی. سایر مقیاسها خم حدوداً بالاست.

خصوصیات « $T < 70$ » با شدت بیشتر. مراجع از دیگران برای رسیدن به منافع شخصی خود استفاده می کند.

الگوی تشخیصی :



* مقیاس «Pa» :

مقیاس پارانویا شامل ۱۴ سؤال است. در نمره بالا: فرد گرایش به خود آزارگری خود را متوجه دیگران می کند، سوءظن و بدینی شدیدی دارد، معتقد است دیگران مستحق تمام رنجهایی هستند که تحمل می کنند. این قبیل افراد در رواندرمانی بسیار خشک و غیرقابل انعطاف هستند. نمره کم: حکایت از لجبازی فرد دارد. این افراد از قبول پیشنهادات اصلاحی دیگران سر باز می زندند.

رده بندی «Pa» بر اساس نمودات طراز شده T :

« $T < 44$ » : لجباز، حساس، در زندگی دچار مشکل. این افراد در مورد دیگران بسیار حساس هستند، موجب رنجش دیگران می شوند. در صورتیکه Pa خیلی پایین باشد، فرد بسیار مظنون است و از مکانیزم دفاعی انکار استفاده می کند.

« $T < 54$ » : در روابط نسبتاً نرمال، آگاهی نسبی به موقعیتهای اطرافیان. گاهآ در این افراد حساسیت وجود دارد.

« $T < 60$ » : بسیار حساس و خشک. فرد سوءظن دارد اما پنهان می کند، تصور دارد که شرایط کاری و اجتماعی، او را محدود کرده است.

$T < 74$: فرد سرزنشها را فرافکنی می کند، کاملاً پارانوئید، حساس، لجوج، فقد انعطاف و دارای خصوصیت.

$T < 79$: این افراد عصبانیت خود را بطور آشکار نشان می دهند، معمولاً می ترسند که توسط عوامل حکومتی دستگیر شوند. در صورتیکه Sc بالا باشد، فرد سایکوز است و گرنه مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید می باشد.

الگوی تشخیصی :

- | | | |
|---|---|----------------|
| اختلال اسکیزوفرنیا از نوع پارانوئید. | ← | Sc و Pa بالا * |
| شخصیت پارانوئید. هر چند که گرایشات نابهنجار و برداشتهای غیرعادی خود را از دیگران پنهان کند. | ← | Hy و Pa بالا * |

* مقیاس « Pt » :

این مقیاس شامل ۱۶ سؤال است که مربوط به علائم اضطراب و وسواس فکری-عملی می باشد. در نمره بالا : افراد وسواسی بوده، از پدیده ها وحشت دارند، در اتخاذ تصمیم ناتواناییها می در خود نشان می دهند و قادر نیستند افکار خود را روی موضوعی متمرکز کنند، بر قرارند و از وضعیت جسمی پایینی برخوردارند.

نمره پایین : دارای اعتماد به نفس، آرام و دارای احساس ایمنی، خندان، صمیمی، دارای کنترل شخصی و درونی، و کارآمد هستند.

رده بندی « Pt » بر اساس نمرات طراز شده T :

$T < 44$: دارای اتکاء بخود، فقد نگرانی، مسئولیت پذیر، و برخورد توأم با آرامش.

$T < 45$: ظرفیت لازم را دارند، در سازماندهی امور معمولاً تمایل به اضطراب ندارند، و از خود مطمئن هستند.

$T < 59$: زیادی خودآگاهند، کمال طلب، خیلی منظم، انتقاد بیش از حد از خود، نسبت به مسائل جزئی بسیار نگرانند. احتمال بالای حملات اضطرابی. هرچه نمره فرد از ۶۰ بالاتر باشد، بیانگر تنفس کلی و عدم قدرت تصمیم گیری است.

$T < 70$: افراد اخلاقی، مذهبی، خیلی نگران، انجام کارها با بی میلی و اکراه، معمولاً خردگیر، دارای اضطراب متوسط تا شدید.

«T < ۸۴» : حالت بی قراری، وسوسه‌ها و ترسهای مرضی بصورت تیپیک، احساس گناه فلچ کننده، اضطراب خیلی شدید.

الگوی تشخیصی :

* Sc بالا بهمراه Pt بالا ← اسکیزوفرنیا در مراحل پیشرفته

* مقیاس «Sc» :

این مقیاس شامل ۲۰ سؤال است که مربوط به علائم اختلالات سایکوتیک و اسکیزوفرنیا است. در نمره بالا: فرد خود را یکه و تنها احساس می‌کند، تصور میکند که مردم او را در کم نمی‌کنند، عضو جامعه نیست، در مورد هویت خود تردید دارد، معتقد است که فرد بی ارزشی است. برخی نوروتیکها هم در این مقیاس نمره بالایی دریافت می‌کنند، لذا تحلیل این مقیاس هم برای تشخیص مشکلات سایکوتیک و هم برای تعیین پیش آگهی درمان مناسب است.

نمره پایین بیانگر: محدود کردن خود، مطیع بودن، تواضع، آگاهی و هوشیاری نسبت به مسائل پیرامون، نرمال بودن، مسئولیت پذیری بالا، قابلیت سازگاری بالا. این قبیل افراد مراجع قدرت را قبول ندارند اما تابع قوانین هستند.

نمره بالا در مردان بھنجار: کلامی، مشتاق، علاقمند، رو راست، خود آگاه، مقداری فرد گرا.

نمره بالا در زنان بھنجار: حساس، متواضع، خجالتی، مهربان، از خود راضی.

رده بندی «Sc» بر اساس نمرات طراز شده T :

«T < ۴۴» : علاقه به برقراری ارتباط، علاقه به موضوعات علمی، تابع و پذیرای قدرت، عینی، و تاحدی غیر خلاق.

«T < ۵۹» : آمیزه‌ای از ویژگیهای بھنجار.

«T < ۶۰» :

«I < T < ۶۰» : افراد نوروتیک، کناره گیر و متزوی، دارای علایق انتزاعی، تا حدی خلاق، رویا پرداز.

«Π < T < ۷۴» : اسکزوئید، مشکل در سازگاری، نوروتیک(سایکوتیک نیست).

«T < ۷۴» : حداقلی از ذهنیت اسکیزوفئید، مقداری غیر عادی، خود محور. هنوز مختصرآ قدرت سازگاری با را محیط دارد.

الگوی تشخیصی :

* مقیاس « Ma » :

این مقیاس شامل ۱۱ سؤال است که مربوط به علائم مانیا است.

در نمره بالا : فرد قادر به کنترل رفتار خود نیست، در برابر محركها واکنش فوری نشان می دهد، گاه بصورت توهین آمیز و خستگی ناپذیر جلوه می کند. حساسیت، زود رنجی، خصومت با دیگران، عدم اعتماد به نفس، خوش بینی غیر منطقی، به حداقل رسیدن بازداریهای رفتاری از دیگر ویژگیهای افرادی است که در این مقیاس نمره بالایی بدست می آورند.

رده بندی « Ma » بر اساس نمرات طراز شده T :

« ۴۴ < T < ۲۱ » : فرد انرژی و فعالیت کمی دارد، فردی فاقد تنش و بی تفاوت می باشد. دادن انگیزه برای این افراد مشکل است.

« ۴۰ < T < ۴۴ » : البته در افراد بالای ۶۵ سال بیانگر افسردگی است.

« ۴۵ < T < ۵۹ » : همه چیز در حد طبیعی و بهنجار است.

« ۶۰ < T < ۶۹ » : افرادی جالب، پر انرژی و اجتماعی، دارای اعتماد به نفس و خوش بین هستند، خلق و خوبی متعالی دارند، این افراد از بودن خود راضی هستند. معمولاً در این حالت نمرات D و Sc پایین است.

« ۷۰ < T < ۷۴ » : بیمار روانی، دارای کنترل ضعیف، خود شیفتگی، حواس پرتی، و سطحی بودن.

الگوی تشخیصی :


* Ma بالا بهمراه D و Pt پایین ← رقابت خصمانه و پرخاشگرانه

* Ma بالا ← افسردگی پایین بهمراه D


* گاهماً Ma بهمراه D بالا ← حاکی از وجود ضایعات مغزی، تکانشی و برانگیختگی، هیجانی بودن بودن دائمی.

• الگوهای رایج در تفسیر نیمرخ روانی

شکل پروفایل نیز میتواند حاوی اطلاعات تشخیصی مهمی باشد. مثلاً در افراد نوروتیک شیب پروفایل از چپ به راست است، حال آنکه در افراد سایکوتیک شیب پروفایل از راست به چپ می‌باشد. برای آسانتر شدن کار تشخیص و تفسیر نیمرخها، در این قسمت الگوهای رایج تشخیص بهمراه شکل پروفایل آورده می‌شود که دقت در هر نوع آن میتواند اطلاعات نسبتاً جالب و مفیدی در اختیار درمانگر و مصاحبه گر قرار دهد. در صفحات بعد الگوهای کلی تشخیصی با استفاده از شکل پروفایل و رمز خوانی مقیاسها ارائه میگردد که در سرعت و دقت تشخیص میتواند از ارزش بالایی برخوردار باشد. تلاش گردآورنده این نوشته برآن است که در آینده براساس نوع الگوی تشخیصی کلیه علائم احتمالی اختلال جسمی- روانی مراجع نیز به همراه سایر پیشنهادات تشخیصی ممکن برای هر الگوی خاص ارائه گردد که بنوبه خود میتواند در تفسیر سریع و آسان روانسنجها و روانشناسان نقش مهمی ایفا نماید.




پروفایل افراد سایکوتیک (نمودار ۲)



پروفایل اختلالات شخصیت (نمودار ۳)


الگوی تشخیصی (۱-۲-۳)



نمودار ۴

پیشنهادهای تشخیصی: واکنشهای سایکوفیزیولوژیک


الگوی تشخیصی (۱-۲-۳-۴)



نمودار


پیشنهادهای تشخیصی: عدم تعادل ویژگیهای شخصیتی همراه با الکلیسم، اضطراب، افسردگی، واکنشهای سایکوفیزیولوژیک، واکنش اضطرابی.

الگوی تشخیصی (۱-۲-۳-۶)




پیشنهادهای تشخیصی: واکنشهای روان-تنی و اضطراب در شخصیت وابسته نافعال.

الگوی تشخیصی (۱-۳-۲)



پیشنهادهای تشخیصی: واکنش اضطرابی، روان-تنی، واکنشهای روان-تنی، افسردگی و واکنش تبدیلی.


الگوی تشخیصی (۱-۳-۶)



نمودار ۸

پیشنهادهای تشخیصی: روان نژندی، واکنش اضطرابی، واکنش فوبیک.


الگوی تشخیصی (۱-۳-۷)



نمودار ۹

پیشنهادهای تشخیصی: واکنش اسکیزوفرنیک از نوع پارانوئید، واکنش اضطرابی در شخصیت پارانوئید.


الگوی تشخیصی (۱-۳-۸)



نمودار ۱۰


پیشنهادهای تشخیصی: اختلال شخصیت همراه با ضایعات مغزی، واکنش تبدیلی، واکنش اضطرابی.

الگوی تشخیصی (۲-۶)




نمودار ۱۱

پیشنهادهای تشخیصی: روان نژندی، واکنش اضطرابی، نوروز وسوسی، افسردگی واکنشی.




نمودار ۱۲

پیشنهادهای تشخیصی: واکنش اضطرابی همراه با الکلیسم در شخصیت پر خاشگر و نافعال، افسردگی واکنشی در فرد الکلیک.




نمودار ۱۳

پیشنهادهای تشخیصی: اسکیزوفرنی، واکنش اضطرابی یا افسردگی واکنشی در شخصیت اسکیزوئید، روان نژنده که به مرز روان پریشی نزدیک میشود..



نمودار ۱۴


پیشنهادهای تشخیصی: اختلال و عدم تعادل در ویژگیهای شخصیت، شخصیت نافعال پرخاشگر، عدم ثبات عاطفی همراه با اختلال شخصیت.



نمودار ۱۵

پیشنهادهای تشخیصی: اختلال شخصیت، بی ثباتی عاطفی، واکنش تبدیلی، شخصیت پرخاشگر.


الگوی تشخیصی (۴-۸)



نمودار ۱۶

پیشنهادهای تشخیصی: شخصیت نامتعادل، اجتماع ساز و سوسیوپات، واکنشهای ضد اجتماعی، بی ثباتی عاطفی.


الگوی تشخیصی (۶-۷)



نمودار ۱۷


پیشنهادهای تشخیصی: روان نژنده، واکنش وسواسی، واکنش اضطرابی در شخصیت اسکیزوئید همراه با واکنشهای تبدیلی، اسکیزوفرنیک مرزی.

الگوی تشخیصی (۷-۲-۳)




پیشنهادهای تشخیصی: واکنش اسکیزوفرنیک از نوع ساده یا پارانوئید، واکنش اضطرابی در شخصیت اسکیزوفرنیک.

الگوی تشخیصی (۷-۲-۴)



پیشنهادهای تشخیصی: اختلال شخصیت، شخصیت پارانوئید، واکنش اسکیزوفرنیک از نوع پارانوئید.


الگوی تشخیصی (۵-۷)



نمودار ۲۰

پیشنهادهای تشخیصی: واکنش اسکیزوفرنیک از نوع پارانوئید.


الگوی تشخیصی (۷-۸)



نمودار ۲۱

پیشنهادهای تشخیصی: واکنش اسکیزوفرنیک از نوع کاتاتونیک، اسکیزوفرنیک از نوع پارانوئید، سایکوز اسکیزومانیک.

الگوی تشخیصی (۸)



نمودار ۲۲

پیشنهادهای تشخیصی: واکنش مانیک-دپرسیو از نوع مانیک.

الگوهای تشخیصی فوری

- | | |
|---------------------|--|
| D, Hs | 1- افسردگی |
| Hs, D, Hy | 2- هیپوکندریا |
| Hs, D, Hy, Pd | 3- الکلیسم، پرخاشگری نافعال، وابستگی همراه با دشمنی و بیزاری |
| Hs, D, Hy, Sc | 4- توهمات جسمی |
| Hs, Hy | 5- هیستروئید، نافعال، تعامل با جسمانی کردن دردها |
| Hs, Hy, D | 6- نافعال، افسردگی واکنشی |
| Hs, Pa | 7- اسکیزوفرنیا از نوع پارانوئید |
| D, Hs | 8- احتمال ضایعه مغزی در دوران کهولت |
| D, Hy | 9- افسردگی واکنشی، اضطراب |
| D, Pd | 11- افسردگی واکنشی، شخصیت پرخاشگر نافعال |
| D, Pt | 12- اضطراب، وسواس |
| D, Pt, Pd | 13- الکلیسم، عدم رشد عاطفی |
| D, Pa | 14- افسردگی در حالت برآشتنگی و برانگیختگی |
| D, Pt, Sc | 15- واکنش اسکیزوفرنیک |
| D, Sc | 16- افسردگی واکنشی، سایکوز اسکیزو افکتیو |
| Hy, D | 17- ناسازگاریها و واکنش عاطفی موقعیتی و زودگذر |
| Hy, Pd | 18- شخصیت بی ثبات و مرزی |
| Hy, Ma | 19- دشمنی، عناد و لجبازی |
| Pd, D | 20- افسردگی واکنشی، شخصیت پرخاشگر نافعال |
| Pd, Hy | 21- شخصیت بی ثبات |
| Pd, Pa | 22- حالت پارانوئید |
| Pa, Pd | 23- حالت پارانوئید |
| Pa, Sc | 24- پارانوئید اسکیزوفرنیک |
| Pt | 25- علائم سایکوتیک را باید در بیمار بررسی کرد |
| Pt, D | 26- وسواس و اضطراب |
| Pt, Sc | 27- شخصیت اسکیزوفرنیک، افکار وسواسی |
| Pt, Ma | 28- مانیک- دپرسیو |
| Sc, D | 29- افسردگی واکنشی، سایکوز اسکیزو افکتیو |
| SC, Pt | 30- شخصیت اسکیزوفرنیک، افکار وسواسی |
| Sc, Ma | 31- حالت کاتاتونیک |

• پرسشنامه فرم کوتاه MMPI-2 •

بنام خدا

این پرسشنامه شامل ۷۱ جمله است که هر یک حالت، عقیده یا تجربه ای را بیان می کند. خواهشمند است هریک از این جمله ها را به دقت مطالعه کنید و موافقت یا مخالفت خود را با هریک، با درج علامت(*) در مربع بلی(برای موافقت) یا مریع خیر(برای مخالفت) در پاسخنامه ضمیمه مشخص نمایید. لطفاً از نوشتن یا علامت گذاری بر روی پرسشنامه خودداری کنید.

با تشکر

- ۱ اشتهاي خوبی دارم.
- ۲ بيشتر صبح ها خوش و سرحال از خواب بيدار می شوم.
- ۳ زندگی روزانه من پر از چيزهای جالبی است که برایم جالبند.
- ۴ موقع کار فشار و ناراحتی زيادي احساس می کنم.
- ۵ گاهی فکرهای بدی می کنم که نمی شود درباره آن صحبت کرد.
- ۶ خيلي کم دچار بيوست می شوم (يا اصلاً دچار بيوست نمی شوم).
- ۷ بعضی وقتها خيلي دلم می خواهد خانواده ام را ترک کنم.
- ۸ گاهی اوقات آنچنان به گریه یا خنده می افتم که نمی توانم جلوی آن را بگیرم.
- ۹ هر چند وقت یکبار تهوع و استفراغ ناراحتم می کند.
- ۱۰ به نظرم هیچ کس مرا درک نمی کند.
- ۱۱ گاهی دلم می خواهد فحش بدhem.
- ۱۲ هر چند شب یکبار دچار کابوس می شوم (خوابهای وحشتناک می بینم).
- ۱۳ برایم مشکل است که حواسم را روی کاری متمرکز کنم.
- ۱۴ من تجربه های مخصوص و عجیبی داشته ام.
- ۱۵ اگر دیگران برایم نزدی بودند(پشت سرم بدگویی نکرده بودند) من بیشتر موفق بودم.
- ۱۶ در دوران جوانی(نوجوانی) مرتکب یک سرقت جزئی شده ام.
- ۱۷ گاه گاه روزها، هفته ها و حتی ماهها بوده که دست و دلم به کار نرفته است.
- ۱۸ خوابم آشفته و ناراحت است.
- ۱۹ با دیگران که هستم تحمل شنیدن حرفهای عجیب و غریب آنها را ندارم.
- ۲۰ اکثر کسانی که مرا می شناسند از من خوششان می آید.
- ۲۱ ای کاش به اندازه دیگران خوشحال بودم.
- ۲۲ اغلب مجبور بوده ام از کسانی اطاعت کنم که به اندازه من نمی فهمیدند.

- ۲۳ فکر می کنم بسیاری از مردم برای جلب کمک و همدردی دیگران بدختی های خود را بزرگتر جلوه می دهند.
- ۲۴ بعضی وقتها خشمگین می شوم.
- ۲۵ واقعاً اعتماد به نفس ندارم.
- ۲۶ خیلی کم از پرش و تکان ماهیچه هایم ناراحت می شوم. (یا اصلاً دچار پرش و تکان ماهیچه ها نمی شوم)
- ۲۷ خیلی وقتها احساس می کنم که مرتکب کار زشت یا خطای شده ام.
- ۲۸ بیشتر اوقات خوشحالم.
- ۲۹ بعضی اشخاص آنقدر تحکم می کنند که حتی وقتی می دانم که حق با آنهاست، دلم می خواهد برخلاف آنچه می خواهند رفتار کنم.
- ۳۰ معتقدم بر ضد من توطئه چینی می شود.
- ۳۱ اغلب مردم حاضرند حتی با شیوه های غیر عادلانه به منافع و مزایائی برسند.
- ۳۲ معده ام خیلی ناراحتم می کند.
- ۳۳ اغلب نمی فهمم که چرا آنقدر بدخلق و بدقلق شده ام.
- ۳۴ بعضی اوقات افکارم سریعتر از آن بوده که بتوانم به زبان بیاورم.
- ۳۵ فکر می کنم که زندگی خانوادگی ام به خوبی زندگی اغلب کسانی است که می شناسم.
- ۳۶ گاهی وقتها احساس می کنم که واقعاً آدم بی مصرفی هستم.
- ۳۷ در چند سال اخیر بیشتر اوقات حالم خوب بوده است.
- ۳۸ در زندگی من موافقی بوده که در آن دست به کارهایی زده ام که بعدها نمی دانستم چه بوده است.
- ۳۹ احساس می کنم که غالباً بی دلیل مجازات شده ام.
- ۴۰ هیچوقت حالم بهتر از حالانبوده است.
- ۴۱ برایم مهم نیست که دیگران درباره من چه فکر می کنند.
- ۴۲ حافظه ام خوب است.
- ۴۳ گفتگو با غریبه ها برایم دشوار است.
- ۴۴ اغلب سرتا پا احساس ضعف می کنم.
- ۴۵ خیلی کم دچار سردرد می شوم. (یا اصلاً دچار سردرد نمی شوم).
- ۴۶ تا به حال اشکالی در حفظ تعادل خود در موقع راه رفتن نداشته ام.
- ۴۷ بین کسانی که می شناسم بعضی ها را دوست ندارم.
- ۴۸ کسانی هستند که سعی دارند افکار و عقاید مرا بدزدند
- ۴۹ کاش اینقدر خجالتی نبودم.
- ۵۰ معتقدم که گناهانم غیر قابل بخشش هستند.
- ۵۱ غالباً از چیزی دلواپسم.

- ۵۲ رفقایم غالباً مورد پسند پدر و مادرم نبوده اند.
- ۵۳ کمی پشت سر دیگران غیبت می کنم.
- ۵۴ بعضی وقتها احساس می کنم که خیلی آسان تصمیم می گیرم.
- ۵۵ تقریباً هیچوقت تپش قلب و یا تنگی نفس نداشته ام.
- ۵۶ زود از جا در می روم و زود آرام می گیرم.
- ۵۷ بعضی وقتها آنقدر بیقرار بوده ام که نمی توانستم یکجا بند شوم.
- ۵۸ والدین و اعضاء خانواده ام بیش از حد لازم از من ایراد می گیرند.
- ۵۹ برای هیچکس چندان مهم نیست که چه بر سرم می آید.
- ۶۰ سوء استفاده از کسی که خودش چنین امکانی را می دهد بد نمی دانم.
- ۶۱ گاهی اوقات احساس می کنم سرشار از انرژی هستم.
- ۶۲ قدرت بینایی من بخوبی سالهای قبل است.
- ۶۳ خیلی کم متوجه شده ام که گوشم زنگ بزند یا وِزِوِز کند.
- ۶۴ یکی دوبار در زندگی احساس کرده ام که کسی سعی دارد با هیپنوتیزم و تلقین مرا وادار به انجام کارهایی بکند.
- ۶۵ مواقعي بوده است که بدون علت خاص و برخلاف معمول با نشاط بوده ام.
- ۶۶ حتی وقتی هم که با دیگرانم غالباً احساس تنها یی می کنم.
- ۶۷ فکر می کنم تقریباً هر کس برای اینکه به دردسر نیافتد، دروغ خواهد گفت.
- ۶۸ من حساس تر از دیگران هستم.
- ۶۹ مواقعي است که مغزم گُندتر از معمول کار می کند.
- ۷۰ غالباً مردم مرا نا امید می کنند.
- ۷۱ در خوش گذرانی افراط کرده ام.

MMPI-2 پرسشنامه ۷۱ سئوالی

نام خانوادگی وضعيت تا هل جنس سن تحصيلات.....

ردیف	بلی	خیر															
۱		۶۱			۴۶			۳۱			۱۶						
۲		۶۲			۴۷			۳۲			۱۷						
۳		۶۳			۴۸			۳۳			۱۸						
۴		۶۴			۴۹			۳۴			۱۹						
۵		۶۵			۵۰			۳۵			۲۰						
۶		۶۶			۵۱			۳۶			۲۱						
۷		۶۷			۵۲			۳۷			۲۲						
۸		۶۸			۵۳			۳۸			۲۳						
۹		۶۹			۵۴			۳۹			۲۴						
۱۰		۷۰			۵۵			۴۰			۲۵						
۱۱		۷۱			۵۶			۴۱			۲۶						
۱۲					۵۷			۴۲			۲۷						
۱۳					۵۸			۴۳			۲۸						
۱۴					۵۹			۴۴			۲۹						
۱۵					۶۰			۴۵			۳۰						

L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Pa	Pt	Sc	Ma

نام خانوادگی وضعيت تا هل جنس سن تحصيلات.....

ردیف	بلی	خیر															
۱		۶۱			۴۶			۳۱			۱۶						
۲		۶۲			۴۷			۳۲			۱۷						
۳		۶۳			۴۸			۳۳			۱۸						
۴		۶۴			۴۹			۳۴			۱۹						
۵		۶۵			۵۰			۳۵			۲۰						
۶		۶۶			۵۱			۳۶			۲۱						
۷		۶۷			۵۲			۳۷			۲۲						
۸		۶۸			۵۳			۳۸			۲۳						
۹		۶۹			۵۴			۳۹			۲۴						
۱۰		۷۰			۵۵			۴۰			۲۵						
۱۱		۷۱			۵۶			۴۱			۲۶						
۱۲					۵۷			۴۲			۲۷						
۱۳					۵۸			۴۳			۲۸						
۱۴					۵۹			۴۴			۲۹						
۱۵					۶۰			۴۵			۳۰						

L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Pa	Pt	Sc	Ma

MMPI-2 پرسشنامه ۷۱ سئوالی

نام خانوادگی وضعیت تا هل جنس سن تحصیلات.

ردیف	بلی	خیر	ردیف												
۱		۶۱			۴۶			۳۱			۱۶				
۲		۶۲	■		۴۷			۳۲			۱۷				
۳		۶۳			۴۸			۳۳			۱۸				
۴		۶۴			۴۹			۳۴			۱۹				
۵		۶۵			۵۰			۳۵			۲۰	■			
۶		۶۶			۵۱			۳۶			۲۱				
۷		۶۷			۵۲			۳۷			۲۲				
۸		۶۸	■		۵۳			۳۸			۲۳				
۹		۶۹			۵۴			۳۹	■		۲۴				
۱۰		۷۰			۵۵			۴۰			۲۵				
۱۱		۷۱			۵۶			۴۱			۲۶	■			
۱۲					۵۷			۴۲			۲۷				
۱۳					۵۸			۴۳			۲۸				
۱۴					۵۹			۴۴			۲۹				
۱۵					۶۰			۴۵			۳۰				

L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Pa	Pt	Sc	Ma
■										

نام خانوادگی وضعیت تا هل جنس سن تحصیلات.

ردیف	بلی	خیر	ردیف												
۱		۶۱			۴۶			۳۱			۱۶				
۲		۶۲			۴۷			۳۲			۱۷				
۳		۶۳	■		۴۸			۳۳			۱۸				
۴	■	۶۴			۴۹			۳۴		■	۱۹				
۵		۶۵	■		۵۰			۳۵	■		۲۰				
۶		۶۶			۵۱			۳۶			۲۱				
۷		۶۷			۵۲			۳۷			۲۲				
۸		۶۸			۵۳	■		۳۸			۲۳				
۹		۶۹			۵۴			۳۹	■		۲۴		■		
۱۰		۷۰			۵۵			۴۰			۲۵				
۱۱	■	۷۱			۵۶			۴۱			۲۶				
۱۲					۵۷			۴۲			۲۷	■			
۱۳				■	۵۸			۴۳			۲۸				
۱۴					۵۹			۴۴			۲۹				
۱۵					۶۰			۴۵		■	۳۰		■		

L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Pa	Pt	Sc	Ma
	■									

MMPI-2 پرسشنامه ۷۱ سئوالی

نام خانوادگی وضعیت تا هل جنس سن تحصیلات.

ردیف	بلی	خیر	ردیف												
۱		۶۱			۴۶			۳۱			۱۶				
۲		۶۲			۴۷			۳۲			۱۷				
۳		۶۳			۴۸			۳۳			۱۸				
۴		۶۴			۴۹			۳۴			۱۹				
۵		۶۵			۵۰			۳۵			۲۰				
۶		۶۶			۵۱			۳۶			۲۱				
۷		۶۷			۵۲			۳۷			۲۲				
۸		۶۸			۵۳			۳۸			۲۳				
۹		۶۹			۵۴			۳۹			۲۴				
۱۰		۷۰			۵۵			۴۰			۲۵				
۱۱		۷۱			۵۶			۴۱			۲۶				
۱۲					۵۷			۴۲			۲۷				
۱۳					۵۸			۴۳			۲۸				
۱۴					۵۹			۴۴			۲۹				
۱۵					۶۰			۴۵			۳۰				

L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Pa	Pt	Sc	Ma

نام خانوادگی وضعیت تا هل جنس سن تحصیلات.

ردیف	بلی	خیر	ردیف												
۱		۶۱			۴۶			۳۱			۱۶				
۲		۶۲			۴۷			۳۲			۱۷				
۳		۶۳			۴۸			۳۳			۱۸				
۴		۶۴			۴۹			۳۴			۱۹				
۵		۶۵			۵۰			۳۵			۲۰				
۶		۶۶			۵۱			۳۶			۲۱				
۷		۶۷			۵۲			۳۷			۲۲				
۸		۶۸			۵۳			۳۸			۲۳				
۹		۶۹			۵۴			۳۹			۲۴				
۱۰		۷۰			۵۵			۴۰			۲۵				
۱۱		۷۱			۵۶			۴۱			۲۶				
۱۲					۵۷			۴۲			۲۷				
۱۳					۵۸			۴۳			۲۸				
۱۴					۵۹			۴۴			۲۹				
۱۵					۶۰			۴۵			۳۰				

L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Pa	Pt	Sc	Ma

MMPI-2 پرسشنامه ۷۱ سئوالی

نام خانوادگی وضعیت تا هل جنس سن تحصیلات.

ردیف	بلی	خیر	ردیف												
۱			۶۱			۴۶			۳۱			۱۶			
۲			۶۲			۴۷			۳۲			۱۷			
۳			۶۳			۴۸			۳۳			۱۸			
۴			۶۴			۴۹			۳۴			۱۹			
۵			۶۵			۵۰			۳۵			۲۰			
۶			۶۶			۵۱			۳۶			۲۱			
۷			۶۷			۵۲			۳۷			۲۲			
۸			۶۸			۵۳			۳۸			۲۳			
۹			۶۹			۵۴			۳۹			۲۴			
۱۰			۷۰			۵۵			۴۰			۲۵			
۱۱			۷۱			۵۶			۴۱			۲۶			
۱۲						۵۷			۴۲			۲۷			
۱۳						۵۸			۴۳			۲۸			
۱۴						۵۹			۴۴			۲۹			
۱۵						۶۰			۴۵			۳۰			

L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Pa	Pt	Sc	Ma

نام خانوادگی وضعیت تا هل جنس سن تحصیلات.

ردیف	بلی	خیر	ردیف												
۱			۶۱			۴۶			۳۱			۱۶			
۲			۶۲			۴۷			۳۲			۱۷			
۳			۶۳			۴۸			۳۳			۱۸			
۴			۶۴			۴۹			۳۴			۱۹			
۵			۶۵			۵۰			۳۵			۲۰			
۶			۶۶			۵۱			۳۶			۲۱			
۷			۶۷			۵۲			۳۷			۲۲			
۸			۶۸			۵۳			۳۸			۲۳			
۹			۶۹			۵۴			۳۹			۲۴			
۱۰			۷۰			۵۵			۴۰			۲۵			
۱۱			۷۱			۵۶			۴۱			۲۶			
۱۲						۵۷			۴۲			۲۷			
۱۳						۵۸			۴۳			۲۸			
۱۴						۵۹			۴۴			۲۹			
۱۵						۶۰			۴۵			۳۰			

L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Pa	Pt	Sc	Ma

نام خانوادگی وضعیت تا هل جنس سن تحصیلات.

ردیف	بلی	خیر	ردیف												
۱		۶۱			۴۶			۳۱			۱۶				
۲		۶۲			۴۷			۳۲			۱۷				
۳		۶۳			۴۸			۳۳			۱۸				
۴		۶۴			۴۹			۳۴			۱۹				
۵		۶۵			۵۰			۳۵			۲۰				
۶		۶۶			۵۱			۳۶			۲۱				
۷		۶۷			۵۲			۳۷			۲۲				
۸		۶۸			۵۳			۳۸			۲۳				
۹		۶۹			۵۴			۳۹			۲۴				
۱۰		۷۰			۵۵			۴۰			۲۵				
۱۱		۷۱			۵۶			۴۱			۲۶				
۱۲					۵۷			۴۲			۲۷				
۱۳					۵۸			۴۳			۲۸				
۱۴					۵۹			۴۴			۲۹				
۱۵					۶۰			۴۵			۳۰				

L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Pa	Pt	Sc	Ma

نام خانوادگی وضعیت تا هل جنس سن تحصیلات.

ردیف	بلی	خیر	ردیف												
۱		۶۱			۴۶			۳۱			۱۶				
۲		۶۲			۴۷			۳۲			۱۷				
۳		۶۳			۴۸			۳۳			۱۸				
۴		۶۴			۴۹			۳۴			۱۹				
۵		۶۵			۵۰			۳۵			۲۰				
۶		۶۶			۵۱			۳۶			۲۱				
۷		۶۷			۵۲			۳۷			۲۲				
۸		۶۸			۵۳			۳۸			۲۳				
۹		۶۹			۵۴			۳۹			۲۴				
۱۰		۷۰			۵۵			۴۰			۲۵				
۱۱		۷۱			۵۶			۴۱			۲۶				
۱۲					۵۷			۴۲			۲۷				
۱۳					۵۸			۴۳			۲۸				
۱۴					۵۹			۴۴			۲۹				
۱۵					۶۰			۴۵			۳۰				

L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Pa	Pt	Sc	Ma

نام خانوادگی وضعیت تا هل جنس سن تحصیلات.

ردیف	بلی	خیر	ردیف												
۱		۶۱			۴۶			۳۱			۱۶				
۲		۶۲			۴۷			۳۲			۱۷				
۳		۶۳			۴۸			۳۳			۱۸				
۴		۶۴			۴۹			۳۴			۱۹				
۵		۶۵			۵۰			۳۵			۲۰				
۶		۶۶			۵۱			۳۶			۲۱				
۷		۶۷			۵۲			۳۷			۲۲				
۸		۶۸			۵۳			۳۸			۲۳				
۹		۶۹			۵۴			۳۹			۲۴				
۱۰		۷۰			۵۵			۴۰			۲۵				
۱۱		۷۱			۵۶			۴۱			۲۶				
۱۲					۵۷			۴۲			۲۷				
۱۳					۵۸			۴۳			۲۸				
۱۴					۵۹			۴۴			۲۹				
۱۵					۶۰			۴۵			۳۰				

L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Pa	Pt	Sc	Ma


نام خانوادگی وضعیت تا هل جنس سن تحصیلات.

ردیف	بلی	خیر	ردیف												
۱		۶۱			۴۶			۳۱			۱۶				
۲		۶۲			۴۷			۳۲			۱۷				
۳		۶۳			۴۸			۳۳			۱۸				
۴		۶۴			۴۹			۳۴			۱۹				
۵		۶۵			۵۰			۳۵			۲۰				
۶		۶۶			۵۱			۳۶			۲۱				
۷		۶۷			۵۲			۳۷			۲۲				
۸		۶۸			۵۳			۳۸			۲۳				
۹		۶۹			۵۴			۳۹			۲۴				
۱۰		۷۰			۵۵			۴۰			۲۵				
۱۱		۷۱			۵۶			۴۱			۲۶				
۱۲					۵۷			۴۲			۲۷				
۱۳					۵۸			۴۳			۲۸				
۱۴					۵۹			۴۴			۲۹				
۱۵					۶۰			۴۵			۳۰				

L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Pa	Pt	Sc	Ma

پرسشنامہ ۷۱ سئوالی MMPI-2

پروفایل آزمون M. M. P. I - دانشجوی پسر




پیروفاصل آزمون ا. M. P. M. - دانشآموز پیسر

پرسشنامه ۷۱ سئوالی MMPI-2

نام: نام خانوادگی: تام


178



پرسشنامه ۷۱ سئوالی MMPI-2


نام:
نام خانوادگی:
سن:
تحصیلات:

تاریخ:



پرسشنامه آزمون ۱ - M. P. - دانشجوی دختر

MMPI-2 سوالی ۷۱ پرسشنامه



نام:	
نام خانوادگی:	
سن:	
تحصیلات:	
شغل:	
وضعیت تأهل:	<input type="checkbox"/> متاهل <input type="checkbox"/> مجرد	
تاریخ:	