

آیا میدانستید با عضویت در سایت جزوه بان میتوانید به صورت رایگان جزوایات و نمونه

سوالات دانشگاهی را دانلود کنید؟؟

فقط کافه روی لینک زیر ضربه بزنید

ورود به سایت جزوه بان

Jozveban.ir

telegram.me/jozveban

sapp.ir/sopnuu

جزوات و نمونه سوالات پیام نور



@sopnuu

jozveban.ir

98-99-1



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱- از نظر تاریخی پیدایش روانشناسی بالینی با کدام رشته ارتباط بسیار نزدیکی دارد؟

- | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ۱. روانشناسی شخصیت | ۲. روانشناسی مرضی | ۳. فلسفه روانشناسی | ۴. روانشناسی سلامت |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

۲- چه کسی استفاده از حمام، رژیم غذایی، گرفتن خون و موسیقی را علاج بیماری ها می دانست؟

- | | | | |
|---------|---------|----------|------------|
| ۱. پنیل | ۲. هابز | ۳. بقرات | ۴. افلاطون |
|---------|---------|----------|------------|

۳- در درمان چه بیماری از انسولین استفاده می شود؟

- | | | | |
|------------|---------|-------------|------------|
| ۱. افسردگی | ۲. وسوس | ۳. شیزوفرنی | ۴. نارسیسم |
|------------|---------|-------------|------------|

۴- اولین آموزشگاه تعلیم کودکان عقب مانده هوشی توسط چه کسی و در چه سالی تاسیس شده است؟

- | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| ۱. ایتارد - سال ۱۸۴۸ | ۲. ایتارد - سال ۱۸۴۸ | ۳. سگن - سال ۱۸۴۸ | ۴. سگن - سال ۱۸۸۴ |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|

۵- علاقه و توجه به اندازه گیری هوش موجب پیدایش چه رشته ای در روانشناسی شده است؟

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ۱. روانشناسی بالینی | ۲. روانشناسی مرضی | ۳. روانشناسی شخصیت | ۴. روانشناسی کودک |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|

۶- به منظور بررسی رابطه دو پدیده مانند وزن و قد از چه روشی استفاده می شود؟

- | | | | |
|------------|---------------|----------------|------------|
| ۱. همبستگی | ۲. پسیکوفیزیک | ۳. منحنی طبیعی | ۴. دقت حسی |
|------------|---------------|----------------|------------|

۷- اصطلاح آزمون های روانی برای اولین بار توسط چه کسی در زمینه روانشناسی مصطلح شده است؟

- | | | | |
|--------------|---------|---------|----------|
| ۱. آفرد بینه | ۲. یونگ | ۳. کاتل | ۴. گالتن |
|--------------|---------|---------|----------|

۸- آزمون های پروژکتیو برای ارزیابی کدام یک از موارد زیر به کار برده می شوند؟

- | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| ۱. ارزیابی عاطفی | ۲. ارزیابی خلقی | ۳. ارزیابی هوش | ۴. ارزیابی شخصیت |
|------------------|-----------------|----------------|------------------|

۹- پدر روانشناسی بالینی چه کسی است؟

- | | | | |
|--------------|----------------|------------------|--------|
| ۱. آفرد بینه | ۲. هرمن رورشاخ | ۳. لایترنر ویتمر | ۴. گزل |
|--------------|----------------|------------------|--------|

۱۰- به منظور ارایه نظر صحیح در باره هوش، علاقه و استعداد افراد، از چه ابزاری استفاده می شود؟

- | | | | |
|-----------|------------------------|-----------------|------------------|
| ۱. مصاحبه | ۲. آزمون های میزان شده | ۴. تاریخچه فردی | ۳. لایترنر ویتمر |
|-----------|------------------------|-----------------|------------------|

۳. مشاهده

۱۱- رشد غیر عادی استخوان ها مربوط به اختلال در کار کدام غده است؟

- | | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| ۱. غده تیروئید | ۲. غده هیپوفیز | ۳. غده اپی فیز | ۴. غده فوق کلیوی |
|----------------|----------------|----------------|------------------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱۲- متدائل ترین نوع اختلال در تکلم کدام است؟

- ۱. آفازی
- ۲. لکنت زبان
- ۳. نوک زبانی
- ۴. تیک عصبی

۱۳- لغاتی مانند شاید و تقریباً در تکلم چه افرادی بیشتر به کار می رود؟

- ۱. افراد وسوسی
- ۲. افراد هیستریک
- ۳. افراد افسرده
- ۴. افراد مانی

۱۴- در کدام نوع مصاحبه روانشناس سوالات خود را قبلاً تهیه کرده و در هنگام مصاحبه از مصاحبه شونده می پرسد؟

- ۱. روش مصاحبه مستقیم
- ۲. روش مصاحبه نیمه مستقیم
- ۳. روش مصاحبه غیر مستقیم
- ۴. روش مصاحبه آزاد

۱۵- زمانی که هدف مصاحبه گر دستیابی به مطالب خصوصی و محرومانه از طریق موضوعات معمولی باشد بهتر است از چه روش پرسیدن استفاده کند؟

- ۱. روش محدود کردن
- ۲. روش لفافه
- ۳. روش هدایت کننده
- ۴. روش برون فکنی

۱۶- ماهیت مشکلاتی که با روان درمانی درمان می شوند چیست؟

- ۱. شخصیتی
- ۲. عاطفی
- ۳. رفتاری
- ۴. روان- تنی

۱۷- هدف کدام نوع روش روان درمانی بیشتر جلوگیری از وخیم شدن وضع بیمار است؟

- ۱. راهنمایی
- ۲. روان درمانی تقویتی
- ۳. باز آموزی
- ۴. روان درمانی عمیق

۱۸- اصل اساسی در موفقیت روان درمانی چیست؟

- ۱. برقراری رابطه انسانی و عاطفی بین بیمار و متخصص
- ۲. تشابه شخصیت بیمار و متخصص
- ۳. قدرت تکلم متخصص
- ۴. قبولی بیماری از طرف بیمار

۱۹- از نظر روانشناسی اجتماعی هدف روان درمانی چیست؟

- ۱. از بین بردن بیماری
- ۲. تغییر شخصیت بیمار
- ۳. قبول بیماری توسط بیمار
- ۴. سازگاری با محیط اجتماعی

۲۰- هدف اصلی کدام مرحله روان درمانی افزایش آگاهی بیمار است؟

- ۱. ارزیابی
- ۲. مصاحبه
- ۳. تفسیر
- ۴. پیگیری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

-۲۱- عادت‌ها بتدريج شکل گرفته‌اند و بتدريج نيز قابل تغييرند دلالت به کدام رفتار درمانی دارد؟

- ۱. روش اجتنابی
- ۲. روش حساسیت زدایی منظم
- ۳. روش آموزش خود اعمالی
- ۴. روش خاموش کردن

-۲۲- به طور متوسط مدت زمان رفتار درمانی چند دقیقه است؟

- ۱. ۱۰ تا ۱۵ دقیقه
- ۲. ۱۵ تا ۳۰ دقیقه
- ۳. ۲۰ تا ۲۳ دقیقه
- ۴. ۴۰ تا ۴۵ دقیقه

-۲۳- استفاده درمانگر از دارویی که لب و دهان کودک را به شدت آزار می‌دهد در درمان کودکی که زیاد ناخن‌های خود را می‌جود به کدام روش رفتار درمانی اشاره دارد؟

- ۱. روش اجتنابی
- ۲. روش خاموش کردن
- ۳. روش حساسیت زدایی منظم
- ۴. روش آموزش خود - اعمالی

-۲۴- استفاده درمانی از روش خاموش کردن آزمایشی توسط چه کسی پیشنهاد شده است؟

- ۱. جان واتسون
- ۲. آلبرت بندورا
- ۳. آلبرت بندپی
- ۴. راکی دانلپ

-۲۵- مشخصه باز کدام روش درمانی اتکای آن به اصول یادگیری است؟

- ۱. رفتار درمانی
- ۲. روانکاوی
- ۳. شناخت درمانی
- ۴. شناخت

-۲۶- ارایه محرک ترس آور و محرک مطبوع به ترتیب کدام بخش دستگاه اعصاب خودکار را تحریک می‌کند؟

- ۱. سمپاتیک- پاراسمپاتیک
- ۲. پاراسمپاتیک- سمپاتیک
- ۳. سمپاتیک- سمپاتیک
- ۴. پاراسمپاتیک- آلبرت بندورا

-۲۷- شناخت درمانی جدید با روش درمانی چه کسی آغاز شده است؟

- ۱. جورج کلی
- ۲. آلبرت الیس
- ۳. آرون بک
- ۴. البرت بندورا

-۲۸- در دیدگاه پدیداری- انسانگرایی آلبرت الیس، (B) به کدام مورد اشاره دارد؟

- ۱. شرایط تحریک کننده
- ۲. تاثیر باورها
- ۳. واکنش عاطفی
- ۴. رفتار

-۲۹- آرون بک روش روان درمانی شناختی خود را با درمان کدام گروه از بیماران معرفی کرد؟

- ۱. افراد وسوسی
- ۲. افراد مضطرب
- ۳. افراد افسرده
- ۴. افراد دارای اختلال شخصیت

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۳۰- کدام یک از روش های درمان شناختی - رفتاری در اصلاح و تغییر رفتار کودکان بسیار موثر است؟

۱. الگو سازی ۲. بازسازی منطقی ۳. تلقیح ضد استرس ۴. روش هم آموزی

| شماره سؤال | ياسخ صحيح | وضعية كليد |
|------------|-----------|------------|
| ١ | ب | عادى |
| ٢ | ج | عادى |
| ٣ | ج | عادى |
| ٤ | ج | عادى |
| ٥ | د | عادى |
| ٦ | الف | عادى |
| ٧ | ج | عادى |
| ٨ | د | عادى |
| ٩ | ج | عادى |
| ١٠ | ب | عادى |
| ١١ | الف | عادى |
| ١٢ | ب | عادى |
| ١٣ | الف | عادى |
| ١٤ | الف | عادى |
| ١٥ | الف | عادى |
| ١٦ | ب | عادى |
| ١٧ | ب | عادى |
| ١٨ | الف | عادى |
| ١٩ | ب | عادى |
| ٢٠ | ج | عادى |
| ٢١ | ب | عادى |
| ٢٢ | ب | عادى |
| ٢٣ | الف | عادى |
| ٢٤ | د | عادى |
| ٢٥ | الف | عادى |
| ٢٦ | الف | عادى |
| ٢٧ | ب | عادى |
| ٢٨ | ب | عادى |
| ٢٩ | ج | عادى |
| ٣٠ | الف | عادى |

97-98-3



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱- از نظر اسکیرول بهترین معبار برای تشخیص عقب ماندگی عقلی چیست؟

۴. سازگاری

۳. تکلم

۲. هوش

۱. حرکت

۲- اولین آموزشگاه تعلیم کودکان عقب مانده ذهنی توسط چه کسی و در چه سالی تاسیس شده است؟

۴. اسکیرول - ۱۳۴۸

۳. اسکیرول - ۱۳۳۸

۲. سگن - ۱۳۳۸

۱. سگن - ۱۸۴۸

۳- فرمول شخصی به کدام یک از مفاهیم زیر دلالت دارد؟

۴. انگیزه پیشرفت

۳. تفاوت های فردی

۲. شخصیت افراد

۱. هوش افراد

۴- کدام یک از موارد زیر را می توان به عنوان اساس روانشناسی بالینی خواند؟

۲. ساختن اولین آزمون هوشی توسط بینه

۴. انتشار کتاب منشا انواع توسط داروین

۱. معرفی سایکوفیزیک توسط فخرن

۳. ایجاد فرمول ضریب همبستگی توسط پیرسون

۵- کدام آزمون پژوهشی توسط مورگان و مورای ساخته شده است؟

۴. آزمون حالات عصبی

۳. آزمون تی ای تی

۲. آزمون تداعی لغات

۱. آزمون رورشاخ

۶- اکثر روانشناسان چه کسی را به عنوان پدر روانشناسی بالینی می دانند؟

۴. آرنولد گزا

۳. آلفرد بینه

۲. هرمن رورشاخ

۱. لایتنر ویتمر

۷- بخش اعظم فعالیت های پژوهشی روانشناسان کدام کشور در زمینه کشفیات پاولوف است؟

۴. لهستان

۳. انگلستان

۲. روسیه

۱. امریکا

۸- در ایران اولین درس در رشته روانشناسی بالینی در چه سالی و در کدام دانشگاه تدریس شد؟

۲. ۱۳۵۰ - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۱. ۱۳۵۰ - دانشگاه تهران

۴. ۱۳۴۴ - دانشگاه تهران

۳. ۱۳۴۴ - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۹- آموزش عملی روش های روانشناسی بالینی مانند مشاهده و مصاحبه بالینی در کدام سال تحصیلی به دانشجویان روانشناسی بالینی آموزش داده می شود؟

۴. چهارم

۳. سوم

۲. دوم

۱. اول

۱۰- با کدام روش گردآوری اطلاعات در مدت زمان کوتاه می توان اطلاعات نسبتاً زیادی بدست آورد؟

۴. آزمون

۳. مطالعه تاریخچه فردی

۲. مصاحبه

۱. مشاهده

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱۱- کم شدن ترشح بزاق دهان در حین مصاحبه نشانگر چیست؟

۱. هیجانی بودن ۲. اضطراب ۳. تشویق و التهاب ۴. صحبت وسوسی

۱۲- در کدام اختلال موضوع مطالب حین صحبت کردن به سرعت عوض می شوند و صحبت کردن به صورت آواز خواندن در می آید؟

۱. آفازی ۲. مانی ۳. افسردگی ۴. اسکیزوفرنی

۱۳- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های افراد نارسیست می باشد؟

۱. از جمع گریزان هستند ۲. به دیگران بدین هستند
۳. احساس حساسیت شدیدی دارند ۴. به صورت نوک زبانی صحبت می کنند

۱۴- مزیت روان درمانی نسبت به روش های داروی در درمان مشکلات روانی و رفتاری چیست؟

۱. از نظر اقتصادی کم هزینه ولی زمانبر است
۲. بازگشت پذیری بیماری در آن بسیار کمتر از دارو درمانی است
۳. به افراد متخصص کمی نیاز دارد
۴. پیش آگهی خوبی نسبت به دارو درمانی دارد؟

۱۵- طبق تعریف لوئیس ولبرگ روان درمانی برای درمان چه مشکلاتی به کار می رود؟

۱. مشکلاتی که ماهیت شناختی دارند
۲. مشکلاتی که ماهیت عاطفی دارند
۳. مشکلاتی که ماهیت اجتماعی دارند
۴. مشکلاتی که ماهیت فرهنگی دارند

۱۶- در کدام روش روان درمانی هدف روان درمانی تغییرهدهای فردی غیر قابل دسترس به هدف هایی که قابل دسترس هستند می باشد؟

۱. راهنمایی ۲. روان درمانی تقویتی ۳. بازآموزی روانی ۴. بازسازی روانی

۱۷- اصل اساسی در روان درمانی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. رابطه عاطفی و انسانی بیمار و متخصص
۲. کاستن اضطراب بیمار توسط متخصص
۳. ایجاد اعتماد در بیمار توسط متخصص
۴. رعایت اصل رازداری توسط متخصص

۱۸- تعداد جلسات روان درمانی در پسیکوآنالیز کلاسیک در هر هفته چند بار انجام می شود؟

۱. ۲ بار ۲. ۳ بار ۳. ۴ بار ۴. ۵ بار

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱۹- هدف اصلی تفسیر در روان درمانی چیست؟

- ۲. مطالب را درباره خود باور کند
- ۴. بیمار احساس گناه نکند
- ۱. بیمار خود را بهتر ببیند
- ۳. اضطراب بیمار کاهش پیدا کند

۲۰- کدام روش رفتار درمانی بر پایه این نظریه که عادت‌ها بتدریج شکل گرفته‌اند و بتدریج نیز هم قابل تغییر هستند استوار است؟

- ۲. روش اجتنابی
- ۴. روش خاموش کردن آزمایشی
- ۱. روش آموزش خود اعمالی
- ۳. روش حساسیت زدایی منظم

۲۱- طبق نظریه ولپی تعداد جلسات رفتار درمانی به طور متوسط چند جلسه است؟

- ۴. ۱۵ تا 43 جلسه
- ۳. ۱۶ تا 23 جلسه
- ۲. ۱۵ تا 30 جلسه
- ۱. ۵ تا 10 جلسه

۲۲- برای افرادی که در روابط اجتماعی خود عدم کفایت شدید شخصی می‌کنند کدام روش رفتار درمانی مناسب است؟

- ۲. روش تداعی آزاد
- ۴. روش آموزش خود اعمالی
- ۱. روش غرقه سازی
- ۳. روش اجتنابی

۲۳- استفاده از روش خاموش کردن آزمایشی توسط چه کسی و در چه سالی پیشنهاد شده است؟

- ۴. راکی دانلپ- 1932
- ۳. راکی دانلپ- 1923
- ۲. ولپی- 1923
- ۱. ولپی- 1923

۲۴- چه کسی برای اولین بار نشان داد که می‌توان تعارض روانی را حیوان آزمایشگاهی ایجاد کرد؟

- ۴. سالتر
- ۳. پاولف
- ۲. واتسون
- ۱. ولپی

۲۵- در کدام روش رفتار درمانی به طور همزمان دو محرك که یکی ترس آور و دیگری مطبوع است به بیمار ارایه می‌شود؟

- ۴. روش خاموشی
- ۳. روش اجتنابی
- ۲. بی اثر کردن منظم
- ۱. شرطی فرانگیختگی

۲۶- کرافت و العیسی (1965) کدام فوبی را با روش حساسیت زدای منظم درمان کرد؟

- ۴. فوبی متعیت اجتماعی
- ۳. فوبی گربه
- ۲. فوبی تنها‌یی
- ۱. فوبی وسائل نقلیه

۲۷- آرون بک از پیشگامان کدام نهضت روانشناسی می‌باشد؟

- ۴. گشتالت درمانی
- ۳. شناخت درمانی
- ۲. رفتار درمانی
- ۱. روان درمانی

۲۸- روش درمانی (ABC) مربوط به رویکرد درمانی چه کسی می‌باشد؟

- ۴. آلبرت بندورا
- ۳. آرون بک
- ۲. آلبرت الیس
- ۱. جورج کلی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

رشنده تحصیلی / کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

-۲۹- مفیدترین روش برای درمان ترس های غیر واقعی چیست؟

۴. مواجهه سازی

۳. الگو سازی

۲. باز سازی منطقی

۱. تلقیح ضد استرس

-۳۰- چه کسی روش درمان تلقیح ضد استرس را برای رفع پرخاشگری و درمان افسردگی شدید به کار بسته است؟

۴. دیوسن

۳. نوواکو

۲. آلبرت بندورا

۱. گلد فرید

| شماره سوال | پاسخ صحیح | وضعیت کلید |
|------------|-----------|------------|
| ۱ | ج | عادی |
| ۲ | الف | عادی |
| ۳ | ج | عادی |
| ۴ | ب | عادی |
| ۵ | ج | عادی |
| ۶ | الف | عادی |
| ۷ | ب | عادی |
| ۸ | د | عادی |
| ۹ | ج | عادی |
| ۱۰ | ب | عادی |
| ۱۱ | ج | عادی |
| ۱۲ | ب | عادی |
| ۱۳ | ج | عادی |
| ۱۴ | ب | عادی |
| ۱۵ | ب | عادی |
| ۱۶ | ج | عادی |
| ۱۷ | الف | عادی |
| ۱۸ | د | عادی |
| ۱۹ | الف | عادی |
| ۲۰ | ج | عادی |
| ۲۱ | ج | عادی |
| ۲۲ | د | عادی |
| ۲۳ | د | عادی |
| ۲۴ | ج | عادی |
| ۲۵ | ب | عادی |
| ۲۶ | الف | عادی |
| ۲۷ | ج | عادی |
| ۲۸ | ب | عادی |
| ۲۹ | ج | عادی |
| ۳۰ | ج | عادی |

97-98-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱- بشر اولیه ، امراض روانی را چگونه پدیده ای می دانست؟

۴. آناتومی

۳. ارثی

۲. رفتاری

۱. ماوراء الطبيعة

۲- کدامیک از عوامل زیر در نظریات بقراط حائز اهمیت می باشد؟

۱. بیماری را از جهات آناتومی و عوامل شیمیایی و عاطفی مورد مطالعه قرار داد.

۲. بیماری را از جهات آناتومی و عوامل فیزیکی و عاطفی مورد مطالعه قرار داد.

۳. بیماری را از جهات آناتومی و عوامل شیمیایی و خانوادگی مورد مطالعه قرار داد.

۴. بیماری را از جهات خانوادگی و عوامل شیمیایی و عاطفی مورد مطالعه قرار داد.

۳- کدامیک از افراد زیر در اوخر قرن هجدهم در فرانسه با اصلاحات نوع دوستانه خود ، به پیشرفت روانپژشکی کمک بسیاری کرد؟

۴. براید

۳. اسکیرول

۲. پینل

۱. واتسون

۴- فروید با کنار گذاشتن روش هیپنوتیزم چه روشی را جایگزین کرد؟

۴. روش تجربی

۳. شکل دهی

۲. تداعی آزاد

۱. حساسیت زدایی منظم

۴. اسپینوزا

۳. پینل

۲. ایتارد

۱. اسکیرول

۵- کدامیک از افراد زیر در سال (1838) برای اولین بار فرق میان پسیکوز و عقب ماندگی هوشی را مطرح ساخت؟

۴. بیننه

۳. سگن

۲. اسکیرول

۱. ایتارد

۶- چه کسی اولین آموزشگاه تعلیم کودکان عقب مانده را تاسیس کرد؟

۲. علاقه به مسائل کودکان عقب مانده

۴. علاقه به مسائل کودکان سرآمد

۱. علاقه به مباحث تکامل و وراثت

۳. علاقه به اندازه گیری تفاوت های فردی

۷- روانشناسی بالینی در اصل به چه علت بوجود آمده است؟

۴. روانشناسی بالینی

۳. روانشناسی کودک

۲. روانشناسی شخصیت

۱. روانشناسی تجربی

۸- علاقه و توجه به اندازه گیری هوش منجر به پیدایش کدام رشته در روانشناسی گردید؟

۴. تشخیص

۳. پژوهش

۲. درمان

۱. پیشگیری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱۰- اولین وظیفه روانشناس با ورود بیمار برای انجام اولین مصاحبه چیست؟

۱. او را بطور دقیق و طولانی نگاه کند.
۲. او را مورد تکریم و احترام قابل توجهی قرار دهد.
۳. در ابتدا با او رابطه چشمی برقرار نکند.
۴. با او به تواضع برخورد کند.

۱۱- از نظر روانشناسان اجتماعی، طرز لباس پوشیدن شباهت زیادی به کدام مورد زیر دارد؟

۱. طرز فکر
۲. زبان
۳. تمایلات
۴. خلاقیت

۱۲- در کدام اختلال زیر شخص قادر به ادای لغت مناسب در جمله‌ای که بیان می‌کند، نیست و اغلب نمی‌تواند نام اشیای بسیار ساده را بیان نماید؟

۱. دیسفارازی
۲. آفازی
۳. پسیکوز
۴. لکنت زبان

۱۳- مطالبی که افراد مبتلا به مانی بیان می‌کنند به چه صورتی است؟

۱. به تدریج عوض می‌گردد.
۲. تغییر محسوسی نمی‌کند.
۳. حروف تکرار نمی‌شود.
۴. حروف تکرار می‌شوند.

۱۴- در روش محدود کردن هدف اصلی چه می‌باشد؟

۱. رفتن از جزئیات به مطلب محramانه
۲. رفتن از یک موضوع معمولی به موضوع کلی تر
۳. رفتن از کلیات به سمت جزئیات
۴. رفتن از جزئیات به سمت کلیات

۱۵- زمانی که روانشناس می‌خواهد به وضوح بداند که بیمار در مورد شخصیت خود و افراد جامعه چه عقایدی دارد از کدام دسته از سوالات زیر استفاده می‌کند؟

۱. پرسش‌های به تاخیر افتاده
۲. پرسش‌های هدایت کننده
۳. پرسش‌های برون فکنی
۴. پرسش‌های درون فکنی

۱۶- یکی از نتایج مضر اضطراب روانشناس در جلسه مصاحبه کدامیک از گزینه‌های زیر است؟

۱. زیاد حرف زدن
۲. محدود سازی
۳. کم حرف زدن
۴. انتقال منفی

۱۷- کوتاه‌ترین و ساده‌ترین نوع روان درمانی چیست؟

۱. بازسازی روانی
۲. بازآموزی روانی
۳. روان درمانی تقویتی
۴. راهنمایی

۱۸- کوشش عمدی برای سازگار کردن بیمار با زندگی، تغییرات مطلوب در هدف‌های مورد نظر بیمار به نحوی که دسترسي به آنها سهل الوصول تر باشد، جزو هدف‌های کدام نوع درمان می‌باشد؟

۱. بازسازی روانی
۲. شناختی
۳. بازآموزی روانی
۴. تقویتی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱۹- هدف اصلی روان درمانی چه می باشد؟

۲. تغییر شخصیت

۱. پیدا کردن علل عمیق بیماری و برطرف کردن آن

۴. تقویت قدرت مکانیزم های دفاعی

۳. پیدا کردن علل سطحی

۲۰- کدام دسته از افراد زیر دلیل بروز حالت های خود را نمی دانند و محرک ها و انگیزه هایی که باعث رفتار آنها می گردد را بدرستی نمی شناسند؟

۴. فوبی

۳. پسیکوتیک

۲. نوروتیک

۱. اسکیزوویید

۲۱- کدامیک از روش های تفسیر زیر بسیار مشکل و پیچیده می باشد؟

۱. آشکار ساختن علل و مفاهیم ناخود آگاه و اهمیت عالیم و سمبولها

۲. اشاره کردن به عواطف و محرک های بیمار

۳. رابطه حالات کنونی بیمار با عوامل گذشته او روشن شود.

۴. رابطه حالات کنونی بیمار با عوامل آینده او روشن شود.

۲۲- در کدامیک از روش های زیر می توان رفتاری را با تکرار آن و ندادن پاداش از بین ببریم و یا تضعیف کنیم؟

۲. شکل دهنده

۱. حساسیت زدایی منظم

۴. آموزش خود اعمالی

۳. خاموش کردن آزمایشی

۲۳- رفتار درمانی یکی از روش های درمان ناراحتی های روانی است که به عنوان رقیب سرخست کدام یک از موارد زیر است؟

۴. تداعی گرایی

۳. کنش گرایی

۲. انسان گرایی

۱. روانکاوی

۲۴- نخستین فردی که مطالعات آزمایشگاهی مفصلی درباره کاربردهای درمانی اصول شرطی شدن به عمل آورد چه کسی بود؟

۴. اسکینر

۳. ولپی

۲. پاولوف

۱. جونز

۲۵- کادون و فورد در سال (1362) کدام فوبی را با روشن حساسیت زدایی منظم درمان کردند؟

۲. ترس از گربه

۱. ترس از موقعیت های اجتماعی

۴. ترس از وسائل نقلیه

۳. ترس از تنها

۲۶- کرافت (1967) کدام فوبی را با روش حساسیت زدایی منظم درمان کرد؟

۲. فوبی موقعیت های اجتماعی

۱. فوبی خون

۴. فوبی تنها

۳. فوبی وسائل نقلیه

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

-۲۷- در رویکرد الیس که به روش ABC معروف است حرف A نشان دهنده چیست؟

۲. عواقب رفتاری

۱. واکنش های عاطفی

۴. واقعی یا شرایط تحریک کننده

۳. باورها

-۲۸- هدف اساسی در روش درمانی الیس چه بود؟

۱. رویکرد فرد با تفکرات غیر منطقی

۳. عواقب رفتاری

-۲۹- مفیدترین استفاده از روش الگو سازی بندورا در کدام دسته از گزینه های زیر کاربرد دارد؟

۴. اسکیزوتاپیال

۳. اسکیزویید

۲. ترس های غیر واقعی

۱. ترس های واقعی

-۳۰- نوواکو در سال (1977) کدام روش زیر را برای رفع پرخاشگری و افسردگی شدید بیماران بستری بکار برد؟

۴. تلقیح ضد استرس

۳. الگو سازی برونی

۲. بازسازی منطقی

۱. الگو سازی درونی

| شماره سؤال | پاسخ صحيح | وضعیت کلید |
|------------|-----------|------------|
| ۱ | الف | عادی |
| ۲ | الف | عادی |
| ۳ | ب | عادی |
| ۴ | ب | عادی |
| ۵ | الف | عادی |
| ۶ | ج | عادی |
| ۷ | ب | عادی |
| ۸ | ج | عادی |
| ۹ | د | عادی |
| ۱۰ | الف | عادی |
| ۱۱ | ب | عادی |
| ۱۲ | ب | عادی |
| ۱۳ | د | عادی |
| ۱۴ | ج | عادی |
| ۱۵ | ج | عادی |
| ۱۶ | الف | عادی |
| ۱۷ | د | عادی |
| ۱۸ | ج | عادی |
| ۱۹ | الف | عادی |
| ۲۰ | ب | عادی |
| ۲۱ | ج | عادی |
| ۲۲ | ج | عادی |
| ۲۳ | الف | عادی |
| ۲۴ | ج | عادی |
| ۲۵ | الف | عادی |
| ۲۶ | د | عادی |
| ۲۷ | د | عادی |
| ۲۸ | الف | عادی |
| ۲۹ | ب | عادی |
| ۳۰ | د | عادی |

97-98-1



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱- هیپنوتیزم توسط چه کسی کشف شد؟

۱. فروید ۲. مسمر ۳. شارکو ۴. برنهاشم

۲- تحقیقات کدام یک از دانشمندان زیر در زمینه تئوری از هم گسیختگی شخصیت معروف است؟

۱. شارکو ۲. یونگ ۳. ژانه ۴. مایر

۳- از دیدگاه اسکیروول بهترین معیار برای تشخیص افراد عقب مانده چیست؟

۱. تکلم ۲. رفتار ۳. تصویرسازی ۴. تفکر

۴- از دیدگاه اسپینوزا اساس عقاید چیست؟

۱. یادگیری ۲. محیط ۳. تربیت ۴. ارث

۵- کدام یک از افراد زیر اعتقاد دارند رفتار عاطفی انسان ارثی است؟

۱. گالتن ۲. کتل ۳. اسپنسر ۴. وونت

۶- اولین بار اصطلاح آزمونهای روانی توسط چه کسی مصطلح شد؟

۱. فخر ۲. کاتل ۳. وونت ۴. بینه

۷- کدام آزمون توسط گالتن انتشار یافت؟

۱. تداعی لغات ۲. رورشاخ ۳. TAT ۴. MMPI

۸- مهمترین واقعه در تاریخ آزمون های پروژکتیو چیست؟

۱. انتشار روش تداعی لغات ۲. ظهور آزمون رورشاخ

۳. نهضت اندازه گیری شخصیت ۴. ساخت آزمون TAT

۹- پدر روان شناسی بالینی چه کسی است؟

۱. وونت ۲. بلولر ۳. وودورث ۴. ویتمر

۱۰- کدام یک از علایم زیر نشانه اضطراب نمی باشد؟

۱. فعالیت غدد اشک ۲. عرق کردن ۳. کوچک شدن مردمک چشم ۴. رنگ پریدگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱۱- مراجعی که دیر به جلسه می‌رسد و علت تأخیر را به صورت مفصل توضیح می‌دهد و خود را شماتت می‌کند، احتمالاً مبتلا به کدام اختلال است؟

۱. افسردگی ۲. دوقطبی ۳. اضطراب ۴. اختلال شخصیت

۱۲- کدامیک از افراد زیر هر جمله خود را با جملات دیگر تصحیح و تایید می‌کنند؟

۱. هیستریک ۲. وسواسی ۳. خجالتی ۴. نارسیست

۱۳- وقتی مراجع در مورد موضوعی توضیح کامل نمی‌دهد یا از تشریح بیشتر امتناع می‌کند از چه نوع پرسشی برای مشخص شدن موضوع می‌توان استفاده کرد؟

۱. هدایت شده ۲. به تاخیر افتاده ۳. برون فکنی ۴. لفافه

۱۴- "به من بگویید بهترین و بدترین رئیسی که داشته‌اید، چه نوع آدمهایی بوده‌اند؟" چه نوع پرسشی است؟

۱. هدایت شده ۲. به تاخیر افتاده ۳. برون فکنی ۴. لفافه

۱۵- کدام یک از موارد زیر از موانع اصلی تغییر علائم موجود مراجع در جلسات رواندرمانی نمی‌باشد؟

۱. نبودن انگیزه کافی ۲. محکم نبودن شخصیت ۳. محدودیت‌های زمانی مراجع ۴. محیط اجتماعی مراجع

۱۶- کدام یک جزء اهداف رواندرمانی نیست؟

۱. برطرف کردن علائم موجود ۲. تکامل شخصیت ۳. تغییر علائم موجود ۴. تغییر شخصیت

۱۷- هدف کدام درجه رواندرمانی برطرف کردن مشکل روانی حاد و محدود است؟

۱. راهنمایی ۲. روان درمانی تقویتی ۳. بازآموزی روانی ۴. رواندرمانی عمیق

۱۸- هدف کدام درجه رواندرمانی جلوگیری از وخیم شدن وضع بیمار و تعادل شخصیت او برای سازگاری با محیط است؟

۱. راهنمایی ۲. روان درمانی تقویتی ۳. بازآموزی روانی ۴. رواندرمانی عمیق

۱۹- هدف کدام یک از درجات رواندرمانی، تقویت قدرت‌های دفاعی موجود است؟

۱. راهنمایی ۲. روان درمانی تقویتی ۳. بازآموزی روانی ۴. رواندرمانی عمیق

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۲۰- کدام یک از موارد زیر در مورد رواندرمانی صدق نمی کند؟

۱. روانکاوی کلاسیک از روش تداعی از اراد استفاده می کنند.
۲. مراجع باید روی صندلی راحت جلوی روانشناس بنشینند.
۳. روانشناس می تواند به منزل مراجع برود و دعوت او را بپذیرد.
۴. روانشناس باید بر اصل محترمانه بودن اطلاعات تاکید کند.

۲۱- تذکر دو موقعیت مشابه که باعث ناراحتی مراجع شده است، جزء کدام قسمت روان درمانی محسوب می گردد؟

- | | | | |
|------------|----------|----------|----------|
| ۱. ارزیابی | ۲. رابطه | ۳. تفسیر | ۴. پذیرش |
|------------|----------|----------|----------|

۲۲- آشکار ساختن علل و مفاهیم ناخودآگاه و اهمیت علایم و سمبولها جز کدام روش‌های رواندرمانی است؟

- | | | | |
|----------|----------|-------------------|-------------|
| ۱. تفسیر | ۲. پذیرش | ۳. برقراری ارتباط | ۴. رویارویی |
|----------|----------|-------------------|-------------|

۲۳- در رفتار درمانی هدف کدام روش کمک به بیمار در ابراز حالات، تمایلات و افکاری است که قبل امکان بروز نداشت؟

- | | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| ۱. روش اجتنابی | ۲. روش خاموشی آزمایشی | ۳. روش آموزش خوداعمالی | ۴. شرطی سازی |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------|

۲۴- روش اجتنابی در کدام یک از اختلالات زیر استفاده نمی شود؟

- | | | | |
|----------|-----------|------------------|-----------|
| ۱. وسواس | ۲. اعتیاد | ۳. انحرافات جنسی | ۴. اضطراب |
|----------|-----------|------------------|-----------|

۲۵- برای درمان تیک معمولا از کدام روش رفتاری استفاده می شود؟

- | | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| ۱. روش اجتنابی | ۲. روش خاموشی آزمایشی | ۳. روش آموزش خوداعمالی | ۴. شرطی سازی |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------|

۲۶- در رویکرد ABC آلبرت الیس A نماد چیست؟

- | | | | |
|---------------|----------------|----------------------|--------------------|
| ۱. باورهای ما | ۲. عاقب رفتاری | ۳. شرایط تحریک کننده | ۴. واکنش های عاطفی |
|---------------|----------------|----------------------|--------------------|

۲۷- هدف اساسی روش درمانی الیس چیست؟

- | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ۱. کمک به مراجع جهت یافتن راه حل های متنوع | ۲. روبرو کردن فرد با تفکرات غیرمنطقی | ۳. روبرو کردن فرد با رفتارهای غیر مطقب |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|

۲۸- مبتکر روش یادگیری مشاهده ای کیست؟

- | | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|
| ۱. الیس | ۲. بندورا | ۳. بک | ۴. اسکینر |
|---------|-----------|-------|-----------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۲۹- مفیدترین استفاده از روش الگوسازی در درمان چه اختلالی بوده است؟

۴. فوبيا

۳. اعتياد

۲. اضطراب

۱. وسوس

۳۰- تلقیح ضد استرس توسط کدام روانشناس ابداع شد؟

۴. اليس

۳. بندورا

۲. دیوسن

۱. نوواکو

| شماره سؤال | پاسخ صحيح | وضعیت کلید |
|---------------|-----------|------------|
| ۱ | ب | عادی |
| ۲ | ج | عادی |
| ۳ | الف | عادی |
| ۴ | د | عادی |
| ۵ | ج | عادی |
| ۶ | ب | عادی |
| ۷ | الف | عادی |
| ۸ | ب | عادی |
| ۹ | د | عادی |
| ۱۰ | د | عادی |
| ۱۱ | ج | عادی |
| ۱۲ | ب | عادی |
| ۱۳ | ب | عادی |
| ۱۴ | ج | عادی |
| ۱۵ | د | عادی |
| ۱۶ | د | عادی |
| ۱۷ | الف | عادی |
| ۱۸ | ب | عادی |
| ۱۹ | ب | عادی |
| ۲۰ | ج | عادی |
| ۲۱ | ج | عادی |
| ۲۲ | الف | عادی |
| ۲۳ | ج | عادی |
| ۲۴ | د | عادی |
| ۲۵ | ب | عادی |
| ۲۶ | ج | عادی |
| ۲۷ | ج | عادی |
| ۲۸ | ب | عادی |
| ۲۹ | د | عادی |
| ۳۰ | الف | عادی |

96-97-3



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱- کدام یک از نظریه پردازان در تئوری خود مرکز تمام فعالیت های بشر را مغز می داند؟

۴. گالن

۳. بقراط

۲. آریتوس

۱. هابز

۲- کدام یک از تئوری ها توسط ژانه ارائه گردیده است؟

۲. مغناطیسم حیوانی

۱. از هم گسیختگی شخصیت

۴. تداعی آزاد

۳. هیپنوتیزم

۳- اسکیروول بهترین معیار تشخیص افراد با عقب ماندگی عقلی را چه می داند؟

۴. تکلم

۳. محاسبات ریاضی

۲. شنوایی

۱. مهارت های دستی

۴- کدام آزمون شخصیت جهت اندازه گیری حالات عصبی ساخته شده است؟

۴. اندريافت موضوع

۳. رورشاخ

۲. تداعی لغات

۱. وودورث

۵- پدر روان شناسی بالینی چه کسی است؟

۴. ویتمر

۳. وودورث

۲. بلولر

۱. وونت

۶- متداول ترین نوع عارضه حذف یا مخلوط کردن حروفی مانند س-ت-ل در فلچ ناشی چه عارضه ای دیده شده است؟

۴. سرخجه

۳. آپراکسی

۲. تبخال

۱. سیفیلیس

۷- معمولاً مبتلایان به کدام بیماری با بیان هر جمله عذرخواهی می کنند و یا در صحت گفتار خود مشکوک هستند؟

۴. وسوس

۳. خودبیمار انگاری

۲. خودشیفته

۱. افسردگی

۸- در کدام نوع مصاحبه احتمال دارد پرسیدن سوالات زیاد و سریع در مراجع حالت تدافعی ایجاد کند؟

۴. روش لفافه

۳. روش غیر ساختاریافته

۲. روش مستقیم

۱. روش مستقیم

۹- در کدام مورد، روانشناس اواسط مصاحبه را به کسب تاریخچه زندگی فرد اختصاص می دهد؟

۲. مصاحبه مقدمه سایکوتراپی است.

۱. وقت کافی برای مصاحبه وجود دارد.

۴. مراجع از مصاحبه ترس دارد.

۳. مراجع به صورت داوطلبانه برای مصاحبه نیامده است.

۱۰- در کدام تکنیک، روانشناس پس از طرح پرسشی نزدیک به آنچه قصد پرسیدن آن را دارد، به تدریج به پرسش مورد نظر می پردازد؟

۲. روش محدود کردن

۱. روش لفافه

۴. پرسش هدایت کننده

۳. پرسش برون فکنی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱۱- روانشناس برای پنهان نگه داشتن مقصودش از نظر مراجع، از چه تکنیکی می‌تواند استفاده کند؟

۱. روش لفافه
۲. روش محدود کردن
۳. پرسش برون فکنی
۴. پرسش هدایت کننده

۱۲- استفاده از کدام نوع پرسش در افراد کشمکش و تعارض روانی ایجاد می‌کند؟

۱. پرسش لفافه
۲. پرسش محدود
۳. پرسش برون فکنی
۴. پرسش هدایت کننده

۱۳- اگر روان شناس در حین مصاحبه از مراجع سؤال کند "به نظر شما نکته مثبت و منفی شخصیت خودتان چیست؟" از چه پرسشی استفاده کرده است؟

۱. به تاخیر افتاده
۲. هدایت شونده
۳. برون فکنی
۴. لفافه

۱۴- در کدام هدف رواندرمانی ارتباط فرد با اطرافیان خواهایندتر شده و طرز فکر خلاقانه افزایش می‌یابد؟

۱. برطرف کردن علایم موجود
۲. تغییر علایم موجود
۳. تکامل جنبه‌های سالم شخصیت
۴. مداخله در الگوهای نابهنجار رفتار

۱۵- کوتاه‌ترین و ساده‌ترین نوع رواندرمانی چیست؟

۱. راهنمایی
۲. رواندرمانی تقویتی
۳. بازآموزی روانی
۴. بازسازی روانی

۱۶- کوشش عمدى برای سازگاری بهتر با شرایط زندگی، هدف کدام نوع رواندرمانی است؟

۱. حمایتی
۲. راهنمایی
۳. بازآموزی روانی
۴. بازسازی روانی

۱۷- موسیقی درمانی جز کدام یک از روش‌های درمانی محسوب می‌شود؟

۱. حمایتی
۲. رواندرمانی تقویتی
۳. بازآموزی روانی
۴. بازسازی روانی

۱۸- در پسیکوآنالیز کلاسیک، سرکوبی امیال چه نامیده می‌شود؟

۱. عدم بصیرت
۲. عدم قدرت پیش‌بینی
۳. اضطراب
۴. افسردگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱۹- از نظر روانشناسی اجتماعی در روان درمانی هدف "رابطه درمانی" چیست؟

- ۱. برقراری ارتباط
- ۲. تصحیح عواطف
- ۳. تغییر شخصیت مراجع
- ۴. تصحیح رفتارهای مراجع

۲۰- اگر مراجع بیان کند که انحراف اخلاقی دارد، روانشناس چه عکس العملی باید نشان دهد؟

- ۱. استفاده از تداعی آزاد
- ۲. پذیرش بدون قضاوت
- ۳. گوشزد کردن اصول اخلاقی به مراجع
- ۴. تفسیر انحراف اخلاقی

۲۱- تذکر دادن شباهت دو وضع یا موقعیتی که باعث ناراحتی مراجع شده، جز کدام یک از روشهای رواندرمانی است؟

- ۱. تفسیر
- ۲. پذیرش
- ۳. حساسیت زدایی
- ۴. تصحیح افکار

۲۲- کدام روش مبتنی بر این نظریه است که "عادت‌ها به تدریج شکل گرفته اند و به تدریج قابل تغییرند"؟

- ۱. شناخت درمانی
- ۲. انزجار درمانی
- ۳. ریلکسیشن
- ۴. حساسیت زدایی منظم

۲۳- از نظر ولپی کدام یک از واکنش‌های کنترل اضطراب نسبت به بقیه اهمیت کمتری دارد؟

- ۱. آرامش
- ۲. رفتار خوداعمالی
- ۳. افکار منفی
- ۴. پاسخهای جنسی

۲۴- روش اجتنابی در بر طوف کردن کدام رفتار نابهنجار پاسخگو نیست؟

- ۱. وسواس
- ۲. اضطراب
- ۳. انحراف جنسی
- ۴. اعتیاد

۲۵- کدام روش در درمان تیک مناسب تر است؟

- ۱. آموزش خود اعمالی
- ۲. روش اجتنابی
- ۳. حساسیت زدایی
- ۴. خاموش کردن آزمایشی

۲۶- مبدع روش درمانی استدلالی-عاطفی کیست؟

- ۱. الیس
- ۲. بک
- ۳. هورنای
- ۴. مایکل بام

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

-۲۷- در رویکرد ABC گزینه A به چه مولفه‌ای اشاره دارد؟

- ۱. شرایط تحریک کننده
- ۲. باورهای درست
- ۳. عاقب رفتاری
- ۴. واکنش عاطفی

-۲۸- بر اساس رواندرمانی شناختی اینکه "من هرگز نمی‌توان کاری را درست انجام دهم" با کدام روش قابل بررسی است؟

- ۱. برنامه ریزی
- ۲. شناسایی تفکرات خود به خودی
- ۳. آموزش خود اعمالی
- ۴. نقش بازی کردن

-۲۹- مفیدترین استفاده از روش الگوسازی در درمان چه اختلالی بوده است؟

- ۱. فوبیا
- ۲. هراس اجتماعی
- ۳. ترس های غیرواقعی
- ۴. استرس

-۳۰- کدام یک از روشهای زیر جهت رفع پرخاشگری کاربردی تر است؟

- ۱. الگوسازی شراکتی
- ۲. بازسازی منطقی
- ۳. تلقیح ضد استرس
- ۴. الگوسازی درونی

| شماره سؤال | ماسنح صحيح | وضعیت کلید |
|------------|------------|------------|
| ۱ | ج | عادی |
| ۲ | الف | عادی |
| ۳ | د | عادی |
| ۴ | الف | عادی |
| ۵ | د | عادی |
| ۶ | الف | عادی |
| ۷ | د | عادی |
| ۸ | الف | عادی |
| ۹ | ج | عادی |
| ۱۰ | ب | عادی |
| ۱۱ | الف | عادی |
| ۱۲ | ج | عادی |
| ۱۳ | ج | عادی |
| ۱۴ | ج | عادی |
| ۱۵ | الف | عادی |
| ۱۶ | ج | عادی |
| ۱۷ | د | عادی |
| ۱۸ | الف | عادی |
| ۱۹ | ج | عادی |
| ۲۰ | ب | عادی |
| ۲۱ | الف | عادی |
| ۲۲ | د | عادی |
| ۲۳ | ج | عادی |
| ۲۴ | ب | عادی |
| ۲۵ | د | عادی |
| ۲۶ | الف | عادی |
| ۲۷ | الف | عادی |
| ۲۸ | ب | عادی |
| ۲۹ | ج | عادی |
| ۳۰ | ج | عادی |

96-97-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۲

۱- چه کسی در قرن ششم و هفتم قبل از میلاد، رژیم غذایی و گرفتن خون را علاج بیماری‌های روانی می‌دانست؟

۱. گالن ۲. هابز ۳. بقراط ۴. هرالکلیتوس

۲- کمیته بهداشت روانی در کدام کشور و در چه سالی ایجاد شده است؟

۱. امریکا- ۱۹۰۹ ۲. امریکا- ۱۹۹۰ ۳. فرانسه- ۱۹۰۹ ۴. فرانسه- ۱۹۹۰

۳- در آزمون هوشی بینه افراد را بر حسب چه معیاری می‌توان تقسیم بندی کرد؟

۱. جنس ۲. هوش ۳. سن ۴. شخصیت

۴- کدام یک از موارد زیر در مورد آزمون آرمی بتا صحیح است؟

۱. بصورت گروهی اجرا می‌شود.
۲. برای سنجش هوش افراد با سواد استفاده می‌شود.
۳. برای سنجش شخصیت استفاده می‌شود.
۴. برای تشخیص کودکان عقب مانده کاربرد دارد.

۵- کدام یک از آزمونهای زیر از تعداد کارت که آزمودنی باید درباره آنها داستانهایی بگوید تشکیل شده است؟

۱. آزمون وکسلر ۲. آزمون بینه ۳. آزمون تی ای تی ۴. آزمون رورشاخ

۶- پدر روان‌شناسی بالینی چه کسی می‌باشد؟

۱. آرنولد گزل ۲. لایتنر ویتمر ۳. هدمون رورشاخ ۴. آلفرد بینه

۷- الگویی که پیشگامان روان‌شناسی بالینی برای آموزش روان‌شناسی طرح ریزی شده است چه نام دارد؟

۱. محقق-متخصص ۲. متخصص-محقق ۳. متخصص-درمانگر ۴. محقق-درمانگر

۸- در کدام کشور امکان فعالیت در کلینیک خصوصی برای روان‌شناسان بالینی وجود ندارد؟

۱. سوئیس ۲. انگلستان ۳. نروژ ۴. لهستان

۹- پژوهش در زمینه کشفیات پاولوف بویژه در ارتباط با فیزیولوژی یادگیری و ارتباط تکلم با تفکر توسط روان‌شناسان کدام کشور انجام شده است؟

۱. لهستان ۲. ترکیه ۳. شوروی ۴. هندوستان

۱۰- اولین کتاب روان‌شناسی بالینی در چه سالی و توسط چه کسی تالیف شده است؟

۱. ۱۳۴۵- نادر نوع پرست ۲. ۱۳۴۴- ولی الله اخوت

۳. ۱۳۴۵- سعید شاملو ۴. ۱۳۴۴- حبیب الله قاسم زاده

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱۱- بهترین روش ارزیابی شخصیت افراد کدام یک از موارد زیر است؟

۴. مشاوره

۳. مصاحبه

۲. مشاهده

۱. پرسشنامه

۱۲- افراد مبتلا به لکنت زبان اغلب چه نوع مشکلاتی دارند؟

۴. خلقی

۳. اخلاقی

۲. هیجانی

۱. عاطفی

۱۳- چه افرادی هنگام تکلم، احساسات و عواطف خود را در بیان افکار دخالت می دهند و تقریباً سعی دارند درباره ی هر موضوعی نظر بدھند؟

۴. افراد خجول

۳. افراد نارسیست

۲. افراد هیستریک

۱. افراد اسکیزوفرنیک

۱۴- روش پرسشی که در آن مقصود روان شناس از نظر بیمار پنهان می ماند، کدام یک از روش های زیر است؟

۴. محدود کردن

۳. لفافه

۲. غیرمستقیم

۱. مستقیم

۱۵- در کدام دسته از افراد زیر احساس حسادت بسیار شدید است؟

۴. افراد هیستریک

۳. افراد اسکیزوفرنیک

۲. افراد خجول

۱. افراد نارسیست

۱۶- افراد مبتلا به آفازی بیشتر کدام حیطه مشکل اساسی دارند؟

۴. اختلالات خلقی

۳. استعداد کلامی

۲. حافظه

۱. اختلالات شخصیتی

۱۷- حذف یا مخلوط کردن حروفی مانند س-ت-ل-ر در حین صحبت کردن ناشی از کدامیک از موارد زیر می باشد؟

۲. بازگشت به رفتار کودکی

۴. فلج ناشی از سیفیلیس

۳. اختلال در ساختمان دندان ها و دهان

۱. خواب آلودگی

۴. غده ی اشک

۳. غده ی هیپوفیز

۲. غده فوق کلیوی

۱. غده ی تیروئید

۱۸- اختلال در کار کدام یک از غدد زیر سبب رشد غیرعادی استخوانها می شود؟

۴. مشکلات اجتماعی

۳. مشکلات اخلاقی

۲. مشکلات عاطفی

۱. مشکلات خلقی

۱۹- روان درمانی معمولا برای درمان چه مشکلاتی کاربرد دارد؟

۴. مشکلات اجتماعی

۳. مشکلات اخلاقی

۲. مشکلات عاطفی

۱. مشکلات خلقی

۲۰- کوتاهترین و در عین حال ساده ترین سطح روان درمانی کدام یک از موارد زیر است؟

۴. بازآموزی روانی

۳. روان درمانی تقویتی

۲. راهنمایی

۱. مشاوره

۲۱- روان شناس در کدام روش هدفهای درمانی را تا اندازه ای محدود می کند؟

۴. روان درمانی عمیق

۳. بازسازی روانی

۲. بازآموزی روانی

۱. روان درمانی تقویتی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

-۲۲- اصل اساسی در روان درمانی کدام یک از موارد زیر است؟

- ۲. اصل برقراری رابطه‌ی عاطفی
- ۴. اصل رعایت ملاحظات اخلاقی
- ۳. اصل مراجع محوری
- ۱. اصل رازداری

-۲۳- جلسات پیسیکوآنالیز کلاسیک در هفته چند بار انجام می‌شود؟

- ۵. ۴
- ۴. ۳
- ۳. ۲
- ۲. ۱

-۲۴- هدف اصلی تفسیر در روان درمانی چیست؟

- ۲. افزایش اعتماد به نفس
- ۴. کاهش اضطراب بیمار
- ۳. ایجاد سازگاری
- ۱. افزایش آگاهی بیمار

-۲۵- کدام روش رفتاردرمانی برای نظریه که عادت‌ها به تدریج شکل گرفته‌اند و به تدریج نیز قابل تغییرند استوار است؟

- ۲. روش خود اعمالی
- ۴. روش حساسیت زدایی منظم
- ۳. روش خاموش کردن آزمایشی
- ۱. روش اجتنابی

-۲۶- از نظر ژوف ولپی تعداد دفعات جلسه‌های رفتاردرمانی چند جلسه است؟

- ۴. ۳۰ تا ۴۵
- ۳. ۱۶ تا ۲۳
- ۲. ۱۵ تا ۳۰
- ۱. ۱۰ تا ۲۵

-۲۷- در کدام یک از روش‌های رفتاردرمانی به بیمار شوک الکتریکی داده می‌شود؟

- ۲. روش خود اعمالی
- ۴. روش حساسیت زدایی منظم
- ۳. روش خاموش کردن آزمایشی
- ۱. روش اجتنابی

-۲۸- چه کسی برای نخستین بار نشان داد که می‌توان تعارض روانی را در حیوان آزمایشگاهی ایجاد کرد؟

- ۴. ولپی
- ۳. فروید
- ۲. پاولوف
- ۱. واتسون

-۲۹- کدام یک از روان شناسان زیر معتقد است که تمام رفتارها بر اساس چگونگی تفسیر و تغییر شخص از آن شرایط به وجود می‌اید؟

- ۴. آلبرت بندورا
- ۳. جورج کلی
- ۲. آلبرت آلیس
- ۱. آرون بک

-۳۰- کدام یک از روشهای درمانی در اصلاح و تغییر رفتار کودکان بسیار موثر است؟

- ۴. حساسیت زدایی منظم
- ۳. شناخت درمانی
- ۲. رفتاردرمانی
- ۱. یادگیری مشاهده‌ای

| شماره سؤال | ياسخ صحيح | وضعية كليد |
|------------|-----------|------------|
| ١ | ج | عادي |
| ٢ | الف | عادي |
| ٣ | ج | عادي |
| ٤ | الف | عادي |
| ٥ | ج | عادي |
| ٦ | ب | عادي |
| ٧ | الف | عادي |
| ٨ | د | عادي |
| ٩ | ج | عادي |
| ١٠ | ج | عادي |
| ١١ | ج | عادي |
| ١٢ | الف | عادي |
| ١٣ | ج | عادي |
| ١٤ | ج | عادي |
| ١٥ | الف | عادي |
| ١٦ | الف | عادي |
| ١٧ | د | عادي |
| ١٨ | الف | عادي |
| ١٩ | ب | عادي |
| ٢٠ | ب | عادي |
| ٢١ | الف | عادي |
| ٢٢ | ب | عادي |
| ٢٣ | د | عادي |
| ٢٤ | ج | عادي |
| ٢٥ | د | عادي |
| ٢٦ | ج | عادي |
| ٢٧ | الف | عادي |
| ٢٨ | ب | عادي |
| ٢٩ | ب | عادي |
| ٣٠ | الف | عادي |

96-97-1



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱- اولین فردی که توانست پدیده‌ی هیپنوتیزم را کشف کند، چه کسی بود و آن را چه نامید؟

۱. براید - مغناطیسم حیوانی
 ۲. مسمر - مغناطیسم حیوانی
 ۳. براید - هیپنوتیزم
 ۴. مسمر - هیپنوتیزم

۲- اسکیروول بهترین معیار برای تشخیص افراد عقب مانده‌ی ذهنی را چه می‌دانست؟

۱. تکلم
 ۲. بهره‌ی هوشی
 ۳. بیمار‌های روانی
 ۴. سابقه‌ی خانوادگی

۳- کدام روانشناس روان را مانند لوح خالی می‌دانست؟

۱. روسو
 ۲. لاک
 ۳. اسپینوزا
 ۴. هیوم

۴- علاقه و توجه به اندازه‌ی گیری هوش منجر به پیدایش کدام رشته در روانشناسی گردید؟

۱. بالینی
 ۲. شخصیت
 ۳. تجربی
 ۴. کودک

۵- کدام یک از افراد زیر رفتار عاطفی انسان را همانند ساختمان جسمانی او ارثی می‌دانستند؟

۱. داروین
 ۲. گالتن
 ۳. کتل
 ۴. گیلفورد

۶- آزمون‌های پروژکتیو برای ارزیابی چه چیز استفاده می‌شود و نظرات کدام دانشمند در ایجاد آنها موثر بوده است؟

۱. هوش - اسپیرمن
 ۲. شخصیت - اسپیرمن
 ۳. هوش - فروید
 ۴. شخصیت - فروید

۷- ویتمراز چه روشی برای درمان کودکان استفاده می‌کرد؟

۱. گرفتن تاریخچه مریض، مشاهده رفتار و معاینه طبی
 ۲. مشاهده رفتار، معاینه طبی، تجویز دارو
 ۳. پیدا کردن علل اختلال رفتار کودک
 ۴. تجویز راه‌هایی برای معالجه او

۸- از نظر کدام دسته از روانشناسان طرز لباس پوشیدن شباهت زیادی به زبان دارد؟

۱. اجتماعی
 ۲. بالینی
 ۳. صنعتی
 ۴. کودک

۹- عنصر اصلی قضاوت بالینی چیست؟

۱. تفسیر بالینی
 ۲. ارزیابی
 ۳. مشاهده
 ۴. اجرای آزمون

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱۰- بیماری که هنگارم تکلم، عواطف خود را در بیان افکار دخالت می دهد و سعی می کند با حرکات اغراق آمیز افکار خود را به دیگران بفهمانند و احساس حسادت شدیدی دارند، دچار چه مشکلی است؟

۴. نوروتیک

۳. نارسیت

۲. وسوسی

۱. هیستریک

۱۱- در روش محدود کردن هدف اصلی چه می باشد؟

۲. از جزء به کل رفتن

۱. از کلیات به جزئیات رفتن

۴. بازسازی روانی

۳. هدایت

۱۲- برای آنکه مقصود روان شناس از نظر بیمار پنهان بماند استفاده از کدام روش مناسب است؟

۲. مستقیم

۴. اضافه

۳. لفافه

۱۳- زمانیکه روان شناس می خواهد بداند که بیمار در مورد شخصیت خود و دیگران چه عقایدی دارد استفاده از کدام روش مناسب است؟

۲. برون فکنی

۱. هدایت کننده

۴. اضافه

۳. به تاخیرافتاده

۱۴- کدام یک از موارد زیر جزء اهداف روان درمانی نمی باشد؟

۲. مداخله در الگوهای نابهنجار رفتار

۱. برطرف کردن علائم موجود

۴. تقویت رشد

۳. مداخللات دارویی

۱۵- هنگامی که روانشناس احساس کند که تجسس درباره عواطف سرکوب شده و ناخودآگاه بیمار باعث ایجاد اضطراب شدید او می شود از کدام روش استفاده می کند؟

۲. بازسازی روانی

۱. بازآموزی روانی

۴. روان درمانی تقویت

۳. راهنمایی

۱۶- کدام گزینه از اهداف بازآموزی روانی نیست؟

۱. کوشش عمده برای سازگاری بهتر با شرایط زندگی

۲. استفاده از استعدادها، مهارتها و خلاقیت ها برای بهتر زیستن

۳. جلوگیری از وخیم شدن وضع بیمار

۴. تغییر اهداف غیرقابل دسترس به هدف های امکانپذیر

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱۷- از نظر پسیکو آنالیز کلاسیک مرحله ایجاد سرکوبی امیال به چه صورتی است؟

۱. اتوماتیک ۲. هشیار ۳. غیر هوشیار ۴. عاطفی

۱۸- کدام مورد زیر از مهمترین عوامل ایجاد کننده حالت های عصبی می باشد؟

۱. اضطراب ۲. فوبی ۳. خشم ۴. وسوس

۱۹- کدامیک از موارد زیر جزء پاسخ های شرطی هیجانی همراه با ناسازگاری که به دلیل شرایط نامطلوب ایجاد می گردد،
نیست؟

۱. اضطراب ۲. فوبی ۳. وسوس ۴. خشم

۲۰- اعتقاد به اینکه اختلالات رفتار انسان به علت عدم یادگیری رفتارهای لازم و یادگیری ناکافی رفتار مربوط به کدام یک از روانشناسان است؟

۱. رفتارگراها ۲. ساختارگراها ۳. شناخت گراها ۴. تداعی گراها

۲۱- کدام یک از روش های درمانی به این موضوع اعتقاد دارد که ((عادت ها به شکل تدریجی به وجود آمدند و به تدریج نیز قابل تغییرند))؟

۱. آموزشی خود - تنظیمی
۲. اجتنابی
۳. حساسیت زدایی منظم
۴. خاموش کردن آزمایشی

۲۲- تعیین فهرست حرک ها از چه لحاظ حائز اهمیت است؟

۱. میزان شدت واکنش عاطفی بیمار نسبت به حرک های ناراحت کننده متوجه می شویم
۲. سلایق بیمار در نظر گرفته می شود.
۳. علایق بیمار در نظر گرفته می شود.
۴. میزان شدت واکنش شناختی بیمار مشخص می شود.

۲۳- در کدام روش برای افرادی استفاده می شود که در ارتباطات اجتماعی خود احساس عدم کفایت شخصی می کنند؟

۱. حساسیت زدایی منظم
۲. غرقه سازی
۳. ریلکسیشن
۴. آموزش خود - اعمالی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

-۲۴- برای از بین بردن تیک ، چه روشی می تواند سودمند باشد ؟

- ۱. خاموش کردن آزمایشی
- ۲. روش خود اعمالی
- ۳. غرقه سازی
- ۴. ریلکسیشن

-۲۵- «اجرای اصول بازداری متقابل برای بر طرف کردن رفتارهای نابهنجار ،البته غیر از اضطراب » به کدام روش زیر اشاره دارد ؟

- ۱. حساسیت زدایی منظم
- ۲. خود تنظیمی
- ۳. اجتنابی
- ۴. آرامش عمیق عضلانی

-۲۶- روش اجتنابی برای از بین بردن چه مواردی به کار می روند؟

- ۱. انحراف جنسی
- ۲. سایکوز
- ۳. پانیک
- ۴. فوبیا

-۲۷- هدف درمان فوبی ها از طریق((بی اثر کردن منظم)) چیست؟

- ۱. در برابر محرک ترس آور، بی تفاوت باشد.
- ۲. نسبت به محرک های ترس آور پاسخ دهد
- ۳. محرک ترس را از بین ببرد
- ۴. خود را مقاوم نشان دهد

-۲۸- هدف کدام روانشناس روبه رو کردن فرد با تفکرات غیرمنطقی اوست؟

- ۱. آلبرت بندورا
- ۲. آلبرت آلیس
- ۳. واتسون
- ۴. گلدفرید

-۲۹- کدام روش در اصلاح و تغییر رفتار کودکان بسیار موثر است؟

- ۱. تلقیح ضداسترس
- ۲. الگوسازی درونی
- ۳. حساسیت زدایی منظم
- ۴. یادگیری مشاهده ای

-۳۰- مفیدترین استفاده از روش الگوسازی چیست؟

- ۱. ترس های واقعی
- ۲. ترس های درونی
- ۳. ترس های غیرواقعی
- ۴. ترس های بیرونی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

پیغام نهاده سوالات شامل تمامی نیمسال ها فقط بازنمایی مسقیماً از سایت مخوب کنید

| شماره سؤال | ياسخ صحيح | وضعية كليد |
|---------------|-----------|------------|
| ١ | ب | عادى |
| ٢ | الف | عادى |
| ٣ | ب | عادى |
| ٤ | د | عادى |
| ٥ | الف | عادى |
| ٦ | د | عادى |
| ٧ | الف | عادى |
| ٨ | الف | عادى |
| ٩ | الف | عادى |
| ١٠ | ج | عادى |
| ١١ | الف | عادى |
| ١٢ | ج | عادى |
| ١٣ | ب | عادى |
| ١٤ | ج | عادى |
| ١٥ | د | عادى |
| ١٦ | ج | عادى |
| ١٧ | الف | عادى |
| ١٨ | الف | عادى |
| ١٩ | الف | عادى |
| ٢٠ | الف | عادى |
| ٢١ | ج | عادى |
| ٢٢ | الف | عادى |
| ٢٣ | د | عادى |
| ٢٤ | الف | عادى |
| ٢٥ | ج | عادى |
| ٢٦ | الف | عادى |
| ٢٧ | الف | عادى |
| ٢٨ | ب | عادى |
| ٢٩ | د | عادى |
| ٣٠ | ج | عادى |

95-96-3



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱- کدامیک از افراد زیر در سال ۱۸۳۸، برای اولین بار فرق میان پسیکوز و عقب ماندگی هوشی را مطرح نمود؟

۴. اسپینوزا

۳. پینل

۲. ایتارد

۱. اسکیرول

۲- تفاوت های فردی برای اولین بار توسط کدام علم اندازه گیری شد؟

۴. علم پزشکی

۳. علم فلسفه

۲. علم روانشناسی

۱. علم نجوم

۳- روانشناسی بالینی در اصل به چه علت بوجود آمده است؟

۲. علاقه به اندازه گیری تفاوت های فردی

۱. علاقه به مباحث تکامل و وراثت

۴. علاقه به مسائل کودکان تیزهوش

۳. علاقه به مسائل کودکان عقب افتاده

۴- گالتن برای اثبات ارزش آزمون های حسی چه افرادی را انتخاب کرد؟

۲. افرادی را که سرآمد بودند.

۱. افرادی را که از هوش متوسط برخوردارند.

۴. افرادی را که بسیار کم هوش بودند.

۳. افرادی را که بسیار باهوش بودند.

۵- گالتن مبتکر استفاده از پرسشنامه به منظور ارزیابی کدامیک از موارد زیر بود؟

۲. عکس العملهای حسی و حرکتی

۱. امراض روانی

۴. مهارت های کنشی

۳. منش و شخصیت

۶- آزمون های هوش گروهی در چه زمانی بوجود آمد؟

۲. نیمه ای اول قرن هجدهم

۱. سالهای جنگ جهانی دوم

۴. سالهای جنگ جهانی اول

۳. نیمه دوم قرن بیستم

۷- کدامیک از موارد زیر به ایجاد و تکامل روشهایی برای شناخت علل، چگونگی شکل گیری علایم و سیر بیماری های روانی کمک می کند؟

۴. تشخیص

۳. پژوهش

۲. درمان

۱. پیشگیری

۸- در سال چندم از دوره ی چهارساله کارشناسی رشته روانشناسی به آموزش عملی روشهای روانشناسی بالینی مانند مشاهده، مصاحبه بالینی و گرفتن تاریخچه فردی پرداخته می شود؟

۴. چهارم

۳. سوم

۲. دوم

۱. اول

۹- بنا بر تحقیقات شکو، چند نوع روانشناس بالینی وجود دارد؟

۴. ۷ نوع

۳. ۶ نوع

۲. ۴ نوع

۱. ۲ نوع

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱۰- اولین وظیفه‌ی روانشناس با ورود بیمار برای انجام اولین مصاحبه چیست؟

- ۱. او را بطور مختصر نگاه کند.
- ۲. او را بطور دقیق و طولانی نگاه کند.
- ۳. اورا مورد تکریم و احترام زیادی قرار دهد.
- ۴. در ابتدا با او رابطه چشمی برقرار نکند.

۱۱- از نظر کدام دسته از روانشناسان طرز لباس پوشیدن شباهت زیادی به زبان دارد؟

- ۱. روانشناسان کودک
- ۲. روانشناسان صنعتی
- ۳. روانشناسان بالینی
- ۴. روانشناسان اجتماعی

۱۲- حرف‌های بی سروته و عاری از مفهوم اغلب از خصوصیات کدام دسته از افراد می‌باشد؟

- ۱. مرزی
- ۲. اسکیزوفرنیک
- ۳. وابسته
- ۴. ضاجتماعی

۱۳- مطالبی که افراد مبتلا به مانی بیان می‌کنند به چه صورت است؟

- ۱. به تدریج عوض می‌شود.
- ۲. تغییر محسوسی نمی‌کند.
- ۳. حروف تکرار نمی‌شوند.
- ۴. حروف تکرار می‌شود.

۱۴- شروع و بحث در باره بیماری در مصاحبه معمولاً "چند دقیقه طول می‌کشد؟

- ۱. ۸ دقیقه
- ۲. ۱۵ دقیقه
- ۳. ۲۰ دقیقه
- ۴. ۳۵ دقیقه

۱۵- در روش محدود کردن هدف اصلی چه می‌باشد؟

- ۱. رفتن از جزئیات به مطلب محrama
- ۲. رفتن از یک موضوع معمولی به موضوع کلی تر
- ۳. رفتن از کلیات به جزئیات
- ۴. رفتن از جزئیات به کلیات

۱۶- کدامیک از موارد زیر اساس و محور اصلی روان درمانی می‌باشد؟

- ۱. ایجاد یک رابطه اجتماعی معمولی
- ۲. ایجاد یک رابطه عمدى و حساب شده حرفه‌ای
- ۳. ایجاد یک رابطه احساسی
- ۴. ایجاد یک رابطه بسیار رسمی

۱۷- کوتاه ترین و ساده ترین نوع روان درمانی چیست؟

- ۱. بازسازی روانی
- ۲. بازآموزی روانی
- ۳. روان درمانی تقویتی
- ۴. راهنمایی

۱۸- هدف روانشناس در درمان تقویتی چیست؟

- ۱. جلوگیری از وخیم شدن وضع بیمار
- ۲. دستیابی به قسمت‌های عمیق و ناخود آگاه شخصیت فرد
- ۳. شناخت طرز فکر فرد
- ۴. دستیابی به عواطف و احساسات فرد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱۹- کدام یک از روش‌های درمانی تمام روش‌های روان درمانی را شامل می‌شود؟

۱. بازسازی روانی ۲. شناختی ۳. بازآموزی روانی ۴. تقویتی

۲۰- تذکر دو موقعیت مشابه که باعث ناراحتی مراجع شده است، جزء کدام قسمت روان درمانی محسوب می‌گردد؟

۱. ارزیابی ۲. رابطه ۳. پذیرش ۴. تفسیر

۲۱- از نظر روانشناسی اجتماعی، روان درمانی دارای چه هدفی می‌باشد؟

۱. متوقف نمودن عالیم بیماری ۲. پیدا کردن علل عمقی بیماری ۳. تغییر شخصیت بیمار ۴. مداخله در الگوهای نابهنجار رفتار

۲۲- کدامیک از روش‌های تغییر زیر بسیار مشکل و پیچیده می‌باشد؟

۱. تذکر دادن شباهت در وضع که باعث ناراحتی بیمار شده ۲. آشکار ساختن علل و مفاهیم ناخودآگاه و اهمیت عالیم و سمبولها ۳. اشاره کردن به عواطف و حرکهای بیمار ۴. رابطه حالات کنونی بیمار با عوامل گذشته او روشن می‌شود.

۲۳- هدف در رفتار درمانی چیست؟

۱. بررسی عوامل ناخودآگاه و زیر بنایی شخصیت ۲. تکیه بر شناخت جنبه‌های مرضی رفتار و تغییر آنها بر اساس روش‌های عینی و شناخته شده علمی ۳. بازسازی و دگرگونی شخصیت ۴. بررسی فرآیندهای پویای شخصیت

۲۴- بر طبق نظریه ولپی، به غیر از مدتی که بصورت جداگانه باید برای ایجاد آرامش عضلاتی صرف کرد، زمان رفتار درمانی بطور متوسط چند دقیقه می‌باشد؟

۱. بین ۵ تا ۱۰ دقیقه ۲. بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه ۳. بین ۱۶ تا ۲۳ دقیقه ۴. بین ۲۰ تا ۴۰ دقیقه

۲۵- کدامیک از روش‌های زیر در از بین وسوسات‌های فکری و عملی، اعتیاد و انحرافات جنسی موثر است؟

۱. روش آموزش خود - اعمالی ۲. روش خاموش کردن آزمایشی ۳. روش اجتنابی ۴. روش حساسیت زدایی منظم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

-۲۶- در درمان عادات نابهنجاری مانند تیک ها از کدام روش زیر سود می برد؟

- ۱. حساسیت زدایی منظم
- ۲. آموزش خود اعمالی
- ۳. خاموش کردن آزمایشی
- ۴. اجتنابی

-۲۷- نخستین فردی که مطالعات آزمایشگاهی مفصلی در باره کاربردهای درمانی اصول شرطی شدن به عمل آورد چه کسی بود؟

- ۱. جونز
- ۲. پاولوف
- ۳. ولپی
- ۴. واتسون

-۲۸- کرافت (1967)، کدام فوبی را با روشن حساسیت زدایی منظم درمان کرد؟

- ۱. فوبی گربه
- ۲. فوبی موقعیت های اجتماعی
- ۳. فوبی وسائل نقلیه
- ۴. فوبی تنها یی

-۲۹- در رویکرد الیس که به روش ABC معروف است، حرف A نشان دهنده ی چیست؟

- ۱. واکنش های عاطفی
- ۲. عواقب رفتاری
- ۳. باورها
- ۴. وقایع یا شرایط تحریک کننده

-۳۰- نوواکو در سال 1977 میلادی کدام روش زیر را برای رفع پرخاشگری و افسردگی شدید بیماران بستری به کار برد؟

- ۱. الگوسازی درونی
- ۲. بازسازی منطقی
- ۳. تلقیح ضد استرس
- ۴. الگوسازی بیرونی

| شماره سؤال | پاسخ صحيح | وضعیت کلید |
|---------------|-----------|------------|
| ۱ | الف | عادی |
| ۲ | الف | عادی |
| ۳ | ج | عادی |
| ۴ | د | عادی |
| ۵ | ج | عادی |
| ۶ | د | عادی |
| ۷ | د | عادی |
| ۸ | ج | عادی |
| ۹ | ب | عادی |
| ۱۰ | ب | عادی |
| ۱۱ | د | عادی |
| ۱۲ | ب | عادی |
| ۱۳ | د | عادی |
| ۱۴ | ب | عادی |
| ۱۵ | ج | عادی |
| ۱۶ | ب | عادی |
| ۱۷ | د | عادی |
| ۱۸ | الف | عادی |
| ۱۹ | الف | عادی |
| ۲۰ | د | عادی |
| ۲۱ | ج | عادی |
| ۲۲ | د | عادی |
| ۲۳ | ب | عادی |
| ۲۴ | ب | عادی |
| ۲۵ | ج | عادی |
| ۲۶ | ج | عادی |
| ۲۷ | ج | عادی |
| ۲۸ | د | عادی |
| ۲۹ | د | عادی |
| ۳۰ | ج | عادی |

95-96-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱- یکی از عوامل مهمی که در ایجاد پسیکوآنالیز و تئوریهای جدید شخصیت و روش های معاصر درمان تأثیر بسزا داشت.

۴. مسمیریسم

۳. یوگا

۲. ریلکسیشن

۱. مراقبه

۲- اسکیرونل چه چیزی را بهترین معیار برای تشخیص عقب ماندگی عقلی می دانست؟

۴. تفکر

۳. تکلم

۲. قضاوی

۱. احساس

۳- کدام آزمون مشهور هوش گروهی برای انتخاب سربازان و افسران بیسوساد تنظیم شد؟

۴. ریون

۳. وکسلر

۲. آرمی آلفا

۱. آرمی بتا

۴- مهمترین واقعه در تاریخ آزمون های پروژکتیو کدام آزمون بود؟

۲. ظهرور آزمون رورشاخ

۱. ظهرور آزمون تی ای تی

۴. ظهرور آزمون تداعی لغات

۳. ظهرور آزمون سی ای تی

۵- سال دوم دوره دکتری که توسط انجمن روانشناسی مورد تأیید قرار گرفت، عمدتاً صرف چه مواردی می شد؟

۲. اجرای آزمون های مشکل و پیشرفتی

۱. دروس عمومی پیشرفته

۴. سیمنارها و مسائل حرفه ای و تخصصی

۳. دوره انترنی

۶- در چه سالی اولین دوره دکتری روانشناسی بالینی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشکی ایران تأسیس شد و شروع بکار کرد؟

۴. ۱۳۷۵

۳. ۱۳۷۶

۲. ۱۳۷۷

۱. ۱۳۷۴

۷- یکی از علائم مشخص و قابل مشاهده اضطراب است.

۴. کم حرفی

۳. ترشح زیاد بزاق

۲. فعالیتهای غدد اشک

۱. صدای ضعیف

۸- در این نوع بیماری شخص قادر به ادای لغات مناسب در جمله ای که بیان می کند نیست و اغلب نمی تواند نام اشیای بسیار ساده را بیان کند.

۴. آکولالی

۳. آگنوزی

۲. آفازی

۱. نوک زبانی

۹- در کدام روش مصاحبه روان شناس پرسش هایی می کند تا بیمار را به موضوع های مهم و قابل بحث هدایت کند، بدون اینکه بیمار احساس کند که این طریق به او تحمیل شده است؟

۴. روش ساده

۳. روش هدایت شده

۲. روش مستقیم

۱. روش غیر مستقیم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱۰- در این روش پرسیدن روان شناس پرسشی را نزدیک به آنچه که قصد پرسش آن را دارد مطرح و سپس به تدریج به پرسش مورد نظر می رسد.

۴. روش محدود کردن

۳. پرسش برون فکنی

۲. پرسش هدایت شده

۱. روش لفافه

۱۱- یکی از نتایج مضر اضطراب برای روانشناس است.

۴. خندهیدن

۳. زیاد حرف زدن

۲. گناه

۱. احساس کهتری

۱۲- "به من بگویید که به نظر شما نقاط مثبت و منفی شخصیت خودتان چیست خواهش می کنم صریح و بدون رودرایستی این مطلب را بگویید" این چه نوع پرسشی است؟

۴. پرسش برون فکنی

۳. روش لفافه

۲. پرسش هدایت شده

۱. پرسش به تأخیر افتاده

۱۳- اساس و محور اصلی روان درمانی است؟

۱. ایجاد ارتباط حرفه ای

۳. فرد متخصص

۱۴- آخرین هدف یا استفاده از روان درمانی کدام مورد است؟

۲. متوقف کردن علائم

۱. برطرف کردن علائم موجود

۴. مداخله در الگوهای نابهنجار

۳. تقویت رشد و تکامل جنبه های مثبت شخصیت

۱۵- به طور طبیعی ایجاد غم، اندوه و احساس بیچارگی و بدبختی در کدام دسته از افراد مشترک است؟

۴. روان گسیخته ها

۳. پسیکوزها

۲. نوروتیک ها

۱. سایکوزها

۱۶- کوتاه ترین و ساده ترین نوع روان درمانی است.

۴. راهنمایی

۳. عمیق

۲. بازآموزی

۱. تقویتی

۱۷- یکی از خطرات روان درمانی که باعث می شود بیمار در حل مشکلات خود تلاش نکند.

۲. عدم مصاحبه عمیق

۱. راهکار ضعیف

۴. اتكای زیاده از حد بیمار به روان شناس

۳. طولانی شدن دوره روان درمانی

۱۸- اگر فردی سعی کند نتایج رفتار خود را بر اساس قضاوتهای اولیاء در دوران کودکی بسنجد ممکن است دچار اشتباهات زیادی شود. این توضیح مربوط به کدام رده بندی اختلال های نوروتیک است؟

۴. استرس

۳. اضطراب

۲. عدم قدرت پیش بینی

۱. عدم بصیرت

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

- ۱۹- ساده ترین نوع تفسیر در روان درمانی است.

- ۱. اشاره کردن به عواطف و محرکهای بیمار
- ۲. تذکر دادن
- ۳. رابطه حالات کنونی با آینده
- ۴. آشکار ساختن علل و مفاهیم خودآگاه

- ۲۰- یکی از روش های بسیار مؤثر در گرد آوری اطلاعات از بیمار است.

- ۱. مصاحبه روانی
- ۲. مشاهده
- ۳. پرسشنامه
- ۴. ضبط و فیلم برداری

- ۲۱- کدام یک از موارد زیر از واکنش های کنترل اضطراب از دیدگاه ولپی نیست؟

- ۱. آرامش
- ۲. رفتار خوداعمالی
- ۳. پاسخهای جنسی
- ۴. راهبرد شناختی

- ۲۲- بر اساس این روش می توانیم رفتاری را با تکرار آن و ندادن پاداش از بین ببریم و یا تضعیف کنیم.

- ۱. روش اجتنابی
- ۲. روش خاموش کردن آزمایشی
- ۳. حساسیت زدایی منظم
- ۴. غرقه سازی

- ۲۳- این روش در از بین بردن وسوسه های فکری و عملی، اعتیاد و انحرافات جنسی مؤثر است.

- ۱. آموزش خود اعمالی
- ۲. روش اجتنابی
- ۳. روش غرقه سازی
- ۴. روش شناختی

- ۲۴- کدام روانشناس بر اساس قوانین و روش های یادگیری بیماری فوبی کودکی را که از خرگوش می ترسید، درمان کرد؟

- ۱. واتسون
- ۲. ولپی
- ۳. کاورجونز
- ۴. اسکینر

- ۲۵- کدام روش درمانی با پیدایش نظریه و روش درمانی استدلال_ عاطفی آلبرت آلیس آغاز شد؟

- ۱. رفتار درمانی
- ۲. حساسیت زدایی منظم
- ۳. رفتاری-شناختی
- ۴. شناخت درمانی

- ۲۶- آلبرت آلیس بر اساس چه دیدگاهی روش درمانی خود را آغاز کرد؟

- ۱. انسان گرایی
- ۲. رفتار گرایی
- ۳. شناخت گرایی
- ۴. روان کاوی

- ۲۷- روانشناسی به نام نوواکو این روش را برای رفع پرخاشگری و افسردگی شدید بیماران بستری به کار برد؟

- ۱. بازسازی منطقی
- ۲. عقلانی-عاطفی
- ۳. تلقیح ضد استرس
- ۴. الگوسازی درونی

- ۲۸- آلبرت بندورا مبتکر این روش درمانی است که در اصلاح و تغییر رفتار کودکان بسیار مؤثر است؟

- ۱. حساسیت زدایی منظم
- ۲. بازسازی منطقی
- ۳. شناخت درمانی
- ۴. الگوسازی

- ۲۹- به نظر آرون بک این بیماران دارای طرز فکر و باورهای منفی نسبت به خودشان، دنیا و آینده منفی دارند.

- ۱. اسکیزوفرنی
- ۲. وسوسی
- ۳. مضطرب
- ۴. افسرده



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۳۰- در کدام قرن پیشرفت های محسوسی در زمینه آناتومی و فیزیولوژی اعصاب روی داد؟

۴. قرن ۶ و ۷

۳. قرن 20

۲. قرن 19

۱. قرن 18

پیام نور نهاده سوالات شامل تمامی نیمسال ها فقط. لازمه
مستقیماً از سایت مخوب کنید

| شماره سؤال | ياسخ صحيح | وضعية كلید |
|---------------|-----------|------------|
| ١ | د | عادی |
| ٢ | ج | عادی |
| ٣ | الف | عادی |
| ٤ | ب | عادی |
| ٥ | ب | عادی |
| ٦ | ج | عادی |
| ٧ | ب | عادی |
| ٨ | ب | عادی |
| ٩ | الف | عادی |
| ١٠ | د | عادی |
| ١١ | ج | عادی |
| ١٢ | د | عادی |
| ١٣ | الف | عادی |
| ١٤ | ج | عادی |
| ١٥ | ب | عادی |
| ١٦ | د | عادی |
| ١٧ | د | عادی |
| ١٨ | ب | عادی |
| ١٩ | الف | عادی |
| ٢٠ | الف | عادی |
| ٢١ | د | عادی |
| ٢٢ | ب | عادی |
| ٢٣ | ب | عادی |
| ٢٤ | ج | عادی |
| ٢٥ | د | عادی |
| ٢٦ | الف | عادی |
| ٢٧ | ج | عادی |
| ٢٨ | د | عادی |
| ٢٩ | د | عادی |
| ٣٠ | ب | عادی |

95-96-1



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱- فروید بعدها بجای هیپنوتیزم برای درمان بیماران روانی از چه روشی استفاده کرد؟

۱. تداعی آزاد ۲. تلقین ۳. تحلیل رویا ۴. حساسیت زدایی منظم

۲- اولین فردی که اساس موروثی بودن عقاید را پایه گذاری کرد چه کسی بود؟

۱. اسپینوزا ۲. دکارت ۳. هابز ۴. لاك

۳- روانشناسی بالینی در اصل به سبب علاقه در چه مسائلی بوجود می آید؟

۱. مسائل مربوط به علائق و افکار ۲. مسائل کودکان عقب افتاده ۳. مسائل مربوط به تفاوت‌های جنس و اجتماعی ۴. مسائل مربوط به اختلافات فردی

۴- هدف ویتمر از انجام تحقیقاتش چه بود؟

۱. پیدا کردن اختلافات اجتماعی - افرادی در گروههای سنی ۲. پیدا کردن مداخلات گوناگون در الگوهای نابهنجار رفتاری ۳. پیدا کردن علل تغییر شخصیت بیماریها و علایم آنها ۴. پیدا کردن علل اختلال رفتار کودک و تجویز راههایی برای معالجه او

۵- روانشناسی بالینی در انگلیس چه زمانی بوجود آمد؟

۱. بعد از جنگ جهانی دوم ۲. بعد از جنگ جهانی اول ۳. قبل از جنگ جهانی دوم ۴. بعد از فروپاشی ایالت ایلنوی

۶- بنابر تحقیقات شکو، چند نوع روانشناسی بالینی وجود دارد؟

۱. ۴ نوع ۲. ۲ نوع ۳. ۳ نوع ۴. ۵ نوع

۷- ابتدایی ترین و غیر علمی ترین نوع اندازه گیری مربوط به کدام مقیاس می باشد؟

۱. رتبه ای ۲. فاصله ای ۳. طبقه ای ۴. نسبی

۸- کدامیک از موارد زیر برای استفاده از آزمایش علمی باید در نظر گرفته شود؟

۱. اصل نمونه ۲. مدل سازی ۳. مشاهده ۴. اصل کنترل

۹- بنابر نظر روانشناسان بالینی قسمت اعظم رفتار از کدام انگیزه ها سرچشمه می گیرد؟

۱. اجتماعی - روانی ۲. بیولوژیکی - روانی ۳. عاطفی - اجتماعی ۴. بیولوژیکی - روانی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۱۰- روش اتوپیوگرافی در چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد؟

- ۱. زمانیکه فرد بیماری اش شدید نباشد.
- ۲. زمانیکه فرد بی سواد باشد.
- ۳. زمانیکه فرد بیماری اش شدید باشد.
- ۴. زمانیکه فرد نابغه باشد.

۱۱- بوسیله کدام نوع آزمون می توان اطلاعات عمیقی درباره هیجانات و طرز حل مشکلات یک فرد بدست آورد؟

- ۱. پروژکتیو
- ۲. آبژکتیو
- ۳. قدرت
- ۴. شخصیت

۱۲- بنا بر نظر ثورندايك، کدام گزینه جزء تقسیم بندی استعداد قرار می گیرد؟

- ۱. هوش کلی
- ۲. هوش هیجانی
- ۳. هوش انضمایی
- ۴. هوش منشی گری

۱۳- همبستگی آماری بهره هوش استانفورد - بینه و تست هایی که هوش اطفال را تا دو سالگی می سنجد چگونه است؟

- ۱. تقریباً ضعیف
- ۲. بسیار قوی
- ۳. تقریباً قوی
- ۴. بسیار ضعیف

۱۴- بنا بر پیشنهاد آلپورت تئوری صفات را می توان از کدام جنبه زیر مورد توجه قرار داد؟

- ۱. عینی
- ۲. عمقی
- ۳. ذهنی
- ۴. خصوصی

۱۵- کدام اصل وجوده تشابه زیادی با نظریه ای تعادل حیاتی دارد؟

- ۱. وجودان
- ۲. واقعیت
- ۳. لذت
- ۴. اخلاق

۱۶- کدام آزمون جزء مشهورترین آزمون های پروژکتیو تصویری محسوب می شود؟

- ۱. جملات ناتمام
- ۲. مداد کاغذی
- ۳. محرومیت
- ۴. MMPI

۱۷- بنا بر نظر روانشناسان اجتماعی طرز لباس پوشیدن شباهت زیادی به کدام مورد زیر دارد؟

- ۱. شخصیت
- ۲. زبان
- ۳. طرز فکر
- ۴. تمایلات

۱۸- مطالبی که افراد مبتلا به مانی بیان می کنند به چه صورت است؟

- ۱. به سرعت عوض می شود.
- ۲. به تدریج عوض می شود.

- ۳. تغییر محسوسی نمی کند.
- ۴. حروف تکرار نمی شوند.

۱۹- در روش محدود کردن هدف اصلی چه می باشد؟

- ۱. رفتن از کل به جزء
- ۲. رفتن از جزء به کل
- ۳. لفافه
- ۴. هدایت کننده

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

- ۲۰- رشد و تکامل شخصیت همراه با ایجاد طرق جدید سازگاری با مشکلات زندگی جزء هدف های کدام نوع درمان می باشد؟

۱. بازآموزی روانی ۲. تقویتی ۳. شناختی ۴. بازسازی روانی

- ۲۱- کدام مورد زیر از مهمترین عوامل ایجاد کننده حالت های عصبی می باشد؟

۱. خشم ۲. فوبی ۳. اضطراب ۴. استرس

- ۲۲- از نظر روانشناسی اجتماعی روان درمانی دارای چه هدفی می باشد؟

۱. تغییر شخصیت بیمار ۲. متوقف نمودن علائم بیماری
۳. مداخله در الگوهای نابهنجار رفتار ۴. پیدا کردن علل عمقی بیماری

- ۲۳- درمان اجتنابی چه می باشد؟

۱. اجرای اصول بازداری متقابل برای برطرف کردن رفتارهای نابهنجار
۲. اجرای اصول بازداری متقابل برای برطرف کردن رفتارهای بهنجار
۳. اجرای اصول بازداری غیر متقابل برای برطرف کردن رفتارهای نابهنجار
۴. اجرای اصول بازداری غیر متقابل برای برطرف کردن رفتارهای بهنجار

- ۲۴- نخستین فردی که مطالعات آزمایشگاهی مفصلی درباره‌ی کاربردهای درمانی اصول شرطی شدن به عمل آورد چه کسی بود؟

۱. واتسون ۲. پاولوف ۳. جونز ۴. ولپی

- ۲۵- کاودن و فورد در سال ۱۹۶۲ کدام فوبی را با روشن حساسیت زدایی منظم درمان کردند؟

۱. ترس از موقعیت های اجتماعی ۲. ترس از گریه
۳. ترس از تنها یی ۴. ترس از وسایل نقلیه

- ۲۶- کدام مورد زیر از ارکان اساسی گروه های اجتماعی محسوب می شود؟

۱. تلقین ۲. روابط بین فردی
۳. هماهنگی و جبهه بندی گروهی ۴. برون فکنی

- ۲۷- کدام مورد جزء عوامل پویایی که در تمام انواع روان درمانی مشترک است می باشد؟

۱. انتقال ۲. ارتباط ۳. کشاننده ۴. درون ریزی عاطفی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی

رشنده تحصیلی/گد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۴۲

۲۸- فرآیند انتقال در گروه درمانی چگونه می باشد؟

۱. پایدار و دائمی ۲. اساسی و موقتی ۳. سطحی و دائمی ۴. مستقیم و اساسی

۲۹- در فعالیت درمانی گروهی مقدار انتقال تمایلات جنسی بین کودکان چگونه است؟

۱. معمولی ۲. بسیار زیاد ۳. نسبتاً کم ۴. نسبتاً زیاد

۳۰- در فعالیت درمانی گروهی مهمترین و بی نظیرترین نوع درمان مشکلات کودکان چیست؟

۱. پرتگاه دیداری ۲. بینش ۳. خود توانمندی ۴. آزمایش واقعیت

| شماره سؤال | پاسخ صحيح | وضعیت کلید |
|---------------|-----------|------------|
| ۱ | الف | عادی |
| ۲ | الف | عادی |
| ۳ | ب | عادی |
| ۴ | د | عادی |
| ۵ | الف | عادی |
| ۶ | الف | عادی |
| ۷ | ج | عادی |
| ۸ | د | عادی |
| ۹ | ب | عادی |
| ۱۰ | الف | عادی |
| ۱۱ | الف | عادی |
| ۱۲ | ج | عادی |
| ۱۳ | د | عادی |
| ۱۴ | ب | عادی |
| ۱۵ | ج | عادی |
| ۱۶ | ج | عادی |
| ۱۷ | ب | عادی |
| ۱۸ | الف | عادی |
| ۱۹ | الف | عادی |
| ۲۰ | د | عادی |
| ۲۱ | ج | عادی |
| ۲۲ | الف | عادی |
| ۲۳ | الف | عادی |
| ۲۴ | د | عادی |
| ۲۵ | الف | عادی |
| ۲۶ | ج | عادی |
| ۲۷ | ب | عادی |
| ۲۸ | ب | عادی |
| ۲۹ | ج | عادی |
| ۳۰ | د | عادی |

94-95-3



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: (اصول روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی) آموزش محور
روش تحصیلی / کد درس: روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۹۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۲

۱- از عوامل مهمی که در ایجاد پسیکوآنالیز تاثیر داشت کدام پدیده بود؟

۱. مسمیریسم ۲. پسیکوز ۳. عقب ماندگی ذهنی ۴. تداعی آزاد

۲- چه کسی برای نخستین بار فرق بین پسیکوز و عقب ماندگی هوشی را مطرح کرد؟

۱. بیرز ۲. اسکیرونل ۳. پینل ۴. سگن

۳- مهمترین واقعه در تاریخ آزمونهای پروژکتیو (فرافکن) ظهور کدام آزمون زیر است؟

۱. روش تداعی لغات ۲. آزمون تی-ای-تی ۳. آزمون رورشاخ ۴. آزمون جمله ناتمام

۴- پدر روان شناسی بالینی کیست؟

۱. فروید ۲. گالتن ۳. مسمر ۴. ویتمر

۵- برای چه کسانی از روش اتوپیوگرافی برای کسب اطلاعات در تاریخچه فردی استفاده می کنند؟

۱. برای همه بزرگسال باسواد ۲. افراد باهوش، باسواد که بیماری شدید ندارد

۳. افراد باهوش و باسواد ۴. همه افراد با سواد در سنین مختلف

۶- سنجش دقیق آنچه که آزمون اندازه گیری می کند چه نام دارد؟

۱. ثبات آزمون ۲. گنجایش ۳. اعتبار آزمون ۴. نورم آزمون

۷- بر اساس نظریه "سه قوسی هوش" استرنبرگ، کدام سطح از هوش به تفکر تحلیلی اشاره دارد؟

۱. هوش اختصاصی ۲. هوش محتوایی ۳. هوش تجربی ۴. هوش ترکیبی

۸- "این نظریه بیشتر شبیه نوعی طبقه بندی است تا یک نظریه علمی" این مهمترین انتقاد مطرح شده به کدام نظریه درباره ماهیت هوش است؟

۱. گیلفورد ۲. کتل ۳. استرنبرگ ۴. ترستون

۹- اولین آزمون مهم برای بررسی هوش اطفال توسط چه کسی ساخته شد؟

۱. بهلر ۲. گزل ۳. استنفورد-بینه ۴. وکسلر

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی (آموزش محور)

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۹۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۲

۱۰- کدام گزینه درباره آزمون هوش استنفورد- بینه صحیح است؟

۱. عمدتاً تاکید بر عوامل جنسی، فرهنگی و اجتماعی هوش دارد.
۲. برحسب درصد مطالبی که افراد قادر به پاسخدهی هستند ساخته شده است.
۳. مشهورترین ازمون کلامی برای سنجش هوش کودکان محسوب می شود.
۴. آزمون بینه - سیمون تنها آزمونی است که استعدادهای فطری را اندازه می گیرد.

۱۱- کدامیک از آزمونهای زیر از جمله آزمونهای هوش کلامی گروهی محسوب می شوند؟

۱. آزمون پینتر
۲. آزمون شیکاگو
۳. آزمون گودیناف
۴. آزمون اتیس

۱۲- در تاریخچه روان شناسی بالینی اولین کسی که بین عدم استعداد فطری و از بین رفتن آن در اثر بیماری فرق قائل شد چه کسی بود؟

۱. اسکیرول
۲. جاستاک
۳. ویتمر
۴. پینل

۱۳- عامل مورد توافق درباره علت عقب ماندگی اولیه کدام مورد زیر است؟

۱. تغییر غیر قابل ترمیم و آسیب به بافت‌های مغز
۲. اختلال متابولیسمی ناشی از اختلال هورمونها
۳. عدم علاقه و اختلال انگیزشها و عواطف
۴. اختلال در حافظه، دقت و ادراک

۱۴- ویژگی تئوریهای عمقی یا سابستنس درباره شخصیت کدام مورد زیر است؟

۱. این نظریه ها برای توصیف شخصیت به شخص مشاهده کننده بستگی دارند.
۲. به بررسی علل و عوامل نهفته و عمقی رفتار بشر می پردازند.
۳. به بررسی پدیده های قابل مشاهده می پردازند.
۴. به بررسی عوامل و رفتار بیرونی و ظاهری می پردازند.

۱۵- کدامیک از افراد زیر بر اساس تئوری یادگیری سعی کرده اند نوعی تئوری شخصیت را بسازد؟

۱. یونگ
۲. مورای
۳. ماور
۴. آلپورت

۱۶- در تئوری احتیاج و پرس مورای، احتیاج به چه معناست؟

۱. محرک یا انگیزه
۲. عادات
۳. محیط
۴. تسلط بر نیاز

۱۷- بنیانگذار روان شناسی شناختی یا مكتب روان شناسی ساختار شخصی کیست؟

۱. مورای
۲. الپورت
۳. دالرد - میلر
۴. جرج کلی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی (آموزش محور)

روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۹۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۲

۱۸- در تفسیر آزمون رورشاخ کدامیک از موارد زیر از جمله عناصر و مولفه های " تعیین کننده ها" محسوب می شود؟

۲. جزئی یا کلی بودن

۱. حیوان یا انسان بودن

۴. رنگ

۳. ابتکاری یا غیر ابتکاری بودن

۱۹- کدامیک از آزمونهای زیر جزء آزمونهای پروژکتیو محسوب می شود؟

۴. وودورث

۳. آزمون زوندی

۲. سوسیومتری

۱. MMPI

۲۰- مضمون تکلم فردی که "حرفهای بی سرو ته و عاری از مفهوم" می زند بیانگر چگونه اختلالی در فرد است؟

۴. پسیکوز

۳. هیستری

۲. افازی

۱. مانی

۲۱- عارضه نوک زبانی معمولاً در اثر چه مواردی ایجاد می شود؟

۱. اختلال در ساختمان زبان، دندان، چانه یا سقف دهان یا تعلیم نادرست طرز تکلم

۲. مشکلات عاطفی و هیجانی

۳. آسیب های مغزی

۴. عفونت دستگاه عصبی

۲۲- مهمترین علل اضطراب روان شناس چیست؟

۲. آموزش کم یا نادرست

۱. داشتن مشکلات مشابه با مراجع

۳. نداشتن تبحر و تجربه کافی

۲۳- هدف اصلی از تفسیر در روان درمانی چیست؟

۲. بیمار خود را بهتر ببیند.

۱. بیمار تفسیر را باور کند.

۴. بیمار به ناخودآگاهی دست یابد.

۳. بیمار احساس اعتماد به نفس کند.

۲۴- عجله برای موفقیت توسط روان شناس نشانه چیست؟

۲. نشانه وظیفه شناسی و تعهد روان شناس

۱. نشانه تبحر و تجربه روان شناس

۴. نشانه مبتدی و بی تجربه بودن روان شناس

۳. نشانه همدلی و صمیمیت روان شناس

۲۵- آخرین گام در انجام "حساسیت زدایی منظم" که ولپه انجام می داد؛ چیست؟

۲. تدوین فهرستی از سلسله مراتب حرکتی اضطراب آور

۱. شناسایی منبع اضطراب

۴. آموزش خود- اعمالی

۳. دستیابی به آرامش عمیق

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی (آموزش محور)
روش تحصیلی/گد درس: روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۹۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۲

- ۲۶- روان درمانی با روش بازداری متقابل توسط چه کسی ارائه شد؟

۱. واتسون ۲. پاولوف ۳. ولپی ۴. بندورا

- ۲۷- کدام روش درمانی زیر با هدف "روبرو کردن فرد با تفکرات غیر منطقی" انجام می شود؟

۱. روش بازداری متقابل ۲. تداعی آزاد

۳. روش درمانی استدلالی- عاطفی ۴. روان درمانی شناختی

- ۲۸- کدامیک از روش های درمانی زیر از جمله روش های درمانی "شناختی- رفتاری" است؟

۱. تلقیح ضد استرس ۲. خود- اعمالی ۳. بازسازی روانی ۴. تقویتی یا حمایتی

- ۲۹- روان درمانی عبارت است از "آزاد کردن گنجایش و ظرفیت بالقوه در فرد نه دستکاری در شخصیت او" این تعریف بیانگر کدام روش درمانی زیر است؟

۱. روان درمانی نظام دار التقاطی بیوتلر ۲. روش التقاطی آرنولد لازاروس
۳. روش الگوسازی یا یادگیری مشاهده ای بندورا ۴. دیدگاه پدیدارنگری در روان درمانی مراجع مداری راجرز

- ۳۰- هدف اصلی درمانگر در خانواده درمانی چیست؟

۱. افزایش آگاهی و بینش اعضا نسبت به مشکلاتشان درخانواده

۲. از بین بردن روابط ناسالم، انگلی و مخرب در بین اعضای خانواده

۳. رفع مشکلات و اختلالات روانی تک تک افراد خانواده

۴. ترغیب افراد به بیان احساسات و عواطف خود درباره خانواده

| شماره سؤال | پاسخ صحيح | وضعیت کلید |
|---------------|-----------|------------|
| ۱ | الف | عادی |
| ۲ | ب | عادی |
| ۳ | ج | عادی |
| ۴ | د | عادی |
| ۵ | ب | عادی |
| ۶ | ج | عادی |
| ۷ | د | عادی |
| ۸ | الف | عادی |
| ۹ | ب | عادی |
| ۱۰ | ج | عادی |
| ۱۱ | د | عادی |
| ۱۲ | الف | عادی |
| ۱۳ | الف | عادی |
| ۱۴ | ب | عادی |
| ۱۵ | ج | عادی |
| ۱۶ | الف | عادی |
| ۱۷ | د | عادی |
| ۱۸ | د | عادی |
| ۱۹ | ج | عادی |
| ۲۰ | د | عادی |
| ۲۱ | الف | عادی |
| ۲۲ | ج | عادی |
| ۲۳ | ب | عادی |
| ۲۴ | د | عادی |
| ۲۵ | ب | عادی |
| ۲۶ | ج | عادی |
| ۲۷ | ج | عادی |
| ۲۸ | الف | عادی |
| ۲۹ | د | عادی |
| ۳۰ | ب | عادی |