


باسمde تعالی

ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	رشته: علوم تجربی	سوالات امتحان نهایی درس: زیست‌شناسی (۲) و آزمایشگاه
تاریخ امتحان: ۱۳۸۳/۰۶/۱۲			سال سوم آموزش متوسطه سالی - واحدی (۲۰ نمره ای)
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوسطه	دانش آموزان و داوطلبان آزاد شهر تهران درنوبت شهریور ماه سال ۸۳		
نمره	سوالات		
۱	الف - دو گروه از «فاگوسیت» های بدن را نام ببرید. ب - لنفوسیت های نابالغ، در کدام اندام ها تکامل پیدا می کنند؟		
۱	الف - برای جلوگیری از دفع عضو پیوند شده، چه کارهایی باید انجام شود؟ ب - دلیل کاهش قدرت دفاعی بدن، در افراد مبتلا به ایدز چیست؟		
۱	اصطلاحات زیر را تعریف کنید. الف - فضای سیناپسی      ب - تار عصبی		
۱	الف - «مایع مغزی - نخاعی»، بین کدام لایه های پرده‌ی مننژ وجود دارد و نقش آن چیست؟ ب - کدام بخش از اعصاب خود مختار، سبب افزایش فشار خون می شود؟		
۰/۵	شکل زیر ساختار چشم انسان را نشان می دهد، بخش های شماره گذاری شده را در برگ امتحانی نامگذاری کنید.		
۱	الف - نقش گوش بیرونی چیست؟ ب - ساختار «کاپولا» در خط جانبی ماهی را بنویسید.		
۱/۵	الف - گیرنده های هورمون های استروئیدی، در کدام بخش های سلول هدف قرار دارند؟ ب - دو نقش هورمون «اکسی توسمین» را بنویسید. ج - «گلوكاجون»، چگونه موجب افزایش قند خون می شود؟		
۰/۵	شکل زیر، یک رشته‌ی پلی نوکلئوتیدی را نشان می دهد. نام اجزای شماره گذاری شده را در برگ امتحانی بنویسید.		
۰/۵	در قطعه ای از مولکول DNA که از ۲۰۰ نوکلئوتید تشکیل شده است، ۴۰ باز آدنین وجود دارد. با ذکر دلیل (یا ارائه راه حل) تعداد بازهای سیتوزین در این قطعه DNA را بنویسید.		
۰/۵	اگر هنگام همانند سازی DNA، نوکلئوتید اشتباهی به DNA های دختر اضافه شود، این اشتباه چگونه تصحیح می شود؟		
۱	الف - منظور از «کروموزوم های همتا» چیست? ب - فرآیندی که طی آن، سیتوپلاسم سلول، به دو نیم تقسیم می شود، چه نام دارد؟ <b>ادامه سوالات در صفحه دوم</b>		

با سمهه تعالی

سوزان امتحان نهایی درس: ذیست شناسی (۲) و آزمایشگاه	رئته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه
سال سوم آموزش متوسطه سالی - واحدی (۲۰ نمره ای)	سال سوم آموزش متوسطه سالی - واحدی (۲۰ نمره ای)	تاریخ امتحان: ۱۳۸۳/۰۶/۱۲	
دانش آموزان و داوطلبان آزاد شهر تهران درنوبت شهریور ماه سال ۸۳	دانش آموزان و داوطلبان آزاد شهر تهران درنوبت شهریور ماه سال ۸۳	سازمان آموزش و پژوهش شهر تهران	کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوسطه
جهش ها (تغییرات زنی) به دو طریق سبب ایجاد سرطان می شوند، آن ها را بنویسید.	الف - آنافاز II میوز را توضیح دهید.	۱۲	۱
ب - چرا مادرانی که سن بالا دارند با خطر بیشتری برای تولد نوزاد مبتلا به «نشانگان داون» مواجه هستند؟ ج - «هایگ» را تعریف کنید.	۱۳		۱/۵
الف - منظور از «خود لقاچی» چیست? ب - «هم توانی» چه تفاوتی با «غالب ناقص» دارد?	۱۴		.۱
در خانواده ای، پدر و مادر، هر دو سالم و ناقل بیماری «فنیل کتونوریا» می باشند. با استفاده از مربع پانت (یا محاسبات ژنتیکی) پاسخ پرسش های زیر را بنویسید. الف - ژنوتیپ های احتمالی جدید (متفاوت با والدین) در فرزندان کدام است? ب - احتمال تولد پسری مبتلا به بیماری فنیل کتونوریا چقدر است?	۱۵		۱
شکل زیر، بخشی از چرخه زندگی خزه را نشان می دهد: الف - شماره (۱) چه نوع تقسیمی را نشان می دهد? ب - شماره (۲) را نامگذاری کنید.	۱۶		۰/۵
			
الف - برگ های تغییر شکل یافته، در مخروط بازداشان چه نامیده می شود? ب - بخش های تشکیل دهنده «برچه» را نام ببرید. ج - از روش های تکثیر رویشی گیاهان، «فن کشت بافت» را توضیح دهید.	۱۷		۱/۵
الف - «نمود» را تعریف کنید. ب - نقش کلاهک، در ریشه گیاهان را بنویسید.	۱۸		۱
الف - دو هورمون بازدارنده رشد را نام ببرید. ب - موارد استفاده «سیتوکنین ها» به صورت افسانه (اسپری) را بنویسید.	۱۹		۱
الف - چرا میزان اندوخته تخمک پرندگان، (نسبت به پستانداران) زیاد است? ب - کدام هورمون ها تولید اسپرم را در لوله های اسپرم ساز تحریک می کنند? ج - چه عواملی سبب رانده شدن تخمک، از تخدمان به داخل لوله های فالوپ می شود? د - منظور از «جایگزینی» چیست?	۲۰		۲
«موفق باشید»	جمع نمرات	۲۰	

با اسمه تعالی

راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: ذیست شناسی (۲) و آزمایشگاه

سال سوم آموزش متوسطه سالی - واحدی (۲۰ نمره ای)

دانش آموزان و داوطلبان آزاد شهر تهران در نوبت شهریور ماه سال ۸۳  
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوسطه  
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف - نوتروفیل (۰/۲۵) - ماکروفاژ (۰/۲۵) ب - مغز استخوان (۰/۲۵) - تیموس (۰/۲۵)	
۲	الف - پروتئین سطح سلول های فرد دهنده عضو، شباهت بیشتری به پروتئین های سطح سلول های فرد گیرنده داشته باشند (۰/۲۵) دادن داروهای کاهش دهنده فعالیت دستگاه ایمنی به فرد گیرنده (۰/۲۵) ب - زیرا ویروس (HIV)، لنفوسیت های T را مورد تهاجم قرار می دهد و در آنها تکثیر می شود و آنها را از بین می برد. (۰/۵)	
۳	الف - بین پایانه‌ی یک آکسون و سلول دریافت کننده، فاصله‌ی کمی وجود دارد که به آن فضای سیناپسی می‌گویند. (۰/۵) ب - به آکسون‌ها یا دندانیت‌های بلند، تار عصبی گفته می‌شود. (۰/۵)	
۴	الف - بین عنکبوتیه (۰/۲۵) و نرم شامه (۰/۲۵) - ضربه گیر (۰/۲۵) ب - سمپاتیک (۰/۲۵)	
۵	۱ - قرنیه (۰/۲۵) <sup>۲ - عصب بینایی (۰/۲۵)</sup>	
۶	الف - کار جمع آوری صداها و انتقال آن‌ها به گوش میانی (۰/۵) ب - حاوی سلول‌های مژه دار مخصوصی است که مژه‌های آن‌ها با ماده‌ی ژلاتینی در تماس است. (۰/۵)	
۷	الف - سیتوپلاسم (۰/۲۵) هسته (۰/۲۵) ب - سبب خروج شیر از غده‌های پستانی مادر (۰/۲۵) و انقباضات رحم در هنگام زایمان (۰/۲۵) می‌شود. ج - گلیکوژن ذخیره شده در کبد را به گلوکز تبدیل می‌کند. (۰/۵)	
۸	۱ - قند (۰/۲۵) <sup>۲ - پیوند فسفو دی استر (۰/۲۵)</sup>	
۹	ارائه راه حل صحیح (۰/۲۵) $A = T = 40$ $C = G = \frac{20 - (40 \times 2)}{2} = 60$ $C = 60$	
۱۰	آنژیم DNA پلیمراز بر می‌گردد و نوکلئوتید غلط را جدا و آن را، با نوکلئوتید درست تعویض می‌کند. (۰/۵)	
۱۱	الف - کروموزوم‌هایی هستند که اندازه (۰/۲۵) شکل (۰/۲۵) و محتوای ژنتیک آن‌ها (۰/۲۵) مشابه است. ب - سیتوکنیز (۰/۲۵)	
	ادامه در صفحه‌ی دوم	

با اسمه تعالی

رشته: علوم تجربی		راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۲) و آزمایشگاه									
تاریخ امتحان: ۱۴/۰۶/۱۳۸۳		سال سوم آموزش متوسطه سالی - واحدی (۲۰ نمره ای)									
دانش آموزان و داوطلبان آزاد شهر تهران درنوبت شهرویور ماه سال ۸۳ کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوسطه											
۱	۱۲	۱- تولید بیش از حد مولکول های محرک رشد و تقسیم سلول (۰/۵) ۲- غیر فعال شدن پروتئین هایی که مسئول کند یا متوقف کردن چرخه سلول هستند. (۰/۵)									
۱۳	۱۳	الف- دو کروماتید هر کروموزوم (کروماتیدهای خواهی) از هم جدا می شوند و به سوی دو قطب سلول می روند. (۰/۵) ب- همهی تخمک های زن ها از هنگام تولد در تخدمان ها موجود است و مجموع آسیب هایی که به DNA تخمک های آن ها وارد می شود بیشتر است. (۰/۵) ج- سلول تولید مثلی ها پلولیت است که به طریق میوز حاصل شده است. (۰/۵)									
۱	۱۴	الف- گامت های نر و مادهی یک گل (یا یک فرد) با یکدیگر لقادح انجام دهند. (۰/۵) ب- در هم توانی، هر دو فنتوتیپ با هم ظاهر می شوند (۰/۲۵) در غالب، ناقص فنتوتیپ غالب حدواسط دو حالت خالص ظاهر می شود. (۰/۲۵)									
۱	۱۵	الف- رسم جدول (۰/۲۵) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>P</td> <td>P<sub>r</sub></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>PP</td> <td>P<sub>r</sub>P</td> </tr> <tr> <td>P<sub>r</sub></td> <td>P<sub>r</sub>P</td> <td>P<sub>r</sub>P<sub>r</sub></td> </tr> </table> ب- $\frac{1}{8}$ یا ۱۲/۵ درصد (۰/۲۵) $(در حل: احتمال بیمار بودن = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8})$ ، احتمال پسر بودن = $\frac{1}{2}$ ، احتمال پسر بیمار بودن = $\frac{1}{4}$		P	P <sub>r</sub>	P	PP	P <sub>r</sub> P	P <sub>r</sub>	P <sub>r</sub> P	P <sub>r</sub> P <sub>r</sub>
	P	P <sub>r</sub>									
P	PP	P <sub>r</sub> P									
P <sub>r</sub>	P <sub>r</sub> P	P <sub>r</sub> P <sub>r</sub>									
۱۵	۱۶	۱- تقسیم میتوуз (۰/۲۵) ۲- اسپوروفیت بالغ (۰/۲۵)									
۱۷	۱۷	الف- پولک (۰/۲۵) ب- کلاله (۰/۲۵) خامد (۰/۲۵) تخدمان (۰/۲۵) ج- قطعاتی از گیاه روی محیط کشت سترون (بی میکروب) کشت داده می شود. از رشد این قطعات سرانجام گیاهچه های جدیدی حاصل می شود. (۰/۵)									
۱	۱۸	الف- عبور از یک مرحله‌ی زندگی به مرحله‌ی دیگر (۰/۲۵) که همراه با تشکیل بخش‌های جدید است. ب- از مریستم‌های نوک ریشه محافظت می کند. (۰/۵)									
۱	۱۹	الف- اتیلن (۰/۲۵) اسید آبسیزیک (۰/۲۵) ب- برای شادابی شاخه‌های گل (۰/۲۵) و افزایش مدت نگهداری میوه‌ها (و سبزیجات) در انبار (۰/۲۵)									
۲	۲۰	الف- زیرا جنین در دوران رشد هیچ رابطه‌ی تغذیه‌ای با مادر ندارد. (۰/۲۵) و در تمام طول رشد باید از این اندوخته استفاده کند. (۰/۲۵) ب- FSH (۰/۲۵) تستوسترون (۰/۲۵) ج- مژک‌ها و زایده‌هایی که در ابتدا و (در طول) لوله‌ی فالوب قرار دارند. (۰/۵) د- متصل شدن بلاستوسیست به جداره‌ی رحم را جایگزینی می گویند. (۰/۵)									
۲۰		نظر همکاران محترم در تصحیح اوراق صائب است.									