

پاسمه تعالی

دانشآموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دوره‌ی قابستانی (شهریور ماه) سال ۱۳۸۸	سال سوم آموزش متوسطه	رشته‌ی علوم تجربی	ساعت شروع: ۹ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه
اداره‌ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی http://aee.medu.ir	۱۳۸۸ / ۶ / ۲	تاریخ امتحان:		

ردیف	سوالات	نمره
۱	<p>۱) صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کرده و در برگه پاسخ بنویسید.</p> <p>(الف) تبغ ریش تراشی آلوده به ویروس HIV ، تنها در صورت بریدن پوست بدن می تواند باعث انتقال بیماری ایدز شود.</p> <p>(ب) در هنگام پتانسیل عمل ، ابتدا کanal های دریچه دار پتانسیمی باز و پتانسیم وارد سلول می شود.</p> <p>(ج) در افراد مبتلا به دیابت وابسته به انسولین ، تعداد گیرنده های انسولین کاهش می یابد.</p> <p>(د) هر یک از گیاهان نسل اول (F₁) که مندل آن ها را مورد مطالعه قرار داد ، از دو حالت مربوط به یک صفت ، هر دو حالت را نشان می دادند.</p>	
۲	<p>۱) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.</p> <p>(الف) بیماری مالتیل اسکلروزیس نوعی بیماری است.</p> <p>(ب) عدم یکنواختی اتحانی قرنیه یا عدسی چشم ، منجر به بیماری می شود.</p> <p>(ج) در یک رشته پلی نوکلنوتیدی ، پیوند بین دو نوکلنوتید را پیوند می نامند.</p> <p>(د) در چرخه زندگی کلامیدوموناس ، تنها سلول دیپلوفیت ، است.</p>	
۳	<p>۰/۵ سلول های T-کشنده چگونه باعث نابودی سلول های سوطانی می شوند؟</p>	۰/۵
۴	<p>۱) (الف) در طی روند تکاملی لنفوسيت های نایاب در مغز استخوان و تیموس ، علاوه بر توانایی شناسایی مولکول ها و سلول های خودی از غیر خودی ، چه توانایی دیگری حاصل می شود؟</p> <p>(ب) دو مورد از علائم نشان دهنده التهاب در محل آسیب دیده را بنویسید.</p>	
۵	<p>۱) (الف) سرعت هدایت پیام عصبی در کدام یک از نورون های زیر بیشتر است؟ علت را بنویسید.</p> <p>(۱)  (۲) </p> <p>(ب) انتقال دهنده های عصبی پس از رسیدن به نورون پس سیناپسی ، سبب چه نوع تغییراتی در پتانسیل الکتریکی آن می شوند؟</p>	
۶	<p>۱/۲۵ (الف) تفاوت دستگاه درون ریز و دستگاه عصبی را از نظر سرعت عمل و طول عمر بنویسید.</p> <p>(ب) محل گیرنده هر یک از هورمون های زیر کدام قسمت سلول هدف می باشد؟</p> <p>(۱) تیروکسین (۲) اکسی توسین</p> <p>(ج) کدام هورمون ، پروتئین ها را برای مصرف انرژی وادر به شکستن می کند؟</p>	۱/۲۵
۷	<p>۱/۲۵ (الف) نقش گیرنده های نوری شبکیه را بنویسید.</p> <p>(ب) سلول های مژکدار حمزه گوش درونی چه نوع گیرنده ای به شمار می روند؟</p> <p>(ج) پردازش اطلاعات شنوایی در کدام بخش شکل رو به رو انجام می گیرد؟</p> <p>(د) کدام یک از جانوران زیر می تواند جزئی ترین حرکات را در محیط تشخیص دهد؟ چرا؟</p> <p>(۱) خرچنگ (۲) پلاتاریا (۳) انسان</p>	۱/۲۵
	«ادامه سوالات در صفحه دوم»	


پاسمه تعالی

ساعت شروع: ۹ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	رشته علوم تجربی
تاریخ امتحان: ۲ / ۶ / ۱۳۸۸		سال سوم آموزش متوسطه
اداره‌ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی http://aee.medu.ir		دانش‌آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دوره‌ی قابستانی (شهریور ماه) سال ۱۳۸۸

ردیف	سوالات	نمره
۸	<p>(الف) شکل رو به رو سطح شکمی مغز گوسفند را نشان می‌دهد. نام بخش‌های شماره گذاری شده را بنویسید. (ب) کدام ویژگی مویرگ‌های مغزی، سبب می‌شود، فقط گلوکز و اکسیژن بتوانند وارد سلول‌های مغزی شوند؟</p>	۰/۷۵
۹	<p>(الف) گریفیت برای بررسی این که آیا کپسول عامل مرگ موش هاست یا خیر، چه آزمایشی را انجام داد و چه مشاهده کرد؟ (ب) در مدل پیشنهادی واتسون و کریک، چه بخشی پله‌های نرdban DNA را می‌سازد? (ج) دو نقش آنزیم DNA پلی مراز را بنویسید.</p>	۱/۲۵
۱۰	<p>(الف) نوکلتوزوم را تعریف کنید. (ب) جنسیت پروانه ZW را بنویسید. (ج) هر یک از وقایع زیر در کدام مرحله از چرخه‌ی سلولی انجام می‌شود? (۱) همانند سازی میتوکندری (۲) بزرگ شدن سریع سلول</p>	۱/۲۵
۱۱	<p>(الف) شکل رو به رو کدام مرحله از تقسیم میتوز را نشان می‌دهد? (ب) مرحله‌ی بعد از این مرحله را رسم کنید. (ج) در پایان تقسیم میتوز این سلول، تعداد کروموزوم‌های هر یک از سلول‌های دختری را بنویسید.</p>	۰/۷۵
۱۲	<p>(الف) تفاوت آنافاز میوز I و آنافاز میوز II را بنویسید. (ب) اگردر انسان، گامتی که دو کروموزم همتای شماره ۱۳ دارد، با یک گامت طبیعی لقاح یابد، سلول زیگوت حاصل چه ویژگی دارد? (ج) در شرایط نامساعد محیطی، اسپیروژیر چگونه تکثیر می‌یابد? (د) در چرخه‌ی زندگی گیاهان، گامتوفتی به وسیله‌ی چه نوع تقسیمی گامت‌ها را تولید می‌کند?</p>	۱/۲۵
۱۳	<p>دودمانه رو به رو در مورد بیماری زالی در نظر گرفته شده است. فرد شماره ۱ با مرد کاملاً سالم (خالص) ازدواج می‌کند. احتمال این که اولین فرزند آن‌ها پسر سالم باشد چه قدر است؟ (با راه حل)</p>	۰/۷۵
	«ادامه‌ی سوالات در صفحه‌ی سوم»	

پاسمه تعالی

ساعت شروع: ۹ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	رشته علوم تجربی
تاریخ امتحان: ۱۳۸۸ / ۶ / ۲		سال سوم آموزش متوسطه
دانشآموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دوره‌ی قابستانی (شهریور ماه) سال ۱۳۸۸ http://aee.medu.ir		

ردیف	سوالات	نمره
۱۴	<p>الف) مردی با موی مجعد با زنی که موی صاف دارد ازدواج می‌کند. فرزند آن‌ها از نظر حالت مو چه فنتیبی را نشان می‌دهد؟</p> <p>ب) در کدام یک از موارد زیر، آمیزش آزمون برای تعیین ژنوتیپ، مؤثر است؟ چرا؟</p> <p>۱) گل ادریسی آبی ۲) نخود فرنگی گلبرگ ارغوانی</p> <p>ج) فرزندان مبتلا به تالاسمی مازور، از چه نوع پدر و مادرانی متولد می‌شوند؟</p>	۱
۱۵	<p>الف) اسپوروفیت خزه علاوه بر تار از چه بخش دیگری تشکیل شده است؟</p> <p>ب) هر یک از بخش‌های زیر را از نظر هابلوئید و دیبلوئید بودن مشخص نمایید.</p> <p>۱) آندوسپرم ۲) برگ شاخه ۳) دانه گرده آفتابگردان</p>	۱
۱۶	<p>الف) شکل رو به رو رویان یک گیاه دو لپه را نشان می‌دهد.</p> <p>شماره‌های (۱) و (۲) را نام گذاری کنید.</p> 	۱
۱۷	<p>الف) گیاه هویج در طی دو میان دوره‌ی رویشی خود، چه تغییری می‌کند؟</p> <p>ب) رشد قطری ساقه‌های جوانی که فقط مریستم نخستین دارند چگونه صورت می‌گیرد؟</p> <p>ج) نمو گیاهان، نسبت به جانوران، چه ویژگی هایی دارد؟</p> <p>د) هر یک از اعمال زیر توسط کدام هورمون گیاهی انجام می‌شود؟</p> <p>۱) حفظ جذب آب توسط ریشه ۲) تشکیل ساقه از کالوس</p> <p>ه) پاسخ یک گیاه به طول روز و شب چه نامیده می‌شود؟</p>	۲
۱۸	<p>الف) چرا آپاسوم جنین خود را به صورت نارس به دنیا می‌آورد؟</p> <p>ب) نقش هورمون‌های FSH و LH در بیضه‌ها را به ترتیب بنویسید؟</p> <p>ج) در مرحله‌ی فولیکولی، حداقل میزان LH سبب چه تغییراتی در تخمدان می‌شود؟</p> <p>د) حالت گرگرفتگی دوران یائسگی ناشی از چه عاملی است؟</p> <p>ه) در سونوگرافی از چه اموجی استفاده می‌شود و مزیت آن نسبت به پرتو X را بنویسید.</p>	۲
	«موفق باشید»	جمع نمره
۲۰		

با اسمه تعالی

راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی و آزمایشگاه (۲)	رشته علوم تجربی
سال سوم آموزش متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۳۸۸ / ۶ / ۲
دانشآموزان و داوطلبان آزاد سراسرکشور در دوره‌ی قابستانی (شهریور ماه) سال ۱۳۸۸ http://aee.medu.ir	اداره‌ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) درست (۰/۲۵) ب) غلط (۰/۲۵) ج) غلط (۰/۲۵) د) غلط (۰/۲۵)	۱
۲	الف) خودایمنی (۰/۲۵) ب) آستیگماتیسم (۰/۲۵) ج) فسفودی استر (۰/۲۵) د) زیگوت (۰/۲۵)	۱
۳	سلول‌های T کشندۀ با تولید پروتئینی خاص به نام پرفورین (۰/۲۵) منافذی در این سلول‌ها به وجود می‌آورند (۰/۲۵) و موجب نابودی آن‌ها می‌شوند.	۰/۵
۴	الف) آمادگی لازم برای شناسایی (۰/۲۵) و مقابله با نوع خاصی از میکروب‌های بیماریزا و سایر عوامل بیگانه (۰/۲۵) را نیز به دست می‌آورند. ب) قرمزی - تورم - گرم تر از نقاط اطراف (دو مورد هر کدام ۰/۲۵)	۱
۵	الف) شکل ۲ (۰/۲۵) زیرا نورون از نوع میلین دار است (۰/۲۵) (یا هدایت نورون ۲ از نوع جهشی یا گره به گره است). ب) این تغییرات ممکن است در جهت فعال کردن (۰/۲۵) یا مهار کردن (۰/۲۵) نورون پس سیناپسی باشد.	۱
۶	الف) انتقال دهنده‌های عصبی عمل سریع (۰/۲۵) و عمر کوتاه دارند (۰/۲۵) یا هورمون‌ها معمولاً اثرات کنترل طولانی‌تری ایجاد می‌کنند. ب) ۱) داخل هسته (۰/۲۵) ۲) غشاء سلولی (۰/۲۵) ج) کورتیزول (۰/۲۵)	۱/۲۵
۷	الف) تبدیل انرژی نورانی به پیام‌های عصبی (۰/۲۵) ب) گیرنده‌های مکانیکی (۰/۲۵) (هر جوابی به جز مورد ذکر شده فاقد بارم است). ج) قسمت ۴ (لوب گیجگاهی) (۰/۲۵) د) خرچنگ (۰/۲۵) زیرا چشم مرکب دارد. (۰/۲۵)	۱/۲۵
۸	الف) ۱) کیاسماهی بینایی (۰/۲۵) ۲) بصل النخاع (۰/۲۵) ب) نبود منفذ (۰/۲۵) در سلول‌های پوششی دیواره‌ی مویرگ‌های مغزی نسبت به مویرگ‌های دیگر (وجود سذخونی - مغزی)	۰/۷۵
۹	الف) تعدادی باکتری کپسول دار را با گرما کشت، (۰/۲۵) پس از تزریق به موش مشاهده کرد که موش‌ها زنده مانندند. (۰/۲۵) ب) بازه‌های آلی (۰/۲۵) ج) ۱- قرار دادن نوکلتوئیدها در مقابل نوکلتوئیدهای مکمل (همانند سازی) (۰/۲۵) - ۲- ویرایش (۰/۲۵)	۱/۲۵
۱۰	الف) DNA در محل‌های حدود دو دور به دور ۸ مولکول <u>هسیتون</u> می‌پیچد و ساختاری به نام نوکلنوزوم را به وجود می‌آورد. (۰/۵) ب) ماده (۰/۲۵) ج) G ₁ (۱) (۰/۲۵) (نخستین مرحله‌ی رشد) (۰/۲۵) G ₂ (۲) (۰/۲۵) (دومین مرحله‌ی رشد)	۱/۲۵
	«ادامه در صفحه‌ی دوم»	

با اسمه تعالی

دشته‌ی علوم تجربی	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی و آزمایشگاه (۲)
تاریخ امتحان: ۱۳۸۸ / ۶ / ۲	سال سوم آموزش متوسطه
اداره‌ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی http://ace.medu.ir	دانش‌آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دوره‌ی قابستانی (شهریور ماه) سال ۱۳۸۸

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۱	الف) متفاوت (۰/۲۵) ب) رسم شکل (۰/۲۵) ج) ۴ (۰/۲۵)	۰/۷۵
۱۲	الف) در آنافاز I کروموزوم های همتا از هم جدا می شوند (۰/۲۵) در حالی که در آنافاز II دو کروماتید خواهی هر کروموزوم از هم جدا می شوند (۰/۲۵) و به سمت قطب ها می روند. ب) سلول زیگوت به جای دو نسخه، سه نسخه از کروموزوم ۱۳ خواهد داشت. (۰/۲۵) (تری زومی کروموزوم ۱۳) ج) تولید مثل جنسی (۰/۲۵) د) تقسیم میتوز (۰/۲۵)	۱/۲۵
۱۳	(مود کاملاً سالم) (Aa) AA × AA (فرد شماره ۱) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (احتمال پسر شدن) فرزند سالم (۰/۲۵) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (۰/۲۵) (۰/۲۵)	۰/۷۵
۱۴	الف) موی موج دار (۰/۲۵) (هر جوابی به جز مورد ذکر شده فاقد بارم است). ب) ۲ (نخود فرنگی با گلبرگ ارغوانی) (۰/۲۵) زیرا رابطه غالب و مغلوبی دارند (۰/۲۵) ج) هر دو تالاسمی مینور دارند (۰/۰) (هر جوابی به جز مورد ذکر شده فاقد بارم است).	۱
۱۵	الف) هاگدان (۰/۲۵) ب) ۱ (هاپلوفید) (۰/۲۵) ۲ (دیبلوفید) (۰/۲۵) ۳ (هاپلوفید) (۰/۲۵)	۱
۱۶	الف) ۱ آلبومن (۰/۲۵) ۲ ریشه چه (۰/۲۵) ب) از لقاح گامت نر (۰/۰) با سلول دو هسته ای (۰/۰) ، تخم تریبلوفید تشکیل می شود.	۱
۱۷	الف) از مواد غذایی ذخیره (۰/۰) برای تولید محور گل (۰/۰) (میوه و دانه) استفاده می کند. ب) افزایش حجم سلول های حاصل از مریستم (۰/۰) ج) نمو در گیاهان بیوسته (۰/۰) اما برگشت پذیر است. د) ۱) ابسیزیک اسید (۰/۰) ۲) سیتوکینین (۰/۰) ه) نور دورگی (۰/۰)	۲
۱۸	الف) زیرا وسیله‌ی تغذیه‌ی جنین را به طور کامل در اختیار ندارد (۰/۰) ب) FSH تولید اسپرم در لوله های اسپرم ساز (۰/۰) و LH ترشح هورمون جنسی تستوسترون (۰/۰) ج) سبب می شود گامت ها اولین تقسیم میوزی خود را کامل کنند (۰/۰) و نیز سبب پاره شدن فولیکول و تخمدان می شود (۰/۰) د) کاهش تولید استروژن (۰/۰) ه) امواج اولتراسونی (۰/۰) که برخلاف پرتو X دارای اشعه یونیزه کننده نیست (۰/۰) (جهش ایجاد نمی کند).	۲
۲۰	جمع نمره «خسته نباشید»	جمع نمره