

آیا می‌دانستید با عضویت در سایت جزوه بان می‌توانید به صورت رایگان جزوات و نمونه

سوالات دانشگاهی را دانلود کنید؟؟

فقط کافیست روی لینک زیر ضربه بزنید



[ورود به سایت جزوه بان](#)

Jozveban.ir

telegram.me/jozveban

sapp.ir/sopnuu

جزوات و نمونه سوالات پیام نور



@sopnuu

jozveban.ir



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی I

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی (۱۲۱۷۲۳۱)

۱- اختلال زوال عقلی زودرس در ادبیات علمی روانشناسی امروزی چه نامیده می شود؟

۱. افسردگی ۰۱ ۲. شیدایی ۰۲ ۳. اسکیزوفرنی ۰۳ ۴. هیستری ۰۴

۲- کدام مورد زیر مربوط به طبقه بندی بیماریهای روانی از نظر بقراط می باشد؟

۱. زوال عقلی زودرس ۰۱ ۲. مانیا ۰۲ ۳. افسردگی ۰۳ ۴. هیستری ۰۴

۳- موضوع آسیب شناسی روانی چیست؟

۱. رفتار بهنجار ۰۱ ۲. اختلال های روانی ۰۲ ۳. تیمارستان ها ۰۳ ۴. بهداشت روانی ۰۴

۴- کدام انتقال دهنده عصبی زیر با اختلال اسکیزوفرنیا در ارتباط دانسته شده است؟

۱. سروتونین ۰۱ ۲. استیل کولین ۰۲ ۳. اپی نفرین ۰۳ ۴. دوپامین ۰۴

۵- در نظریه روان تحلیلی فرویدی، من در مواجهه با کدام مورد زیر از نهاد جدا می شود؟

۱. امر و نهی های والدین ۰۱ ۲. واقعیت های جهان خارج ۰۲ ۳. نیازهای غریزی ۰۳ ۴. نیازهای روانی ۰۴

۶- در نظریه فروید، وقتی کودک به دنیا می آید با کدام بخش از شخصیت با جهان خارج برخورد می کند؟

۱. فرامن ۰۱ ۲. من ۰۲ ۳. نهاد ۰۳ ۴. خود ۰۴

۷- به نظر آلفرد آدلر جهان بینی هرکسی با کدام گزینه به وجود می آید؟

۱. احساس حقارت ۰۱ ۲. جبران مفراط ۰۲ ۳. غایت های تخیلی ۰۳ ۴. تجارب اولیه کودکی ۰۴

۸- بیماری جسمی و وضعیت های پزشکی در کدام محور DSM-IV-TR می آیند؟

۱. محور اول ۰۱ ۲. محور دوم ۰۲ ۳. محور سوم ۰۳ ۴. محور چهارم ۰۴

۹- سیستم تشخیص گذاری ICD توسط کدام گزینه زیر ارایه گردیده است؟

۱. سازمان بهداشت جهانی ۰۱ ۲. انجمن روانپزشکی آمریکا ۰۲ ۳. انجمن روانشناسی آمریکا ۰۳ ۴. کنگره علوم روانی ۰۴

۱۰- در کدام نسخه DSM اختلال های دوقطبی و اختلال های افسردگی در دو فصل جداگانه مورد بحث قرار گرفته اند؟

۱. DSM-II ۰۱ ۲. DSM-III ۰۲ ۳. DSM-IV ۰۳ ۴. DSM-5 ۰۴

۱۱- با کدام روش زیر، هم ساختار و هم کارکرد مغز اندازه گیری می شود؟

۱. مغزنگار کامپیوتری ۰۱ ۲. موج نگار مغزی ۰۲ ۳. الکتروکاردیوگرام ۰۳ ۴. مغزنگاری پوزیترون ۰۴



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۲- کدام آزمون زیر توسط گرانت و برگ (1948) به عنوان یک آزمون نوروسایکولوژیک و شاخصی از آسیب لوب فرونتال طراحی و تدوین گردید؟

۱. آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین
۲. آزمون بندر گشتالت
۳. آزمون مکعب های کپس
۴. آزمون مازهای پرتئوس
- ۱۳- در معاینه وضعیت روانی، "نوسان ها" برای توصیف احتمالی کدام مؤلفه زیر بکار می رود؟
۱. نگرش
۲. جهت گیری
۳. خلق
۴. عاطفه

۱۴- مدل "اجتناب از بیماری" در سبب شناسی کدام اختلال مطرح شده است؟

۱. اختلال اضطراب جدایی
۲. اختلال فوبی های خاص
۳. اختلال اضطراب اجتماعی
۴. اختلال وحشت زدگی

۱۵- "فرضیه ترس از ترس" در سبب شناسی کدام اختلال زیر آمده است؟

۱. اختلال آگورا فوبیا
۲. اختلال اضطراب فراگیر
۳. اختلال وحشت زدگی
۴. اختلال اضطراب اجتماعی

۱۶- کدام نوع از داروهای زیر دارای عوارض جنبی شناختی و حرکتی قابل توجهی هستند؟

۱. داروهای سه حلقوی
۲. داروهای ضدافسردگی سه حلقوی
۳. داروهای ضدافسردگی SSRIs
۴. بنزودیازپین ها

۱۷- افراد مبتلاء به کدام اختلال زیر دارای باورهای جادویی هستند؟

۱. اختلال وسواس موکندن
۲. اختلال انباشتگری
۳. اختلال وسواسی- جبری
۴. اختلال بدشکلی بدنی

۱۸- در سبب شناسی مربوط به همبسته های عصبی کدام اختلال زیر، افزایش فعالیت قشر اوربیتوفرونتال و هسته کودیت مشاهده شده است؟

۱. اختلال وسواسی- جبری
۲. اختلال بدشکلی بدنی
۳. اختلال انباشتگری
۴. اختلال وسواس کندن پوست

۱۹- پژوهشهایی مربوط به دارودرمانی اختلال مو کندن و پوست کندن به طور ویژه سودمندی کدام دارو را تأیید کرده اند؟

۱. فلوکستین
۲. کلومپرامین
۳. لورازپام
۴. بوسپیرون



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی (۱۲۱۷۲۳۱)

۲۰- وقتی عامل استرس زا موجب نشانه های استرس پس از ضربه گردد که بین ۳ روز تا یک ماه طول بکشند، کدام مورد زیر تشخیص گذاری می شود؟

۱. اختلال استرس پس از ضربه
۲. اختلال استرس حاد
۳. اختلال اشتغال اجتماعی
۴. اختلال سازگاری

۲۱- در مورد سبب شناسی عصبی اختلال استرس پس از ضربه کدام گزینه زیر صحیح است؟

۱. فعالیت بیشتر آمیگدالا و پره فرونتال میانی
۲. فعالیت کمتر آمیگدالا و پره فرونتال میانی
۳. فعالیت بیشتر آمیگدالا و کاهش فعالیت پره فرونتال میانی
۴. فعالیت کمتر آمیگدالا و افزایش فعالیت پره فرونتال میانی

۲۲- اختلال هویت گسستی قبلاً به چه نامی معروف بود؟

۱. تجزیه ای
۲. دگرسان بینی خود
۳. شخصیت چندگانه
۴. فراموشی گسستی

۲۳- در بین اختلال های گسستی، تشخیص کدامیک از موارد زیر مناقشه آمیز بوده است؟

۱. اختلال فراموشی گسستی
۲. اختلال دگرسان بینی خود
۳. اختلال دگرسان بینی محیط
۴. اختلال هویت گسستی

۲۴- در ابتلاء به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD)، کوچکی کدام ساختار مغزی مشاهده شده است؟

۱. فرونتال
۲. مخچه
۳. تالاموس
۴. آمیگدالا

۲۵- کدام نظریه زیر در سبب شناسی اختلال هویت گسستی پیشگام بوده است؟

۱. شناختی
۲. رفتاری
۳. زیستی
۴. روان تحلیل گری

۲۶- کدام اختلال زیر به نشانگان مونچهاوزن نیز معروف است؟

۱. اختلال ساختگی
۲. اختلال تبدیلی
۳. اختلال اضطراب بیماری
۴. اختلال دارای نشانه های جسمی

۲۷- اختلال دارای نشانه های عصب شناختی - کارکردی، نام دیگر کدام اختلال زیر است؟

۱. اختلال ساختگی
۲. اختلال تبدیلی
۳. اختلال اضطراب بیماری
۴. اختلال دارای نشانه های جسمی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی I

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی (۱۲۱۷۲۳۱)

۲۸- از نظر تاریخی نام دیگر اختلال تبدیلی چه بوده است؟

۱. مونچهاوزن ۲. شخصیت "انگار که" ۳. هیستری ۴. تمارض

۲۹- افزایش فعالیت مناطق مغزی اینسولا و سینگولیت پیشین، به سبب شناسی کدام اختلال زیر مربوط دانسته شده است؟

۱. اختلال ساختگی ۲. اختلال تبدیلی
۳. اختلال اضطراب بیماری ۴. اختلال دارای نشانه جسمی

۳۰- از نظر کدامیک از فیلسوفان مسلمان زیر انسان بدون تلاش به سلامت روانی دست پیدا نمی کند؟

۱. ابن سینا ۲. ابن مسکویه ۳. زکریای رازی ۴. ابن حزم



99-1

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ج	عادي
2	ب	عادي
3	ب	عادي
4	د	عادي
5	ب	عادي
6	ج	عادي
7	د	عادي
8	ج	عادي
9	الف	عادي
10	د	عادي
11	د	عادي
12	الف	عادي
13	د	عادي
14	ب	عادي
15	الف	عادي
16	د	عادي
17	ج	عادي
18	ب	عادي
19	الف	عادي
20	ب	عادي
21	ج	عادي
22	ج	عادي
23	د	عادي
24	د	عادي
25	د	عادي
26	الف	عادي
27	ب	عادي
28	ج	عادي
29	د	عادي
30	ب	عادي



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی I

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

- ۱- براساس نظریه فروید کدام ساختار ذهن براساس اصل لذت عمل می کند؟
۱. من برتر ۲. من ۳. ایگو ۴. نهاد
- ۲- بنا به نظر بقراط بیش از حد بودن خون به چه چیز منجر می شد؟
۱. خلق و خوی بی ثبات ۲. تحریک پذیری و اضطراب
۳. مالیخولیا ۴. تنبلی و بیکارگی
- ۳- اولین و شاخص ترین چهره در درمان انسان دوستانه بیماران روانی در تیمارستان، کیست؟
۱. راش ۲. فارینا ۳. پینل ۴. واینر
- ۴- روش بروئر مبنی بر احیای یک ضایعه عاطفی قبلی و رها سازی تنش ناشی از افکار فراموش شده، را چه می نامند؟
۱. روانکاوی ۲. پالایشی ۳. شفای کلامی ۴. هیپنوتیز
- ۵- ارائه توجیحات جامعه پسندی که دلایل حقیقی آن رفتار به شمار نمی آیند به کدام سازوکار دفاعی "من" مربوط است؟
۱. واکنش وارونه ۲. والایش ۳. جابجایی ۴. دلیل تراشی
- ۶- نظریه روانشناسی فردی از کیست؟
۱. آدلر ۲. یونگ ۳. فروید ۴. اریکسون
- ۷- رفتار درمانی عقلانی-هیجانی توسط چه کسی ابداع شده است؟
۱. الیس ۲. بک ۳. ولپی ۴. بندورا
- ۸- کدام ساختار مغزی تنظیم کننده تنفس، فشار خون، خواب و اشتهاست؟
۱. هیپوکامپ ۲. کمر بند قدامی ۳. هیپوتالاموس ۴. بادامه
- ۹- کدام هورمون موسوم به هورمون فشار روانی است؟
۱. اکسی توسین ۲. کورتیزول ۳. آدرنالین ۴. نورآدرنالین
- ۱۰- تکالیف استروپ برای بررسی کدام فرایند شناختی استفاده می شود؟
۱. احساس ۲. ادراک ۳. توجه ۴. یادگیری
- ۱۱- درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش و تعهد، از نوآوری های کدام رویکرد به شمار می آیند؟
۱. EBT ۲. IPT ۳. FFT ۴. CBT



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۲- ملاک تشخیص دوره شیدایی حداقل به مدت چند هفته است؟

۱. ۲ ۲. ۴ ۳. ۳ ۴. ۱

۱۳- در DSMIV-TR اختلال های رشدی در کدام محور قرار دارد؟

۱. محور ۱ ۲. محور ۲ ۳. محور ۳ ۴. محور ۴

۱۴- مصاحبه فرهنگ نگر DSM-5 شامل چند سوال می باشد؟

۱. ۱۰ ۲. ۱۲ ۳. ۱۴ ۴. ۱۶

۱۵- کدام اختلال در DSM 5 اضافه شده است؟

۱. بی نظمی خلق ایذایی ۲. وسواس ۳. سازگاری ۴. خواب

۱۶- ترس از مکان های بسته چه نامیده می شود؟

۱. آگورافوبی ۲. نتو هراسی ۳. فن هراسی ۴. کلاسترو فوبی

۱۷- مشکل در تمرکز، خستگی پذیری سریع، بیقراری، تحریک پذیری و تنش عضلانی از نشانه های کدام اختلال است؟

۱. اختلال اضطراب اجتماعی
۲. اختلال اضطراب فراگیر
۳. اختلال وحشت زدگی
۴. فوبی اختصاصی

۱۸- شاخص ترین الگوی نظری شناختی در سبب شناسی آگورافوبی کدام است؟

۱. فرضیه توجه مفرط به ارزیابی های منفی شخصی
۲. فرضیه ترس از ترس
۳. ارزیابی رویدادهای زندگی
۴. آسیب پذیری ارثی

۱۹- مدار لوکوس سرولوس منبع اصلی کدام انتقال دهنده عصبی در مغز است؟

۱. سروتونین ۲. نوراپی نفرین ۳. استیل کولین ۴. دوپامین

۲۰- کدام دارو هم اثر تقویتی در درمان مواجهه داشته و هم موجب افزایش یادگیری می شود؟

۱. دی-سیکلوسرین ۲. بنزودیازپین ۳. زاتاکس ۴. بوسپیرون



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۱- معتبرترین درمان روانشناختی برای اختلال های اضطرابی چیست؟

۱. درمان شناختی- رفتاری
۲. درمان مواجهه
۳. درمان خودگردان
۴. آرمیدگی و رویکرد شناختی - رفتاری

۲۲- چند درصد از افراد مبتلا به BDD به خودکشی فکر می کنند؟

۱. 60
۲. 40
۳. 20
۴. 10

۲۳- افراد مبتلا به BDD و اختلال احتکاری اغلب سابقه کدام اختلال را هم دارند؟

۱. PTSD
۲. GAD
۳. ASD
۴. OCD

۲۴- سرکوبی افکار در افراد مبتلا به کدام اختلال دیده می شود؟

۱. OCD
۲. ASD
۳. PTSD
۴. ODD

۲۵- رایج ترین داروی ضد افسردگی تجویزی برای OCD چیست؟

۱. پاروکستین
۲. فلوکستین
۳. کلومی پرامین
۴. ایمی پرامین

۲۶- گسترده ترین درمان روانشناختی مورد استفاده برای OCD چیست؟

۱. PET
۲. ECT
۳. BCT
۴. ERP

۲۷- کدام اختلال با کارکرد هیپوکامپ ارتباط دارد؟

۱. ASD
۲. PTSD
۳. ADD
۴. ODD

۲۸- نشانه های اختلال روانی حاد حداقل باید چند روز دوام داشته باشد؟

۱. 3
۲. 5
۳. 7
۴. 14

۲۹- ایستگاه تقویتی تمامی گذرگاه های حسی به جزء حس بویایی است؟

۱. هیپو تالاموس
۲. هیپوفیز
۳. مخچه
۴. تالاموس

۳۰- مواجهه خیالی در درمان کدام اختلال مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. OCD
۲. PTSC
۳. ODD
۴. GAD



98-3

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	د	عادی
2	الف	عادی
3	ج	عادی
4	ب	عادی
5	د	عادی
6	الف	عادی
7	الف	عادی
8	ج	عادی
9	ب	عادی
10	ج	عادی
11	د	عادی
12	د	عادی
13	ب	عادی
14	د	عادی
15	الف	عادی
16	د	عادی
17	ب	عادی
18	ب	عادی
19	ب	عادی
20	الف	عادی
21	ب	عادی
22	ج	عادی
23	د	عادی
24	الف	عادی
25	ج	عادی
26	د	عادی
27	ب	عادی
28	الف	عادی
29	د	عادی
30	الف	عادی



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی I

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱- کدام گزینه مربوط به طبقه بندی اختلالات روانی براساس نظر بقراط می باشد؟

۱. افسردگی ۲. شیدایی ۳. اسکیزوفرنیا ۴. فوبیا

۲- براساس دیدگاه بقراط غلبه کدام مایع بدنی، دلیل وجود مالیخولیا بود؟

۱. صفرای سیاه ۲. بلغم ۳. صفرای زرد ۴. خون

۳- اولین و شاخص ترین چهره در درمان انسان دوستانه بیماران روانی در تیمارستان کیست؟

۱. گالتون ۲. راش ۳. پینل ۴. شارکو

۴- بر اساس نظر فروید، کدام قسمت ذهن هنگام تولد وجود دارد و مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژیهای لازم برای روان را بر عهده دارد؟

۱. من ۲. نهاد ۳. ایگو ۴. فرامن

۵- عملکرد کدام گزینه شبیه وجدان است؟

۱. نهاد ۲. من ۳. من برتر ۴. خود

۶- تغییر شکل امیال و تکانه های جنسی یا پرخاشگر به رفتارهای جامعه یار. به کدام مکانیزم مربوط است؟

۱. دلیل تراشی ۲. والایش ۳. انکار ۴. جابه جایی

۷- منحرف ساختن احساسات از هدف اولیه به چیزی دیگر، مربوط به کدام مکانیزم است؟

۱. جابه جایی ۲. فرافکن ۳. درون فکنی ۴. واپس رانی

۸- به نظر یونگ کدام گزینه متعلق به ابنای بشر است؟

۱. ناهشیار شخصی ۲. ناهشیار جمعی ۳. هشیاری ۴. نیمه هشیاری

۹- نظریه روانشناسی فردی از کیست؟

۱. یونگ ۲. فروید ۳. آدلر ۴. هورنای

۱۰- UCS معرف کدام گزینه است؟

۱. محرک غیر شرطی ۲. محرک شرطی ۳. پاسخ شرطی ۴. پاسخ غیر شرطی

۱۱- اسکینر قانون اثر ثرندایک را به چه اصلی تغییر داد؟

۱. مجاورت ۲. مشابهت ۳. تقویت ۴. تقدم



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی I

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۲- REBT مربوط به کدام گزینه است؟

۱. حساسیت زدایی منظم
۲. رفتار درمانی
۳. درمان شناختی - رفتاری
۴. رفتار درمانی عقلانی - هیجانی

۱۳- یاخته های متعلق به دستگاه عصبی چه نام دارد؟

۱. نورگلیا
۲. نورون
۳. سیناپس
۴. انتقال دهنده

۱۴- کدام انتقال دهنده با دستگاه عصبی سمپاتیک در ارتباط است و در ایجاد برانگیختگی بالا دخالت دارد؟

۱. اپی نفرین
۲. سروتونین
۳. نوراپی نفرین
۴. گابلا

۱۵- کدام یک از گزینه های زیر امکان تبادل پیام دو نیمکره را فراهم می سازد؟

۱. بطن ها
۲. جسم پینه ای
۳. ماده خاکستری
۴. شیار

۱۶- استدلال، مسئله گشایی، حافظه فعال و تنظیم هیجانی با کدام قطعه نیمکره های مغزی می باشد؟

۱. آهیانه ای
۲. پس سری
۳. گیجگاهی
۴. پیشانی

۱۷- ایستگاه تقویتی تمامی گذرگاه های حسی به غیر از بویایی کدام می باشد؟

۱. عقده های پایه
۲. تالاموس
۳. هیپو تالاموس
۴. مخچه

۱۸- کدام بخش مغز متشکل از پل مغزی و پياز مغز تیره است و اولین کارکرد آن مثل یک ایستگاه تقویت عصبی می باشد؟

۱. بصل النخاع
۲. قشر مخ
۳. مخچه
۴. ساقه مغز

۱۹- کدام ساخت زیر قشری مغز از لحاظ توجه به محرک های هیجانی با اهمیت و خاطرات مربوط به رویدادهای هیجانی حایز اهمیت است؟

۱. تالاموس
۲. بادامه
۳. هیپو کامپ
۴. دستگاه کناری

۲۰- هورمون موسوم به هورمون فشار روانی کدام است؟

۱. رشد
۲. کورتیزول
۳. ملاتونین
۴. پرولاکتین

۲۱- دستگاه عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک مربوط به کدام قسمت می باشد؟

۱. دستگاه عصبی تنی
۲. دستگاه عصبی خودمختار
۳. مغز
۴. نخاع



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۲- کدام گزینه به یکی از درمانگران پیشرو در رفتار درمانی شناختی اشاره دارد؟

۱. الیس ۲. بک ۳. پیازه ۴. بندورا

۲۳- از سال ۱۹۵۲ تا کنون DSM چند بار تجدید نظر شده است؟

۱. ۳ بار ۲. ۴ بار ۳. ۵ بار ۴. ۲ بار

۲۴- بر اساس DSM-IV-TR مشکلات روانی - اجتماعی و محیطی مربوط به کدام محور است؟

۱. ۴ ۲. ۳ ۳. ۲ ۴. ۵

۲۵- کدام محور DSM-IV-TR در DSM5 حذف شده است؟

۱. ۴ ۲. ۵ ۳. ۳ ۴. ۲

۲۶- کدام اختلال در DSM5 پیشنهاد شده است؟

۱. دو قطبی ۲. اضطرابی ۳. بیش فعالی ۴. اضطراب از بیماری

۲۷- اشتغال فکری شدید به مرگ و مردگان که در میان برخی قبایل بومی آمریکای شمالی مشاهده می شود، چه نام دارد؟

۱. آموک ۲. درات ۳. کورو ۴. روح زدگی

۲۸- کدام مورد معمولاً درباره تهدیدی است که اینک در حال وقوع است؟

۱. اضطراب ۲. ترس ۳. فوبی ۴. استرس

۲۹- اختلال های اضطرابی در DSM-IV-TR به چند فصل در DSM-5 تقسیم شده اند؟

۱. ۲ ۲. ۳ ۳. ۴ ۴. ۵

۳۰- نگرانی غیر قابل مهار دست کم به مدت ۶ ماه . توصیف کدام اختلال اضطرابی است؟

۱. فوبی اختصاصی ۲. آگورافوبی ۳. اضطراب فراگیر ۴. وحشت زدگی

۳۱- کلاسترو فوبی مربوط به کدام گزینه است؟

۱. ترس از فضای بسته ۲. ترس از فضای باز ۳. ترس از بلندی ۴. ترس از تنهایی

۳۲- ترس از مار و ترس از پرواز، مربوط به کدام گزینه است؟

۱. ترس ۲. فوبی اختصاصی ۳. اضطراب اجتماعی ۴. آگورافوبیا



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی I

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۳- احساس حضور داشتن در خارج از کالبد، مربوط به کدام گزینه است؟

۱. وحشت زدگی ۲. دگرسان بینی محیط ۳. دگر سان بینی خود ۴. توهم

۳۴- به طور نوعی، GAD از چه زمانی آغاز می شود؟

۱. کودکی ۲. جوانی ۳. نوجوانی ۴. میانسالی

۳۵- کدام بخش از مدار ترس به طور اخص در میان افراد مبتلا به اختلال های اضطرابی فعال است؟

۱. پل مغز ۲. مخچه ۳. هیپو کامپ ۴. بادامه

۳۶- کدام بخش قشر مغزی ظاهراً در تنظیم فعالیت بادامه نقش دارد؟

۱. پیش پیشانی ۲. آهیانه ای ۳. پس سری ۴. گیجگاهی

۳۷- لوکوس سرولوس منبع اصلی کدام گزینه می باشد؟

۱. اپی نفرین ۲. نوراپی نفرین ۳. سروتونین ۴. گابا

۳۸- شاخص ترین الگوی نظری شناختی در سبب شناسی کدام اختلال، فرضیه ترس از ترس است؟

۱. آگورا فوبی ۲. اضطراب فرگیر ۳. ترس ۴. فوبی اختصاصی

۳۹- کدام اختلال تشخیص جدید در DSM-5 می باشد؟

۱. وسواس فکری عملی ۲. بدشکلی بدن ۳. احتکار ۴. BDD

۴۰- دست کم چند درصد از انسان ها گهگاه افکار مزاحم گذرایی دارند؟

۱. 50 درصد ۲. 80 درصد ۳. 40 درصد ۴. 30 درصد



98-2

شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1			X		ب	عادی
2			X		الف	عادی
3			X		ج	عادی
4		X			ب	عادی
5			X		ج	عادی
6		X			ب	عادی
7			X		الف	عادی
8		X			ب	عادی
9			X		ج	عادی
10	X				الف	عادی
11			X		ج	عادی
12		X			د	عادی
13				X	ب	عادی
14				X	ج	عادی
15		X			ب	عادی
16			X		د	عادی
17		X			ب	عادی
18			X		د	عادی
19			X		ب	عادی
20		X			ب	عادی
21				X	ب	عادی
22		X			ب	عادی
23		X			ج	عادی
24	X				الف	عادی
25			X		ب	عادی
26	X				د	عادی
27				X	د	عادی
28		X			ب	عادی
29				X	ب	عادی
30		X			ج	عادی
31	X				الف	عادی
32		X			ب	عادی
33			X		ج	عادی
34	X				ج	عادی
35				X	د	عادی
36	X				الف	عادی
37		X			ب	عادی
38	X				الف	عادی
39			X		ج	عادی
40			X		ب	عادی



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی I

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی، روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۳۱

۱- PTSD مربوط به کدام گزینه است؟

۰۱. وسواس فکری - عملی
۰۲. اضطراب فراگیر
۰۳. اختلال روانی پس آسیبی
۰۴. فوبی خاص

۲- کدام یک از افراد زیر طب را از مذهب، جادو و خرافه جدا ساخت؟

- ۰۱.سقراط
۰۲.بقراط
۰۳.جالینوس
۰۴.ارسطو

۳- بنیانگذار تحقیقات ژنتیکی روی دو قلوها قلمداد می شود؟

۰۱. پینل
۰۲. گالتون
۰۳. بلولر
۰۴. یوگو

۴- روش بروئر به چه روشی شهرت داشت؟

۰۱. قطعه برداری
۰۲. EEG
۰۳. هیستری
۰۴. پالایشی

۵- آخرین قسمتی از روان که بر اساس دیدگاه فروید پدیدار می شود، چیست؟

۰۱. من برتر
۰۲. من
۰۳. ایگو
۰۴. نهاد

۶- بیانگر پاسخ های بیمار در برابر روانکاو است که روابط کنونی بیمار و روانکاو را نشان نمی دهد؟

۰۱. تداعی آزاد
۰۲. انتقال
۰۳. رویا
۰۴. مکانیزم

۷- دور ساختن تکانه یا امیال نامقبول از ضمیر هشیار، مربوط به کدام مکانیزم دفاعی می باشد؟

۰۱. والایش
۰۲. انکار
۰۳. واپس رانی
۰۴. فرافکنی

۸- اینکه "امیال و تکانه های جنسی یا پرخاشگر به رفتارهای جامعه یار تغییر شکل می دهند" به کدام مکانیزم دفاعی اشاره دارد؟

۰۱. دلیل تراشی
۰۲. والایش
۰۳. فرافکنی
۰۴. برگشت

۹- دومین مرحله رشد روانی جنسی فروید کدام گزینه می باشد؟

۰۱. مقعدی
۰۲. دهانی
۰۳. احلیلی
۰۴. نهفتگی

۱۰- کهن الگو مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۰۱. هوشیار
۰۲. ناهوشیار شخصی
۰۳. ناهوشیار جمعی
۰۴. نیمه هوشیار

۱۱- روان شناسی فردی مربوط به چه کسی است؟

۰۱. یونگ
۰۲. آدلر
۰۳. فروید
۰۴. هورنای



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی I

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی، روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۲- UCS مربوط به کدام گزینه است؟

۱. پاسخ شرطی ۲. پاسخ غیر شرطی ۳. محرک شرطی ۴. محرک غیر شرطی

۱۳- اسکینر قانون اثر ثرندایک را به چه چیزی تغییر نام داد؟

۱. اصل تمایز ۲. اصل تقویت ۳. اصل شرطی شدن ۴. اصل تقدم

۱۴- یکی از فنون رفتار درمانی است که کماکان امروزه برای درمان فوبی و اضطراب به کار می رود؟

۱. مراقبه ۲. غرقه سازی ۳. حساسیت زدایی منظم ۴. مواجهه سازی

۱۵- رفتار درمانی عقلانی - هیجانی مربوط به چه کسی است؟

۱. بک ۲. الیس ۳. ثرندایک ۴. پاولف

۱۶- پیوند اصلی بین دو نیمکره توسط کدام گزینه انجام می شود؟

۱. شیار ۲. شکنج ۳. جسم پینه ای ۴. ماده خاکستری

۱۷- ایستگاه تقویتی تمامی گذرگاه های حسی به استثنای بویایی است؟

۱. هیپوتالاموس ۲. تالاموس ۳. هیپوفیز ۴. عقده های پایه

۱۸- کدام گزینه از لحاظ توجه به محرک های هیجانی با اهمیت می باشد؟

۱. پیاز مغز ۲. هیپوتالاموس ۳. هیپوکامپ ۴. بادامه

۱۹- منظور از آمایه شناختی کدام گزینه می باشد؟

۱. درون سازی ۲. طرحواره ۳. تکلیف ۴. پارادایم

۲۰- نظریه دلبستگی از بطن کدام نظریه بیرون آمده است؟

۱. رفتارگرایی ۲. روابط فردی ۳. شناختی ۴. روان کاوی

۲۱- DSM 5 در چه سالی منتشر شده است؟

۱. 2013 ۲. 1998 ۳. 1952 ۴. 2003

۲۲- او یکی از اولین طبقه بندی های مشهور اختلالات روانی را تدوین کرد؟

۱. فروید ۲. پینل ۳. کراپلین ۴. بک



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی، روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۳- پرحرفی بیش از حد معمول یا احساس اجبار برای صحبت کردن مستمر، مربوط به کدام اختلال می باشد؟

۱. افسردگی ۲. شیدایی ۳. دو قطبی نوع ۱ ۴. دو قطبی نوع ۲

۲۴- بر اساس DSM-IV-TR، اختلالهای رشدی و شخصیت مربوط به کدام محور می باشد؟

۱. ۱ ۲. ۳ ۳. ۲ ۴. ۵

۲۵- GAF مربوط به کدام محور می باشد؟

۱. ۲ ۲. ۵ ۳. ۳ ۴. ۱

۲۶- عبارت است از دانش در برابر یک خطر آبی؟

۱. اضطراب ۲. فوبی ۳. ترس ۴. استرس

۲۷- شایع ترین نوع تشخیص های روانی به شمار می رود؟

۱. خلقی ۲. اضطرابی ۳. خورد و خوراک ۴. شناختی-عصبی

۲۸- طبق DSM5 برای تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی نشانه دست کم چه مدت دوام دارند؟

۱. ۶ ماه ۲. ۴ ماه ۳. ۳ ماه ۴. ۱ ماه

۲۹- احساس اینکه دنیای خارجی واقعی نیست؛ مربوط به کدام گزینه است؟

۱. وحشت زدگی ۲. دگرسان بینی محیط ۳. دگرسان بینی خود ۴. فوبی خاص

۳۰- در DSM-IV-TR، اگورافوبی به صورت یک سنخ فرعی از کدام اختلال رمز گذاری می شود؟

۱. اضطراب اجتماعی ۲. فوبی خاص ۳. وسواس ۴. وحشت زدگی

۳۱- بخشی از مدار ترس است که به طور اخص در میان افراد مبتلا به اختلال های اضطرابی فعال است؟

۱. هیپوکامپ ۲. مخچه ۳. بادامه ۴. بصل النخاع

۳۲- کدام قشر در تنظیم فعالیت بادامه اهمیت دارد؟

۱. پیش پیشانی میانی ۲. گیجگاهی ۳. آهیانه ای ۴. پس سری

۳۳- منبع اصلی نور اپی نفرین در مغز کدام گزینه می باشد؟

۱. تالاموس ۲. بادامه ۳. عقده های پایه ۴. لوکوس سرولوس



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی I

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی، روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۴- اختلال اضطراب فراگیر با کاستی در کدام گزینه در ارتباط است؟

۱. گابا ۲. اپی نفرین ۳. نور اپی نفرین ۴. دوپامین

۳۵- مفیدترین رویکرد برای بسیاری از اختلال های اضطرابی محسوب می شود؟

۱. ضد افسردگی ها ۲. بنزودیازپین ها ۳. رفتار درمانی شناختی ۴. مواجه سازی

۳۶- منظور از ام الامراض کدام گزینه می باشد؟

۱. وسواس ۲. اضطراب ۳. افسردگی ۴. فوبی

۳۷- کدام گزینه در DSM5 اضافه شده است؟

۱. بد شکلی بدن ۲. اختکار ۳. وسواس فکری - عملی ۴. فوبی خاص

۳۸- بررسی های مبتنی بر تصویر برداری مغزی حاکی از آنند که چند ناحیه بسیار مرتبط مغزی در افراد مبتلا به OCD دارای فعالیت غیر عادی هستند؟

۱. 2 ۲. 3 ۳. 4 ۴. 5

۳۹- رایج ترین داروی ضد افسردگی تجویزی برای OCD می باشد؟

۱. ایمی پرامین ۲. کلر دیاپکساید ۳. کلومی پرامین ۴. سر ترالین

۴۰- ظاهرا تنها موردی است که با کارکرد هیپوکامپ ارتباط دارد؟

۱. OCD ۲. BDD ۳. PTSD ۴. GAD



98-1

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ج	عادی
2	ب	عادی
3	ب	عادی
4	د	عادی
5	الف	عادی
6	ب	عادی
7	ج	عادی
8	ب	عادی
9	الف	عادی
10	ج	عادی
11	ب	عادی
12	د	عادی
13	ب	عادی
14	ج	عادی
15	ب	عادی
16	ج	عادی
17	ب	عادی
18	د	عادی
19	ب	عادی
20	ب	عادی
21	الف	عادی
22	ج	عادی
23	ب	عادی
24	ج	عادی
25	ب	عادی
26	ج	عادی
27	ب	عادی
28	الف	عادی
29	ب	عادی
30	د	عادی
31	ج	عادی
32	الف	عادی
33	د	عادی
34	الف	عادی
35	ج	عادی
36	الف	عادی
37	ب	عادی
38	ب	عادی
39	ج	عادی
40	ج	عادی



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی مشاوره، روانشناسی، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱ - ۱۲۱۷۰۶۰

۱- کدام یک از گزینه های زیر جزء تعاریف اختلال روانی است؟

۱. موجب پریشانی نمی شود.
۲. بی نظمی در فرد به وجود می آورد.
۳. واکنش ویژه فرهنگ در برابر یک رویداد است.
۴. نتیجه یک انحراف اجتماعی یا تعارض با یک جامعه خاص است.

۲- ویکفیلد اختلال های روانی را چگونه تعریف کرده است؟

۱. ناهنجاری اجتماعی
۲. بدکاری زبان بخش
۳. پریشانی شخصی
۴. ناتوانی

۳- اگر رفتاری باعث ناراحتی و پریشانی فراوانی در فرد شود، آن رفتار چه نامیده می شود؟

۱. بیمار
۲. ناپهنجار
۳. اضطراب
۴. افسردگی

۴- اولین و شاخص ترین چهره در درمان انسان دوستانه، بیماران روانی در تیمارستان که بود؟

۱. پاستور
۲. پنیل
۳. ویکفیلد
۴. دیکس

۵- با ولع خوردن غذا و تخلیه و استفراغ به دلیل اینکه وزن فرد کماکان حفظ شود چه نامیده می شود؟

۱. بی اشتهایی روانی
۲. پراشتهایی روانی
۳. اختلال خوردن
۴. ترس از چاقی

۶- چه کسی نظریه میکروبی بیماری ها را پایه گذاری کرد؟

۱. پاستور
۲. پنیل
۳. بقراط
۴. جالینوس

۷- مکالمه بیمار روانی با صداهای خیالی از مشخصات کدام اختلال است؟

۱. پارانوئید
۲. مالیخولیا
۳. اسکیزوفرنی
۴. دو قطبی

۸- در گذشته برای کسانی که رفتار آنها خشونت آمیز بود کدام روش درمانی کاربرد داشت؟

۱. تشنج برقی
۲. مسمریزه کردن
۳. قطعه برداری پیش پیشانی
۴. هیپنوتیزم

۹- چه کسی برای نخستین بار مغز را جایگاه هشیاری، زندگی عقلانی و هیجانات دانست؟

۱. بقراط
۲. ارسطو
۳. افلاطون
۴. بیکن



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - مشاوره، روانشناسی، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۰- آخرین قسمتی از روان که پدیدار می شود و در طول دوران کودکی رشد می یابد کدام است؟

۱. نهاد ۰۲. من ۰۳. من برتر ۰۴. اید

۱۱- کدام بیماری ناشی از نحوه توزیع خاص یک مایع مغناطیسی همگانی در بدن است؟

۱. اسکیزوفرنی ۰۲. هیستری ۰۳. پارانوئید ۰۴. مانیا

۱۲- کدام گزینه تنظیم کننده سوخت و ساز، دمای بدن، فشار خون، خواب و اشتهاست؟

۱. تالاموس ۰۲. هیپو کامپ ۰۳. دستگاه کناری ۰۴. هیپو تالاموس

۱۳- طبق نظر فروید کدام قسمت ساختار ذهن از هنگام تولد با فرد وجود دارد؟

۱. من برتر ۰۲. من ۰۳. سوپر ایگو ۰۴. نهاد

۱۴- بینایی با کدام قطعه ارتباط دارد؟

۱. آهیانه ای ۰۲. پس سری ۰۳. گیجگاهی ۰۴. پیشانی

۱۵- در آزمایش پاولوف گرد گوشت چه نامیده می شود؟

۱. محرک شرطی ۰۲. محرک غیر شرطی ۰۳. پاسخ شرطی ۰۴. پاسخ غیر شرطی

۱۶- کدام گزینه پیوند اصلی بین دو نیمکره است؟

۱. قشر مخ ۰۲. شکنج ۰۳. قطعه ۰۴. جسم پینه ای

۱۷- اسکینر رفتاری را که بر محیط عمل می کند چه نامید؟

۱. تقویت مثبت ۰۲. تقویت منفی ۰۳. شرطی سازی عامل ۰۴. شرطی سازی پاسخگر

۱۸- شیدایی با ازدیاد کدام انتقال دهنده مرتبط است؟

۱. اپی نفرین ۰۲. نور اپی نفرین ۰۳. گابا ۰۴. دوپامین

۱۹- رفتار درمانی عقلانی هیجانی از کیست؟

۱. آرون بک ۰۲. جوزف ولپی ۰۳. راتر ۰۴. آلپس

۲۰- هر نورون دارای چند بخش اصلی است؟

۱. ۳ ۰۲. ۲ ۰۳. ۵ ۰۴. ۴



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - مشاوره، روانشناسی، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۱- کدام یک از انتقال دهنده های عصبی با دستگاه عصبی سمپاتیک در ارتباط است و در ایجاد برانگیختگی بالا دخالت دارد؟

۱. گابا ۲. دوپامین ۳. نوراپی نفرین ۴. سروتونین

۲۲- ایستگاه تقویتی تمامی گذرگاه های حسی به استثناء حس بویایی چه نام دارد؟

۱. هیپوتالاموس ۲. تالاموس ۳. قشر گیجگاهی ۴. قشر پیش پیشانی

۲۳- کدام محور وضعیت های پزشکی عمومی را در بر می گیرد؟

۱. محور ۱ ۲. محور ۲ ۳. محور ۳ ۴. محور ۴

۲۴- اختلال شخصیت وابسته در کدام محور قرار می گیرد؟

۱. محور ۱ ۲. محور ۲ ۳. محور ۳ ۴. محور ۴

۲۵- اضطراب در خصوص قرار گرفتن در مکان هایی که فرار یا طلب یاری و کمک در صورت وقوع نشانه های اضطراب دشوار باشد، چه نام دارد؟

۱. وحشت زدگی ۲. اضطراب اجتماعی ۳. اضطراب فراگیر ۴. آگورافوبی

۲۶- نشانگان تری جین کیوفوشو با کدام یک از انواع اختلالات همپوشی دارد؟

۱. اضطراب فراگیر ۲. اضطراب اجتماعی ۳. وحشت زدگی ۴. فوبی اختصاصی

۲۷- GAD مربوط به کدام گزینه است؟

۱. آگورافوبی ۲. فوبی خاص ۳. پانیک ۴. اضطراب فراگیر

۲۸- کدام قسمت از مغز در میان افراد مبتلا به اختلال اضطرابی فعالیت بیشتری دارد؟

۱. هیپوکامپ ۲. هیپوتالاموس ۳. تالاموس ۴. بادامه

۲۹- روبه رو شدن فرد با چیزی که به شدت از آن بیم دارد چه روش درمانی است؟

۱. حساسیت زدایی منظم ۲. مواجهه ۳. سرمشق دهی ۴. سیری

۳۰- کدام یک از اختلالات زیر با استفاده از مواجهه طولانی خاموش می شود؟

۱. افسردگی ۲. فوبیا ۳. اضطراب ۴. وسواس فکری- عملی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - مشاوره، روانشناسی، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۱- کدام یک از اعمال زیر جزء وسواس های عملی است؟

۱. تمیز کاری و مرتب کردن چیزها همراه با تشریفات مفصل
۲. عدم اقدام به کارهای تکراری حفاظتی با ماهیت جادویی
۳. عدم واری تکراری کارهای صورت گرفته
۴. عدم رفتار یا اعمال تکراری افراطی

۳۲- کدام یک از نواحی زیر در افراد مبتلا به وسواس فکری - عملی دخالتی دارد؟

۱. قشر پس حدقه ای
۲. هسته دمی
۳. تالاموس
۴. هیپوتالاموس

۳۳- دشواری توجه، دشواری طبقه بندی کردن چیزها و عدم تصمیم گیری از نشانه های کدام اختلال است؟

۱. وسواس فکری-عملی
۲. اضطراب
۳. احتکار
۴. افسردگی

۳۴- رایج ترین داروی ضد افسردگی تجویزی برای OCD کدام است؟

۱. زاناکس
۲. کلومی پرامین
۳. دی-سیکلوسرین
۴. بوسپیرون

۳۵- کدام یک از گزینه های زیر جزء نشانه های اختلال فشار روانی پس آسیبی است؟

۱. تجربه مجدد و ناخواسته رویداد آسیب زا
۲. ثبات خلق و شناخت بعد از آسیب
۳. علاقه به محرک های مرتبط با واقعه
۴. کاهش برانگیختگی و واکنش های رفتاری

۳۶- افکار خودکشی و جرح خویشتن بدون قصد خودکشی در میان کدام یک از افراد شایع است؟

۱. فشار روانی پس از حادثه
۲. اضطراب فراگیر
۳. بدریختی بدن
۴. وسواس فکری - عملی

۳۷- کدام یک از وقایع زیر با احتمال بیشتری باعث اختلال فشار روانی پس از حادثه (پس آسیبی) می شود؟

۱. زلزله شدید
۲. حملات منجر به ضرب و شتم
۳. گردباد
۴. سیل ویرانگر

۳۸- در کدام یک از اختلالات زیر روابط خانوادگی و خویشاوندی فرد به شدت آسیب می بینند؟

۱. وسواس فکری - عملی
۲. بدریخت انگاری بدن
۳. احتکار
۴. فشار روانی پس از حادثه

۳۹- یک صفت شخصیتی که گرایش به واکنش عاطفی منفی به میزان بالاتر از سطح متوسط در برابر رویدادهاست؟

۱. روان رنجور خوبی
۲. دگر سان بینی خود
۳. خود بیمار انگاری
۴. بدریخت انگاری بدن



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی

۱۲۱۷۰۶۰ - مشاوره، روانشناسی، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۴۰- تنگی تنفس، حالت تهوع، دل آشوبی، احساس خفگی و رعشه، مربوط به کدام اختلال است؟

۰۴. استرس پس از سانحه

۰۳. اضطراب فراگیر

۰۲. وحشت زدگی

۰۱. فوبی



شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ب	عادي
2	ب	عادي
3	ب	عادي
4	ب	عادي
5	ب	عادي
6	الف	عادي
7	ج	عادي
8	ج	عادي
9	الف	عادي
10	ج	عادي
11	ب	عادي
12	د	عادي
13	د	عادي
14	ب	عادي
15	ب	عادي
16	د	عادي
17	ج	عادي
18	ب	عادي
19	د	عادي
20	د	عادي
21	ج	عادي
22	ب	عادي
23	ج	عادي
24	ب	عادي
25	د	عادي
26	ب	عادي
27	د	عادي
28	د	عادي
29	ب	عادي
30	ج	عادي
31	الف	عادي
32	ب	عادي
33	ج	عادي
34	ب	عادي
35	الف	عادي
36	الف	عادي
37	ب	عادي
38	ج	عادي
39	الف	عادي
40	ب	عادي



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک ۱

عنوان درس: بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی، نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی، نظریه های مشاوره و روان درمانی ۱. نظریه های مشاوره رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره، مشاوره، مشاوره، راهنمایی ۱۲۱۱۴۴۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۷ - روانشناسی بالینی ۱۲۱۷۰۸۷ - روانشناسی، روانشناسی عمومی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی ۱۲۱۷۲۵۹

۱- از خصوصیات روان درمان گران از نظر اسکا هولت و جینگز می باشد.

۱. دارای سلامت ذهنی و روانی هستند.
۲. یادگیرندگان حریصی هستند.
۳. مهارت های ارتباطی قوی دارند
۴. تجارب سرشاری دارند

۲- از موارد نقض محرمانه نگهداشتن اطلاعات مربوط به درمانجو نمی باشد؟

۱. درمانجو زیر ۱۶ سال بوده و قربانی تجاوز و سوء استفاده شده باشد.
۲. خانواده درمانجو سوابق را درخواست کند.
۳. اطلاعات در خصوص دعوای حقوقی باشد.
۴. درمانجو نیاز به بستری شدن داشته باشد.

۳- مهمترین دلیلی که موجب می شود افراد دارای اختلالات روانی به دنبال درمان نباشند، چیست؟

۱. خوردن برچسب بیماری روانی
۲. عدم اعتماد به نتیجه درمان
۳. توانمند نبودن درمانگر
۴. هزینه بالای آن

۴- پایه و اساس هر روش روان درمانی می باشد.

۱. نظریه
۲. دیدگاه مشاوره
۳. روش شناسی
۴. فنون

۵- روش درمانی فروید در درمان اختلالات روانی است.

۱. تخلیه هیجانی
۲. هیپنوتیزم
۳. تداعی آزاد خاطرات
۴. فراقکتی

۶- در دیدگاه فروید، قوه مجریه شخصیت انسان است.

۱. نهاد
۲. ناهشیار
۳. من
۴. فرامن

۷- از نظر فروید هدف اصلی و نهایی همه رفتارهای بشر است.

۱. کاهش تنش
۲. غریزه مرگ و زندگی
۳. کنترل رفتار
۴. انگیزه های ناهشیار



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی، نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی، نظریه های مشاوره و روان درمانی ۱. نظریه های مشاوره رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره، مشاوره، مشاوره و راهنمایی ۱۲۱۱۴۴۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۷ - روانشناسی بالینی ۱۲۱۷۰۸۷ - روانشناسی، روانشناسی عمومی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی ۱۲۱۷۲۵۹

۸- از دیدگاه فروید بخش تاریک شخصیت انسان که تعیین کننده رفتار، افکار و شخصیت انسان می باشد، چیست؟

۱. هشیار ۲. نیمه هشیار ۳. ناهشیار ۴. نهاد

۹- از دیدگاه فروید، کدام بخش از شخصیت انسان نقش داور اخلاقی را دارد؟

۱. فرامن ۲. من ۳. هشیار ۴. نیمه هشیار

۱۰- یکی از ساخت های شخصیت فروید که در صورت حاکم بودن آن، افراد منطقی، مقاوم، اجتماعی و عقلانی خواهند بود.

۱. نهاد ۲. من ۳. فرامن ۴. خود آرمانی

۱۱- پافشاری در رفتار وسواس و تکرار آن ویژگی کدام مکانیزم دفاعی است؟

۱. سرکوبی ۲. انکار ۳. واکنش سازی ۴. بازگشت

۱۲- پر طرفدارترین و مشهورترین رویکرد مشاوره و روان درمانی است که بر پایه روانشناسی انسان گرایانه بنا شده است.

۱. روانکاوی ۲. درمانجور محور ۳. معنی درمانی ۴. گشتالت درمانی

۱۳- پایه گذار درمان مراجع محور چه کسی است؟

۱. زیگموند فروید ۲. برونر ۳. کارل راجرز ۴. ولفگانگ کهلر

۱۴- از نظر راجرز تمام جنبه های هستی فرد و تجربیاتی که او در آگاهی درک می کند را تشکیل می دهد.

۱. خود آرمانی ۲. خودارگانیزمی ۳. خودپنداره ۴. خود شکوفایی

۱۵- نظریه شخصیت فرد مدار راجرز بر دو فرض اساسی استوار است: گرایش تکوینی و گرایش

۱. شکوفاشدن ۲. همدلی ۳. پیدایش خود ۴. آزادی انسان

۱۶- مبنای رویکرد مراجع محور چیست؟

۱. رشد روانی افراد ۲. کمال افراد ۳. سعادت‌مندی ۴. درمان

۱۷- ویکتور فرانکل پایه گذار کدام مکتب روان درمانی است؟

۱. واقعیت درمانی ۲. فردمداری ۳. مراجع مداری ۴. معنی درمانی

۱۸- از نظر راجرز، هنگامی که افراد از ناهمخوانی بین خود ادراکی و تجربه ارگانیزمی آگاه شوند، چه حالتی در آنها مشاهده می شود؟

۱. حالت دفاعی ۲. عدم تعادل روانی ۳. اضطراب و تهدید ۴. آشفتگی



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی، نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی، نظریه های مشاوره و روان درمانی ۱. نظریه های مشاوره رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره، مشاوره، مشاوره و راهنمایی ۱۲۱۱۴۴۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۷ - روانشناسی بالینی ۱۲۱۷۰۸۷ - روانشناسی، روانشناسی عمومی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی ۱۲۱۷۲۵۹

۱۹- درک واقعیت و پذیرش آن مثل: تماشای گل و گیاهان و تحسین و قدردانی از زیبایی آنها و تلاش برای شاداب ماندن آنها، کدامیک از حالت‌های تحقق معناست؟

۱. جنبه خلاق ۲. جنبه تجربی ۳. جنبه نگرشی ۴. جنبه معنوی

۲۰- از نظر لوکاس مواردی نظیر اختلالات اضطرابی، ترس های مرضی، اختلالات هراس، اختلالات وسواسی، بی خوابی و ترس های اجتماعی با کدام روش معنی درمانی، درمان می شوند؟

۱. قصد متناقض ۲. بازتاب زدایی ۳. تعدیل نگرشی ۴. تعلیم حساسیت به معنا

۲۱- از دیدگاه معنی درمانی، علت مشکل گوارشی یا بی خوابی فرد چه چیزی می تواند باشد؟

۱. تعارض ارزش ها ۲. افسردگی ۳. ناکامی وجودی ۴. وسواس

۲۲- اجتناب از رنج و درد روانی در کدامیک از لایه های روان آزردهگی قرار می گیرد؟

۱. وانمودسازی ۲. هراس ۳. بین بست ۴. درون پاشی

۲۳- پرلز روان گستگی یا روان آزردهگی شدید را حاصل کوشش در پیروی از می داند.

۱. فرمان های تمامیت طلب ناظر چیره گر ۲. رابطه موجود زنده با محیط ۳. ادراک ضعیف ۴. تمایلات درونی غیرمنطقی

۲۴- منطقه غیر نظامی سازمان روانی در نظریه گشتالت درمانگری چیست؟

۱. خرد و اندیشه ۲. تعصبات و پیش داوری ها ۳. رفتارهای سازشی ۴. هیجانات سازشی

۲۵- پذیرش دیدگاه و نظر دیگران بدون بررسی آن، مربوط به کدام الگوی تعامل فرد با اشیاء و دیگران می باشد؟

۱. درون فکنی ۲. برون فکنی ۳. طفره رفتن ۴. هم آمیزی

۲۶- پیش فرض اساسی درمان عقلانی عاطفی چیست؟

۱. آشفتگی افراد ناشی از نوع دیدگاه آنها به حوادث خارجی است.
۲. آشفتگی افراد ناشی از حوادث خارجی است.
۳. آشفتگی افراد ناشی از شرایط اقتصادی و خانوادگی است.
۴. آشفتگی افراد ناشی از رویدادهای اجتماعی است.



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی، نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی، نظریه های مشاوره و روان درمانی، نظریه های مشاوره رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره، مشاوره، مشاوره و راهنمایی ۱۲۱۱۴۴۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۷ - روانشناسی بالینی ۱۲۱۷۰۸۷ - روانشناسی، روانشناسی عمومی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی ۱۲۱۷۲۵۹

۲۷- رویکرد منطقی، علمی و نظام دار مشاوره و روان درمانی است.

۱. رویکرد رفتاری ۰۱ ۲. رویکرد شناختی ۰۲ ۳. رویکرد التقاطی ۰۳ ۴. رویکرد فلسفی ۰۴

۲۸- آلبرت ایس در درمان اختلالات روانی از تمثیل چمدان استفاده می کند او نخستین قدم در درمان عقلانی-عاطفی را چه چیزی می داند؟

۱. شناسایی خطاهای شناختی ۰۱
۲. شناسایی هسته باورهای غیر منطقی ۰۲
۳. شناسایی باورهای مطلق گرا ۰۳
۴. شناسایی طرح واره ای منفی ۰۴

۲۹- آرون بک افسردگی و دیگر اختلالات روان شناختی را ناشی از می داند.

۱. افکار تحریف شده و باورهای غیر واقع بینانه ۰۱
۲. محیط خانوادگی متشنج ۰۲
۳. مثلث شناختی ۰۳
۴. افکار منفی خود آیند ۰۴

۳۰- یکی از وظایف اساسی و اصلی مشاور و درمانگر می باشد.

۱. فراهم ساختن فضایی برای درمانجو برای افشا کردن مسائل خصوصی خود ۰۱
۲. انتخاب روش های مناسب روان درمانی و مشاوره ۰۲
۳. ایجاد تغییر در درمانجو ۰۳
۴. تسلط بر نظریه های روان درمانی و مشاوره ۰۴



۱۲۱۱-۹۳_۱۲۱۷-۱۷_۱۲۱۷-۶۰_۱۲۱۷۲۳۱

آسیب شناسی روانی ۱ نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادي	الف					۱
عادي	ب					۲
عادي	ب					۳
عادي	ج					۴
عادي	ج					۵
عادي	د					۶
عادي	الف					۷
عادي	د					۸
عادي	ب					۹
عادي	الف					۱۰
عادي	د					۱۱
عادي	ج					۱۲
عادي	الف					۱۳
عادي	ج					۱۴
عادي	د					۱۵
عادي	ب					۱۶
عادي	ج					۱۷
عادي	ب					۱۸
عادي	ج					۱۹
عادي	ب					۲۰
عادي	د					۲۱
عادي	الف					۲۲
عادي	د					۲۳
عادي	ج					۲۴
عادي	ب					۲۵
عادي	الف					۲۶
عادي	ج					۲۷
عادي	د					۲۸
عادي	ب					۲۹
عادي	ب					۳۰
عادي	الف					۳۱
عادي	ب					۳۲
عادي	د					۳۳
عادي	ج					۳۴
عادي	الف					۳۵
عادي	د					۳۶
عادي	ب					۳۷
عادي	ج					۳۸
عادي	الف					۳۹
عادي	د					۴۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۲ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - مشاوره ، روانشناسی ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱- ADHD علامت اختصاری کدام گزینه است؟

۱. وسواس
۲. بیش فعالی و کبود توجه
۳. اضطراب
۴. افسردگی

۲- پدر پزشکی جدید چه کسی است که وی طب را از مذهب ، جادو و خرافه جدا ساخت؟

- ۱.سقراط
۲. ارسطو
۳. بقراط
۴. پینل

۳- کدام یک از گزینه های زیر عملکردش تقریباً مشابه وجدان است؟

۱. من برتر
۲. من
۳. ایگو
۴. نهاد

۴- نسبت دادن افکار و احساسات خود به دیگران مربوط به کدام مکانیزم می باشد؟

۱. انکار
۲. فرافکنی
۳. والایش
۴. دلیل تراشی

۵- ناهشیار جمعی که متعلق به ابنای بشر است مربوط به چه کسی است؟

۱. فروید
۲. آدلر
۳. یونگ
۴. آنا فروید

۶- کدام یک از گزینه های زیر از طریق حذف یک رویداد آزار دهنده، مثل اتمام ضربه برقی صورت می گیرد؟

۱. تنبیه
۲. تقویت منفی
۳. تقویت مثبت
۴. تنبیه مثبت

۷- یکی از فنون رفتار درمانی که کماکان امروزه برای درمان فوبی و اضطراب به کار می رود توسط جوزف ولپی ابداع شده است؟

۱. مواجهه سازی
۲. غرقه سازی
۳. حساسیت زدایی منظم
۴. شرطی سازی تقابلی

۸- رفتار درمانی عقلانی - هیجانی که از جمله روش های پیشرو در درمان شناختی محسوب میشود از کدام روانشناس است؟

۱. بک
۲. الیس
۳. ولپی
۴. فروید

۹- پیوند اصلی میان دو نیمکره مغز می باشد؟

۱. جسم پینه ای
۲. شکنج
۳. شیار
۴. ماده خاکستری

۱۰- کدام یک از قسمت های مغز به تنظیم آغاز و اتمام فعالیت های حرکتی و شناختی کمک می کنند؟

۱. جسم سفید
۲. عقده های پایه
۳. بطن ها
۴. تالاموس



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - ، مشاوره ، روانشناسی ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۱- ایستگاه تقویتی تمامی گذر گاهای حسی به استثنای حس بویایی است؟

۱. هیپو تالاموس ۲. تالاموس ۳. عقده های پایه ۴. مخچه

۱۲- کدام یک از گزینه های زیر به هورمون فشار روانی موسوم است؟

۱. رشد ۲. انسولین ۳. کورتیزول ۴. ملاتونین

۱۳- نظریه دل بستگی بالبی از بطن کدام نظریه بیرون آمده است؟

۱. روان کاوی ۲. شناختی ۳. روابط فردی ۴. رفتار گرایی

۱۴- DSM5 در چه سال منتشر شده است؟

۱. 1952 ۲. 1968 ۳. 2003 ۴. 2013

۱۵- اشتغال فکری شدید به مرگ و مردگان که در میان برخی قبایل بومی آمریکای شمالی مشاهده می شود، توضیح کدام گزینه است؟

۱. کورو ۲. درات ۳. آموک ۴. روح زدگی

۱۶- ناتوانی در DSM5 به جای کدام گزینه در DSM-IV-TR آمده است؟

۱. اختلال های رشدی ۲. وضعیتهای پزشکی عمومی
۳. مشکلات روانی-اجتماعی ۴. سنجش کلی مقیاس کارکردی

۱۷- کدام یک از اختلالهای زیر در محور DSM5 اضافه شده است؟

۱. وسواس ۲. افسردگی
۳. بی نظمی خلقی ایذایی ۴. تبدیلی

۱۸- کدام گزینه مربوط به اختلال های عصب شناختی است؟

۱. جسمانی شکل ۲. سازگاری ۳. ساختگی ۴. زوال عقل

۱۹- اختلال افسردگی عمده مربوط به کدام محور می باشد؟

۱. محور 1 ۲. محور 2 ۳. محور 3 ۴. محور 4

۲۰- نگرانی در خصوص یک مشکل یا مساله مورد انتظار تعریف کدام گزینه است؟

۱. ترس ۲. استرس ۳. فوبی ۴. اضطراب



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۲ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - مشاوره ، روانشناسی ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۱- ترس از بلندی مربوط به کدام نوع فوبی است؟

۱. فوبی اختصاصی ۲. فوبی عمده ۳. اضطراب اجتماعی ۴. آگورافوبی

۲۲- اختلال اضطراب اجتماعی عموماً در چه زمانی آغاز می شود؟

۱. کودکی ۲. نوجوانی ۳. جوانی ۴. بزرگسالی

۲۳- حمله های وحشت زدگی مکرری که به موقعیت خاص ارتباط نداشته و توأم با نگرانی از امکان حمله های وحشت زدگی بعدی، مربوط به کدام گزینه است؟

۱. ترس ۲. اضطراب ۳. پانیک ۴. فوبی

۲۴- در DSM-IV-TR آگورافوبی به صورت یک سنخ فرعی از کدام اختلال رمز گذاری می شود؟

۱. فوبی ۲. اضطراب اجتماعی ۳. وسواس ۴. وحشت زدگی

۲۵- GAD مربوط به کدام گزینه است؟

۱. وسواس ۲. فوبی ۳. اختلال اضطراب فراگیر ۴. وحشت زدگی

۲۶- یک ساختار کوچک در قطعه گیجگاهی است وظیفه اش معنادهی هیجانی به محرک ها است؟

۱. هیپو کامپ ۲. بادامه ۳. دم اسب ۴. مخچه

۲۷- کدام یک از گزینه های زیر در تنظیم فعالیت بادامه اهمیت دارد و در خاموش ساختن ترس ها و برای مهار هیجانان نقش دارد؟

۱. قشر گیجگاهی ۲. قشر پیش پیشانی ۳. قشر آهیانه ای ۴. قشر پس سری

۲۸- کدام یک از گزینه های زیر در سرتاسر مغز نقش باز دارنده دارد و موجب کاهش اضطراب می شود؟

۱. سروتونین ۲. گابا ۳. نور اپی نفرین ۴. اپی نفرین

۲۹- لو کوس سروتوس منبع اصلی کدام انتقال دهنده در مغز است؟

۱. اپی نفرین ۲. نور اپی نفرین ۳. سروتونین ۴. دوپامین



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۲ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - مشاوره ، روانشناسی ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۰- فرضیه ترس از ترس شاخص ترین الگوی نظری شناختی در سبب شناسی کدام اختلال است

۱. اختلال اضطراب فراگیر
۲. افسردگی
۳. ترس
۴. آگورافوبی

۳۱- معتبرترین درمان روان شناختی برای اختلال های اضطرابی است؟

۱. غرقه سازی
۲. حساسیت زدایی منظم
۳. مواجهه
۴. دارو درمانی

۳۲- کدام اختلالات شایع ترین نوع بیماریهای روانی به شماره می آیند؟

۱. اختلالات اضطرابی
۲. اختلالات ساختگی
۳. اختلالات خلقی
۴. اختلالات جسمانی شکل

۳۳- رایج ترین دارو برای درمان اختلال های اضطرابی هستند؟

۱. نورو لپتیک
۲. بنزودیازپین ها
۳. ضد روان پریش
۴. لتیوم

۳۴- کدام یک از گزینه های زیر ام الامراض نیز گفته می شود؟

۱. افسردگی
۲. اضطراب
۳. OCD
۴. فوبی

۳۵- دایما به یک نقص خیالی یا گزافه آمیز در ظاهر خویش فکر می کنند؟

۱. اختلال وسواس
۲. اختلال بد ریختی بدن
۳. اختلال جسمانی شکل
۴. هیپو کندریا

۳۶- در کدام اختلال نیاز به ابتیاع و جمع کردن فقط بخشی از مشکل است؟

۱. اختلال احتکار
۲. تلتومانیا
۳. مانیا
۴. وسواس

۳۷- رایج ترین داروی تجویزی برای وسواس فکری - عملی هستند؟

۱. ضد اضطراب ها
۲. ضد افسردگی ها
۳. ضد روان پریش ها
۴. بنزو دیازپین ها

۳۸- نوعی پاسخ شدید در برابر فشار روانی شدید که به صورت افزایش اضطراب است؟

۱. فشار روانی حاد
۲. PTSD
۳. وسواس
۴. اضطراب

۳۹- فشار روانی حاد حداکثر تا چند هفته رخ می دهد؟

۱. ۴
۲. ۵
۳. ۶
۴. ۸



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - ، مشاوره ، روانشناسی ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۴۰- مواجهه خیالی برای درمان کدام اختلال به کار می رود؟

۰۴ فشار روانی حاد

۰۳ PTSD

۰۲ اضطراب

۰۱ وسواس



نمره نهایی پس از ورود بخش تشریحی، عملی و میان ترم محاسبه و در اطلاعات جامع دانشجوی قابل مشاهده است

شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1		X			ب	عادی
2			X		ج	عادی
3	X				الف	عادی
4		X			ب	عادی
5			X		ج	عادی
6		X			ب	عادی
7			X		ج	عادی
8		X			ب	عادی
9	X				الف	عادی
10		X			ب	عادی
11		X			ب	عادی
12			X		ج	عادی
13			X		ج	عادی
14				X	د	عادی
15				X	د	عادی
16		X			د	عادی
17			X		ج	عادی
18				X	د	عادی
19	X				الف	عادی
20			X		د	عادی
21	X				الف	عادی
22		X			ب	عادی
23			X		ج	عادی
24				X	د	عادی
25			X		ج	عادی
26		X			ب	عادی
27					ب	عادی
28	X				ب	عادی
29		X			ب	عادی
30				X	د	عادی
31			X		ج	عادی
32	X				الف	عادی
33		X			ب	عادی
34		X			ج	عادی
35		X			ب	عادی
36	X				الف	عادی
37		X			ب	عادی
38		X			ب	عادی
39	X				الف	عادی
40	X				ج	عادی



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱. آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۰ - ۱۲۱۷۲۳۱

۱- ولع خوردن و سپس تخلیه غذا یا استفراغ کردن به کدام اختلال مربوط می شود؟

۱. بی اشتهايي رواني ۰.۲ پر اشتهايي رواني ۰.۳ چاقی ۰.۴ اختلال اضطرابی

۲- ويكفيلد اختلال هاي رواني را با چه عنواني تعريف کرده است؟

۱. پریشانی شخصی ۰.۲ رفتارهای ناپهنجار ۰.۳ بدکاری زیان بخش ۰.۴ ناتوانی

۳- این اعتقاد که یک موجود یا روح اهریمنی ممکن است درون فرد را اشغال کرده و ذهن و بدن او را به تسخیر در آورد، چه نامیده می شود؟

۱. جن گیری ۰.۲ دیوشناسی ۰.۳ اختلال روانی ۰.۴ دیوانگی

۴- اولین و شاخص ترین چهره در درمان انسان دوستانه بیماران روانی کیست؟

۱. پینل ۰.۲ راش ۰.۳ دیکس ۰.۴ بقراط

۵- ناتوانی جسمی نظیر کوری یا فلج که هیچ گونه منشأ جسمانی ندارد، چه نامیده می شود؟

۱. افسردگی ۰.۲ اضطراب ۰.۳ وسواس ۰.۴ هیستری

۶- احیای یک ضایعه عاطفی قبلی و رهاسازی تنش هیجانی ناشی از افکار فراموش شده یک رویداد را چه می نامند؟

۱. روان درمانی ۰.۲ پالایش ۰.۳ روانکاوی ۰.۴ تداعی آزاد

۷- شرطی سازی کلاسیک توسط چه کسی کشف شد؟

۱. واتسون ۰.۲ پاولوف ۰.۳ فروید ۰.۴ اسکینر

۸- برای درمان فوبی و اضطراب کدام روش به کار می رود؟

۱. حساسیت زدایی منظم ۰.۲ درمان شناختی ۰.۳ رفتار درمانی ۰.۴ روان تحلیلی

۹- هر نورون چند بخش اصلی دارد؟

۱. 3 ۰.۲ 4 ۰.۳ 2 ۰.۴ 1

۱۰- کدام انتقال دهنده عصبی در ایجاد برانگیختگی بالا دخالت دارد؟

۱. نوراپی نفرین ۰.۲ اپی نفرین ۰.۳ دوپامین ۰.۴ سروتونین

۱۱- نورون هایی که پوشش نازک بیرونی مغز را می سازند، چه نام دارند؟

۱. جسم پینه ای ۰.۲ شکنج ۰.۳ شیار ۰.۴ ماده خاکستری



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱. آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۲- تنظیم کننده سوخت و ساز، دمای بدن، تنفس، فشار خون، و خواب توسط کدام بخش مغز صورت می گیرد؟

۱. تالاموس ۲. هیپوتالاموس ۳. بادامه ۴. هیپوکامپ

۱۳- واژه ای است که تمامی فرایندهای روانی نظیر ادراک، بازشناسی، قضاوت، تصور و استدلال را در بر می گیرد؟

۱. رفتار ۲. کنشگری ۳. شناخت ۴. علم شناختی

۱۴- به این مفهوم اشاره دارد که آدمی می تواند بدون وساطت آگاهی، تحت تأثیر یادگیری های قبلی قرار گیرد؟

۱. ناهشیار ۲. حافظه تلویحی ۳. بازسازی شناختی ۴. خبرپردازی

۱۵- کدام یک از گزینه های زیر ناشی از تحریف در شیوه ادراک در تجربیات زندگی است؟

۱. افسردگی فصلی ۲. شیدایی افسردگی ۳. خلق افسرده ۴. ناهماهنگی شناختی

۱۶- نظریه دلبستگی برای اولین بار توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. بالبی ۲. اینزورت ۳. بک ۴. آدلر

۱۷- DSM-5 در چه سالی منتشر شد؟

۱. 2012 ۲. 2013 ۳. 2014 ۴. 2016

۱۸- DSM-IV-TR شامل چند محور است؟

۱. 2 ۲. 4 ۳. 5 ۴. 7

۱۹- DSM-5 تشخیص ها را بر چه اساس توصیف می کند؟

۱. براساس نشانه ها ۲. سازمان بهداشت جهانی ۳. محور 2 ۴. سنجش ناتوانی

۲۰- مصاحبه فرهنگ نگر در DSM-5 شامل چند سؤال است؟

۱. 20 ۲. 14 ۳. 16 ۴. 18

۲۱- اشتغال فکری شدید به مرگ و مردگان که در میان برخی قبائل بومی آمریکای شمالی مشاهده می شود در زمره کدام نشانگان می باشد؟

۱. روح زدگی ۲. کورو ۳. درات ۴. هیکی کوموری



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱. آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۲- اولین گام اندیشیدن درباره علل نشانه هاست و لذا نخستین اقدامی است که برای برنامه ریزی درمان صورت می گیرد؟

۱. شرح حال ۰۲. تشکیل پرونده ۰۳. تشخیص ۰۴. مراجعه

۲۳- به معنای نگرانی در خصوص یک مشکل یا مسأله مورد انتظار است؟

۱. ترس ۰۲. وسواس ۰۳. اضطراب ۰۴. فوبیا

۲۴- در تعریف اختلال های اضطرابی مختلف همپوشی فراوان وجود دارد به استثنای اختلال اضطراب؟

۱. اجتماعی ۰۲. فراگیر ۰۳. وحشت زدگی ۰۴. ترس مرضی

۲۵- ترس نامتناسب در اثر یک موقعیت خاص نظیر ترس از پرواز، ترس از مار و ترس از بلندی چه نام دارد؟

۱. فوبیا ۰۲. فوبی اختصاصی ۰۳. اضطراب ۰۴. نگرانی

۲۶- اختلال اضطراب اجتماعی در چه سنی آغاز می شود؟

۱. جوانی ۰۲. بزرگسالی ۰۳. کودکی ۰۴. نوجوانی

۲۷- در حمله وحشت زدگی فرد به لحاظ فیزیولوژیایی برانگیختگی در کدام بخش دستگاه عصبی را تجربه می کند؟

۱. پاراسمپاتیک ۰۲. سمپاتیک ۰۳. بخش لیمبیک ۰۴. دستگاه عصبی مرکزی

۲۸- آگورافوبیا چیست؟

۱. بازارهراسی ۰۲. ترس از ارتفاع ۰۳. ترس از مکان های بسته ۰۴. هراس از تاریکی

۲۹- نظریه رفتاری اختلال های اضطرابی در خصوص علل ترس ها کانون توجه خود را روی چه چیزی می گذارد؟

۱. آسیب مغزی ۰۲. ژنتیک ۰۳. محیط ۰۴. شرطی شدن

۳۰- شرطی شدن کلاسیک حملات وحشت زدگی در پاسخ به احساس های بدنی چه نوع شرطی شدن است؟

۱. کلاسیک ۰۲. احشایی ۰۳. کنشگر ۰۴. عامل

۳۱- آرمیدگی و رویکرد شناختی- رفتاری برای کدام اختلال مفید است؟

۱. GAD ۰۲. فوبیا ۰۳. وحشت زدگی ۰۴. آگورافوبیا

۳۲- افکار و رفتارهای تکراری مشخصه کدام اختلال است؟

۱. اضطراب ۰۲. هیستری ۰۳. وسواس ۰۴. افسردگی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱. آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۳- شیوع اختلال بدریختی بدن (BDD) چه میزان است؟

۱. کمتر از ۲ درصد ۲. بیشتر از ۲ درصد ۳. کمتر از ۴ درصد ۴. بیشتر از ۴ درصد

۳۴- اختلال احتکار اغلب با کدام اختلال همایندی مرضی دارد؟

۱. BDD ۲. OCD ۳. GAD ۴. CBT

۳۵- سهم وراثت در وسواس فکری عملی (OCD) در چه حد است؟

۱. شدید ۲. ضعیف ۳. متوسط ۴. خفیف

۳۶- رایج ترین داروی تجویزی برای وسواس فکری عملی و اختلال های مرتبط کدام است؟

۱. ضدجنون ۲. ضدافسردگی ۳. لیتوم ۴. دیازپام

۳۷- در کدام اختلال روابط خانوادگی به شدت آسیب می بیند؟

۱. احتکاری ۲. وسواس ۳. اضطراب ۴. بدشکلی بدنی

۳۸- اختلال فشار روانی پس آسیبی (PTSD) با کدام فعالیت مرتبط است؟

۱. فعالیت بیشتر بادامه ۲. فعالیت کمتر بادامه
۳. فعالیت بالای قشر پیش پیشانی ۴. افت فعالیت هیپوکامپ

۳۹- درمان روانی PTSD چیست؟

۱. مواجهه ۲. غرقه سازی ۳. حساسیت زدایی منظم ۴. دارو درمانی

۴۰- اختلال فشار روانی حاد (ASD) تا چند هفته رخ می دهد؟

۱. ۳ ۲. ۴ ۳. ۵ ۴. ۲



آسیب شناسی روانی ۱نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

_۹۳_۱۲۱۱_۱۲۱۷_۱۷_۱۲۱۷_۶۰_۱۲۱۷_۲۳۱_۱_

وضیعت کلید پاسخ صحیح د ج ب الف شماره سوال

۱	ب	عادی
۲	ج	عادی
۳	ب	عادی
۴	الف	عادی
۵	د	عادی
۶	ب	عادی
۷	ب	عادی
۸	الف	عادی
۹	ب	عادی
۱۰	الف	عادی
۱۱	د	عادی
۱۲	ب	عادی
۱۳	ج	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	ج	عادی
۱۶	الف	عادی
۱۷	ب	عادی
۱۸	ج	عادی
۱۹	الف	عادی
۲۰	ج	عادی
۲۱	الف	عادی
۲۲	ج	عادی
۲۳	ج	عادی
۲۴	ب	عادی
۲۵	ب	عادی
۲۶	د	عادی
۲۷	ب	عادی
۲۸	الف	عادی
۲۹	د	عادی
۳۰	ب	عادی
۳۱	الف	عادی
۳۲	ج	عادی
۳۳	الف	عادی
۳۴	ب	عادی
۳۵	ج	عادی
۳۶	ب	عادی
۳۷	الف	عادی
۳۸	الف	عادی
۳۹	الف	عادی
۴۰	ب	عادی



سری سوال: یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱ - ۱۲۱۷۰۶۰

۱- بنا بر تعریف ذکر شده در DSM-IV-IR کدام یک از ویژگیهای اساسی زیر مفهوم اختلال روانی را در بر می گیرد؟

۱. این اختلال موجب پریشانی یا ناتوانی شخص می شود.

۲. یک اختلال یا بی نظمی در فرد به وجود نمی آید.

۳. این حالت نتیجه آغاز یک انحراف اجتماعی یا تعارض با یک جامعه خاص است.

۴. این اختلال یک واکنش ویژه فرهنگ در برابر یک رویداد مثل مرگ عزیزان است.

۲- ویژگی بسیاری از اختلال های روانی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. پریشانی شخصی ۲. احساس گناه ۳. اضطراب ۴. درد

۳- کدام یک از گزینه های زیر جزء ویژگی های کلیدی در تعریف اختلال روانی می باشد؟

۱. تخطی از نهنجارهای اجتماعی ۲. بدکاری

۳. پشیمانی ۴. پریشانی جمعی

۴- این جمله (بدکاری موضوعی چند بعدی است) مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. ویکفیلد ۲. فروید ۳. تعریف DSM ۴. تعریف APA

۵- نظریه میکروبی مربوط به چه کسی می باشد؟

۱. فروید ۲. پاستور ۳. گالتون ۴. موثر

۶- گالتون چه اصطلاحاتی را برای تفاوت های ژنتیکی و محیط وضع و ابداع کرد؟

۱. طبیعت و فطرت ۲. زیست و طبیعت ۳. طبیعت و تربیت ۴. محیط و تربیت

۷- کدام یک از موارد زیر سنخ پدیداری نامیده می شوند؟

۱. توالی فیزیکی DNA ۲. ژنوتیپ

۳. آلل ۴. سطح اضطراب

۸- تفاوت های میان افراد از لحاظ یک نوکلئوتید واحد در توالی DNA مربوط به یک ژن خاص چه می نامند؟

۱. آغازگر ۲. عامل های نسخ برداری


۳. چند گونگی ارثی ۴. اسنپ



۱۳۹۵/۱۰/۱۶

۱۱:۰۰

کارشناسی



دانشگاه پیام نور
مرکز آزمون و سنجش

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

- ۹- خطر ارثی اختلال مصرف الکل می تواند افراد را مستعد رویدادهایی کند که آنها را به سوی موقعیتهای پر خطر برای مصرف الکل سوق می دهند این جمله بیانگر چه پدیده ای می باشد؟
۱. پدیده تعامل متقابل ژن-محیط
۲. پدیده ژنتیک
۳. پدیده بررسی های حذفی
۴. پدیده جهش خود به خودی
- ۱۰- نوایی نفرین با کدام گزینه در ارتباط است؟
۱. دستگاه عصبی پاراسمپاتیک
۲. دستگاه عصبی سمپاتیک
۳. بادامه
۴. هیپو کامپ
- ۱۱- داروهایی که گیرنده ها را می دارد تا فعالیت آن انتقال دهنده را کاهش دهند چه نام دارد؟
۱. همساز
۲. آنتاگونیست
۳. آگونیست
۴. پیک های ثانوی
- ۱۲- کدام یک از پارادایم های زیر به طرحواره ها، توجه و تحریفهای شناختی درباره تجارب زندگی و تاثیر این موارد بر رفتار تاکید کرده است؟
۱. رفتاری
۲. روانکاوی
۳. عصب نگر
۴. شناختی رفتاری
- ۱۳- در چه سالی انجمن روان پزشکی امریکا راهنمای تشخیصی و اماری (DSM) را منتشر کرد؟
۱. ۲۰۱۳
۲. ۱۹۶۸
۳. ۱۹۵۲
۴. ۱۹۷۲
- ۱۴- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به اختلال های عصب شناختی می باشد؟
۱. زوال عقل
۲. دو قطبی
۳. اوتیسم
۴. ساختگی
- ۱۵- DSM-۵ شامل چند مفهوم فرهنگی درباره پریشانی می باشد؟
۱. ۵
۲. ۷
۳. ۹
۴. ۳
- ۱۶- در DSM-IV-TR اختلال شخصیت وابسته مربوط به کدام محور می باشد؟
۱. محور I
۲. محور II
۳. محور III
۴. محور IV
- ۱۷- حضور یک تشخیص ثانوی در کنار تشخیص اولیه را چه می گویند؟
۱. اختلال روانی هم خانواده
۲. همبندی جسمی
۳. همبندی مرضی
۴. بیماری مرضی



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۸- DSM ۵ حاوی بیش از چند تشخیص می باشد؟

۱. ۲۰۰ ۲. ۳۰۰ ۳. ۱۰۰ ۴. ۴۰۰

۱۹- کدام گزینه به معنای نگرانی در خصوص یک مشکل یا مساله مورد انتظار می باشد؟

۱. فوبی ۲. ترس ۳. وحشت ۴. اضطراب

۲۰- روانشناسان تفاوت اضطراب و ترس را از چه منظری بیان می کنند؟

۱. آبی بودن ترس در برابر انتظاری بودن اضطراب
۲. بر انگیزتگی در برابر ترس و ثابت بودن در برابر اضطراب
۳. ارزش انطباقی ترس و بی ارزشی انطباقی اضطراب
۴. اجتناب پذیری ترس و اجتناب ناپذیری اضطراب

۲۱- فرد مبتلا به این اختلال معمولاً می کوشد از موقعیتهایی اجتناب کند که ممکن است در آن مورد ارزیابی قرار بگیرد؟

۱. اضطراب اجتماعی ۲. فوبی
۳. وحشتزدگی ۴. پانیک

۲۲- ویژگی اصلی این اختلال احساس نگرانی می باشد؟

۱. اضطراب اجتماعی ۲. وحشتزدگی
۳. فشار روانی حاد ۴. اضطراب فراگیر

۲۳- بخشی از مدار ترس که به طور اخص در میان افراد مبتلا به اختلال های اضطرابی فعال است چه نام دارد؟

۱. بادامه ۲. قطعه گیجگاهی ۳. هیپوکامپ ۴. قشر پیش پیشانی

۲۴- کارکرد ضعیف کدام یک از انتقال دهنده های عصبی می تواند در اضطراب نقش داشته باشد؟

۱. سروتونین ۲. گابا ۳. نوراپی نفرین ۴. آدرنالین

۲۵- فرضیه ترس از ترس شاخص ترین الگوی نظری شناختی در سبب شناسی کدام یک از اختلالات اضطرابی می باشد؟

۱. اضطراب فراگیر ۲. پانیک ۳. وحشت زدگی ۴. آگورا فوبیا

۲۶- وجوه مشترک درمان های روانشناختی مؤثر در اختلال های اضطرابی چیست؟

۱. آرمیدگی ۲. شناسایی هیجانات
۳. مواجهه ۴. شناسایی افکار



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۷- OCD معمولاً چه زمانی شروع می شود؟

۱. کودکی اولیه
۲. اوایل نوجوانی
۳. قبل از ۱۰ سالگی
۴. اواخر بزرگسالی

۲۸- اختلال OCD و اختلال های مرتبط معمولاً با کدام اختلال های همایندی مرضی دارند؟

۱. فوبی
۲. اضطرابی و افسردگی
۳. شخصیت مرضی
۴. PTSD

۲۹- کدام نواحی مغز در افراد مبتلا به OCD دارای فعالیت غیر عادی هستند؟

۱. بادامه
۲. جسم پینه ای
۳. هیپوکامپ
۴. شکنج قدامی

۳۰- سبب شناسی اختلال بد ریختی بدن را چه می گوید؟

۱. افراد مبتلا به BDD روی ویژگیهای که از لحاظ جذابیت حایز اهمیت اند بیشتر کلید کنند.
۲. مشکل افراد مبتلا به BDD تحریف خصوصیات جسمانی است.
۳. افراد مبتلا به BDD به ظاهر جسمانی خود اهمیت می دهند.
۴. افراد مبتلا به BDD به جزئیات ظاهر خود تاکید زیادی ندارند.

۳۱- رایج ترین داروی تجویزی برای وسواس فکری - عملی است؟

۱. بنزودیازپین ها
۲. ریتالین
۳. کلومی پرامین
۴. ایمی پرامین

۳۲- گسترده ترین درمان روانشناختی که برای اختلال وسواس - اجباری و اختلال های مرتبط به کار می رود چه می باشد؟

۱. مواجهه درمانی
۲. درمان ERP (مواجهه و پیشگری از پاسخ)
۳. آرمیدگی
۴. حساسیت زدایی منظم

۳۳- نشانه هایی مانند بر انگیزختگی، اجتناب، تجربه مجدد آسیب یا کرختی هیجانی مربوط به کدام اختلال می باشد؟

۱. اضطراب فراگیر
۲. وسواسی OCD
۳. وحشتزدگی
۴. فشار روانی پس آسیبی

۳۴- در کدام نوع اختلال فرد دچار بهم ریختگی هوشیاری و از دست دادن حافظه می شود؟


۱. افسردگی
۲. گسستی
۳. اضطرابی
۴. اختلال شخصیت



۱۳۹۵/۱۰/۱۶

۱۱:۰۰

کارشناسی



دانشگاه پیام نور
مرکز آزمون و سنجش

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۵- غیر واقعی دیدن دور و بر مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. هویت گسستی
۲. یاد زدودگی گسستی
۳. دگرسان بینی محیطی
۴. بدریخت انگاری بدن

۳۶- کدام اختلال فرد دچار اختلال تفکر و درهم ریختگی رفتار می شود؟

۱. خلقی
۲. اسکیزوفرنی
۳. هویت گسستی
۴. یاد زدودگی گسستی

۳۷- نظریه عمومی در سبب شناسی اختلال هویت گسستی چه می باشد؟

۱. شناختی و عقلانی- عاطفی هیجانی
۲. الگوی پس آسیبی و اجتماعی شناختی
۳. تبادل اجتماعی و سختیت شخصیت
۴. کنترل درمانی ویژه وحشتزدگی

۳۸- در کدام درمان برای اختلال هویت گسستی از هیپنوتیزم استفاده می شود؟

۱. رفتاری
۲. رفتاری شناختی
۳. واپس روی سنی
۴. شناسایی نشانه ها

۳۹- کدام قسمت از نواحی مغز در اثر فعالیت زیاد موجب احساسات بدنی نا خوشایند می شود؟

۱. قشر پیشانی مغز
۲. نواحی حسی بدنی
۳. اینسولای قدامی-کمر بند قدامی
۴. جسم پینه ای مغز

۴۰- چه عواملی باعث شده که در عصر حاضر میزان بروز اختلال تبدیلی کاهش چشم گیری داشته باشد؟

۱. عصبی-زیستی
۲. فرهنگی-اجتماعی
۳. بهداشتی
۴. تاریخی-فرهنگی



وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د ج ب الف	شماره سوال
عادی		الف	۱
عادی		الف	۲
عادی		ب	۳
عادی		ج	۴
عادی		ب	۵
عادی		ج	۶
عادی		د	۷
عادی		د	۸
عادی		الف	۹
عادی		ب	۱۰
عادی		ب	۱۱
عادی		د	۱۲
عادی		ج	۱۳
عادی		الف	۱۴
عادی		ج	۱۵
عادی		ب	۱۶
عادی		ج	۱۷
عادی		ب	۱۸
عادی		د	۱۹
عادی		الف	۲۰
عادی		الف	۲۱
عادی		د	۲۲
عادی		الف	۲۳
عادی		ب	۲۴
عادی		د	۲۵
عادی		ج	۲۶
عادی		ج	۲۷
عادی		ب	۲۸
عادی		د	۲۹
عادی		الف	۳۰
عادی		ج	۳۱
عادی		ب	۳۲
عادی		د	۳۳
عادی		ب	۳۴
عادی		ج	۳۵
عادی		ب	۳۶
عادی		ب	۳۷
عادی		ج	۳۸
عادی		ج	۳۹
عادی		ب	۴۰



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱، ۱۲۱۷۰۶۰ -

۱- زمانی رخ می دهد که یک سازوکار درونی نتواند کارکرد طبیعی خود را داشته باشد؟

۱. بدکاری
۲. ناتوانی
۳. پریشانی شخص
۴. تخطی از هنجارهای اجتماعی

۲- اولین و شاخص ترین چهره در درمان انسان دوستانه بیماران روانی در تیمارستان ها می دانند؟

۱. کراپلین
۲. بلولر
۳. فلیپ پینل
۴. راش

۳- این انرژی را نمی توان در سطح آگاهی شناسایی کرد و تماما در قسمت ناهشیار قرار دارد؟

۱. ایروس
۲. لیبیدو
۳. تاناتوس
۴. اصل لذت

۴- زمانی که امیال و تکانه های جنسی یا پرخاشگری به رفتارهای جامعه یار تغییر شکل می دهد. مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. فراقکنی
۲. جابه جایی
۳. دلیل تراشی
۴. والایش

۵- کهن الگوی مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. ناهشیار شخصی
۲. ناهشیار جمعی
۳. روان شناسی فردی
۴. روان کاوی

۶- کدام گزینه زیر مربوط است به ، زمانی که یک رویداد آزار دهنده سبب تحکیم پاسخ می شود؟

۱. تقویت کننده مثبت
۲. تقویت کننده منفی
۳. تنبیه
۴. پاداش

۷- رفتار درمانی عقلانی - هیجانی مربوط به کدام یک از افراد می باشد؟

۱. بک
۲. الیس
۳. راجرز
۴. مازلو

۸- کدام یک از گزینه های زیر در خصوص تعداد کروموزوم انسان صحیح می باشد؟

۱. ۴۶ عدد
۲. ۴۷ عدد
۳. ۲۳ عدد
۴. ۲۲ جفت

۹- پیوند اصلی میان دو نیمکره مغز توسط کدام گزینه می باشد؟

۱. غلاف میلین
۲. جسم پینه ای
۳. جسم سفید
۴. شیار

۱۰- تفکیک اصوات با کدام قطعه ارتباط دارد؟

۱. آهیانه ای
۲. گیجگاهی
۳. پیشانی
۴. پس سری



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۱- تکلیف استروپ مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. اختلال ۲. رشد ۳. سن ۴. رنگ

۱۲- نظریه دل‌بستگی از بن کدوم نظریه بیرون آمده است؟

۱. شناختی ۲. رفتاری ۳. روابط فردی ۴. اجتماعی

۱۳- بر اساس DSM-5 محور ۴ مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. ناتوانی ۲. عوامل روانی - اجتماعی و بافتی ۳. پزشکی ۴. روانی

۱۴- فردی که دارای اختلال شخصیت باشد در کدام محور جای می گیرید؟

۱. ۱ ۲. ۲ ۳. ۳ ۴. ۴

۱۵- عبارت است از واکنش در برابر یک خطر آبی؟

۱. ترس ۲. اضطراب ۳. فوبی ۴. هراس

۱۶- شایع ترین نوع تشخیص های روانی به شمار می رود؟

۱. اختلالات خلقی ۲. اختلالات اضطرابی ۳. اختلالات جنسی ۴. اختلالات عصبی

۱۷- ترس از بلندی مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. فوبی اجتماعی ۲. آگورا فوبی ۳. فوبی اختصاصی ۴. اضطراب فراگیر

۱۸- GAD مربوط به کدام اختلال می باشد؟

۱. وسواس ۲. فوبی اجتماعی ۳. اضطراب فراگیر ۴. وحشت زدگی

۱۹- یک ساختار کوچک در قطعه گیجگاهی است که ظاهراً وظیفه اش معنا دهی هیجانی به محرک ها است؟

۱. بادامه ۲. دستگاه کناری ۳. هیپو کامپ ۴. تالاموس

۲۰- اختلال های اضطرابی با کارکرد ضعیف کدام گزینه ارتباط دارد؟

۱. دوپامین ۲. سروتونین ۳. فلوکسیتین ۴. نوراپی نفرین

۲۱- لوکوس سرو لوس منبع اصلی کدام گزینه در مغز می باشد؟

۱. اپی نفرین ۲. دوپامین ۳. نوراپی نفرین ۴. سرو تونین



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۲- بررسی ها حاکی از آنند که این شیوه درمان در مقایسه با سایر انواع درمان ها برای اختلال اضطرابی عملکرد خوبی دارد؟

۱. غرقه سازی ۲. حساسیت زدایی منظم ۳. DBT ۴. CBT

۲۳- برای اختلال وحشت زدگی، درمان شامل چند جلسه می باشد؟

۱. ۲۴ ۲. ۳۳ ۳. ۱۵ ۴. ۱۰

۲۴- اختلال بد ریختی بدن در DSM-5 زیر مجموعه کدام دسته از اختلالات است؟

۱. اضطرابی ۲. جسمانی شکل ۳. اختلال مرتبط با وسواس ۴. اختلالات گسستی

۲۵- چند درصد از افراد مبتلا به BDD به خود گشی فکر می کنند؟

۱. ۱۰ درصد ۲. ۲۰ درصد ۳. ۳۰ درصد ۴. ۴۰ درصد

۲۶- اختلال احتکاری جزء کدام یک از اختلالات زیر می باشد؟

۱. خلقی ۲. اضطرابی ۳. وسواسی و مرتبط با آن ۴. عاداتی

۲۷- افراد مبتلا به BDD و اختلال احتکاری اغلب سابقه خانوادگی کدام اختلال را دارند؟

۱. اسکیزوفرنی ۲. وسواس فکری - عملی ۳. جسمانی شکل ۴. اضطرابی

۲۸- افراد مبتلا به کدام اختلال اقدام به سرکوبی افکار خود می نمایند؟

۱. فوبی ها ۲. OCD ۳. BDD ۴. هیپو کندریا

۲۹- رایج ترین داروی ضد افسردگی تجویزی برای OCD کدام گزینه می باشد؟

۱. ایمی پرامین ۲. فلوکستین ۳. کلو می پرامین ۴. سرتالین

۳۰- نشانه کدامیک از اختلال های زیر عبارتست از این که، امکان دارد فرد دائما خاطره آن واقعه را به یاد آورد یا کابوس آن را ببیند؟

۱. OCD ۲. BDD ۳. PTSD ۴. GAD

۳۱- اختلال فشار روانی حاد حداقل چند روز باید دوام داشته باشد؟

۱. ۳ روز ۲. ۵ روز ۳. ۱ هفته ۴. ۲ هفته



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۲- در میان کسانی که با آسیب مواجه می شوند زنان چند برابر مردان احتمال دارد که دچار PTSD شوند؟

- ۰.۱ ۵ برابر ۰.۲ ۴ برابر ۰.۳ ۳ برابر ۰.۴ ۲ برابر

۳۳- مواجهه خیالی در درمان کدام اختلال استفاده می شود؟

- ۰.۱ وسواس ۰.۲ اضطراب ۰.۳ فوبی ۰.۴ PTSD

۳۴- اختلال شخصیت چند گانه مربوط به کدام گزینه می باشد؟

- ۰.۱ دگر سان بینی محیط ۰.۲ دگر سان بینی خود
۰.۳ اختلال هویت گسستگی ۰.۴ یادزدودگی

۳۵- تغییر در تجربه خویشتن و واقعیت مربوط به کدام گزینه می باشد؟

- ۰.۱ یاد زدودگی گسستگی ۰.۲ اختلال دگرسان بینی خود و محیط
۰.۳ اختلال هویت گسستگی ۰.۴ آمزیا

۳۶- فرد مبتلا به کدام اختلال قادر به یادآوری اطلاعات شخصی مهم نیست؟

- ۰.۱ فرار روان زاد ۰.۲ فراموشی گسستگی
۰.۳ اختلال هویت چند گانه ۰.۴ نسیان

۳۷- شامل یادگیری تجاربی است که نمی توان آنها را هشیارانه به یاد آورد؟

- ۰.۱ حافظه آشکار ۰.۲ حافظه تلویحی ۰.۳ حافظه فعال ۰.۴ حافظه باز شناسی

۳۸- نشانه های بدنی یا روانی ساختگی که به طور عمد ایجاد می شوند تا از این نشانه ها منافع کسب شود؟

- ۰.۱ اختلال ساختگی ۰.۲ اختلال تبدیلی
۰.۳ تمارض ۰.۴ اختلال اضطراب بیماری

۳۹- در این اختلال شخص به ناگهان نشانه های عصب شناختی نظیر کوری یا فلج را ظاهر می سازد؟

- ۰.۱ اختلال تبدیلی ۰.۲ هیپو کندریا
۰.۳ اختلال اضطراب بیماری ۰.۴ اختلال درد

۴۰- اصطلاح هیستری در گذشته برای توصیف کدام اختلال به کار برده می شد؟

- ۰.۱ اختلال جسمانی شکل ۰.۲ اختلال هیپو کندریا ۰.۳ اختلال درد ۰.۴ اختلال تبدیلی



شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱	الف	عادی
۲	ج	عادی
۳	ب	عادی
۴	د	عادی
۵	ب	عادی
۶	ب	عادی
۷	ب	عادی
۸	الف	عادی
۹	ب	عادی
۱۰	ب	عادی
۱۱	د	عادی
۱۲	ج	عادی
۱۳	ب	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	الف	عادی
۱۶	ب	عادی
۱۷	ج	عادی
۱۸	ج	عادی
۱۹	الف	عادی
۲۰	ب	عادی
۲۱	ج	عادی
۲۲	د	عادی
۲۳	الف	عادی
۲۴	ج	عادی
۲۵	ب	عادی
۲۶	ج	عادی
۲۷	ب	عادی
۲۸	ب	عادی
۲۹	ج	عادی
۳۰	ج	عادی
۳۱	الف	عادی
۳۲	د	عادی
۳۳	د	عادی
۳۴	ج	عادی
۳۵	ب	عادی
۳۶	ب	عادی
۳۷	ب	عادی
۳۸	ج	عادی
۳۹	الف	عادی
۴۰	د	عادی



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: (آسیب شناسی روانی، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱، ۱۲۱۷۰۶۰ -

۱- بنابر نظر بقراط، بیش از حد بودن صفرای زرد علت چه چیزی به شمار می رفت؟

۱. مالیخولیا ۲. خلق و خوی بی ثبات ۳. پارانویا ۴. تحریک پذیری

۲- چه کسی معتقد بود که اختلال روانی در اثر ازدیاد خون در مغز ایجاد می شود؟

۱. مسمر ۲. بنجامین راش ۳. پینل ۴. گالتون

۳- کدام بخش روان را نمی توان در سطح آگاهی شناسایی کرد؟

۱. ایگو ۲. لیبدو ۳. من ۴. فرامن

۴- "دور ساختن تکانه یا امیال نامقبول از ضمیر هشیار" به کدام یک از مکانیسم های دفاعی من اشاره دارد؟

۱. جابه جایی ۲. برگشت ۳. انکار ۴. واپس رانی

۵- از نظر یونگ، ناهشیاری جمعی در وهله ی اول چه نامیده می شود؟

۱. کهن الگو ۲. فردی رفتاری ۳. کهن قدیم ۴. ناهشیار رفتاری

۶- کدام روانشناس معتقد بود، نیازهای معنوی و مذهبی آدمیان به اندازه نیازهای لیبدوئی آنان اساسی و مهم هستند؟

۱. یونگ ۲. فروید ۳. بروئر ۴. آدلر

۷- کدام رویکرد طلایه دار پیشرفت های معاصر در رفتار درمانی شناختی است؟

۱. رفتار گرایی اسکینر ۲. روانکاوی فروید ۳. روان شناسی فردی آدلر ۴. تحلیلی یونگ

۸- کدام مورد به توالی یا زنجیره متفاوت DNA یک ژن در یک جمعیت خاص اشاره دارد؟

۱. چند گونگی ارثی ۲. آلل ۳. عامل های نسخه برداری ۴. اسنپ

۹- حافظه فعال با کدام یک از نواحی مغزی ارتباط دارد؟

۱. گیجگاهی ۲. پیشانی ۳. پیش پیشانی ۴. پس سری

۱۰- کدام ناحیه حکم شاهرهای را دارد که دسته تارهای عصبی متعلق به نخاع شوکی از آنجا به سوی نواحی بالاتر مغز کشیده می شوند؟

۱. مخچه ۲. ساقه مغز ۳. پل مغزی ۴. پیاز مغز تیره



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۱- کدام ناحیه سریعترین رشد را دارا می باشد؟

۱. قطعه پس سری ۲. قطعه پیش پیشانی ۳. قطعه آهیانه ۴. قطعه پیشانی

۱۲- کدام دسته از داروها در درمان اسکیزوفرنی به کار برده می شوند و موجب کاهش فعالیت نورون هایی می شوند که از دوپامین استفاده می کنند؟

۱. پروزاک ۲. اولانزپین ۳. بنزودیازپین ۴. آدرال

۱۳- علت مورد انتقاد قرار گرفتن رفتار گرایی و رفتار درمانی چیست؟

۱. عدم توجه به تاثیر پیامدها بر رفتار ۲. ناچیز انگاشتن اهمیت تفکر و احساس
۳. توجه افراطی به محرک و پاسخ ۴. کم اهمیت انگاشتن عوامل موثر در تغییر رفتار

۱۴- کدام مولفه معمولاً به تجلیات چهره ای هیجانی اطلاق می شود؟

۱. مولفه فیزیولوژیایی ۲. مولفه تجربه ای ۳. مولفه احساس ذهنی ۴. مولفه نمایشی

۱۵- کدام پارادایم حکم مدلی را دارد که بر تعامل میان یک آمادگی قبلی برای یک بیماری خاص و آشفتگی های محیطی یا آشفتگی های مربوط به پهنه زندگی تاکید می ورزد؟

۱. پارادایم شناختی ۲. پارادایم وراثت نگر
۳. پارادایم رفتاری ۴. پارادایم آسیب پذیری-فشار روانی

۱۶- در DSM-IV-IR، وضعیت های پزشکی عمومی در کدام محور قرار دارند؟

۱. محور I ۲. محور II ۳. محور III ۴. محور IV

۱۷- مصاحبه فرهنگ نگر در DSM5 حاوی چند سوال می باشد؟

۱. ۱۰ ۲. ۱۶ ۳. ۲۶ ۴. ۳۰

۱۸- کدام مورد یک اصطلاح مالزیایی است و معنی آن در فرهنگ لغات معادل شیدایی حاد توام با جنایت می باشد؟

۱. آموک ۲. درات ۳. تای جین کیو فوشو ۴. کورو

۱۹- ترس از اصطلاحات شبه علمی چه نام دارد؟

۱. آکروفوبی ۲. آراکی بو تیروفوبی ۳. هلنوفوبی ۴. نئوفوبی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۰- مشکل در تمرکز یا خالی شدن ذهن و بیقراری یا احساس دلواپسی و هیجان زدگی از نشانه های کدام اختلال می باشند؟

۱. اختلال وحشت زدگی
۲. اختلال اضطراب اجتماعی
۳. اختلال اضطراب فراگیر
۴. اختلال آگورافوبی

۲۱- کدام اختلال، به اختلال وحشتزدگی شباهت دارد و در میان افراد متعلق به قبیله اینویت در گرینلند غربی پدیدار می شود؟

۱. شن کوبی
۲. کورو
۳. کایاک-آنگست
۴. سوستو

۲۲- کدام عامل زیر خطر ابتلا به بیش از یک اختلال اضطرابی را افزایش می دهد؟

۱. کاهش فعالیت در مدار ترس
۲. افزایش کارکرد سروتونین
۳. افزایش فعالیت نور اپی نفرین
۴. افزایش کارکرد گابا

۲۳- کدام ناحیه در حیوانات از لحاظ شرطی شدن ترس نقش اصلی را ایفا می کند؟

۱. بادامه
۲. هیپوکامپ
۳. ناحیه پس سری
۴. هیپوتالاموس

۲۴- لوکوس سرولوس، منبع اصلی کدام انتقال دهنده ی عصبی در مغز است؟

۱. نور اپی نفرین
۲. سروتونین
۳. دوپامین
۴. استیل کولین

۲۵- بر اساس فرضیه ترس از ترس، کدام اختلال محصول افکار منفی درباره پیامدهای بروز اضطراب در مجامع عمومی است؟

۱. اضطراب فراگیر
۲. وحشتزدگی
۳. فوبی اختصاصی
۴. آگورافوبی

۲۶- درمان روانپویشی برای اختلال وحشتزدگی شامل چند جلسه می باشد؟

۱. ۱۰
۲. ۱۴
۳. ۲۴
۴. ۲۸

۲۷- کدام دارو اثر تقویتی در درمان مواجهه داشته و هم چنین موجب افزایش یادگیری می شود؟

۱. والیوم
۲. دی-سیکلو سرین
۳. بنزو دیازپین
۴. بوسپیرون

۲۸- در کدامین اختلال افراد دایما به یک نقص خیالی یا گزافه آمیز در ظاهر خویش فکر می کنند؟

۱. DID
۲. OCD
۳. BDD
۴. ASD

۲۹- کدام اختلال تا قبل از DSM5 به عنوان یک مورد تشخیصی به رسمیت شناخته نمی شود؟

۱. بدشکلی بدن
۲. فشار روانی حاد
۳. احتکار
۴. وسواس فکری-عملی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۰- بر طبق بررسی های مبتنی بر تصویر برداری مغزی کدام ناحیه در افراد مبتلا به OCD دارای فعالیت غیر عادی می باشد؟

۱. قشر پسین حدقه ای ۲. شکنج تحتانی ۳. شکنج قدامی ۴. هیپوکامپ

۳۱- وقتی به فرد مبتلا به OCD که از آلودگی می ترسد، یک دستکش کثیف و خاک آلود داده شود، فعالیت هسته دمی چه تغییری می یابد؟

۱. کاهش می یابد. ۲. ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.
۳. تغییری نمی کند. ۴. افزایش می یابد.

۳۲- کدام اختلال تنها موردی می باشد که با کارکرد هیپوکامپ ارتباط دارد؟

۱. هویت گسستی ۲. بد ریختی بدن
۳. اختکاری ۴. فشار روانی پس آسیبی

۳۳- کدام مورد به واسطه نقشی که در حافظه، به ویژه خاطرات مرتبط ایفا می کند مشهور می باشد؟

۱. شکنج قدامی ۲. هیپوکامپ ۳. هیپوتالاموس ۴. هسته دمی

۳۴- اختلال های گسستی شامل کاستی در کدام حافظه می باشند؟

۱. تلویحی ۲. پنهان ۳. آشکار ۴. ضمنی

۳۵- دو مجموعه نشانه ی اختلال تفکر و درهم ریختگی رفتاری وجه مشخصه کدام مورد به شمار می آیند؟

۱. اسکیزوفرنی ۲. اختلال هویت گسستی
۳. هیستری ۴. تمارض

۳۶- در اختلال هویت گسستی درمان تقریباً برای هر بیمار چه مدت زمان طول می کشد؟

۱. ۶ ماه ۲. ۱ سال ۳. ۲ سال ۴. ۳ سال

۳۷- کدام اختلال شامل نشانه های عصب شناختی می باشد که توضیح پزشکی ندارد؟

۱. اختلال اضطراب از بیماری ۲. اختلال مربوط به نشانه بدنی
۳. اختلال تبدیل ۴. اختلال هویت گسستی

۳۸- "نشانه های بدنی یا روانی ساختگی که بطور عمد ایجاد می شوند تا از این نشانه ها منافی کسب شود" تعریف کدام اختلال می باشد؟

۱. تبدیلی ۲. تمارض ۳. نشانه بدنی ۴. اضطراب از بیماری



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۹- اختلال اضطراب از بیماری تا حدودی مشابه تشخیص کدام اختلال در DSM-IV-TR می باشد؟

۱. جسمانی کردن ۲. اختلال درد ۳. تبدیلی ۴. خود بیمار انگاری

۴۰- کدام اصطلاح نخستین بار توسط زیگموند فروید به کار گرفته شد؟

۱. یادزدودگی ۲. هویت گسستی ۳. خود بیمار انگاری ۴. تبدیل



شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	د	عادی
2	ب	عادی
3	ب	عادی
4	د	عادی
5	الف	عادی
6	الف	عادی
7	ج	عادی
8	الف	عادی
9	ب	عادی
10	د	عادی
11	الف	عادی
12	ب	عادی
13	ب	عادی
14	د	عادی
15	د	عادی
16	ج	عادی
17	ب	عادی
18	الف	عادی
19	ج	عادی
20	ج	عادی
21	ج	عادی
22	ج	عادی
23	الف	عادی
24	الف	عادی
25	د	عادی
26	ج	عادی
27	ب	عادی
28	ج	عادی
29	ج	عادی
30	ج	عادی
31	د	عادی
32	د	عادی
33	ب	عادی
34	ج	عادی
35	الف	عادی
36	ج	عادی
37	ج	عادی
38	ب	عادی
39	د	عادی
40	د	عادی



تعداد سوالات: تستی: ۴ تشریحی: ۱
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۳۰
سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی I، آسیب شناسی روانی II (روانشناسی مرضی)
رشته تحصیلی/اد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۳۱۷۲۳۱ - ۱۳۱۷۰۶۰

۱- چه کسی اولین بار طب را از مذهب، جادو و خرافه جدا ساخت؟

- ۱.سقراط ۲.ابن سینا ۳.فارابی ۴.بقراط

۲- آرمیدگی عضلانی عمیق و مواجهه تدریجی با فهرستی از موقعیت های ترس آور از مولفه های کدام فنون می باشند؟

- ۱.پالایش ۲.تقویت منفی ۳.حساسیت زدایی منظم ۴.سرمشق گیری

۳- نقطه مشترک تمامی رویکردهای شناختی چیست؟

- ۱.حفظ نتایج درمان
۲.نحوه تعبیر و تفسیر اشخاص از خودشان و جهان اطراف منجر به اختلال های روانی می شود
۳.تاثیر پیامدها بر رفتارهای افراد
۴.آدمیان از علل رفتارهای خود کاملاً ناآگاه هستند.

۴- فرض اساسی نظریه ایس کدام مورد زیر است؟

- ۱.واکنش های هیجانی بسیاری از افراد ناشی از مشکلات دوران کودکی است.
۲.رفتارهای افراد بطور یقین بر محیط تاثیر گذار است.
۳.افکار و واکنشهای هیجانی افراد در تداوم رفتارهای پرخاشگرانه تاثیر گذارند.
۴.واکنش های هیجانی و پایدار هر کس ناشی از اظهارات درونی اسنت که فرد برای خویش تکرار می کند

۵- منظور از توقعات در نظریه ایس چیست؟

- ۱.رفتارهایی که حتی در غیاب تقویت کنندها نیز صورت می گیرد.
۲.الزام ها یا بایدهایی که آئمیان به خود و دیگران تحمیل می کنند.
۳.انتظاری که بعد از ارائه هر محرک شرطی وجود دارد.
۴.رفتاری که بعد از خاموشی در شرطی سازی کلاسیک بوجود می آید.

۶- نظریه اسکینر بر اساس کارهای کدام روانشناس بود؟

- ۱.واتسون ۲.ژرندایک ۳.پاولف ۴.اریکسون



تعداد سوالات: تستی: ۴ تشریحی: ۲
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۹۰
سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی I، آسیب شناسی روانی II (روانشناسی مرضی)
رشته تحصیلی/اد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۳۱

۷- کدام مورد زیر چند گونگی ارثی را توضیح می دهد؟

۱. بررسی و شناسایی ژن های خاص و کارکرد آنها
۲. بررسی و شناسایی ترکیب ژنتیک کلی هر فرد که متشکل از ژن های موروثی است.
۳. توالی یا زنجیره متفاوت DNA یک ژن در یک جمعیت خاص
۴. بررسی چگونگی تاثیر ژن ها یا محیط بر رفتار

۸- کدام انتقال دهنده عصبی در افسردگی، شیدایی و اسکیزوفرنی دخالت دارند؟

۱. کورتیزول
۲. آدرنالین
۳. استروژن
۴. سروتونین

۹- کدام مورد زیر پیوند اصلی میان دو نیمکره مغز را برقرار می نماید؟

۱. جسم سفید
۲. جسم پینه ای
۳. تالاموس
۴. ماده خاکستری مغز

۱۰- عمل عقده های پایه چیست؟

۱. به تنظیم بادامه کمک می کنند.
۲. با مایع مغزی - نخاعی پر می شوند.
۳. به تنظیم آغاز و اتمام فعالیت های حرکتی و شناختی کمک می کنند.
۴. یک ایستگاه تقویتی است.

۱۱- وقتی انسانها با تهدید روبرو می شوند هیپوتالاموس چه چیزی را آزاد می نماید؟

۱. استروژن
۲. مایع مغزی - نخاعی عقده های پایه ای
۳. عامل محرک قشر غده فوق کلیوی
۴. سائق های اشتها

۱۲- ژنوم چیست؟

۱. RNA
۲. همان غریزه است
۳. خزانه ارثی
۴. محیطی که مولکول ها در آن رشد می کنند

۱۳- برای تجلی یک ژن چه چیزی نیاز است؟

۱. DNA باید سالم باشد
۲. هیپوفیز فعال شود.
۳. باید انواع خاصی از DNA به نام آغازگر وارد عمل شوند.
۴. باید چندگونگی ارثی ایجاد شود.



سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : آسیب شناسی روانی I، آسیب شناسی روانی II (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/اد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۳۱

۱۴ - اسنپ عبارت است از:

۱. تفاوت های میان افراد در توالی RNA مربوط به یک ژنوم.

۲. تفاوت های میان افراد از لحاظ یک نوکلئوتید واحد در توالی DNA مربوط به یک ژن خاص.

۳. تفاوت های میان افراد از لحاظ چند گونگی ارثی نوکلئوتید در توالی DNA.

۴. بدست آوردن اندازه یک بعد در توالی DNA مربوط به یک ژن.

۱۵ - امکان ارسال علایم از طریق سیناپس به نورون دیگر چگونه انجام می شود؟

۱. سنخ پدیداری

۲. سنخ ارثی

۳. انتقال دهنده های عصبی

۴. ژنوم

۱۶ - یاخته گلیایی چیست؟

۱. یک نوع یاخته مغزی

۲. چند ریختی های ژنی

۳. ژن حامل سروتونین

۴. تجلی یا بروز ژن

۱۷ - در کدام روش درمانی برای افسردگی به فرد کمک می شود تا در تکالیفی شرکت کند که فرصت دریافت تقویت مثبت را فراهم سازد.

۱. شناختی

۲. روانکاوی

۳. معنادرمانی

۴. فعال سازی رفتاری

۱۸ - آدمی می تواند بدون وساطت آگاهی، تحت تاثیر یادگیری های قبلی قرار گیرد که به آن:

۱. فراخوانی گفته می شود.

۲. پارادایم یکپارچه نگر گفته می شود.

۳. حافظه تلویحی گفته می شود.

۴. عاطفه آرمانی

۱۹ - عاطفه آرمانی عبارتند از:

۱. وضعیت شناختی که فرد به لحاظ آرمانی دست می یابد.

۲. نوع حالت هیجانی که فرد به لحاظ آرمانی دوست دارد داشته باشد.

۳. نوع حالت خلقی که فرد در هنگام شادی بدست می آورد.

۴. وضعیت شناختی که فرد در فرایند زمانی از لحاظ خلقی بدست می آورد.

۲۰ - کدام مورد زیر از ویژگی های اضطراب است؟

۱. آنی بودن

۲. انتظاری بودن

۳. تغییرات سریه در دستگاه عصبی

۴. تنفس بسیار سریع و شدت بالای عرق



تعداد سوالات: تستی: ۴ تشریحی: ۲
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۹۰
سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی I، آسیب شناسی روانی II (روانشناسی مرضی)
رشته تحصیلی/اد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۳۱

۲۱ - کدام مورد زیر مربوط به دگرسان بینی محیط است؟

۱. احساس حضور داشتن در خارج از کالبد
۲. احساس اینکه دنیای خارجی واقعی نیست
۳. احساس اینکه بدنش واقعی نیست
۴. احساس اینکه اندام اضافی در بدن دارد

۲۲ - کدام مورد زیر مربوط به نشانگان کورو است؟

۱. وحشت شدید از اینکه روح از بدن خارج شود
۲. ترس شدید از اینکه غده جنسی به داخل بدن کشیده شوند
۳. ترس شدید از بدریختی بدن
۴. ترس شدید از گم گشتگی

۲۳ - کدام مورد زیر در تنظیم فعالیت بادامه اهمیت دارد؟

۱. بخش آهیانه
۲. قطعه جلویی مغز
۳. قشر پیش پیشانی میانی
۴. قشر پس سری

۲۴ - شرطی شدن احساسی چیست؟

۱. همان الگوی شرطی شدن دو عاملی است
۲. یک شلیک اشتباه در مدار ترس است
۳. شرطی شدن کلاسیک حملات وحشت زدگی در پاسخ به احساس های بدنی
۴. یاد گرفتن ترس از برخی از محرک ها

۲۵ - برای اختلال وحشتزدگی چند جلسه درمان روان پویشی تدوین شده است؟

۱. ۸ جلسه
۲. ۱۲ جلسه
۳. ۲۴ جلسه
۴. ۲۸ جلسه

۲۶ - در کدام اختلال افراد گرایش دارند در برابر احساس های بدنی خویش واکنش افراطی نشان دهند؟

۱. فوبیا
۲. OCD
۳. وحشتزدگی
۴. گسستی

۲۷ - بنزودیازپین ها برای درمان کدام دسته از اختلالات به کار می روند؟

۱. جنون شیدایی
۲. مانیک دپرسیو
۳. اختلال های سایکوز
۴. اختلال های اضطرابی



سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۴ تشریحی : ۰

عنوان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/اد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی

روانشناسی ۱۳۱۷۲۳۱ - ۱۳۱۷۰۶۰

۲۸ - شایع ترین کانون وسواس فکری کدام مورد زیر است؟

۱. مذهب
۲. ترس از اجتماع
۳. ترس از مکان های بسته
۴. شستشوی مکرر

۲۹ - در کدام اختلال افراد حدود 3 تا 8 ساعت در روز به ظاهر خویش فکر می کنند؟

۱. OCD
۲. ODD
۳. BDD
۴. ADD

۳۰ - در کدام اختلال افراد نسبت به کاستی های بدنی خیالی خویش شدیداً احساس پریشانی می کنند؟

۱. ADD
۲. ODD
۳. OCD
۴. BDD

۳۱ - حدود یک سوم افراد مبتلا به بدریختی بدن در طول زندگی خویش با ملاک های تشخیصی کدام اختلال جور در می آیند؟

۱. اختلال آگورافوبی
۲. اختلال وسواس فکری-عملی
۳. یادزدودگی
۴. اختلال جسمانی کردن

۳۲ - در کدام اختلال افراد مبتلا به آن از مایملک خود دل نمی کنند؟

۱. اختلال آگورافوبی
۲. اختلال وسواس فکری - عملی
۳. اختلال بدریختی بدن
۴. اختلال احتکاری

۳۳ - کدام روش درمانی زیر از گسترده ترین درمان روانشناختی برای اختلال OCD است؟

۱. ECT
۲. ERP
۳. PET
۴. دارو درمانی

۳۴ - در کدام اختلال زیر روابط خانوادگی اغلب به شدت آشفته است؟

۱. اختلال فوبیا
۲. اختلال مانیک
۳. اختلال احتکاری
۴. اختلال افسردگی

۳۵ - PTSD با کارکرد کدام بخش از مغز ارتباط دارد؟

۱. تالاموس
۲. هیپوفیز
۳. هیپوتالاموس
۴. هیپوکامپ



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی I، آسیب شناسی روانی II (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/اد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۳۱

۳۶ - حافظه تلویحی چیست؟

۱. یادآوری هشیار برخی از تجربیات.

۲. یادگیری تجاربی است که نمی توان آنها را هشیارانه به یاد آورد.

۳. تغییر ادراک از خود و محیط

۴. فراومش کردن اطلاعات شخصی مهم

۳۷ - اختلال دگر سان بینی خود/دگرسان بینی محیط معمولا از چه دوره ای آغاز می شود؟

۱. کودکی

۲. نوجوانی

۳. از 60 سالگی به بعد

۴. هر سنی ممکن است آغاز شود

۳۸ - اختلال هویت گسستی معمولا از چه دورانی آغاز می شود؟

۱. از 75 سالگی به بعد

۲. از دوران نوجوانی

۳. از دوران میانسالی

۴. از دوران کودکی

۳۹ - کدام مورد زیر در مورد بیماران مبتلا به DID صحیح می باشد؟

۱. اغلب شخصیت نمایشی دارند.

۲. اغلب شخصیت خودشیفته دارند.

۳. اغلب از شخصیت های فرعی خود بی خبرند.

۴. اغلب دارای OCD هستند

۴۰ - اختلال اضطراب از بیماری اغلب با کدام اختلال همراه است؟

۱. اختلال اسکیزوئید

۲. اختلال یادزدودگی

۳. اختلال خلق

۴. اختلال گریز



وضعیت کلید پاسخ صحیح درج ب الف شماره سوال					
1			X	د	عادي
2		X		ج	عادي
3	X			ب	عادي
4		X		د	عادي
5			X	ب	عادي
6	X			ب	عادي
7			X	ج	عادي
8			X	د	عادي
9			X	ب	عادي
10			X	ج	عادي
11	X			ج	عادي
12			X	ج	عادي
13			X	ج	عادي
14	X			ب	عادي
15			X	ج	عادي
16			X	الف	عادي
17	X			د	عادي
18		X		ج	عادي
19			X	ب	عادي
20			X	ب	عادي
21	X			ب	عادي
22			X	ب	عادي
23			X	ج	عادي
24			X	ج	عادي
25	X			ج	عادي
26			X	ج	عادي
27			X	د	عادي
28			X	الف	عادي
29	X			ج	عادي
30		X		د	عادي
31			X	ب	عادي
32			X	د	عادي
33			X	ب	عادي
34			X	ج	عادي
35				د	عادي
36			X	ب	عادي
37		X		ب	عادي
38			X	د	عادي
39	X			ج	عادي
40			X	ج	عادي

pasokh 95-11



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱) روانشناسی مرضی

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱، ۱۲۱۷۰۶۰

۱- ترس ناموجهی که در اثر حضور در مکان های بسته بوجود می آید، چه نامیده می شود؟

۱. فوبی خاص ۲. آگورافوبیا ۳. فوبی اجتماعی ۴. اضطراب فراگیر

۲- کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های رفتار ناهنجار محسوب نمی شود؟

۱. فراوانی وقوع ۲. تخطی از هنجار ۳. پریشانی شخصی ۴. ناتوانی یا بدکاری

۳- اولین و شاخص ترین چهره در درمان انسان دوستانه بیماران روانی چه کسی است؟

۱. فیلیپ پینل ۲. فروید ۳. بقراط ۴. ماسلو

۴- روش بروئر در درمان بیماران روانی به چه روشی معروف است؟

۱. روش هیپنوتیزم ۲. روش پالایشی
۳. روش مغناطیس حیوانی ۴. روش میکروبی

۵- طبق دیدگاه کوهن چارچوب مفهومی که دانشمندان در درون آن کار می کنند چه نامیده می شود؟

۱. نظریه ۲. فرضیه ۳. قانون ۴. پارادایم

۶- روشی از وراثت رفتاری که در آن تلاش می شود ژن دخیل در اختلال روانی را شناسایی کنند، چه نامیده می شود؟

۱. تحلیل پیوند ۲. فرزند خواندگی
۳. پژوهش روی دو قلوها ۴. شاخص های وراثتی

۷- طبق دیدگاه فروید بعد روانی من در چه زمانی از رشد کودک رشد می یابد و مسئول چه تفکری است؟

۱. ۶ ماه اول زندگی - فرایند تفکر ثانویه ۲. ۶ ماه دوم زندگی - فرایند تفکر ثانویه
۳. ۶ ماه سوم زندگی - فرایند تفکر اولیه ۴. ۶ ماه چهارم زندگی - فرایند تفکر اولیه

۸- تثبیت در کدامیک از مراحل رشد روانی-جنسی باعث وسواس فکری-عملی می شود؟

۱. مرحله دهانی ۲. مرحله مقعدی ۳. مرحله ایلیمی ۴. مرحله تناسلی

۹- عقیده ادیپ و الکتر از چه طریقی از بین می رود؟

۱. همانندسازی با والد همجنس ۲. همانندسازی با من برتر
۳. همانندسازی با والد جنس مخالف ۴. واپس رانی تعارضات ناهوشیار



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۰- طبق دیدگاه فروید واکنش ایگو در برابر خطر نهفته در جهان بیرونی منجر به کدامیک از موارد زیر می شود؟

۱. اضطراب روان رنجور ۲. وسواس فکری - عملی ۳. اضطراب واقعی ۴. هراس

۱۱- فردی عصبانی اظهار می کند که دیگران خیلی خشمگین و پرخاشگرند، طبق دیدگاه فروید وی از چه مکانیسم دفاعی استفاده کرده است؟

۱. جابه جایی ۲. واپس رانی ۳. فرافکنی ۴. والایش

۱۲- والدینی که با خشم و ناشکیبایی با فرزندان رفتار می کرده اند، بعدها اظهار می دارند که این کار به خاطر شخصیت سازی او بوده است... طبق دیدگاه فروید آنها از چه مکانیسمی استفاده می کنند؟

۱. واپس رانی ۲. انکار ۳. واکنش وارونه ۴. دلیل تراشی

۱۳- روان شناسی تحلیلی توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. یونگ ۲. فروید ۳. آدلر ۴. راجرز

۱۴- کدامیک از موارد زیر جزء فنون گشتالت درمانی محسوب نمی شود؟

۱. پذیرش مثبت بی قید و شرط ۲. استفاده از استعاره
۳. فرافکنی احساسات ۴. زبان من

۱۵- کدامیک از گزینه های زیر در مورد پارادایم بیماری پذیری-فشار روانی درست است؟

۱. بیماری پذیری عوامل زیستی-روانشناختی و محیطی را در ارتباط باهم در نظر می گیرد.
۲. این پارادایم محدود به یک مکتب فکری خاص می شود.
۳. این پارادایم مخالف آمادگی سرشتی برای یک بیماری است.
۴. در این پارادایم اعتقاد بر این است که همه افراد استعداد یکسانی برای ابتلا به بیماری ها دارند.

۱۶- اختلال شخصیت و عقب ماندگی ذهنی در کدام محور DSM-4 قرار می گیرد؟

۱. محور ۱ ۲. محور ۲ ۳. محور ۳ ۴. محور ۴

۱۷- یک مفهوم پیچیده است و بدین معناست که آیا آزمون هدف مورد نظرش را تامین می کند.

۱. اعتبار ۲. پایایی ۳. هنجار یابی ۴. باز آزمایی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۸- منظور از اعتبار محتوی کدام گزینه است؟

۱. آیا یک اندازه به قدر کافی نمونه ای از بعد موردنظر را بدست می دهد.
۲. آیا یک اندازه با اندازه دیگر ارتباط دارد.
۳. آیا ماده های آزمون به هم مرتبط است.
۴. آیا آزمون شاخص یک ویژگی خاص قابل استنباط است.

۱۹- کدامیک از گزینه های زیر درباره SCID صحیح نمی باشد؟

۱. مصاحبه بالینی بدون ساختار جهت سنجش محور ۲ است.
۲. مصاحبه بالینی بدون ساختار جهت سنجش محور ۱ است.
۳. مصاحبه بالینی با ساختار جهت سنجش محور ۲ است.
۴. مصاحبه بالینی با ساختار جهت سنجش محور ۱ است.

۲۰- کدامیک از موارد زیر جز مقیاسهای اعتباری MMPI نمی باشد؟

۱. مقیاس L ۲. مقیاس K ۳. مقیاس F ۴. مقیاس Si

۲۱- کدامیک از روش های سنجش زیر به جمع آوری خاطرات در زمان رخ دادن یک واقعه تاکید می کند؟

۱. سنجش بوم شناسی فوری
۲. سنجش خودپایی
۳. مصاحبه گذشته نگر
۴. مقیاس نگرش بدکار

۲۲- فردی از صحبت کردن، نوشیدن و خوردن در جمع و هر نوع فعالیتی که در حضور دیگران انجام گیرد مضطرب می شود و حتی مبتلا به حمله وحشتزدگی می شود، وی احتمالاً مبتلا به چه اختلالی است؟

۱. فوبی خاص
۲. آگورافوبیا
۳. فوبی اجتماعی
۴. تای جین - کیوفو-شو

۲۳- PCT روش درمانی شناخته شده برای کدام بیماری است؟

۱. وسواس
۲. اضطراب اجتماعی
۳. وحشتزدگی
۴. فوبی

۲۴- کدام انتقال دهنده عصبی در رابطه با GAD مطرح است؟

۱. دوپامین
۲. گابا
۳. سروتونین
۴. استیل کولین

۲۵- اختلال کدام قسمت مغز در وسواس فکری- عملی (OCD) مطرح است؟

۱. قطعه پیشانی
۲. قطعه آهیانه ای
۳. قطعه پس سری
۴. قطعه گیجگاهی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۶- کدامیک از گزینه های زیر از ملاک های تشخیصی PTSD نیست؟

۱. ترس شدید ناشی از مواجهه با رویداد آسیب زا
۲. تکرار رویداد آسیب زا در ذهن
۳. اجتناب از رویداد آسیب زا
۴. طول مدت نشانه ها بیش از دو هفته

۲۷- نگرانی بی تناسب و مفرط افراد مبتلا به اختلال بد ریختی بدن درباره نشانه های بدنی خود معمولا به کدام اختلال روانی منجر می شود؟

۱. شخصیت ضد اجتماعی
۲. افسردگی و خودکشی
۳. شخصیت اجتنابی
۴. فوبیای خون و آمپول

۲۸- در اختلال تبدیلی کدامیک از موارد زیر وجود ندارد؟

۱. وجود یک یا چند نشانه که عملکرد حسی یا حرکتی را تحت تاثیر قرار می دهد.
۲. ایجاد عمدی نشانه ها برای فرار
۳. آرزوی فرد برای بیمار بودن به قصد اجتناب از یک موقعیت
۴. آرزوی فرد برای فرار کردن از یک موقعیت ناخوشایند و منفی

۲۹- کسی که در خود عمدا نشانه های فیزیکی بوجود می آورد یا دروغ می گوید که آنها را دارد و هدفش صرفا این است که دیگران او را مریض بدانند، احتمالا مبتلا به کدام اختلال است؟

۱. اختلال استرس
۲. اختلال تبدیلی
۳. اختلال ساختگی
۴. اختلال گسستگی

۳۰- منظور از سندرم بریکه چیست؟

۱. اختلال جسمانی کردن
۲. اختلال تبدیلی
۳. اختلال درد
۴. اختلال هیپوکندریا

۳۱- تمام موارد زیر در DSM-4 در یک طبقه قرار می گیرند به جز؟

۱. اختلال ساختگی
۲. اختلال تبدیلی
۳. اختلال درد
۴. اختلال دگرسان بینی خود

۳۲- فردی که به یکباره خانه را ترک کرده و به محلی دیگری رفته، نمی داند کیست و کجاست، چه زمانی به این محل آمده است و اسمش چیست، احتمالا مبتلا به چه اختلالی است؟

۱. اختلال تبدیلی
۲. اختلال بریکه
۳. اختلال هویت تجزیه ای
۴. اختلال گریز گسستگی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۳- نظریه های روانکاوی، اختلال هویت گسسته را نوعی می دانند.

۱. توجیه ۰۲. فرافکنی ۰۳. واپس رانی ۰۴. انکار

۳۴- اصطلاح نشانگان انطباق عمومی (GAS) توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. زیگموند فروید ۰۲. امیل کراپلین ۰۳. لازاروس ۰۴. هانس سلیه

۳۵- مرحله دوم پاسخ زیستی بدن به فشار جسمی دائمی و پیوسته، طبق الگوی نشانگان انطباق عمومی چیست؟

۱. واکنش هشدار ۰۲. مقاومت ۰۳. انکار ۰۴. فرسودگی

۳۶- فردی در موقعیت تنش زا برای کاهش فشار، حواس خودش را از مشکل به جای دیگری معطوف می کند، خود را آرمیده نگاه می دارد یا در پی کسب آسایش از طریق دیگران است وی از چه شیوه کنار آمدن استفاده می کند؟

۱. مسئله مدار ۰۲. خویشتنداری ۰۳. اجتنابی ۰۴. هیجانی

۳۷- محور عصبی درگیر در فشار روانی به ترتیب کدام است؟

۱. هیپوتالاموس-هیپوفیز-قشر فوق کلیوی ۰۲. هیپوفیز-هیپوکامپ-قشر فوق کلیوی
۳. قشر فوق کلیوی-هیپوفیز-لیمبیک ۰۴. هیپوفیز-هیپوتالاموس-هیپوکامپ

۳۸- در کدام دیدگاه، پیوند میان فشار روانی و یک اختلال فیزیولوژیایی خاص به این شکل است که یک ضعف در یک اندام بدنی خاص بوجود می آید؟

۱. نظریه واکنش اختصاصی ۰۲. نظریه ضعف بدنی
۳. نظریه فشار روحی ۰۴. نظریه زیستی

۳۹- همه موارد زیر جز مولفه های خشم محسوب می شود به استثناء گزینه

۱. شناختی ۰۲. عاطفی ۰۳. تجربه ۰۴. نگرش

۴۰- گزینه درست کدام است؟

نرخ بیمارگونی در زنان مردان است.

۱. بیشتر ۰۲. کمتر ۰۳. مساوی ۰۴. هیچکدام



کانال و خانواده پیام نورپها
مرجع دانلود نمونه سوالات و جزوات

@Payamnorria

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	الف	عادی
2	الف	عادی
3	الف	عادی
4	ب	عادی
5	د	عادی
6	الف	عادی
7	ب	عادی
8	ب	عادی
9	الف	عادی
10	ج	عادی
11	ج	عادی
12	د	عادی
13	الف	عادی
14	الف	عادی
15	الف	عادی
16	ب	عادی
17	الف	عادی
18	الف	عادی
19	د	عادی
20	د	عادی
21	الف	عادی
22	ج	عادی
23	ج	عادی
24	ب	عادی
25	الف	عادی
26	د	عادی
27	ب	عادی
28	ب	عادی
29	ج	عادی
30	الف	عادی
31	د	عادی
32	د	عادی
33	ج	عادی
34	د	عادی
35	ب	عادی
36	د	عادی
37	الف	عادی
38	ب	عادی
39	د	عادی
40	الف	عادی



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰:

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰:

عنوان درس: (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱) روانشناسی مرضی

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱، ۱۲۱۷۰۶۰ -

- ۱- کدام یک از افراد زیر اختلالات روانی را به سه گروه شدیدایی، مالیخولیا، التهاب دسته بندی کرده است؟
 ۱. افلاطون ۲. ارسطو ۳. بقراط ۴. سقراط
- ۲- دوپامین در کدام یک از بیماریهای زیر می تواند نقش داشته باشد؟
 ۱. اسکیزوفرنی ۲. افسردگی ۳. مانیا ۴. اضطراب
- ۳- بر اساس نظریه فروید کدام یک از ساختارهای ذهنی خواستار لذت فوری و آنی می باشد؟
 ۱. نهاد ۲. فراخود ۳. فرامن ۴. خود
- ۴- تغییر جهت دادن واکنش های هیجانی از شیء خطرناک به موضوع بی خطر مربوط به کدام گزینه می باشد؟
 ۱. والایش ۲. جابه جایی ۳. بازگشت ۴. دلیل دتراشی
- ۵- روان شناسی تحلیلی مربوط به کدام یک از افراد زیر می باشد؟
 ۱. فروید ۲. یونگ ۳. آدلر ۴. آنا فروید
- ۶- کدام یک از گزینه های زیر جزء فنون عمده روان کاوی نمی باشد؟
 ۱. تداعی آزاد ۲. تحلیل رویا ۳. تفسیر ۴. ناهوشیار جمعی
- ۷- این روان درمان گران بدون غوطه ور شدن در گذشته بر آنچه مراجع در اینجا و اینک در افاق مشاوره انجام می دهد تاکید دارد؟
 ۱. وجود گرایان ۲. گشتالت درمان گران ۳. روان کاروان ۴. رفتار گرایان
- ۸- در آزمایش پاولف گرد گوشت به علت اینکه قبل از هر گونه یادگیری به طور خود کار باعث فراخوانی ترشح بزاق می گردد چه نامیده می شود؟
 ۱. پاسخ شرطی ۲. محرک شرطی ۳. محرک غیر شرطی ۴. پاسخ غیر شرطی
- ۹- قانون اثر مربوط به کدام یک از افراد زیر می باشد؟
 ۱. اسکینر ۲. ژرندایک ۳. پاولف ۴. واتسون
- ۱۰- در این نوع شرطی سازی، محرکی که برای بیمار جذاب است با یک رویداد نامطلوب همراه می شود؟
 ۱. شرطی شدن کنشگر ۲. شرطی شدن عاملی ۳. شرطی شدن کلاسیک ۴. شرطی سازی بیزاری



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۳۱

۱۱- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به آلبرت ایس می باشد؟

۱. شناخت درمانی
۲. رفتار درمانی عقلانی - هیجانی
۳. رفتار درمانی
۴. روان کاوی

۱۲- در پنج محور DSM-IV محور دو مربوط به کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. سطح کارکرد کنونی
۲. مشکلات روانی اجتماعی و محیطی
۳. اختلالات شخصیت و عقب ماندگی ذهنی
۴. مشکلات پزشکی

۱۳- بر قراری و تماس با واقعیت برای این بیماران دشوار است و زبان و ارتباطاتشان مختل شده است؟

۱. اختلالات خلقی
۲. اختلالات اضطرابی
۳. وسواس
۴. اسکیزوفرنی

۱۴- در این نوع اختلال شخصیت ، افراد احساس اهمیت شخصی اغراق آمیزی دارند و در مورد موفقیت های بزرگ خیال پردازی می کنند و طالب توجه و تحسین دائمی اند؟

۱. اسکیزوتیوید
۲. خود شیفته
۳. ضد اجتماعی
۴. پارانوئید

۱۵- در این آزمون به ترتیب یک مجموعه تصاویر سیاه و سفید به فرد نشان داده می شود و از او خواسته برای هر کدام داستانی بگوید؟

۱. آزمون رور شاخ
۲. CAT
۳. TAT
۴. آزمون هوشی

۱۶- به کدام یک از گزینه های زیر سنجش بوم شناختی فوری یا EMA هم گفته می شود؟

۱. مصاحبه ها
۲. سنجش رفتاری
۳. مشاهده مستقیم
۴. خویشتن نگری

۱۷- شامل اندازه گیری فعالیت الکتریکی در دستگاه عصبی خود کار از قبیل رسانایی پوست یا در دستگاه عصبی مرکزی EEG می باشد؟

۱. مغز نگاری
۲. سنجش عصبی - شیمیایی
۳. سنجش عصب - روان شناختی
۴. سنجش روان فیزیولوژیایی

۱۸- ترس و اجتناب از اشیاء یا موقعیتهای که خطر واقعی را بدنبال ندارد.مربوط به کدام نوع اختلال می باشد؟

۱. اضطراب فراگیر
۲. وحشت زدگی
۳. فوبی
۴. فشار روانی

۱۹- اولین درمان رفتاری عمده ای است که به طور گسترده در درمان فوبیها به کار می رفت؟

۱. حساسیت زدایی
۲. انزجار درمانی
۳. غرقه سازی
۴. شرطی سازی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۰- در این اختلال فرد به ناگهان و بی دلیل دچار یک مجموعه نشانه های آزار دهنده می شود.

۱. فوبی ۲. وحشتزدگی ۳. اضطراب ۴. خلقی

۲۱- این نظریه منبع اضطراب فراگیر را تعارض ناهوشیار من با تکانه های نهاد می داند؟

۱. رفتاری ۲. روان کاوی ۳. رفتاری - شناختی ۴. زیست شناختی

۲۲- شیوع اختلال وسواس فکری و عملی در طول زندگی بین چند درصد جمعیت بر آورد شده است؟

۱. ۱ تا ۲ درصد ۲. ۲ تا ۳ درصد ۳. ۳ تا ۴ درصد ۴. ۴ تا ۵ درصد

۲۳- عبارت است از رفتار یا اعمال ذهنی تکراری که بیمار برای کاهش پریشانی ناشی از افکار وسوسه آمیز و یا جلوگیری از رویدادهای هولناک آن را انجام می دهد؟

۱. وسواس فکری ۲. وسواس عملی ۳. وسواس فکری - عملی ۴. پانیک

۲۴- منظور از انسفالیت کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. التهاب مغز ۲. التهاب گوش ۳. التهاب چشم ۴. تورم

۲۵- شرط لازم برای تشخیص این اختلال این است که نشانه های هر یک از طبقات بیشتر از یک ماه دوام داشته باشد.

۱. فشار روانی حاد ۲. فشار روانی پس اسپیی

۳. فراموشی روان زاد ۴. فشار روانی پیش اسپیی

۲۶- منظور از اگزیتانسیالیستها کدام گزینه می باشد؟

۱. هستی گراها ۲. انسان گراها ۳. مادی گراها ۴. پوچ گراها

۲۷- داروی ایمی پرامین مربوط به کدام یک از طبقه های زیر می باشد؟

۱. بنزو دیازپین ها ۲. باز دارنده های انتخابی

۳. سه حلقه ای ها ۴. باز دارنده های منو آمین

۲۸- کدام یک از گزینه های زیر جزء اختلالات جسمانی شکل می باشد؟

۱. وسواس ۲. اضطراب ۳. افسردگی ۴. اختلال درد

۲۹- در این نوع اختلال نشانه های حس و حرکتی بدون علت فیزیولوژیایی وجود دارد؟

۱. درد ۲. تبدیلی ۳. جسمانی کردن ۴. بدریختی بدن



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۰- یک اختلال جسمانی شکل اسن که در ان افراد دچار ترسهای واهی از ابتلا به بیماریهای جدی می شوند؟

۱. جسمانی کردن ۲. خود بیمار انگاری ۳. درد ۴. تبدیلی

۳۱- کدام یک از اختلال های زیر بنا به گفته بقراط منحصر در زنان وجود دارد؟

۱. هیستری ۲. تبدیلی ۳. الف و ب ۴. درد

۳۲- اختلال جسمانی کردن معمولا چه زمانی شروع می شود؟

۱. اوایل بزرگسالی ۲. اواخر بزرگسالی ۳. میانسالی ۴. نوجوانی

۳۳- فروید در خلال درمان کدام یک از بیماریهای زیر بود که بسیاری از مفاهیم عمده روان کاوی را بسط و گسترش داد؟

۱. درد ۲. جسمانی کردن ۳. تبدیلی ۴. خود بیمار انگاری

۳۴- مبتلایان به این نوع اختلالات به مراتب بیش از انکه به روان پزشک و روان شناس مراجعه کنند به سراغ پزشکان می روند؟

۱. وسواس ۲. افسردگی ۳. اسکیزوفرنی ۴. جسمانی شکل

۳۵- نقصان حافظه به دنبال یک تجربه تنش زا مربوط به کدام یک از اختلالات تجزیه ای می باشد؟

۱. هویت گسستی ۲. گریز گسستی ۳. یاد زدودگی گسستی ۴. دگر سان بینی خود

۳۶- همایند ترین اختلال توام با DID (اختلال هویت گسستی) کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. فشار روانی پس آسیبی ۲. افسردگی ۳. وسواس ۴. اسکیزوفرنی

۳۷- کدام یک از افراد زیر اصطلاح نشانگان انطباق عمومی را ارائه داده است؟

۱. بقراط ۲. فروید ۳. هانس سیلیه ۴. شوارتز

۳۸- نقش کدام یک از گزینه های زیر در کنار آمدن یکی از موضوعاتی است که در حال حاضر پژوهشگران را به خود وا داشته است؟

۱. هیجانات منفی ۲. هیجانات مثبت ۳. انگیزش منفی ۴. انگیزش مثبت

۳۹- این نوع حمایت اجتماعی اشاره به شبکه اصلی روابط اجتماعی فرد دارد؟

۱. سازش ۲. عملکردی ۳. کارکردی ۴. ساختاری



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۳۱

۴۰- بیماری شریان اکلیلی قلب دارای چند شکل اساسی است؟

۵ .۴

۴ .۳

۳ .۲

۲ .۱



93-94-2

شماره سوال	پاسخ صحیح	نوع سوال
1	ج	عادی
2	الف	عادی
3	الف	عادی
4	ب	عادی
5	ب	عادی
6	د	عادی
7	ب	عادی
8	ج	عادی
9	ب	عادی
10	د	عادی
11	ب	عادی
12	ج	عادی
13	د	عادی
14	ب	عادی
15	ج	عادی
16	د	عادی
17	د	عادی
18	ج	عادی
19	الف	عادی
20	ب	عادی
21	ب	عادی
22	الف	عادی
23	ب	عادی
24	الف	عادی
25	ب	عادی
26	الف	عادی
27	ج	عادی
28	د	عادی
29	ب	عادی
30	ب	عادی
31	ج	عادی
32	الف	عادی
33	ج	عادی
34	د	عادی
35	ج	عادی
36	الف	عادی
37	ج	عادی
38	ب	عادی
39	د	عادی
40	الف	عادی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: (آسیب شناسی روانی، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱، ۱۲۱۷۰۶۰ -

۱- کدام تعریف در مورد «بدن زادانگاری» صحیح است؟

۱. برای هر اختلال یک خاستگاه روانی در کار است.
۲. نقص در بدن باعث اختلال در فکر و عمل می شود.
۳. فکر و عمل با بدن تاثیر متقابل دارند.
۴. بدن و روان هیچ گونه ارتباط عملکردی ندارند.

۲- چه کسی برای اولین بار غل و زنجیر را از پای بیماران روانی باز کرد؟

۱. پینل
۲. فروید
۳. ژان باپتیست پوسن
۴. ژان پیازه

۳- طبق نظریه میکروبی پاستور علت بیماری چیست؟

۱. عفونت
۲. ارواح شیطانی
۳. بی نظمی روانی
۴. ناخودآگاه

۴- «حیای یک ضایعه عاطفی قبلی و رها سازی تنش هیجانی ناشی از افکار فراموش شده مربوط به آن» را چه می نامند؟

۱. هیپنوتیزم
۲. ناخودآگاه
۳. هشیاری
۴. پالایش

۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱. ساخت ژنتیکی فرد را سنخ پدیداری می نامند.
۲. سنخ پدیداری در طی زمان تغییر می کند.
۳. سنخ ارثی محصول تعامل بیم سنخ پدیداری و محیط است.
۴. نشانگان بالینی مختلف اختلال در سنخ ارثی هستند نه سنخ پدیداری

۶- در کدام روش وراثت شناسی رفتاری، معمولا خانواده هایی مورد بررسی قرار می گیرند که در آنها یک اختلال رواج فراوانی دارد؟

۱. روش پژوهش در خانواده
۲. روش پژوهش دوقلوها
۳. روش فرزندخواندگی
۴. روش تحلیل پیوند

۷- کدامیک از انتقال دهنده های دستگاه سمپاتیک است که در ایجاد حالات برانگیختگی بالا دخالت دارد؟

۱. نوراپی نفرین
۲. سروتونین
۳. دوپامین
۴. گابا

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۸- فرض اصلی پارادایم روانکاوی چیست؟

۱. شخصیت هر فرد دائما در حال تغییر است.
۲. مکانیسم های دفاعی به صورت هشیارانه توسط فرد به کار می رود.
۳. علت آسیب روانی تعارضات ناهشیار فرد است.
۴. ناهشیار به دو بخش ناهشیار فردی و جمعی تقسیم می شود.

۹- با استفاده از کدام مکانیسم دفاعی فرد تکانه های جنسی یا پرخاشگر را به رفتارهای ارزشمند اجتماعی تبدیل می کند؟

۱. جابجایی
۲. واکنش وارونه
۳. تبدیل
۴. والایش

۱۰- در کدام فن گشتالت درمانی، درمانجو ابتدا به فرافکنی می پردازد و بعد با همان احساس فرافکننده با یک شخص، شیء یا موقعیت به گفتگو می پردازد؟

۱. فرافکنی احساسات
۲. صندلی خالی
۳. استفاده از استعاره
۴. توجه به علائم غیرکلامی

۱۱- کدام گزینه تعریف صحیح قانون اثر ثرندایک است؟

۱. رفتاری که برای جاندار برای عواقب مطلوبی داشته باشد تکرار خواهد شد.
۲. رفتاری که برای جاندار پیامدهای نامطلوب داشته باشد تکرار نخواهد شد.
۳. برای موفقیت در هر عملی نیاز به تمرین است.
۴. گزینه های ۱ و ۲ صحیح می باشد.

۱۲- «بازآموزی یک رفتار به کمک فراخوانی یک پاسخ جدید در برابر محرک خاص» تعریف کدام شیوه رفتار درمانی است؟

۱. رفتار درمانی شناختی
۲. شرطی سازی تقابلی
۳. حساسیت زدایی منظم
۴. شرطی سازی بیزاری

۱۳- کدام فرض پارادایم بیماری پذیری-فشارروانی صحیح است؟

۱. آسیب روانی ندرتا ناشی از تاثیر یک عامل محض است.
۲. بیماری پذیری ارثی برای هیچ اختلالی ضروری نیست.
۳. وجود بیماری پذیری یا فشار روانی برای ظهور اختلالات ضروری است.
۴. این پارادایم، عوامل روانشناختی و محیطی را به هم پیوند می دهد.



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۴- در طبقه بندی چند محوری DSMIV مشکلات روانی-اجتماعی و محیطی در کدام محور قرار می گیرد؟

۱. محور II ۲. محور III ۳. محور IV ۴. محور V

۱۵- جنون آتش افروزی در کدام دسته از اختلالات قرار می گیرد؟

۱. اختلال ساختگی ۲. اختلال سازگاری ۳. اختلال مهار تکانه ۴. اختلال گسستی

۱۶- اولین ملاک برای قضاوت در مورد هر نوع نظام طبقه بندی کدام است؟

۱. تعداد طبقات ۲. تعریف طبقات ۳. پایایی ۴. اعتبار

۱۷- هنگامی که مایل باشیم آزمون را شاخص یک ویژگی تعبیر کنیم که تعریف ساده ای از آن وجود ندارد کدام نوع اعتبار مطرح می شود؟

۱. اعتبار سازه ۲. اعتبار ملاکی ۳. اعتبار همزمان ۴. اعتبار محتوا

۱۸- آزمونهای فرافکن شخصیت از کدام پارادایم روانی به دست آمده اند؟

۱. شناختی ۲. یادگیری ۳. روانکاوی ۴. رفتاری

۱۹- رفتاردرمانگران جهت شناسایی عوامل SORC از کدام شیوه ارزیابی روانشناختی استفاده می کنند؟

۱. مصاحبه ۲. مشاهده مستقیم ۳. آزمون هوش ۴. خویشتن نگری

۲۰- سطح بالای متابولیت سروتونین در بدن نشانه چیست؟

۱. بالا بودن سطح انتقال دهنده سروتونین ۲. پایین بودن سطح انتقال دهنده سروتونین
۳. وجود حالت سرخوشی در بدن ۴. تغییرات نوسانی در میزان سروتونین

۲۱- در کدام روش سنجش زیستی، فعالیت الکتریکی در دستگاه عصبی خودکار اندازه گیری می شود؟

۱. مغزنگاری ۲. سنجش عصبی-شیمیایی
۳. سنجش عصب-روانشناختی ۴. سنجش روان-فیزیولوژیایی

۲۲- در بیماران کدام نوع اختلال اضطرابی بیشترین خودکشی مشاهده می شود؟

۱. اختلال اضطراب اجتماعی ۲. اختلال وحشتزدگی
۳. وسواس فکری عملی ۴. اختلال اضطراب فراگیر



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۳- علت اینکه روش درمان غرقه سازی به عنوان آخرین راه حل درمان به کار می رود چیست؟

۱. ناراحتی عمیق حاصل از درمان
۲. طولانی بودن زمان درمان
۳. کارا بودن صرفاً برای برخی مشکلات
۴. همه موارد

۲۴- میزان شیوع اختلال وحشتزدگی در مردان چند درصد است؟

۱. ۱ درصد
۲. ۲ درصد
۳. ۴ درصد
۴. ۵ درصد

۲۵- نگرانی مزمن، هسته اصلی کدام دسته از اختلالات اضطرابی را تشکیل می دهد؟

۱. وحشتزدگی
۲. اضطراب فراگیر
۳. وسواس
۴. فوبی خاص

۲۶- نظریه روانکاوی، اختلال وسواس را ناشی از تثبیت فرد در کدام یک از مراحل رشد روانی-جنسی می داند؟

۱. دهانی
۲. مقعدی
۳. آلتی
۴. نهفتگی

۲۷- افزایش فعالیت قطعه پیشانی در افراد مبتلا به وسواس نشانه چیست؟

۱. کمالگرایی
۲. کنترل کم بر اعمال حرکتی شان
۳. توجه بیش از حد به افکار خودشان
۴. توجه بیش از حد به پاکیزگی

۲۸- تحریک دستگاه نورآدرنرژیک در اکثر بیماران PTSD موجب بروز کدام حالت می شود؟

۱. اضطراب فراگیر
۲. حملات وحشتزدگی
۳. فوبیای خاص
۴. افسردگی

۲۹- اختلال بدریختی بدن در زنان با کدام دسته از اختلالات همبندی مرضی دارد؟

۱. بی اشتهايي روانی
۲. فوبی خاص
۳. مانیا
۴. افسردگی

۳۰- اصطلاح هیستری نام قدیمی کدام اختلال است؟

۱. اختلال درد
۲. اختلال بدریختی بدن
۳. اختلال تبدیلی
۴. اختلال جسمانی کردن

۳۱- کدام گزینه شاخص مهم اختلالهای گسستی است؟

۱. نقصان حافظه
۲. دگرسان بینی خود
۳. کسب هویت جدید
۴. فرار از منزل



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۲- همانندترین اختلال توان با اختلال هویت گسستی کدام است؟

۱. اختلال تبدیلی
۲. اختلال فشارروانی پس آسیبی
۳. وسواس
۴. افسردگی

۳۳- در کدام یک از مراحل نشانگان انطباق عمومی هانس سلیه فرد با فشار روانی منطبق می شود؟

۱. واکنش هشدار
۲. مقاومت
۳. فرسودگی
۴. گزینه های ۲ و ۳ صحیح می باشد.

۳۴- فردی که برای کنترل بیماریش برنامه ورزش و رژیم غذایی اتخاذ می کند از کدام شیوه کنار آمدن استفاده می کند؟

۱. روش مسئله مدار
۲. روش هیجانی
۳. روش اجتنابی
۴. مکانیسم دفاعی

۳۵- کدام یک عامل تعدیل کننده در پیوند فشارروانی و بیماری است؟

۱. شدت بیماری
۲. نوع فشارروانی
۳. حمایت اجتماعی
۴. وراثت شناسی رفتاری

۳۶- کورتیکوتروپین با تاثیر بر قشر غده فوق کلیوی سبب ترشح کدام هورمون می شود؟

۱. اپی نفرین
۲. نوراپی نفرین
۳. هورمون رشد
۴. کورتیزول

۳۷- کدام بیماری مزمن به قاتل خاموش مشهور است؟

۱. دیابت
۲. سرطان
۳. فشارخون
۴. بیماری قلبی عروقی

۳۸- حمله های تنگی نفس در چه ساعاتی از شبانه روز فراوانتر است؟

۱. شبها
۲. ساعات اولیه صبح
۳. زیرنور آفتاب
۴. بعد از ظهرها

۳۹- بهترین شیوه پیشگیری برای مقابله با ایدز کدام است؟

۱. واکسیناسیون
۲. تغییرات رفتاری
۳. طب سوزنی
۴. حجامت

۴۰- بیماری های جسمی که تا حدودی در نتیجه عوامل روانشناختی به وجود می آیند چه نامیده می شوند؟

۱. اختلال های روانی فیزیولوژیایی
۲. اختلال های جسمانی شکل
۳. اختلال های گسستی
۴. اختلال های جسمانی کردن



شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱		X			ب	عادي
۲			X		ج	عادي
۳	X				الف	عادي
۴				X	د	عادي
۵		X			ب	عادي
۶	X				د	عادي
۷	X				الف	عادي
۸			X		ج	عادي
۹				X	د	عادي
۱۰		X			ب	عادي
۱۱				X	د	عادي
۱۲		X			ب	عادي
۱۳				X	الف	عادي
۱۴			X		ج	عادي
۱۵			X		ج	عادي
۱۶			X		ج	عادي
۱۷				X	الف	عادي
۱۸			X		ج	عادي
۱۹		X			ب	عادي
۲۰	X				الف	عادي
۲۱				X	د	عادي
۲۲	X				الف	عادي
۲۳				X	الف	عادي
۲۴			X		ب	عادي
۲۵		X			ب	عادي
۲۶		X			ب	عادي
۲۷			X		ج	عادي
۲۸		X			ب	عادي
۲۹	X				د	عادي
۳۰				X	ج	عادي
۳۱	X				الف	عادي
۳۲	X				ب	عادي
۳۳		X			ب	عادي
۳۴				X	الف	عادي
۳۵			X		ج	عادي
۳۶				X	د	عادي
۳۷			X		ج	عادي
۳۸		X			ب	عادي
۳۹		X			ب	عادي
۴۰	X				الف	عادي