



آموزش صفر تا صد ریات آرابوی

www.araboy.ir

https://telegram.me/AraBoy_Channel

https://telegram.me/Bot_AraBoy_Bot

<https://telegram.me/joinchat/Bj3AAz6K52g1SN9PB-PnyA>



• فهرست

صفحه	عنوان
۳	چند کلامی با نویسنده
۵	آموزش نصب پیش نیاز ها
۶	آموزش نصب بلواستکس
۸	آموزش نصب اپلیکیشن ها و اتصال به گوگل
۱۰	نصب ربات
۱۱	آموزش تنظیمات ربات
۲۴	آموزش اتصال به تلگرام
۲۷	سوال های متداول
۳۰	پیوست ها
۳۱	سخن آخر

• چند کلامی با نویسنده:

پس از تجربه حدود دو سال از ربات کلش اف کلنز تصمیم گرفتم که یک آموزش جامع و گام به گام نصب و راه اندازی و تنظیم ربات را تهیه و خدمت استفاده کنندگان از این ربات ارائه بدم و سعی کردم تمامی نکات ریز و مهم این ربات را نوشته و در لایه لای نکات هم پیشنهاداتی را برای اجرای هرچه بهتر ذکر کنم

با توجه به استقبال بالا ایرانیان از ربات های بوت تیم برنامه نویسی آرابوی یک نسخه از این ربات را راست چین و به فارسی ترجمه کرده و قابلیت های بی شماری را به آن اضافه کرده است و به رایگان در اختیار عموم قرار داده که متأسفانه توسط سایت های سود جو و کلاه بردار کُرک شده و به فروش میرسد ربات های بوت یک ربات کاملاً رایگان و این سورس بوده و نسخه هایی از آن به صورت مورد شده در سایت www.mybot.run وجود دارد.

این آموزش کامل برای نسخه ۴,۲,۲ نوشته شده و ممکن است در آپدیت های بعدی بخش هایی از آن تغییر کند در نتیجه اگر بخش های جدیدی به ربات اضافه شد و در این آموزش نیست برای دریافت جدید ترین آموزش ها و ورژن و اخبار ربات به سایت و کانال تلگرام آرابوی به نشانی های زیر مراجعه کنید

امضا:  پرنده سرخ

www.araboy.ir / https://telegram.me/araboy_channel

✽ این آموزش تفصیلی متعلق به سایت آرابوی است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع و سوءاستفاده از آموزش شرعاً و قانوناً حرام میباشد ✽

در این بخش از آموزش سعی داریم نکات و اصول اولیه راه اندازی ربات را آموزش دهیم
پس با صبر و حوصله همراه ما باشید

نکته اول اینکه این ربات مخصوص کامپیوتر است (نه تلفن همراه)
قبل از نصب بلواستکس ما نیاز به یکسری پیش نیاز هایی داریم که میبایست بر روی رایانه شخصی شما نصب باشد.
پس از آن ما نیاز به یک شبیه ساز اندروید برای اجرا کدش اف کلنز بر روی کامپیوتر داریم
شبیه ساز های موجود و مطهری که کاربران ایرانی استفاده میکنند از قبیل: **Droid4X , Memu , Bluestacks**
وجود دارند که ما در این آموزش تنها بر روی کار با "بلواستکس" تمرکز داریم
پس از نصب بلواستکس میبایست اپلیکیشن های مورد نیاز (گوگل پلی گیم و گوگل پلی سرویس و بازی کدش اف کلنز)
را بر روی بلواستکس نصب کرده و کدش را اجرا کنید
و در انتها نصب و تنظیم آخرین ورژن ربات ارائه شده .

گام اول : نصب پیش نیاز های ربات:

این دو نرم افزار را متناسب با ویندوز خودتان (۳۲ بیت و ۶۴ بیت) دانلود کنید و بر روی ویندوز خود نصب کنید و وارد مرحله بعد شوید . نسخه الزامی [Visual-C-2010](#) , [NET-Framework-4.5.2](#) میباشد که در لیست به صورت پر رنگ قرار دارد در صورت ایجاد مشکل و ارور ربات میباشد بقیه را نیز نصب و امتحان کنید

عنوان	Microsoft .NET Framework 4.5.2 (Offline Installer) for Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1,win10
NET Framework هم ۳۲ بیت هم ۶۴ بیت	http://www.araboy.ir/Microsoft.NET-Framework-4.5.2-x86-x64
NET Framework هم ۳۲ بیت هم ۶۴ بیت (نسخه نهایی)	http://www.araboy.ir/Microsoft.NET-Framework-4.6.2
عنوان	Microsoft Visual C++ 2008-2016 Redistributable (Package.13.Nov.2013)
Visual C++(2008) هم ۳۲ بیت هم ۶۴ بیت	http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2008
Visual C++Microsoft (2010-2015) x86 مخصوص ویندوز های ۳۲ بیت	http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2010-x86
	http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2012-x86
	http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2015-x86
Visual C++Microsoft (2010-2015) x64 مخصوص ویندوز های ۶۴ بیت	http://wwwa.raboy.ir/Microsoft-Visual-C-2010-x64
	http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2012-x64
	http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2015-x64

گام دوم : نصب بلواستکس

نکته: در برخی از ورژن های گزارش هایی وجود داشته که ربات با بلواستکس سازگار نبوده در نتیجه پیشنهاد ما این است که از ورژن های مورد تایید و تست شده استفاده کنید که در مرحله کار ربات مشکلی به وجود نیاید

(اگر هم مشکل احتمالی وجود داشت از اعضای گروه تلگرام ورژن های دیگر تست شده را درخواست کنید)

دانلود "بهترین ورژن بلو استیکس +روت (کلیک کنید)


MB۳۰۱ times – ۱۰۹۲ dedaolnwoD – rar.Rl.yoBarA.WwW tooR.۲,۰,۰,۱۰۱۱BlueStacks. "tooR+۲,۰,۰,۱۰۱۱Bluestacks v

دانلود لینک مستقیم از سایت آرابوی

<http://www.araboy.ir/BlueStacks.2.0.0.1011.Root>



نکته: به طور کلی شبیه ساز های MEmu, BlueStacks2, BlueStacks, Droid4X, LeapDroid, Nox

هم با ربات سازگار است اما شبیه ساز استاندارد و پیشنهادی ما برای اجرا هرچه بهتر بلواستکس است



پیش از اجرا بلو استیکس میبایست فایل آپدیت اتوماتیک را حذف کنید
 به همین منظور دقت کنید که به هیچ عنوان بلواستیکس آپدیت نشود
 چون با آپدیت شدن اختلال ایجاد میکند و ربات به خوبی کار نخواهد کرد.
 وارد محل نصب بلو استیکس شوید
 و فایل **HD-UpdaterService.exe** را حذف کنید (مطابق تصویر)

در صورتی که فایل حذف نشد بر روی نوار ویندوز کلیک راست کرده وارد تسک منیجر شده
 و از تب **Processes** فایل را پیدا کرده و **End Process** بزنید مطابق تصویر زیر



گام سوم آموزش نصب اپلیکیشن ها و اتصال به گوگل :

پس از نصب بلو استیکس میبایست نرم افزار های مورد استفاده گوگل و همچنین آخرین نسخه ورژن بازی کلش را نصب کنید تا بتوانید به جیمیل خودتان متصل شوید بدین منظور میبایست نرم افزار های زیر را دانلود و در بلو استیکس نصب کنید




Google Play Services , Google Play Games ,clash of clans

- نکته در موقع دانلود فایل بازی کلش دقت کنید آخرین ورژن کلش را حتما باید نصب کنید (ممکن است اکنون در حال مشاهده این فایل هستید اپدیت جدیدتر آمده باشد)

عنوان	لینک مستقیم برای دانلود
نسخه ۸,۳۳۲,۱۶ کلش اف کلنز	http://www.araboy.ir/clash-of-clans
گوگل پلی گیم (بازی های گوگل)	http://www.araboy.ir/Google-Play-Games
گوگل پلی سرویس (خدمات گوگل)	http://www.araboy.ir/Google-Play-services

پس از دانلود آن ها فایل را از حالت زیپ توسط برنامه استخراج کننده مانند **winzip** یا **ziprar** خارج کرده و بر روی فایل مورد نظر (با فرمت **apk**) کلیک کرده تا نصب شود در صورتی که نصب نشد صفحه بلو استیکس را باز کنید و فایل را با موس بر روی صفحه بلو استیکس بیدازید اپلیکیشن نصب میشود.

پس از نصب حالا شما باید بلواستکس خود را به جیمیل خود اتصال دهید برای اینکار وارد بخش تنظیمات (settings) شوید و از بخش add account یا manage accounts حساب کاربری جیمیل خود را وارد کنید




پس از وارد کردن یوزر و پسورد ایمیل بلواستکس به اکانت گوگل شما متصل میشود و پس از اجرا بازی بر روی sing in کلیک کرده و دهکده شما بارگیری خواهد شد

برای دریافت جدیدترین ورژن ربات آرای بوی لینک زیر مراجعه کرده و پس از مطالعه امکانات و ویژگی ها آن را دانلود و نصب نمایید

<http://www.araboy.ir/AraBoy-Bot>

- پیچیدگی خاصی ندارد از فایل زیپ خارج کنید (توسط نرم افزار هایی همچون winrar) و بر روی فایل با فرمت exe کلیک کنید



و سپس از سربرگ بوت مطابق تصویر زیر زبان ربات را به فارسی دهید

هم اکنون زمان تنظیم عملکرد های ربات فرا رسیده

در صورت بروز هرگونه مشکل به گروه رفع اشکال تلگرام ربات آرای بوی به نشانی زیر مراجعه کرده و کابران و مدیران

در صورت آگاهی شما را راهنمایی خواهند کرد <https://telegram.me/joinchat/Bj3AAz6K52g1SN9PB-PnyA>



۱ شما در این بخش میتوانید انواع عملکرد های توقف حمله/خاموشی سیستم و... رو انتخاب کنید و زمان و حالت توقف را هم مشخص کنید که میتواند انواع حالت ها را شامل شود به جهت واضح و اشکار بودن این بخش از توضیح بیشتر چشم پوشی میکنیم اما بیشترین و رایج ترین کاربرد آن زمانی است که میتوانید بگونه ای تنظیم کنید که پس از فول شدن مخازن گلد/اکسیر/دارک رایانه شما خاموش شود و یا حالت رایج دیگر زمانبست که مخازن شما تکمیل شده و فقط در جهت پرکردن درخواست های کلن و یا سوپر xp و یا حالت های مشابه میخواهید ربات به کار ادامه داده ولی حمله ای صورت نگیرد

و در بخش ادامه حمله همان گونه در ربات توضیح داده شده زمانی منابع شما از مقدار وارده کمتر شود ربات دیگر حمله نخواهد کرد و منتظر میماند تا زمانی که مقدار منابع از آن بیشتر شود و سپس حمله از سر گرفته خواهد شد

۲ این بخش مخصوص جمع آوری و بازسازی قبيله است و اگر گزینه های مورد نظر را فعال کنید به عنوان مثال بخش "جمع آوری و منابع و سبد لوت" تمامی معدن های شما جستجو کرده و تخلیه میکند و لوت کارت را نیز تخلیه می کند بخش های دیگر هم به همین گونه پیشنهاد میگردد تنها به همون تخلیه معادن اکتفا کنید چون افزایش عملکرد ربات سبب سر درگمی و کندی عملکرد ربات میشود

۳ این بخش مهم از مواردی هست مشکلات زیادی و پرسش هایی متداولی توسط دوستان انجام شده ، این قسمت آنها رو بر طرف میکنه برای مثال وقتی از تاون هال هشت برید به تاون هال ۹ ربات از کویین استفاده نمیکنه چون هنوز فکر میکنه شما تاون هال هشت هستید با کلیک روی گزینه سمت راست کلیه مختصات دریافت شده پیشین ریست شده و مجدد ربات شروع به شناخت ساختمان ها میکند این بخش زمان دیگری هم کاربرد دارد که شما نقشه دهکده خودتون رو تغییر میدین و ربات جای معادن قبلی شما را سیو کرده میبایست از این بخش دوباره ریست را انجام داده تا معادن تخلیه شود همچنین برای مراحل بوست باراکس ها و اسپل فکتوری و... هم باید در این مکان مختصات آن ها را ثبت کنید

۱ برای شروع ارتقا خودکار در لابراتوار (آزمایشگاه) تیک را فعال کنید لیستی از نیرو های نمایان میشود نیرو مورد نظر را انتخاب کرده و ربات پس از تخلیه نیرو در حال ارتقا شمارا ارتقا میدهد

۲ برای ارتقای هیرو ها (قهرمانان) تیک مورد نظر را زمانی فعال کنید که مقدار دارک (اکسیر سیاه) به مقدار کافی موجود داشته باشید بزنید

نکته ۱ و ۲: برای انجام این عمل شما میبایست مختصات لابراتوار و هیرو های خود را به ربات معرفی کنید برای این کار باید به سربرگ متفرقه رفته و از قسمت مکان یابی دستی روی ایکون هیرو ها و لابراتور کلیک نموده و با موس بر روی مختصات مورد نظر رفته مکان را ثبت کنید

خب در قسمت بعد ساختمان هایی که میخواهید ارتقا داده بشن به ربات معرفی میکنید

۳ برای ثبت ساختمان ها میتونید از این دکمه استفاده کنید و تک تک ثبت کنید و هر وقت تموم شد دیگه دکمه ادامه ای که ازتون میپرسه رو نزنید و پایان (فینیش) رو بزنید

*نکته: هر ساختمان ثبت شده ای که تیک تکرار ارتقای آن فعال باشد نمیتوان دوباره تعیین مکان شود

نام واحد: نام ساختمانی که میخواهید ارتقا دهید / سطح: لول و سطح ساختمانی که قصد ارتقا آن را دارید / هزینه: مقدار هزینه ارتقا به سطح بعدی ساختمان / زمان: زمان مورد نیاز برای ارتقا به سطح بعدی

۴ بعد از اینکه با دکمه ۳ مکان ساختمان یا ساختمان ها ثبت کردید با استفاده از این گزینه (۴) به ربات میگوید این ساختمان را ارتقا بده

۵ برای تکرار یک ارتقا از این تیک ها استفاده کنید (برای لوازم و دفاعی هایی که جدید خریداری میکنید مناسبه چون زمان ارتقای آنها کوتاه است)

۶ پاک کردن (ریست) کلی جداول ولی اگر هریک از ارتقا ها تیک تکرار آن فعال باشد تنظیم مجدد نمیشود

۷ مهم ترین بخش اینجاست که ربات بدون بهر از آپدیت کردن یک ساختمان چقدر توی مخزن هاتون بمونه که باز هم بتونه بره ا تک ، بهترین مقدار همینیه که در عکس میبینید



۱ در این بخش ارتقا دیوار های انجام خواهد شد ابتدا باید سطح (لول) دیواری که قصد ارتقای آن را دارید وارد کنید در مقابل آن یک اسکرول وجود دارد که میتوانید تعداد سرچ هایی که ربات برای یافتن دیوار با سطح مشخص شده را مشخص میکنید و در ادامه میتوانید روش ارتقا دیوار را هم انتخاب کنید: استفاده از طلا/استفاده از اکسیر/ اول اکسیر سپس طلا و بعد هم میتوانید یک کارگر (بیلدر) را برای ارتقا دیوار های ذخیره نگهدارید

۲ در این بخش حداقل طلا و اکسیری باید در نظر بگیرید که از منابع شما از این سطح پایین تر نیاید به علت آنکه شما برای هر اтак مقداری طلا برای جستجو و مقداری اکسیر برای ساخت نیرو جهت آماده سازی اтак لازم دارید اگر ارتقا دیوار ها باعث شود مقدار سطح منابع شما پایین تر از این عدد بیاید ربات اقدام به ارتقا نخواهد کرد و صبر میکند که عدد وارد شده + هزینه ارتقا دیوار فراهم شود سپس دیوار ارتقا میابد

۳ در این بخش شما میبایست تعداد دیوار های خود در سطوح مختلف را وارد کنید و جنبه آماری دارد که متوجه خواهید شد چند دیوار توسط ربات ارتقا یافته است

۴ در سربرگ دستاورد ها اگر به قسمت اچیومننت (همون عکس دختره) مراجعه کنید میبینید یک بخش برای دفاع های موفقیت آمیز هست به نام آنبریکل و اگر به اون میزان دفاع موفق (یعنی اтак بخورید ستاره ندید) جم اون بخش را خواهید گرفت

طریقه استفاده به دوشکل اول: کاپ خود را کاهش داده زیر ۱۰۰۰ و یا کمتر اونجا بازیکنان مبتدی هستند و منابع پُر شما آنان را شگفت زده خواهد کرد و با نیرو ضعیف به دهکده شما حمله میکنند و مشخصا نمیتوانند درصد زیادی از مپ را تخریب کن در نتیجه شما یک دفاع موفق خواهید داشت (بدون دادن ستاره)

روش دوم زمانی است که شما مخازن شما پر است اما کارگری ندارید بهترین زمان برای این عملیات است که شما دهکده خود را در معرض حمله دیگران قرار دهید (یک مخزن بیرون مپ بگذارید) و دفاع موفق خود را دشت کنید و از این دست ترند ها که البته ربات در تنظیم بخش بعدی این منابع از دست رفته را جبران خواهد کرد با فعال کردن تیک آنبریکل ربات پس از رسیدن به حد نصاب یک مدتی آفلاین میشود تا دهکده شما مورد حمله قرار گیرد و دفاع موفق انجام دهید

در قسمت زمان انتظار میتوانید مدت زمانی که ربات آفلاین بشود را مشخص کنید حد اقل فارم: اگر سطح منابع شما برسد به این مقدار ربات به حالت نرمال برگشته و حمله به قبیله ها را آغاز میکند حداقل ذخیره: وقتی سطح منابع شما به این مقدار برسد ربات به حالت آنبریکل میرود در واقع این عملیات جهت به طمع انداخت بازیکنان و گرفت دفاع موفق از آنهاست

جگونگی استفاده از حالت آنبریکل

حالت آنبریکل به شما کمک خواهد کرد برنده دفاع شوید و دستاورد "آنبریکل" بدست آورید. زمان انتظار را تنظیم کنید مطابق مدتی که میخواهید ربات برای دفاع صبر کند. حداقل فارم مقدار منابعی هست که دهکده قبل آغاز حمله ربات باید داشته باشد. حداقل ذخیره مقدار منابعی هست که باید دهکده قبل شروع شدن حالت آنبریکل داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید:

[اطلاعات بیشتر](#)

سربزرگ ساخت نیرو ها یکی از بخش های مهم ربات است که شما میبایست با توجه به قدرت نیرو ها و تاون هال خودتان ترکیب ویژه مخصوص خودتان را تعیین کنید

۱ شما در این بخش میتوانید انواع شیوه های پیشفرض ترکیب را انتخاب کنید به مانند فول ارچر فول بربر ۵۰٪ ارچر و ۵۰٪ بربر... که در تصویر مقابل بخش نیرو های سفارشی است که شما به صورت دلخواه میتوانید از انواع نیرو ها استفاده کنید

۲ در این بخش در کادر عددی وارد شده (۱۰۰٪) که هر گاه کمپ شما بصورت کامل تکمیل گردید (یعنی ۲۲۰/۲۲۰ یا ۲۴۰/۲۴۰) ربات دستور پایان ساخت نیرو و کمپ تکمیل است را میزند و به حمله را آغاز میکند در بعضی موافق آخرین نیرو انتخابی شما واحد ساختش عددی بزرگ است (مثال جاینت که ۵ واحد است) و ربات شما در حین ساخت نیرو به دیگر اعضا کلن نیرو اهدا میکند (دونات) آنوقت ممکن است تعداد کمپ شما توازن خود را از دست داده کمپ شما به ۱۰۰ نرسد به همین علت به پیشنهاد ما شما درصد را بر روی ۹۷٪ یا ۹۸٪ درصد بگذارید که مشکلی از این حیث برایتان ایجاد نشود

۳ در این بخش شما میتوانید نیرو های مورد نظر خود را به صورتی درصدی انتخاب کنید (یعنی بخشی از کمپ که صرف نیرو های جدول ۴ و ۵ میشود مابقی کمپ را میتوانید به صورت درصد مشخص کنید که ربات چی بسازد)

۴ و ۵ در این بخش نیرو های خود را به صورت تعداد مشخص خواهند شد

۶ با فعال کردن این بخش هنگام ساخت نیرو در سربازخانه (باراکس) نیرو های موجود در آن توسط ربات حذف نمیشود (البته با توجه به مشاهدات تفاوتی در قبل و بعد فعال کردن این گزینه مشاهده نشد) و خب پیشنهاد استاندارد ما برای ترکیب تاون هال های مختلف

تان هال ۸ : ۸ عدد جاینت / ۵۰٪ ارچر / ۵۰٪ بربر

تان هال ۹ و ۱۰ و ۱۱ : ۱۲ عدد جاینت / ۵۰٪ ارچر / ۵۰٪ بربر

(پیشنهاد نویسنده: ۱۲ عدد جاینت / ۸ عدد دیوار شکن / ۶۰٪ ارچر / ۲۰٪ بربر / ۲۰٪ گوبلین ... امتحان کنید 😊)

۷ در قسمت اسپل ها شما تعداد اسپل های درخواستی را وارد خواهید کرد

در بخش ظرفیت اسپل ها مقدار گنجایش اسپل ساز (اسپل فکتوری) تاون هال خودتان را وارد کنید

راهنما: تان هال ۱۰ و ۱۱ = ۱۱ / تان هال ۹ = ۹ / تان هال ۸ = ۷

نکته: اسپل های اکسیر ۲ واحد و اسپل های اکسیر سیاه ۱ واحد محسوب میشوند





در این سربرگ اطلاعاتی وارد میشود که موقع جستجو و حمله از آنها استفاده میشود

۱ جستجو: در این بخش میتوانید سرچ خود را در یک بازه محدود کنید (که اینکار را نکنید بهتر است) کاپ: در این بخش مشخص میشود که کاپ قبیله ای که قصد حمله به آن را دارید در چه بازه ای باشد (نه کاپ خودتون اون یه بخش دیگه است که در ادامه خواهید دید این قسمت به همین گونه در تصویر باشد بهتر است) اردوگاه: میتوانید با فعال کردن و تعیین درصد مشخص کنید قبل از پر شدن اردوگاه (کمپ) جستجو حمله آغاز شود

۲ در این بخش با فعال کردن هر یک از گزینه میتوانید ربات را مجاب کنید که منتظر آماده شدن قهرمانان و اسپل بشود و قبل از بیدار شدن قهرمانان و ساخته شدن تمام اسپل ها صبر کن و به حمله نرود (پیشنهاد میشود که این بخش را فعال نکنید زیرا فاصله بسیار زیادی بین هر اтак شما خواهد افتاد و بهره لازم را نخواهید برد)

۳ این بخش مهمترین قسمت این سربرگ است که شما باید مشخص کنید که دهکده ای که توسط ربات مورد حمله قرار خواهد گرفت چه مقدار منابع داشته باشد تا حمله آغاز شود (تنظیم این بخش سلیقه ای است پیشنهاد ما برای این بخش: ۱۵۰۰۰۰ برای طلا و ۱۵۰۰۰۰ برای اکسیر / البته قطعا منابع بسیار بالاتری برای شما پیدا خواهد شد و این عدد حکم حداقل را دارد میتوانید بیشتر تنظیم کنید)

۴ بطور کلی پیشنهاد ما اینگونه است که این قسمت ها (۴) را فعال نکنید زیرا ممکن است منابع زیادی از دست بدهید کاپ: تعداد کاپی است که موقع حمله به دهکده در صورت ۱۰۰٪ کردن آن کسب خواهید کرد

تاون هال: میتوانید مشخص کنید که چه سطح تاون هال ها مورد حمله قرار گیرد

تاون هال بیرون: با فعال کردن این بخش تنها دهکده های مورد حمله قرار میگیرند که تاون هال آنان خارج از دیوار ها و بیرون نقشه باشند (البته دهکده هایی با این ویژگی بسیار اندک وجود دارد)

پایگاه ضعیف: میتوانید در این بخش حداکثر سطح مورتار و برج ویزارد قبیله مورد حمله را انتخاب کنید

آغاز حمله بعد از احقاق یکی از شرطها: با فعال کردن این گزینه اگر تنهای یک شرط از شرط های بالا در دهکده یافت شده وجود داشته باشد حمله توسط ربات آغاز میشود

بدون لیگ: فقط به دهکده هایی حمله میشود که مدت بسیار زیادی وارد بازی نشده و در لیگی وارد نشده اند ((توضیحات سربرگ «حمله» در صفحه بعد))

۵ در این سربرگ میتوانید شرایطی را تعیین کنید که چه زمانی حمله به پایان برسد

با فعال کردن گزینه وقتی لوت جدید نبود یک کادر برای ثبت زمان به ثانیه فعال میشود که میتوانید مشخص کنید تا چند ثانیه پس از اینکه لوت جدیدی توسط سربازان شما غارت نشد از نبرد خارج شود

در قسمت بعد هم به همین گونه ولی میتوانید مقدار منابع را نیز مشخص کنید که پس از آنکه سطح منابع دهکده مورد حمله از آن پایینتر آمد از حمله خارج شود و گزینه های بعد هم وقتی تمام منابع غارت شد/ وقتی ۱ و ۲ ستاره را کسب کردید از بازی خارج میشود

لاگ دهکده جنگل حمله ربات آرابوی دربارہ

ساخت نیرو جستجو و حمله استراتژی ها

بایگه مرده بایگه فعال شکار قلندر گزینه ها

جستجو حمله پایان نبرد کلکتور

حمله با

نوع حمله:

حمله استاندارد

فقط استقرار این نیروها:

استفاده تمام نیروها

استفاده از نیروهای ویژه:

1

2

استقرار

استقرار سفارشی نیروها

پیشفرض (همه نیروها)

حمله از:

چهار انگشتی

5 موجی 5 تاخیر واحد

تاخیر تصادفی استقرار واحدی و موجی

3

حمله هوشمند: نزدیک به خط قرمز

4

شکار تاون هال

اول شکار تاون هال بیرونی

فاصله: 2

Bam

جستجو حمله پایان نبرد کلکتور

کلکتور ها

کلکتور ها را برای وقتی که ربات به دنبال بایگه مرده است انتخاب کنید. همچنین میزان پر بودن آنها را انتخاب کنید.

5

سطح 6 وقتی <	90%+	پر بود.
سطح 7 وقتی <	90%+	پر بود.
سطح 8 وقتی <	90%+	پر بود.
سطح 9 وقتی <	75%	پر بود.
سطح 10 وقتی <	50% (N/A)	پر بود.
سطح 11 وقتی <	50% (N/A)	پر بود.
سطح 12 وقتی <	50% (N/A)	پر بود.

۱ این بخش برای تعیین شیوه و نوع حمله است در بخش نوع حمله سه قسمت حمله استاندارد: شیوه های استاندارد و پیشفرض و پیشنهادی ربات که توسط خود ربات تنظیم شده حمله اسکرپیت: دستورالعمل های شخصی سازی شده که توسط کاربران حرفه ای نوشته شده و برای شکل و نحوه حملات چه از نظر شکل و ترتیب ریختن نیرو ها کد نویسی شده حمله دوشیدن: در این نوع اтак ربات فقط گوبلین میسازد و به طور مکرر به قبیله هایی ک لوت کمی دارندند (مثلا ۵۰ هزارتا) حمله میکند و با تعداد گوبلین منابع آنان را خالی میکند(با تعداد منابع کم در هر اтак ولی سریعتر) برای زمانی کاربرد دارد که وضعیت لوت خیلی کمه و اگر سربازخانه بوست شود کارایی بهتری دارد در بخش استفاده از نیرو های پیشنهاد ما «استفاده از تمام نیروها» هست اما در گزینه های دیگر میتوانید تنظیمات دلخواه خود را انجام دهید که فقط از سربازان مشخص شده در اтак استفاده کند استفاده از نیرو های ویژه هم برای استفاده آنها در اтак است اگر میخواهید قهرمانان و کستل در حمله استفاده شود تیک آنان را فعال کنید(وقتی به تاون هال ۱۱ رفتید با ریست ربات گردواردن هم قابل استفاده میشود) ۲ این بخش هم همانند آنکه بالا گفته شد: در بخش استفاده از نیرو های پیشنهاد ما «استفاده از تمام نیروها» هست اما در گزینه های دیگر میتوانید تنظیمات دلخواه خود را انجام دهید که فقط از سربازان مشخص شده در اтак استفاده کند حمله از: این بخش میتوانید شیوه تخلیه نیرو ها را مشخص کنید مانند ریختن نیرو از ۱، ۲، ۳ و.... پیشنهاد ما حمله چهار انگشتی است که تمام نیرو های از ۴ طرف خالی میشود و بهترین کارایی را دارد و انسانی است ۳ تاخیر واحد (دیلی یونیت): سرعت خالی کردن هر نیرو هستش مثلا بزاری رو یک رگباری ارچر خالی میکنه هرچی عدد بیشتر باشه آروم تر و بیشتر شبیه انسانی موجی (ویو): مدت زمان بین خالی کردن یک مدل نیرو با نیرو بعدیه مثل زمان بین خالی کردن ارچر و بربر که هرچی عدد کمتر باشه سریعتر و عدد بیشتر باشه کند تر با فعال کردن بخش تاخیر تصادفی هر سری یه مدل اтак میزنه و ممکنه کارایی لازمو نداشته باشه ولی انسانیه حمله هوشمند: با فعال کردن این بخش مپ قبیله مورد حمله شناسایی میشه و نیرو ها نزدیک به خط قرمز نقشه تخلیه میشوند ۴ با فعال کردن این بخش میتوانید تعیین کنید که اگر تاون هال بیرون از نقشه بود اول به تاون هال حمله شود و سپس قبیله مورد حمله قرار گیرد (کادر فاصله هم تعداد کاشی های و فاصله بین تاون هال و بیرون نقشه یا خط قرمز است) ۵ در این بخش میتوانید مقدار پر بودن کلکتور های را در اтак به پایگاه مرده تعیین کنید(پیشنهاد ما این است که این بخش را تغییر ندهید به صورت پیشفرض مناسب است)

۱ این بخش زمانی است که لوت خوب نیست و تعداد سرچ های شما بالا رفته است با فعال کردن این بخش میتوانید تنظیم کنید که مثلاً پس از ۲۰ جستجو (جستجوی حداقل منابعی که در سربرگ قبلی جستجو تعیین کردید) مقادیر را کاهش داده تا دهکده هایی با منابع پایینتر از آنچه که قبلاً تعیین کردید هم مورد حمله قرار گیرد

۲ با فعال کردن این گزینه یک کلید در صفحه اصلی ربات اضافه میشود که توسط آن هنگام جستجو یک پایگاه برای حمله میتوانید حمله را به صورت دستی انجام دهید

۳ با فعال کردن این بخش پس از هر تعداد جستجو (که مشخص میکنید) ربات از جستجو دست میکشد و از صفحه جستجو خارج شده و مجدد به جستجو میرود

۴ زمانی که این بخش را فعال کنید در صورت روشن بود بلندگو کامپیوتر شما هرگاه پایگاه مناسبی برای حمله پیدا شد توسط ربات صدایی منتشر میشود و شما را آگاه میکند (برای جستجو و حمله دستی توسط شما مناسب است)

۵ در این بخش میتوانید مشخص کنید که در چه روز ها و ساعاتی ربات حمله کند و یا نکند (که به صورت پیشفرض تمامی روز ها و ساعات فعال است)

این ویژگی برای زمانی مناسب است که شما با توجه به تجربه ای که دارید میدانید که به عنوان مثال در بازه ساعت ۷ تا ۵ عصر مقدار منابع مناسبی برای غارت وجود ندارد و تعداد جستجو برای یافتن دهکده های مورد نظر افزایش یافته و ربات بازدهی لازم را ندارد به همین منظور میتوانید تیک های آن بازه زمانی را غیر فعال کنید

۶ این بخش برای فعال کردن ابیلتی قهرمانان (هیرو) ها است که دو بخش خودکار و ثانیه شمار دارد که با فعال کردن بخش خودکار پس از کاهش جان قهرمانان و رسیدن به ناحیه قرمز خودکار ابیلتی فعال میشود و در بخش دیگر میتوانید ثانیه ای را مشخص کنید که پس از گذشت آن مقدار زمان از شروع حمله ابیلتی قهرمانان فعال شود

۷ در این بخش میتوانید بین تعداد درخواست هایی که می دهید و دونات هایی که انجام میدهید نسبتی قرار دهید تا تعادلی متوازن بین تعداد دونات های اهدایی و دریافتی برقرار شود به عنوان مثال میتوانید تعیین کنید که به ازای هر یک درخواست نیرو برای دهکده خودتان تنها دو درخواست هم کلنی هایتان پر شود
کادر عدد سمت راست : نسبت دریافت نیرو / کادر عدد سمت چپ: نسبت اهدا نیرو
در جدول زمان بندی هم میتوانید تعیین کنید که این ویژگی فقط در ساعاتی از روز فعال باشد

The screenshot shows the Araboy bot control interface. The top bar includes icons for 'لاگ' (Log), 'دهکده' (Village), 'پنل حمله' (Attack Panel), 'ربات' (Robot), 'آرابوی' (Araboy), and 'درباره' (About). Below this is a navigation bar with 'ساخت نیرو' (Build Troops), 'جستجو و حمله' (Search and Attack), and 'استراتژی ها' (Strategies). The main interface is divided into several sections:

- جستجو (Search):** Includes checkboxes for 'پایگاه مرده' (Dead Base), 'پایگاه فعال' (Active Base), 'شکار' (Hunting), 'قلدر' (Warrior), and 'گزینه ها' (Options). Below this is a 'جستجو' (Search) button and a 'تنظیمات کاپ' (Cup Settings) button.
- کاهش مقادیر جستجو (Reduce Search Values):** A section with a checkbox 'فعال کردن کاهش مقادیر جستجو' (Enable search value reduction). It lists various search parameters and their values:
 - جستجو: 20
 - کاهش طلا: 2000
 - کاهش اکسیر: 2000
 - کاهش طلا + اکسیر: 4000
 - کاهش اکسیر سیاه: 100
 - کاهش کاپ: 2
- تنظیمات جستجو (Search Settings):** Includes a checkbox 'گزینه حمله حال حاضر' (Current attack option) and a dropdown menu for 'اضافه کردن با تاخیر' (Add with delay). It also has a checkbox 'هشدار هنگام پیدا شدن یک پایگاه' (Warning when a base is found).
- تنظیمات کاپ (Cup Settings):** Includes a checkbox 'تنظیمات کاپ' (Cup settings) and a dropdown menu for 'تنظیمات کاپ' (Cup settings).
- تنظیمات در طول این ساعات از روز (Set during these hours of the day):** A section with a checkbox 'تنظیمات در طول این ساعات از روز' (Set during these hours of the day) and a table for setting attack times. The table has columns for days of the week (X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) and rows for 'ق.ظ' (Morning) and 'ب.ظ' (Afternoon). The value '5' is entered in the 'ق.ظ' row.
- توانایی های قهرمان (ابیلتی) (Heroes' abilities):** A section with a checkbox 'فعال خودکار (ناحیه قرمز)' (Auto-active (Red Area)) and a dropdown menu for 'فعال بعد از' (Active after). The value '9' is entered in the dropdown.
- کن کستل (Castle):** A section with a checkbox 'تعادل اهدا/دریافت' (Balance gift/receive) and a dropdown menu for 'تنظیمات در طول این ساعات از روز' (Set during these hours of the day). The value '1' is entered in the dropdown.

۱ با فعال کردن این بخش پس از پایان حمله مقدار منابع اخذ شده شما بیشتر از مقدار وارد شده در کادر های گلد و اکسیر و دارک بود فیلم حمله شما در کلن به اشتراک گذاشته میشود
و در کادر پایینتر هم میتوانید پیام ها و کلماتی را وارد کنید (به زبان انگلیسی) که در متن فیلم منتشر شده نوشته شود

۲ در این بخش پس از پایان حمله یک عکس از صفحه آمار حمله گرفته میشود و در آدرس زیر ذخیره میشود

C:\Program Files\MyBot-release-6.1.3 - MOD Araboy 4.2.2\Profiles\MyVillage\Temp\...
با فعال کردن گزینه پایینش نام عکس ذخیره شده شامل اطلاعاتی از آمار حمله میباشد

۳ در این بخش میتوانید برای ربات محدوده ای از کاپ را تعیین کنید که فقط در این بازه اтак بزند
این ویژگی مهم و کاربردی برای ماندن در بازه لوت بهت است
*در کادر عدد سمت راست حداقل کاپ و کادر عدد سمت چپ حداکثر کاپ

پیشنهادهای ما برای تاون های متفاوت

تاون هال ۱۰ و ۱۱ در محدوده ۲۲۰۰-۲۴۰۰ / تاون هال ۹ در محدوده ۱۸۰۰-۲۱۰۰ /
تاون هال ۸ در محدوده ۱۴۰۰-۱۷۰۰

۴ با فعال کردن این بخش برای پایین آوردن کاپ از هیرو ای که بیدار باشد (در حال ارتقا نباشد) استفاده میکند

۵ در بعضی مواقع با سرچ اول مپ مرده با منابع فراوان پیدا میشود ولی به علت آنکه ربات در حال کم کردن کاپ است دستوری برای زدن این دهکده ندارد با فعال کردن این بخش ربات اگر دهکده ای غنی را یافت به آن حمله میکند در کادر درصد هم میتوانید درصدی را مشخص کنید که وقتی کمپ شما به آن مقدار رسید به سراغ کاهش کاپ برود که اگر در جستجو دهکده ای برای حمله یافت شد نیرو ای داشته باشید که بتواند حمله کند



لاگ | دهکده | پند حمله | ربات | آرابوی | درباره

گزینه ها | اشکال زدایی | پروفایل | آمار

زبان ربات: فارسی

1 گزینه های عکس گرفتن: ساخت در فرمت PNG ☒ پنهان کردن نام دهکده و کُن در عکس ☒

2 وقتی ربات اجرا شد: بررسی کردن آپدیت ☒ حذف فایل های لاگ: 2 روز ☒ حذف فایل های موقتی: 2 روز ☒ حذف تصاویر غارت: 2 روز ☒

3 تنظیم زمان: ساخت نیرو: 10 تاخیر ms.

4 ورود دستگاه: صبر هنگام ورود دستگاه دیگر: 240 ثانیه

5 شروع خودکار پس از 10 ثانیه بررسی زبان بازی (انگلیسی) ☒

6 سایر گزینه ها: اجبار به خروج برای PB: 18 دقیقه تفریق زمان برای زودتر بستن: 16 دقیقه

7 تراز خودکار: افست: 10 0 جسیپن: بالای راست ربات به ب

8 تاخیر در جستجو دهکده: حداقل 1 ثانیه حداکثر 4 ثانیه

9 ظرفیت کل اردوگاه ها: 200

10 ذخیره سربازان: گردآورنده بیرونی ☒ اگر گردآورنده بیرونی کمتر بود از: 60 % استفاده از: 4Sides فاصله بین خط قرمز و گردآورنده > 6 کاشی

11 آمار CoCStats: فعال کردن CoCStats ☐ کلید API:

12 تنظیمات انحراب: BlueStacks2 نمونه:

13

۱ این بخش مربوط به انتخاب زبان ربات است (که به صورت پیشفرض در ابتدا انگلیسی است)

۲ گزینه اول برای زمانی است که اگر ورژن جدیدی از ربات ارئه شد شما را مطلع میسازد بخش های بعد مربوط به زمانی است که شما به مدت طولانی از ربات استفاده کرده اید و اطلاعات زائد خودکار حذف میشوند

۳ این بخش مربوط به گزینه «عکس» (در صفحه اول ربات) است که عکس ها را با فرمت png در پوشه پروفایل ربات واقع در آدرس زیر ذخیره میشود

C:\Program Files\MyBot-release-6.1.3 - MOD Araboy 4.2.2\Profiles\MyVillage\Temp\....

با فعال کردن گزینه مخفی کردن نام یک روکش سیاه رنگ بر روی نام شما و کلن کستل شما قرار میگیرد برای زمانی است که شما میخواهید تصویری از دهکده خود را منتشر کنید ولی نخواهید نام شما بر روی عکس باشد

۴ تاخیر که ۱۰ نوشته برا تاخیر ساخت نیرو هست مثلا سیستم شما خیلی کنده و تا صفحه ساخت نیرو رو باز کنه یکم زمان میبره این میاد زمان منتظر موندن یا کارهای پشت سر هم رو بیشتر میکنه تا مشکلی پیش نیاد

۵ با فعال کردن شروع خودکار پس از اجرای ربات پس از گذشت ۱۰ ثانیه(قابل تغییر) ربات خودش عملکرد ها را شروع میکند، قسمت بررسی زبان بازی هم همانگونه که پیش تر گفتیم زبان بازی باید الزاما به علت عملکرد بهتر ربات در تشخیص انگلیسی باشد و اگر نباشد ربات با روشن بودن این بخش اخطار میدهد

۶ زمانی که ربات در حال اجراست اگر شما توسط دستگاهی دیگر به بازی متصل شوید ربات برای مدت ۲۴۰ ثانیه(قابل تغییر) از فعالیت باز می ایستد و سپس مجدد شروع به کار میکند

۷ این بخش مربوط به تعیین موقعیت چینش پنجره بلواستکس و ربات بر روی صفحه نمایش هستش، افست اول پیکسل افقی بین ربات و بلواستکس و دومی پیکسل عمودی بین ربات و بلو استکس رو میتونید تعیین کنید که از هم چقدر فاصله داشته باشن و از بخش پایینتر هم میتونید مشخص کنید که ربات و بلواستکس در چه موقعیتی از هم قرار بگیرن (تراز پنجره ربات نسبت به بلواستکس)

۸ اون اجبار به خروج هم که برای بریک هستش که تعیین میکنید چقدر قبل از بریک خودش خروج بزنه


۹ در این بخش می توانید مقدار زمان حداکثر و حد اقل برای کلیک بر روی دکمه جستجو را تعیین کنید

۱۰ این بخش برای زمانی کاربرد دارد که ربات به صورت خودکار نمیتواند تعداد ظرفیت کمپ شمارا تشخیص دهد که میتوانید به صورت دستی وارد کنید

۱۱ با فعال کردن این بخش اگه مثلا ۶۰ درصد کالکتورها ۶ کاشی فاصله داشتن با خط بیرونی مپ چه اتفاقی بیفته که بهترین حالتش اینه مپ رو رد کنه (برای کسانی میخوان به کالکتورهای داخل مپ اтак نزنه)

۱۲ کوک استات یه سایتی است که آمار لوت ربات ها رو جمع میکنه اگه فعالش کنید آمار کل اتکهای شما براشون ارسال میشه و به اسم خودتون تو سایتش ثبت میشه که البته اول باید در سایتشون ثبت نام کنی و کلید API بگیری

۱۳ این بخش مخصوص کسانی است که چند شبیه ساز بر روی رایانه خود دارند و از این بخش میتواند شبیه سازی مورد نظر جهت انجام کار ربات را انتخاب کرد



۱ یکی از برترین ویژگی های ربات آرابوی که این ربات را از تمامی ربات های دیگر متمایز میکند این بخش یعنی xp فوقالعاده است که اساس کار به این گونه است که شما در زمان آماده شدن نیرو ها تا حمله بعد میتوانید با قهرمانان خود (کینگ و کوین و گرند واردن) به نقشه های بخش سینگ پلیر یا حمله های تک نفره یا مپ گوبلین ها رفته و با حمله به تاون هال آنها اکسپی برای ارتقا لول جمع کنید

- برای اجرا این بخش باید قبل تر مپ goblin picnic را آنلاک کرده باشید (سه ستاره کرده باشید)
- برای زنده ماندن قهرمانان شما باید سطح آنان ۵ به بالا باشد
- کوین در هر اтак ۵ اکسپی و کینگ ۱ ایکس پی بدست می آورد

شاید فکر کنید که این مقدار ایکس پی دریافتی اثری ندارد و بی فایده است ولی چون در ۱۰ ثانیه با کوین ۵ ایکس پی دریافت میشود در هر دقیقه معادل ۳۰ ایکس پی و در هر ساعت ۱۸۰۰ ایکس پی دریافت میشود که لول شما را در عرض کمترین زمان افزایش میدهد

نحوه اجرا هم اگر تنها تیک اول رو بزنید فقط ایکس پی میزنه و حمله ای انجام نمیشه و اگر تیک اول و دومی باهم زده بشه هم ایکس پی زده میشه و هم حمله انجام میشه

۲ در این بخش باید قهرمانی که قصد انجام فعالیت ایکس پی را دارید را مشخص کنید برای اینکه شما هر دو قهرمان خود را برای اтак معمولی از دست ندهید فقط تیک کوین را فعال کنید و اگر کوین شما در حال ارتقا بود تیک کینگ را فعال کنید

برای آنکه قهرمانان شما در حمله های عادی استفاده نشوند تا در حین ساخت نیرو بتوانید ایکس پی کسب کنید باید در سربرگ : پنل حمله/جستجو و حمله/پایگاه مرده/حمله/ در بخش استفاده از نیرو های ویژه تیک کوین را غیر فعال کنید تا در اтак استفاده نشود

۳ در این سربرگ شما میتوانید تعیین کنید که اگر پس از پایان حمله اگر در دریل دارک های مپ حریف مقداری اکسیر سیاه(دارک) مانده بود توسط اسپل رعد و برق تخلیه شود و دارک آن غارت شود

در بخش بعد هم میتوانید تیک «فقط زمین های مرده» را فعال کنید که با توجه به تنظیمات قبلتر این عملکرد انجام شود در بخش حداقل مقدار هم شما باید عددی را وارد کنید که اگر دارک از این مقدار به بالاتر در دریل دارک موجود بود این فرایند انجام پذیرد

۴ این قسمت آمار مقدار دارک های بدست آمده از طریق استفاده از اسپل رعد و تعداد اسپل رعد های استفاده شده را نشان میدهد

۵ با فعال کردن این بخش با اسپل های رعد و برق تاون هال(سالن شهر) هدف قرار میگیرد که البته این کار بی فایده ای به نظر میرسد زیرا با ۵ اسپل رعد و برق لول ۷ (ماکس) فقط میتواند تاون هال لول ۶ را به طور کامل تخریب کرد و تاون هال های بالاتر از ۶ تخریب نمیشوند

لاگ | دهکده | پل حمله | ربات | آرابوی | درباره | لوت تایم | اختاپوس | اعلان | جت | زاپ هوشمند

شبیه سازی خواب

1

حالت خواب ☒ زمان شروع: 12 AM زمان پایان: 8 AM

برآورد زمان خواب: ۷-۹ ساعت

تنظیمات آموزش

2

بستن کتش در هنگام آموزش نیرو ☒

حداقل وقت اضافه: 0 دقیقه

حداکثر وقت اضافه: 0 دقیقه

ترک کتش باز شده تا خودکار غیرفعال بشه ☐

بستن بازی کتش و ماندن روی صفحه اصلی شبیه ساز ☐

ترک و بستن تصادفی ☒

ماندن یا بستن بازی بصورت تصادفی در زمان ساخت نیرو ☐

تنظیمات روزانه

3

محدود کردن حمله روزانه ☒

حداقل حملات: 20 حمله

حداکثر حملات: 25 حمله

۱ حالت خواب همانگونه که از اسمش پیداست برای خروج طولانی مدت از بازی است (همانند یک انسان) که میتوانید با فعال کردن آن در بازه مشخص شده اتک زده نشود و از بازی خارج شود

زمان شروع : از این زمان به بعد ربات در حالت خواب و خروج از بازی قرار میگیرد

زمان پایان : در این زمان ربات از خواب بیدار شده و شروع به حمله میکند

- این بخش برای زمانی مناسب است که شما بر اساس تجربه خود میدانید که در بعضی از ساعت روز منابع خوبی برای غارت پیدا نمیشود و به این شکل میتوانید ربات را در این بازه غیر فعال کنید
- نکته: PM: بعد از ظهر, AM: قبل از ظهر

۲ این بخش مهم و کاربردی برای زمانی است شما از حمله برگشتید ربات دستور ساخت نیرو برای حمله بعد را وارد میکند و منتظر تکمیل شدن کمپ شما میشود

شما با فعال کردن این بخش ربات در این مدت زمان از بازی خارج میشود و وقتی که زمان ساخت نیرو به پایان رسید و کمپ پر شد به بازی برمیگردد و حمله را انجام میدهد

با توجه قوانین شیلد جدید بازی به این صورت که هر چهار ساعت میندازت بیرون بعد تا پنج دقیقه اگه کسی بهت اتک زد و شیلد گرفتی که وارد بازی میشی و از شیلد و چهار ساعت بعدش استفاده میکنی ولی اگه کسی حمله نکرد میذاره بعد از پنج دقیقه وارد بشی و بهت نیم ساعت شیلد میده و بعد از نیم ساعت دوباره برک میشی به مدت پنج دقیقه این روند تا چهار بار تکرار میشه و اگر هر چهار بار هیچکس بهت حمله نکرد یا حمله کرد و شیلد نگرفتی میذاره وارد بازی بشی و چهار ساعت بعدی شروع میشه

فعال کردن این بخش باعث میشه مدت زمان مانده تا بریک افزایش پیدا کند و سیستم رایانه شما هم در این مدت استراحت میکند


در بخش حداقل و حداکثر میتوانید مدت بیشتری را به ربات استراحت دهید

(پیشنهاد ما این است که بر روی صفر قرار دهید تا بلا فاصله پس از پر شدن کمپ فعالیت آغاز شود) در بخش های بعد هم همانگونه که نوشته شده میتوانید حالات مختلف بیرون ماندن را انتخاب کنید

۳ در این بخش شما میتوانید حملات روزانه خود را محدود کنید این گزینه برای جلوگیری از انجام حملات بیش از حد معمول مناسب است که میتوانید حداکثر و حداقل آن را مشخص کنید




1



2



3



4

این قسمت ابتدا ساخت ربات در تلگرام را آموزش میدهیم و سپس به قسمت وارد کردن آن در ربات رجوع میکنیم برای استفاده از تلگرام به عنوان ریموت کنترل ربات ابتدا باید یک ربات تلگرامی بسازیم. برای این منظور ابتدا آخرین ورژن تلگرام را نصب کنید پس از آن یوزرنیم **@botfather** را سرچ کنید و یا در چت خصوصی یکی از دوستانتان وارد کرده بفرستید و بر روی آن بزنید تا وارد صفحه چت با **botfather** شوید.

• **botfather** یک ربات هست وابسته به خود تلگرام جهت کمک به شما برای ساخت ربات تلگرامی ۱ بر روی **start** کلیک کنید تا مراحل ساخت ربات تلگرامی آغاز شود. حال ربات برای شما لیستی از فرامین را ارسال میکند که ما ابتدا موارد مورد نیاز برای کنترل ربات را توضیح می دهیم سپس به سراغ سایر موارد برای شخصی سازی ربات می رویم ۲ هر یک از موارد که به رنگ آبی هستند تنظیم خاصی را برای ربات انجام می دهند. موارد عکس ۳ تنها موارد ضروری برای کنترل ربات هستند که توضیح داده میشود و سایر گزینه ها به اختصار توضیح داده خواهد شد ۳ مانند تصویر ۳ ابتدا بر روی **/newbot** کلیک کنید ربات از شما میخواهد که یک نام به دخواه انتخاب کنید و برایش بفرستید

در تصویر ۳ من **araboy** را انتخاب کرده ام. پس از آن ربات از ما خواسته که یک یوزرنیم برای ربات انتخاب کنیم. یوزر نیم باید منحصر به فرد باشد و قبلا توسط فرد دیگری انتخاب نشده باشد و همچنین در انتهای آن **bot** به کار رفته باشد مانند **araboybot** یا **araboy_bot** و تعداد حروف آن کمتر از ۳۲ حرف باشد.

ما یوزرنیم **araboyhelpbot** را انتخاب کردیم که هم توسط فرد دیگری انتخاب نشده بود و هم در انتهای آن **bot** به کار رفته بود. اگر یوزرنیم انتخابی شما مانند تصویر بالا مورد قبول تلگرام باشد پیامی همانند بالا برای شما ارسال می شود. کدی که در مقابل **Api** هست رو عینا در جایی کپی کنید و حروف بزرگ و کوچک مهم هستند. این کد، کد دسترسی به ربات هست که بعدا توضیح داده خواهد شد. تا اینجا کار ما برای ساخت ربات تمام هست اما اگر مایل باشید ربات خود را شخصی سازی بیشتری کنید کل موارد کنترلی را توضیح می دهیم.

• برای ورود به رباتی که ساخته اید بر روی نام آن کیک کنید. برای مثال در عکس بالا ادرس رباتی که ساخته ایم **telegram.me/araboyhelpbot** که به رنگ آبی هست.

/newbot برای ساخت ربات جدید به کار میرود **/token** یک کد دسترسی جدید می سازد **/revoke** کد دسترسی قبل را باطل و کد جدید می سازد **/setname** نام ربات را عوض میکند **/setdescription** برای ربات می توانید توضیحات اضافه کنید **/setabouttext** متن "درباره" ربات را تغییر می دهد

/setuserpic شاید این تنها موردی باشد که به کارتان می آید و کار ان قرار دادن عکس برای ربات هست ادامه در صفحه بعد

لاگ | دهکده | پنل حمله | ربات | آرابوی | درباره

گزینه ها | جت | زاپ هوشمند | اختاپوس | اعلان | لوت تایم

تلگرام | دستورالعمل های تلگرام

اعلان تلگرام

فعال کردن ☐ 1
کنترل از راه دور ☐

توکن دسترسی: 2

نام پروغایل دهکده: 3
MyVillage

قراردادن پسورد: 4
پسورد تصادفی

ارسال گزارش گزینه های زیر به تلگرام:

☐ پیدا شدن حریف
☐ تصویر آخرین حمله
☐ متن آخرین حمله
☐ بر شدن ظرفیت اردوگاه
☐ ارتقای دیوار
☐ خطا: خارج تقارن
☐ ارور زیاد آنلاین بودن
☐ کارگر بی کار
☐ گزارش دهکده
☐ گزارش آخرین حمله
☐ اتصال دستگاه های دیگر

ادمین فعلی: 5

6 تست تلگرام

7

8

Araboy bot

April 29

/start 1:39 AM ✓

amir123456 1:43 AM ✓

select your remote 1:44 AM

عمل کنترلی خود را انتخاب کنید 2:02 AM

Message

ادامه | باز شروع | توقف | ایست

حمله آخر | پاک | کمک

پاور | متن حمله آخر | عکس

تنظیم مجدد آمار | آمار نیرو | وضعیت

خاموش کردن توقف حمله | روشن کردن توقف حمله

setinline/ دستورالعمل برخط را فعال میکند. این مورد شاید در ورژن های بعدی آرابوی فعال شود

setinlinegeo/ به ربات اختیار پرسیدن موقعیت مکانی کاربر را می دهد

setinlinefeedback/ ربات را برای پاسخ گویی در هر چت گروهی یا خصوصی فعال می کند

setcommands/ دستورالعملی مانند همین دستورات که در حال توضیح آنها هستیم را می توانید به ربات خود اضافه کنید. این دستورات با / شروع می شوند

setjoiningroups/ امکان اضافه شدن به گروه ها برای ربات تنظیم می شود با این دستور

setprivacy/ تعیین میکند که در گروه ها ربات تنها به دستوراتی که با / شروع میشوند گوش دهد یا به کلیه پیام ها

deletebot/ ربات ساخته شده را پاک می کند/cancel آخرین دستوری که وارد کرده باشید را لغو می کند.

۱ با فعال کردن این بخش بقیه بخش ها فعال میشوند و میتوانید اطلاعات را وارد کنید

با فعال کردن تیک کنترل از راه دور کیبورد های کنترلی درون تلگرام فعال میشوند

۲ در این بخش باید توکن (آنچه که مقابل API بود) رباتی که در مرحله قبل در تلگرام ساختیم به طور وارد کنید (برای اینکه به مشکل نخورید از copy/paste استفاده کنید)

۳ در این بخش نام دهکده خود را میتوانید وارد کنید

۴ در قسمت پسورد یک رمز دلخواه وارد کنید (میتوانید از پسورد اتفاقی هم استفاده کنید)

به عنوان مثال amir12345

۵ برای اینکه از تمام امکانات تلگرام بتوانید استفاده کنید تمام تیک ها را فعال کنید


۶ راه اندازی اولیه و تست و رفع اشکال ربات تلگرام

۷ حال وارد تلگرام می شویم و بر روی استارت کلیک میکنیم و بعد از آن پسورد ای که در قسمت رمز عبور ربات (بخش ۴) وارد کرده بودیم را با توجه به حروف بزرگ و کوچک وارد و ارسال میکنیم

۸ رمز وارد شده بالا با حروف بزرگ وارد شده که با رمز تعیین شده برای ربات مطابقت ندارد (زیرا پسورد ما با a کوچک بود نه A بزرگ)

حال رمز را به صورت صحیح وارد می کنیم و بعد دکمه تست ربات آرابوی را میزنیم

ربات ما را به عنوان ادمین شناسایی می کند و اگر یک بار دیگر کلید تست را بزنیم ربات برای ما صفحه کلید را ارسال میکند. اکنون شما سرپرست ربات هستید و هیچ کس غیر از شما امکان دسترسی به ربات را ندارد.



۱ یکی دیگر از ویژگی ممتاز ربات آرابوی سربرگ لوت تایم است

این اطلاعات شاخص لوت از یک سایت خارجی استخراج میشود که با توجه به پارامتر ها و شاخص هایی مثل تعداد آنلاین بودن کاربران در سراسر جهان تعیین میکند که در چه ساعاتی احتمال آنکه منابع متعددی برای حمله وجود داشته باشد بیشتر است

(البته تجربه ما ثابت کرده در تمام طول شبانه روز منابع و مپ های مرده وجود دارند تنها ممکن از در ساعات پر ترافیک فقط تعداد سرچ کمی بالا رود ولی منابع وجود دارد)

در جدول شماره ۱ نمودار لوت از ۲۲ ساعت پیشرو نمایان میشود که هرچه عدد شاخص بزرگتر باشد (سبز) منابع در آن زمان بهتر است و هرچه شاخص کمتر (قهوه ای) باشد منابع کمتری موجود است

۲ در این کادر عدد شاخص لوت ذکر میشود

۳ با فعال کردن این گزینه اگر شاخص لوت از مقداری که تعیین میکنید کمتر باشد حالات مختلف زیر پیش می آید خاموشی سیستم: رایانه شما خاموش میشود و تمامی فعالیت ها می ایستد

توقف حمله: ربات شما متوقف میشود و پس از بهبود شاخص لوت شروع به حمله میکند

به دست آوردن xp: اگر شاخص نمودار پایین بود ربات حمله نمیکند و فقط فراید کسب اکسپی انجام میگیرد منتظر شاخص خوب: ربات شما به طور موقت حمله نمیکند تا شاخص بهبود یابد

۴ با کلیک بر روی این گزینه نمودار بروزرسانی میشود (البته تنها زمانی که ربات متوقف است)

سوالات متداول

۱- چرا وقتی که من پای کامپیوتر نیستم ربات از کار می افتد و سیستم به استندبای می رود و مانیتور خاموش میشود ؟
+ پاسخ : برای جلوگیری از به خواب رفتن کامپیوتر یا استندبای به مسیر زیر در کامپیوتر خود بروید و تغییر دهید:

Control Panel > Power Options > "Change Plan Settings" > "Change Advanced Power Settings" > "Hard Disc" > Never Turn off Hard Disc

۲- چرا ربات پیغام Waiting For Main Screen میدهد و هیچ عکس العملی نشان نمی دهد؟
+ راه حل اول : به مسیر زیر رفته و تغییرات فونت را انجام دهید:

Control Panel > Display > Choose 100%

راه حل دوم: برنامه ی Drivermax را نصب کرده و وارد آپدیت درایورها شده و کارت گرافیک را آپدیت کنید برای کارکرد درست ربات باید درایور کارت گرافیکی نصب و آپدیت باشد.

۳- چرا با هر بار اجرای ربات پیغام Please Restart Your Computer می دهد ؟

+ پاسخ : به سایت <http://www.bluestacks.com> رفته و آخرین نسخه بلو استکس را دانلود و نصب نمایید ، همچنین می توانید نسخه هایی که در سایت ما نیز قرار دارد را دانلود و نصب نمایید .

یک راه حل کلی برای مواقعی که ربات درست صفحه بلواستکس را شناسایی نمی کند و احساس می کنید که مشکل از کارت گرافیکی و ناهماهنگی با بلواستکس هست این است که :
به محل نصب برنامه بلواستکس بروید و فایل HD-Frontend.exe را پیدا کنید و روی آن راست کلیک نمایید و مسیر زیر را طی نمایید:

>Properties > Compatibility > Change setting for all users> Check Disable display scaling on high DPI settings > OK > Ok

سپس سیستم کامپیوتر را یکبار ریستارت نمایید.

(اگر درست نشد همین کار را روی آیکون برنامه بلواستکس که در دسکتاپ می باشد انجام بدهید)

۴- ربات را اجرا کرده ام ولی هیچ کاری انجام نمی دهد ؟

+پاسخ :برنامه بلواستکس و ربات را با کلیک راست در حالت Run as Administrator اجرا کنید و اگر درست نشد یک بار بلواستکس را پاک و دوباره نصب کنید ، همچنین می توانید نسخه هایی که در سایت ما نیز قرار دارد را دانلود و نصب نمایید .

۵- گزینه Background mod کار نمیکند وقتی این گزینه را فعال میکنم ربات به کارش ادامه نمی دهد و از کار می افتد ؟
+ پاسخ : روی دکمه Start ویندوز کلیک کنید در قسمت Search کلمه Services را تایپ کنید در لیست ظاهر شده دنبال گزینه Desktop Window Manager Session بگردید روی آن راست کلیک کنید و رستارت را بزنید و تم ویندوز را هم در حالت Aero قرار بدهید.
همچنین برای حل مشکلات احتمالی آنتی ویروس هایتان را هم هنگام کار برنامه ربات ببندید.

۶- برنامه را وقتی اجرا میکنم بلواستکس سنگین اجرا می شود و بازی کلش اف کلنز با حالت تیک و فریم فریم نشان داده می شود؟ (هنگ کردن بلواستکس هنگام اجرای بازی)
+ پاسخ : برای حل مشکل مموری برای بلواستکس برای کسانی که RAM پایین دارند دستور زیر را اجرا کنید:
ابتدا ctrl+alt+delete را بزنید و وارد پروسه های در حال اجرای ویندوز باز می شود و بعد تمامی فایل های در حال اجرا که با نام HD شروع می شوند را ببندید بعد وارد Start شوید و RUN را اجرا کنید بعد در کادر search عبارت regedit رو تایپ و Enter کنید سپس در پنجره باز شده به مسیر زیر برید:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/BLUESTACKS/GUESTS/ANDROID
سپس در سمت راست روی المان Memory کلیک کرده و عدد ۷۶۸ را در حالت دسیمال تبدیل به ۵۰۰ کرده و OK کنید و خارج شوید و سپس سیستم کامپیوتر خود را رستارت کنید.

۷- چرا برنامه پیغام barracks not available و army camp not available می دهد؟
+ پاسخ : امکان دارد با جابجایی ساختمان باراکس و کمپ را در مکان دیگری از نقشه که خلوت تر است درست شود.

۸- من ۴ تا سربازخانه دارم ولی ربات فقط در یکی از سربازخانه ها ، سرباز می سازد و بقیه را نمی شناسد و سرباز نمی سازد؟
+ پاسخ : سربازخانه ها را به مکانی خلوت ببرید و دوباره آنها را به ربات معرفی کنید و اگر درست نشد به مسیر نصب ربات رفته و فایل building.ini را پاک کنید و دوباره برنامه را اجرا کنید و بشناسانید اگر باز کار نکرد فایل building.ini که در مسیر نصب برنامه موجود هست رو با notepad باز کرده و عبارت barrackNum=| | پیدا کنید و جلوی مساوی تعداد سربازخانه هایتان را تایپ نمایید.

۹- چرا برنامه ربات کمپ های دهکده من را شناسایی نمیکند؟
+ پاسخ : حتما باید زبان بازی انگلیسی باشد اگر فارسی باشد کار نمی کند ، کلا بازی و ربات را در حالت زبان انگلیسی تنظیم کنید.

۱۰- چرا ربات وقتی می خواهد ساختمانها را شناسایی و مدیریت کند برنامه هنگ میکند و یا گیر می کند و یا بسته می شود ؟
+ پاسخ : برنامه های C++ runtime و .net framework 4.0 را نصب کنید و همچنین برنامه Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package x86 هم نصب کنید

۱۱- میخوام ربات نره اتمک ونیرونسازه فقط بره ایکس پی جمع کنه چیکارکنم؟
+پاسخ:سربرگ : ارابوی/گزینه ها/xp فوق العاده/اگر تیک دوم (در حین ساخت نیرو) را بردارید دیگر ربات به اتمک نمیرود فقط فرآیند کسب ایکس پی انجام میشود

۱۲- ربات من پیش فرض ممو دو اجرا میکنه، میخوام پیش فرضش بلو استک باشه، ممو رو کامل پاک کردم؟
+پاسخ: سر برگ آرابوی / گزینه های / بیشتر / تنظیمات آندروید بزار روی بلو استکس

۱۳- میره مپ گوبلین ها اکسپی میگیره از بازی خارج میشه مشکل چیه؟
+پاسخ: جهت انجام فعالیت دریافت اکسپی از ورژن بلواستکسی استفاده کنید که بر روی سایت آرابوی قرار داره

۱۴- کلش ارور personal break میده نمیتونم وارد بازی بشم بن شدم؟
+پاسخ: خیر ، مدت زیادی در بازی آنلاین بوده اید کمی استراحت کنید (۳۰ دقیقه) مجدد وارد شوید

۱۵- من شمارم رو عوض کردم میخوام گزارش تلگرام برام ارسال بشه چجوری میتونم سرپرست ربات تلگرام را عوض کنم؟
+پاسخ:برای تعویض سرپرست می توانید با هر اکانت تلگرامی که دارید خواه اکانت خودتان یا دوستانتان وارد رباتی که ساختید شوید (@usernamebot) و پسوردتان را وارد کنید. در این صورت مدیریت ربات به اکانت جدید منتقل می شود و اکانت قبلی قادر به کنترل ربات نیست. برای تعویض مجدد ادمین یا سرپرست ربات می توانید با فرستادن مجدد پسورد مدیریت را به دست بگیرید.

۱۶- ارور One Time Setup تو بلو استکس کلافم کرده چه جوری حذفش کنم؟
+پاسخ:نرم افزار بلو استکس را اجرا کرده و گزینه All Apps را انتخاب کنید.
حال گزینه Bluestacks Settings را انتخاب کنید.

اکنون بر روی آخرین گزینه یعنی Advanced Settings کلیک کرده تا تنظیمات بیشتر و پیشرفته تر نرم افزار باز شود.
از گزینه های نمایش داده شده، بر روی برنامه ها (Apps) کلیک کرده تا لیست برنامه های این نرم افزار نمایش داده شود.
اکنون ما قصد داریم برای جلوگیری از نمایش پیغام One Time Setup ، برنامه Apps Sync را پیدا کرده و آن را غیر فعال کنیم. برای این کار با کلیک کردن و کشیدن موس به سمت چپ به قسمت "همه" یا All بروید تا لیست تمامی نرم افزار نصب شده روی Bluestacks نمایش داده شود.

برنامه Apps Sync را پیدا کرده و بر روی آن کلیک میکنیم.
برای غیر فعال کردن این برنامه بر روی گزینه "غیر فعال کردن" یا Disable موجود در بالای صفحه کلیک کرده تا این برنامه غیر فعال شود.
اکنون به دنبال برنامه BS-services بگردید و آن را نیز غیر فعال کنید.

• پیوست ها

عنوان	لینک
سایت آرابوی	www.araboy.ir
کانال تلگرام	https://telegram.me/AraBoy_Channel
ربات تلگرام	https://telegram.me/Bot_AraBoy_Bot
گروه رفع اشکال	https://telegram.me/joinchat/Bj3AAz6K52g1SN9PB-PnyA
لینک مستقیم ربات	http://www.araboy.ir/AraBoy-Bot
دانلود مستقیم بازی کلش اف کلنز	http://www.araboy.ir/clash-of-clans
گوگل پلی گیم	http://www.araboy.ir/Google-Play-Games
گوگل پلی سرویس	http://www.araboy.ir/Google-Play-services
NET Framework هم ۳۲ بیت هم ۶۴ بیت	http://www.araboy.ir/Microsoft.NET-Framework-4.5.2-x86-x64
NET Framework هم ۳۲ بیت هم ۶۴ بیت (نسخه نهایی)	http://www.araboy.ir/Microsoft.NET-Framework-4.6.2
Visual C++(2008) هم ۳۲ بیت هم ۶۴ بیت	http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2008
Visual C++Microsoft (2010-2015) x86 مخصوص ویندوز های ۳۲ بیت	http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2010-x86
	http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2012-x86
	http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2015-x86
Visual C++Microsoft (2010-2015) x64 مخصوص ویندوز های ۶۴ بیت	http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2010-x64
	http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2012-x64
	http://www.araboy.ir/Microsoft-Visual-C-2015-x64

در این آموزش سعی کردیم نکات مربوط به نصب و راه اندازی تنظیم و رفع اشکال ربات
را به طور کامل آموزش دهیم اما قطعاً نقاط ضعفی وجود دارد که در آینده رفع خواهد شد
در صورتی که در هر بخش از آموزش پیشنهادی برای بهتر شدن این آموزش
ویا اگر سهواً خطایی در آموزش وجود دارد با ما در میان بگذارید در جهت کامل تر شدن
این مجموعه ما را یاری کنید

هزینه استفاده از این آموزش : شادی روح شهدا مدافعین میهن و هرم سه صلوات بر محمد و آل محمد

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُم



✱ این آموزش تفصیلی متعلق به سایت آرابوی است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع و سوءاستفاده از آموزش شرعاً و قانوناً حرام میباشد ✱