

مدل کنترل کننده سیمکارتی دما و رطوبت TH_6



GSM TH-6 TEMP HUMIDITY CONTROL

و رطوبت‌گلخانه و مرغداری و سالن قارچ و سردخانه ها، کنترل کننده دمای
از فاصله صدها کیلومتر با تلفن همراه بدون نیاز به اینترنت

6	تعداد ورودی تحریک
6	تعدادرله خروجی
SHT-10	مدل سنسور
حداکثر 10 متر	طول سیم کشی سنسور
50 - الی 125+	بازه عملکرد دمای سنسور
1% الی 99%	بازه عملکرد رطوبت سنسور
دارد	قابلیت اتصال به کنناکتور و ریل
ندارد	نیاز به اتصال بسته اینترنت
دارد	نرم افزار فارسی رایگان
دارد	قابلیت اتصال آژیر

*دارای 1 عدد سنسور دیجیتال با قابلیت سیم کشی کوتاه تا محل


*محدوده اندازه گیری دما از 50 درجه زیر صفر تا 125 درجه بالای صفر

*نمایش دمای دقیق سنسور بر روی نرم افزار اندروید

*نمایش دمای سنسور بصورت هم زمان در محل LCD نمایشگر و نرم افزار

مدل کنترل کننده سیمکارتی دما و رطوبت TH_6

سنسور دما و رطوبت SHT-10



* قابلیت تعیین حد بالا و پایین برای دما

* قابلیت فعالسازی حالت کنترل خودکار رله ها بر اساس دمای هر سنسور (مد ترموستات)

* قابلیت نگه داشتن دما و رطوبت در حد مطلوب با کنترل انوماتیک فن ، هیتر و ... (هر سالن مجزا)

* امکان برقراری تماس و ارسال پیامک غیرمجاز شدن دما و رطوبت

* قابلیت کنترل خروجی ها با اسمس ، تک زنگ و نرم افزار اندروید فارسی

* امکان کنترل خروجی ها در مد قطع و وصل و مد لحظه ای

* قابلیت تعیین زمان برای روشن و خاموش شدن خروجی ها بصورت مجزا

* LED نمایش وضعیت خروجی ها

* امکان مشاهده وضعیت خروجی ها روی نرم افزار اندروید

* قابلیت ارسال فیدبک با پیامک

* امکان ارسال پیامک تحریک ورودی ها

* قابلیت برقراری تماس در صورت قطع یا وصل شدن ورودی ها

* امکان تغییر متن پیامک های ارسالی برای قطع و وصل هر ورودی

مدل کنترل کننده سیمکارتی دما و رطوبت TH_6



*قابلیت اتصال سنسورهای دیجیتال و رله ی تجهیزات حفاظتی به ورودی ها

*قابلیت اتصال آژیر و فعالسازی حالت امنیتی برای ورودی ها

*امکان گزارش گیری از وضعیت ورودی ها و خروجی ها

*قابلیت تعیین حالت حافظه دار برای خروجی ها در زمان قطع و وصل برق

*مجهز به ساعت فرمان هفتگی و روزانه جهت کنترل خودکار رله ها

*امکان نصب در محیط های صنعتی و تابلوهای برق

*امکان اعلام قطع برق با تماس فوری در صورت نصب باطری

*پشتیبانی از سیمکارت های همراه اول ، ایرانسل و رایتل

مدل کنترل کننده سیمکارتی دما و رطوبت TH_6

محیط نرم افزار دستگاه



نمایی از نسخه اصلی نرم افزار اندروید دستگاه

*سرعت عملکرد بالا

*جستجوی خودکار شبکه

*امکان تشخیص خرابی شبکه و رفع آن

*قابلیت اطلاع از وضعیت آنتن دهی و سطح سیگنال

*امکان تعیین 5 مدیر برای کنترل دستگاه

*قابلیت تعیین 20 کاربر برای دستگاه

*امکان اطلاع از مانده سیم کارت اعتباری

*دارای نشانگر صوتی

*دارای آنتن خارجی با کابل 3 متری

*نصب آسان

*دفترچه راهنمای فارسی

مدل کنترل کننده سیمکارتی دما و رطوبت TH_6

*یک سال گارانتی دستگاه

*دارای سه سال خدمات پس از فروش

*قابلیت سفارشی سازی دستگاه و برنامه نویسی



■ 09135918559 ; 09386714655



■ 03833226759



@simon900