



وزارت مسکن و شهرسازی  
معاونت امور مسکن و ساختمان  
دفتر امور مقررات ملی ساختمان

## دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان

رشته:

### شهرسازی

#### مشخصات آزمون

مشخصات فردی را حتماً تکمیل نمائید.

تاریخ آزمون: ۸۹/۳/۲۰

نام و نام خانوادگی:

تعداد سوالات: ۶۰ سوال


شماره داوطلب:

زمان پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

#### تذکرات:

- ۱- سوالات بصورت تستی چهارجوابی می‌باشد. کاملترین پاسخ درست را بعنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخنامه علامت بگذارید.
- ۲- به پاسخ‌های اشتباه یا بیش از یک انتخاب  $\frac{1}{3}$  نمره منفی تعلق می‌گیرد.
- ۳- امتحان بصورت جزوی باز می‌باشد. هر داوطلبی فقط حق استفاده از جزوی خود را دارد و استفاده از جزوی دیگران در جلسه آزمون ممنوع است.
- ۴- همراه داشتن هرگونه تلفن همراه و رایانه در جلسه آزمون اکیداً ممنوع می‌باشد.
- ۵- از درج هرگونه علامت یا نشانه بر روی پاسخنامه خودداری نمائید.
- ۶- در بیان آزمون، دفترچه سوالات و پاسخنامه به مسئولان تحويل گردد، عدم تحويل دفترچه سوالات موجب عدم تصحیح پاسخنامه می‌گردد.
- ۷- نظر به اینکه پاسخنامه توسط ماشین تصحیح خواهد شد لذا مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامه‌هایی که بصورت ناقص، مخدوش یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد بعهده داوطلب است.
- ۸- کلیه سوالات با ضریب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی ۵۰ درصد می‌باشد.

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوریت سازمان شهرسازی شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور



۱- برای کدام فضاهای تصرفات رعایت مقررات خروجی‌ها و علایم هشدار دهنده و اینمی مندرج در مباحث سوم و بیستم مقررات ملی ساختمان الزامی می‌باشد.

(۱) فضاهای باز و تصرفات متنه به فضاهای باز مجتمع‌ها

(۲) کلیه فضاهای تصرفات، به ویژه فضاهای تجمع

(۳) مجتمع‌های مسکونی به ویژه در مفصل‌های مرتبط با فضاهای تجمع

(۴) کلیه فضاهای تصرفات، به ویژه فضاهای کارکردی

۲- طراحی نمای ساختمانی و نوع مصالح آنها براساس کدام مقررات انجام می‌شود؟

(۱) ضوابط مصوب طرح‌های جامع و الزامات راهبردی طرح جامع

(۲) ضوابط مصوب طراحی شهری و الزامات شکل و ارتفاع ساختمان

(۳) بند ۵-۲-۴-۹ مقررات الزامات فضاهای باز

(۴) بند ۵-۲-۴-۸ مقررات الزامات فضاهای باز

۳- از الزامات احداث ساختمان در هر زمینی است؟

(۱) شبکه رفت و آمد سلسله مرأتی

(۲) رعایت اصول محرومیت و مشرفیت نسبت به ساختمان‌های مجاور

(۳) رعایت اصل مشرفیت نسبت به ساختمان مسکونی جنوبی و شمالی

(۴) شبکه رفت و آمد قابل دسترسی به زمین

۴- به چه سطوحی بازشو گفته می‌شود؟

(۱) در و پنجره یا هر سطح دیگر که امکان عبور هوا را داشته باشد.

(۲) سطوحی که امکان باز و بسته شدن داشته باشد نظیر در و پنجره

(۳) در و پنجره و هر سطح دیگر که قابلیت عبور نور و امکان باز و بسته شدن را داشته باشد.

(۴) سطوحی که شفاف باشند و یا در همه حالت باز نگه داشته شوند.

۵- در فرآیند برنامه سازی پروژه‌های طراحی شهری متداول (جاری) ایران به کدام رویکرد تکنیکی توجه بیشتری می‌شود؟

(۱) شیوه تحلیلی «تیل» برای راهکاریابی عناصر منظری شهر

(۲) رویکرد منظری شناخت تناسبات بصری

(۳) شیوه لینچی بررسی و تحلیل سیمای شهر

(۴) روش شناخت شناسی زبان الگو (از الکساندر)

۶- در پروژه‌های طراحی شهری متداول (جاری) ایران کدام نمایانگر یا مولفه کیفیت محیطی نقش محوری دارد؟

(۱) منظر

(۲) سیما


(۳) زیست بوم

۷- ویژگی‌های زیر درباره کدام برنامه (طرح) شهرسازی است؟ «آنده نگری با تاکید بر برنامه‌های میان مدت و فراتر از آن، بیان اصول و راهکارهای کلی، همه شمولی مطالعات پایه‌ای برای برنامه‌های اقدام، .....»

(۱) راهبردی

(۲) تفصیلی

(۳) آماده سازی



۸- تعریف زیر می‌تواند درباره کدام مفهوم باشد؟

«نتیجه‌ای برآمده از تلاشی اندیشیده و خلاقانه در مسیر رسیدن به هدف مشخص»

- (۲) سیاست (Policy)
- (۴) طرح (Design)

- (۱) چشم انداز (Vision)
- (۳) راهبرد (Strategy)

۹- تعریف زیر می‌تواند درباره کدام مفهوم باشد؟

«بیان آنچه که می‌تواند به متابه خواسته و نتیجه‌ای غایی، تصور شدنی باشد»

- (۱) چشم انداز (Plan)
- (۳) هدف عملیاتی (Objective)
- (۴) طرح (Design)

- (۱) برنامه راهبردی (Plan)
- (۳) طرح تفصیلی (Design)

۱۰- به زعم «ایزنر ..... باید اصول کلی را که برای طرح‌های خاص مورد نیاز می‌باشد را تدوین کند.»

- (۲) طرح جامع
- (۴) برنامه چشم انداز

- (۱) برنامه راهبردی (Plan)
- (۳) طرح تفصیلی (Design)

۱۱- طرح آماده‌سازی زمین چگونه برنامه‌ای است؟

- (۱) راهبردی / چشم انداز
- (۳) جامع / فراگیر
- (۴) اجرایی / عملیاتی

۱۲- سیاست‌های خاصی که در مرحله تدقیق و تبدیل سیاست‌های عام تهییه می‌شوند، چه نامیده می‌شوند؟

- (۱) برنامه‌های موضعی
- (۳) سیاست‌های موضوعی
- (۴) طرح‌های موضعی – موضوعی

- (۱) سیاستها – برنامه‌های تکمیلی
- (۳) سیاست‌های موضوعی

۱۳- برای برنامه سازی هویت مدار شهرهایی مانند اصفهان و یزد توجه به کدام نمایانگر محیطی در مقایسه با شهرهای جدید از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

- (۱) زمان و مکان
- (۳) زمینه طبیعی (زیست بوم)
- (۴) ساختار شبکه راهها

- (۱) زمان و زمینه انسان ساخت

۱۴- کدام مولفه هویتی زیر از عناصر ساختار کالبدی (انسان ساخت) شهر تهران محسوب می‌گردد؟

- (۱) خیابان ولی عصر
- (۳) مجموعه سعدآباد
- (۴) ساختمانهای آئین ساز

- (۱) خیابان ولی عصر
- (۳) برجهای A.S.P

۱۵- در چه حالتی صافی‌ها می‌توانند تنها وسیله تصفیه آب باشند؟


- (۱) صافی‌ها استاندارد باشند.
- (۲) در حالتی که مواد شیمیایی محلول در آب ناجیز باشد.
- (۳) در صورتی که آب دارای مواد خارجی و معلق باشد.

- (۱) صافی‌ها استاندارد باشند.

- (۳) در صورتی که آب دارای مواد خارجی و معلق باشد.

۱۶- به نظر شما، جریان کدام عنصر طبیعی، در فضاهای شهری در اقلیم گرم و خشک ایران برای ارتقاء غنای حسی موثرتر است؟

- (۱) آب
- (۳) باران
- (۴) ابرنگی



۱۷- تشكیل فضایی کدام فرم برافراش خوانایی گره‌ها تائیر گذارتر است؟

- (۱) راست گوش و پنج
- (۲) محدب
- (۳) تیز گوش

۱۸- ایجاد نرده سرتاسری در راه پله‌ها، به ویژه قطع نشدن آن در پاگردانه به کدام دلیل اهمیت دارد؟

- (۱) حفظ ناتوانان جسمی، به ویژه نابینایان، از گزند خطرات
- (۲) دست اندازی به منظور جلوگیری از پرت شدن
- (۳) جلوگیری از پرت شدن اشیاء از جوانب راه پله‌ها

۱۹- شاخص مفهومی امتیازدهی به متغیرها در تکنیک AHP کدام است؟

- (۱) درجه اهمیت داشتن و یا مهم بودن
- (۲) درک عناصر حیاتی متغیر پایه
- (۳) سلسله مراتب شبکه‌ها

۲۰- شرکتهای مقاضی ایجاد شهرهای جدید اراضی مربوط به فضاهای آموزشی و خدماتی را چگونه تخصیص می‌دهند؟

- (۱) با دریافت هزینه به نرخ ترجیبی به تخصیص اراضی اقدام می‌کنند.
- (۲) با دریافت هزینه به نرخ تقویم املاک به تخصیص اراضی می‌پردازند.
- (۳) از اراضی ملکی خود برحسب مورد بطور رایگان در اختیار دستگاه دولتی مرتبط قرار می‌دهند.
- (۴) بطور رایگان از اراضی دولتی واگذار می‌کنند.

۲۱- برای تصویب طرح‌های تفصیلی شهرهای جدید چنانچه شهرداری شکل نگرفته باشد چه مقامی بجای شهردار در جلسه کمیسیون ماده پنج شرکت می‌کند؟

- (۱) رئیس شورای اسلامی مرکز شهرستان مربوط
- (۲) مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید
- (۳) یکی از اعضاء هیات مدیر شرکت عمران شهر جدید مربوط
- (۴) معاون عمرانی استاندار

۲۲- طرح‌های آماده سازی در شهرهایی که قادر طرح مصوب توسعه شهری می‌باشند توسط چه مرجعی تائید می‌شود؟

- (۱) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
- (۲) کمیسیون ماده پنج
- (۳) کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
- (۴) کارگروه تخصصی امور زیربنایی

۲۳- کدام مورد از وظایف کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی است؟


- (۱) ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در برنامه‌ریزی‌های توسعه و عمران شهری
- (۲) ایجاد وحدت رویه در برنامه‌ریزی توسعه و عمران شهری
- (۳) ایجاد وحدت رویه در برنامه‌ریزی توسعه و عمران شهری، روستایی و عشايري
- (۴) اولویت بندی پژوهش‌های پژوهشی مسکن و شهرسازی و معماری جهت ارایه به دیرخانه شورا

۲۴- کدامیک از سازمانها و نهادهای زیر موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می‌باشد؟

- (۱) سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان‌ها
- (۲) سازمانهای مسکن و شهرسازی استان‌ها
- (۳) شهرداری‌ها
- (۴) دفاتر فنی استانداری‌ها

۲۵- تراکم ساختمانی پیشنهادی اینزرهوارد برای شهرهای جدید چه میزان بود؟

- (۱) ۱۰ خانه در هکتار
- (۲) ۵۰ خانه در هکتار
- (۳) ۲۰۰ خانه در هکتار
- (۴) ۳۷ خانه در هکتار



۲۶- پیچیدگی و حجم کارهای ساختمانی به چه عواملی بستگی دارد؟

- (۱) نوع سازه - سطح زیر بنا - ارتفاع ساختمان
- (۲) سطح زیر بنا - تعداد طبقات - نوع کاربری
- (۳) سطح اشغال - تراکم - سطح عملکردی کاربری
- (۴) نوع مصالح - سطح زیر بنا - تراکم

۲۷- بر اساس پیوست شماره ۶ تهیه طرحهای جامع، چه اقداماتی بایستی توسط مشاوران تهیه طرحهای پس از تصویب طرح صورت پذیرد؟

- (۱) تجدید نظر در خواباط و مقررات مصوب در طرحها
- (۲) همکاری با سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در طول اجرای برنامه
- (۳) همکاری با شهرداریها برای یک دوره پنجساله
- (۴) اقدام به تهیه طرح ناجهندی

۲۸- تهیه طرحهای جامع شهری در ایران از چه فرایندی تبعیت می‌کند؟

- (۱) ارزیابی وضع موجود، تنظیم اهداف، مدل سازی، تعیین محورهای راهبردی، ارائه برنامه
- (۲) تدوین اهداف، تحلیل SWOT، تدوین راهبردها
- (۳) بررسی مسائل و گرایشات حاکم بر شهر، تحلیل SWOT، تدوین راهبردها
- (۴) شاخت- تحلیل- تهیه طرح

۲۹- طرحهای ساماندهی برای چه مناطقی تهیه می‌شود؟

- (۱) برای مناطق قدیمی با ارزشمندی تاریخی
- (۲) برای مناطقی که با نوعی ناهمجاري فضائی یا عملکردی روبرو هستند.
- (۳) برای مناطقی که قادر طرح توسعه مصوب می‌باشد.
- (۴) برای نواحی مرکزی شهرها

۳۰- هدف از مطالعات پیکرشناسی چیست؟

- (۱) تعیین ساخت و مورفوژوئی شهری
- (۲) گونه شناسی شهری بر اساس ویژگیهای توپوگرافیک
- (۳) تعیین موقعیت نسبی شهر در منطقه
- (۴) تعیین شکل و تیپ آن و شناخت عوامل مهم تغییر دهنده شکل زمین در زمان و مکانهای مختلف است.

۳۱- برای تقویت نقش مرکزیت شهرهای کوهستانی چه راهبردی مناسب است؟

- (۱) تقویت نقش اداری شهر
- (۲) تقویت ارتباط شهر با روستاهای واقع در منطقه حوزه نفوذ
- (۳) تقویت نقش‌های جانبی برای شهر
- (۴) تقویت مزیت‌های نسبی شهر

۳۲- تلاقی دو راسته اصلی درجهات اربعه در میدان مرکزی شهر، مربوط به کدامیک از سبک‌های شهرسازی در ایران است؟

- (۱) سبک تهران
- (۲) سبک اصفهان
- (۳) سبک خراسان
- (۴) سبک شیراز

۳۳- طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در هر سازمان نظام مهندسی که از ۱۰۰۱ تا ۵۰۰۰ عضو داشته باشد، تعداد بازرسان اصلی و علی‌البدل چند نفر خواهد بود؟

- (۱) سه نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل
- (۲) یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل
- (۳) دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل

۳۴- برای مشخص نمودن تعداد جمعیت افزون شده بر جمعیت کشور در فاصله سال‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۸۵ کدامیک از گزینه‌های زیر به واقعیت نزدیکتر است؟

- (۱) حدود ۵۰ میلیون
- (۲) حدود ۳۵ میلیون
- (۳) حدود ۴۵ میلیون

۳۵- از کدامیک از مسئولان زیر در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بدون حق رأی دعوت به عمل می‌آید؟

- (۱) تماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
- (۲) شهردار شهر مربوطه
- (۳) رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان
- (۴) نماینده جهاد کشاورزی استان

۳۶- طبق قانون برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی جهت ایجاد محیط زیست بهتر، اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ازانه ضوابط جنبه‌های اصیل آن و با در نظر گرفته شدن روش‌های نوین علمی فنی شیوه‌های اصولی و ساختمان با توجه به اقلیم، زندگی و مقتضیات محلی چه اقدامی در ایران انجام گرفته است؟

- (۱) مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی به وجود آمده است.
- (۲) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وجود آمده است.
- (۳) دانشکده‌های معماری و شهرسازی در ایران گسترش یافته است.
- (۴) به تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پرداخته شده است.

۳۷- طبق مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۸۲ مدیر مجموعه شهری تهران چه کسی می‌باشد؟

- (۱) شهردار تهران
- (۲) استاندار تهران
- (۳) وزیر مسکن و شهرسازی
- (۴) وزیر کشور

۳۸- هدایت و کنترل اقدامات عمرانی در حريم شهرها بر عهده چه مرجعی می‌باشد؟

- (۱) کمیسیون ماده پنج
- (۲) وزارت مسکن و شهرسازی
- (۳) فرمانداریها

۳۹- ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در مورد تفکیک اراضی شهری در شهرهایی که دارای نقشه جامع شهری باشند، نقشه‌ای را پذیرند که قبلًا به تصویب:


- (۱) شهرداری شهر مربوط رسیده باشد
- (۲) مهندس شهرساز واجد صلاحیت رسیده باشد
- (۳) استانداری رسیده باشد.

۴۰- شهرک از نظر موقعیت در کدامیک از اراضی زیر قابل احداث می‌باشد؟

- (۱) اراضی داخل حريم شهر
- (۲) اراضی داخل محدوده قانونی شهر
- (۳) اراضی خارج از محدوده قانونی و حريم شهر

۴۱- براساس کدام ماده قانونی مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حريم باید جهت هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند؟

- (۱) ماده ۹۹ قانون شهرداریها
- (۲) ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها
- (۳) ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها
- (۴) ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری



۴۳- مهمترین خوبیت شهرسازی در طرح‌های جامع و تفصیلی عبارتند از :

- (۱) خوبیت تأسیساتی و معماری
- (۲) خوبیت مربوط به تکیک زمین
- (۳) خوبیت مربوط به تکیک زمین، سطح اشغال، تراکم ساختمانی و تعداد طبقات
- (۴) خوبیت ترافیکی و پارکینگ

۴۴- مرجع تصویب حیریم شهر کدام است؟

- (۱) وزارت کشور
- (۲) ماده ۹۹ قانون شهرداریها
- (۳) شورای اسلامی شهر
- (۴) مرجع تصویب طرح جامع و هادی

۴۵- مرجع تشخیص نهایی مغایرت اساسی طرح‌های تفصیلی با طرح جامع کدام است؟

- (۱) شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
- (۲) کارگروه مسکن و شهرسازی
- (۳) کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی
- (۴) شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

۴۶- مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها کدام است؟

- (۱) کمیسیون ماده ۱۳

- (۲) کمیسیون ماده پنج

- (۳) کمیسیون تبصره یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

- (۴) کارگروه مسکن و شهرسازی

۴۷- حداقل چند درصد از اراضی در قیال ورود به محدوده توسعه و عمران شهر باید بطور رایگان در اختیار مراجع قانونی قرار گیرد؟

- (۱) ۵۵ درصد

- (۲) ۶۰ درصد

۴۸- مطابق آئین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری، ایجاد تاسیسات زیربنایی و خدماتی در داخل منطقه پرعهده کیست؟

- (۱) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

- (۲) سرمایه گذار

- (۳) وزارت کشور

- (۴) سازمان ایرانگردی

۴۹- منظور از فرسودگی قانونی و رسمی چیست؟

- (۱) اجرای قوانین و استانداردهای قدیم در بافت منجر به فرسودگی کالبدی یا کارکردی گردد.

- (۲) اجرای قوانین و استانداردهای جدید در بافت منجر به فرسودگی کالبدی یا کارکردی گردد.

- (۳) اجرای قوانین و استانداردها در بافت مسکن نباشد.

- (۴) اجرای نوسازی در آن امکانپذیر نباشد.

۵۰- نحوه ارتباط بین مجموعه عناصر قابل دید را چه می‌نامند؟

- (۱) سازمان کالبدی

- (۲) سازمان فضایی

- (۳) ساختار فضایی


۵۱- انتشار نقشه و جزوایت رسمی مربوط به روستاهای منوط به تائید کدام یک از نهادهای زیر می‌باشد؟

- (۱) مرکز مطالعات جغرافیایی کل کشور

- (۲) وزارت مسکن و شهرسازی

- (۳) سازمان نقشه برداری

- ۵۱- طبق ضوابط شهرداری تهران حداکثر شیب ورود به پارکینگ چند درصد است؟**
- (۱) ۲۰٪  
(۲) ۱۵٪  
(۳) ۱۰٪  
(۴) ۵٪
- ۵۲- در طرح جامع تهران، محور شوش - بعثت به چه پهنه‌ای اختصاص یافته است؟**
- (۱) کارو فعالیت  
(۲) تجاری  
(۳) گردشگری - تاریخی  
(۴) فرهنگی
- ۵۳- مطابق ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی - حرکتی حداکثر اختلاف مجاز در پیاده‌رو چه قدر است؟**
- (۱) ۱۵ سانتیمتر  
(۲) ۲۰ سانتیمتر  
(۳) ۲۵ سانتیمتر  
(۴) ۱۰ سانتیمتر
- ۵۴- حداقل عرضی که در کنار پله‌ها به صورت رمپ برای افراد معلول تعریف شده است، چقدر است؟**
- (۱) ۱۰۰ سانتیمتر  
(۲) ۹۰ سانتیمتر  
(۳) ۱۱۰ سانتیمتر  
(۴) ۱۲۰ سانتیمتر
- ۵۵- برای مطالعات طراحی شهری و الگوی فضایی در طرح‌های آماده‌سازی معمولاً چند درصد حق‌الزحمه منظور می‌گردد؟**
- (۱) ۲۵ درصد  
(۲) ۱۵ درصد  
(۳) ۱۰ درصد  
(۴) ۵ درصد
- ۵۶- پهنه‌بندی اقلیمی ایران توسط کدامیک از نهادهای زیر تهیه شده است؟**
- (۱) سازمان جغرافیایی ارتش  
(۲) سازمان نقشه برداری کل کشور  
(۳) مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
- ۵۷- حداکثر مساحت مفید برای مسکن مهر چقدر است؟**
- (۱) ۱۱۰ متر  
(۲) ۸۵ متر  
(۳) ۹۰ متر  
(۴) ۷۵ متر
- ۵۸- مقررات ملی ساختمان مناسب با تغییر شرایط هر چند سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد؟**
- (۱) ۵ سال  
(۲) ۲ سال  
(۳) ۴ سال  
(۴) ۳ سال
- ۵۹- حداقل ابعاد قابل قبول مقطع تونل مشترک تأسیسات شهری چقدر است؟**
- (۱) ۱۸۰×۱۸۰ سانتیمتر  
(۲) ۱۵۰×۱۵۰ سانتیمتر  
(۳) ۱۶۰×۱۶۰ سانتیمتر  
(۴) ۲۰۰×۲۰۰ سانتیمتر
- ۶۰- وظیفه نظارت بر تعاوی مسکن مهر تا پایان ساخت طبق قانون، با کدامیک از ارگان‌های زیر است؟**
- (۱) وزارت مسکن و شهرسازی  
(۲) وزارت کار و امور اجتماعی  
(۳) وزارت تعاون  
(۴) وزارت کشور



کلید سئوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته شهرسازی

۸۹/۳/۲۰ آزمون

پاسخ	شماره سئوالات
۳	۳۱
۳	۳۲
۳	۳۳
۱	۳۴
۱	۳۵
۴	۳۶
۲	۳۷
۴	۳۸
۱	۳۹
۴	۴۰
۲	۴۱
۳	۴۲
۴	۴۳
۴	۴۴
۳	۴۵
۳	۴۶
۳	۴۷
۱	۴۸
۴	۴۹
۴	۵۰
۲	۵۱
۱	۵۲
۳	۵۳
۲	۵۴
۱	۵۵
۴	۵۶
۴	۵۷
۴	۵۸
۱	۵۹
۳	۶۰

پاسخ	شماره سئوالات
۲	۱
۲	۲
۴	۳
۳	۴
۳	۵
۱	۶
۳	۷
۴	۸
۱	۹
۲	۱۰
۴	۱۱
۱	۱۲
۳	۱۳
۱	۱۴
۳	۱۵
۱	۱۶
۴	۱۷
۱	۱۸
۱	۱۹
۳	۲۰
۲	۲۱
۱	۲۲
۴	۲۳
۱	۲۴
۳	۲۵
۲	۲۶
۳	۲۷
۴	۲۸
۲	۲۹
۴	۳۰

