

## ترفندهای کامپیوتر و اینترنت و ....

### افزایش سرعت اینترنت در ویندوز XP Pro

افزایش سرعت اینترنت در ویندوز XP Pro در ویندوز XP در حالت پیش فرض Packet Scheduler سیستم را به ۲۰ درصد از

پهنای باند یک اتصال به اینترنت محدود می کند.

یعنی اگر شما این تنظیمات را تغییر ندهید قادرید از ۲۰ درصد پهنای باند اتصال تان به اینترنت بهره ببرید. برای این که بتوانید از

۱۰۰ درصد پهنای باندتان استفاده کنید مراحل زیر را انجام دهید:

۱. Run را از منوی Start اجرا کنید.

۲. در Run عبارت gpedit.msc را تایپ کرده و OK را کلیک کنید.

۳. منتظر بمانید تا Group Policy اجرا شود.

۴. در بخش Local Computer Policy و در زیر Configuration Computer گزینه Administrative Templates را

گسترش دهید.

(این کار با کلیک بر روی علامت + کار آن انجام دهید)

۵. در لیست باز شده گزینه Network را نیز گسترش دهید.

۶. حال در این لیست Qos Packet Scheduler را انتخاب کنید.

۷. به گزینه هایی که در سمت راست ظاهر می شوند دقت کنید.

۸. بر روی Limit reseivable bandwidth کلیک راست کرده و Properties را کلیک کنید.

۹. پس از اینکه پنجره `Limit reservable bandwidth Properties` باز شد در برگه `Setting` و در زیر `Limit reservable`

`bandwidth` گزینه `Enabled` را انتخاب کنید.

۱۰. مشاهده می کنید که با انتخاب آن در روبروی `Limit Bandwidth` مقدار پیش فرض آن یعنی ۲۰ درصد به نمایش در می

آید.

۱۱. به جای عدد ۲۰ مقدار ۰ را تایپ کرده و `OK` را کلیک کنید.

۱۲. حال به `Connection` می که به وسیله ی آن به اینترنت وصل می شوید رفته و بر روی دکمه ی `Properties` کلیک کنید.

۱۳. به برگه `Networking` بروید و دقت کنید که `Packet Scheduler` فعال باشد

(تیک کنار آن مشاهده شود).

۱۴. این پنجره را `OK` کنید. ۱۵. کامپیوتر خود را `Restart` کنید.

---

پاک کردن آدرس های `URL` ای که در `Address Bar` ظاهر می شود

هنگام وارد کردن آدرسها در `IE` در صورتی که آن آدرس یا آدرسی شبیه به آن از قبل وارد شده باشد به صورت خودکار بقیه

آدرس ظاهر می شود به این ترتیب ممکن است آدرس هایی که قبلا استفاده کرده اید در دسترس بقیه افراد قرار بگیرد. در اغلب

موارد پاک کردن این آدرس ها غیر ممکن به نظر می رسد ولی با ترفند زیر می توانید به راحتی این آدرس ها حذف کنید.

پس

۱- `start/run` را اجرا کنید.

HKEY\_CURRENT\_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/Typed URLs

۳. فهرست آدرس ها در اختیار شماست هر کدام را که می یابید حذف کنید.

---

چگونه عکس خود را به شکل یک عکس قدیمی و فرسوده تبدیل کنید؟

در ابتدا فایل عکس خود را در فتوشاپ باز کنید. در اولین قدم باید عکس را از حالت رنگی خارج کنیم. برای اینکار می توانید عکس را تبدیل به Grayscale کنیم ولی با این کار کل عکس به حالت سیاه و سفید تبدیل میشود و برای اینکه بر روی عکس کار کنیم مجبوریم دوباره آنرا به RGB تغییر دهیم. برای اینکه این کارها را انجام ندهیم از یک امکان دیگر فتوشاپ به نام Desaturate استفاده میکنیم.

برای اینکار از منوی Image گزینه Desaturate < Adjustment را انتخاب کنید یا کلیدهای Shift+Ctrl+U را بفشارید. سپس

به منوی فیلتر بروید و گزینه Noise Add < Noise را انتخاب کنید. برای مقدار Amount عدد ۳۰ را وارد نمایید و گزینه

Monochromatic را تیک بزنید و اطمینان حاصل کنید که Distribution بر روی Uniform تیک خورده باشد. حالا کلیدهای

Ctrl+L را بفشارید و یا اینکه از منوی Image گزینه Levels < Adjustment را انتخاب کنید. در پنجره ای که باز میشود در

خانه اول Output Levels عدد ۸۰ را وارد کنید. سپس کلید Ctrl+U را بفشارید و یا اینکه از منوی Image گزینه

Hue/Saturation < Adjustment را انتخاب کنید. در پنجره ای که باز میشود گزینه Colorize را تیک بزنید. سپس برای HUE

مقدار ۳۵ و برای Saturation مقدار ۲۵ و برای Lightness مقدار ۳۰- را وارد نماید. حالا طرح ما آماده شد. فقط برای اینکه

کمی عکس از حالت خشنی خود بیرون آید یک بار افکت Blur < Filter اجرا کنید.

---

چگونه نام Recycle Bin را تغییر دهیم؟

Registry Editor را اجرا کنید . کلید F۳ را زده و در قسمت Find ، عبارت Recycle Bin تایپ کنید . بعد از پیدا شدن Recycle bin ، آن را به عبارت مورد نظر تغییر دهید .

چگونه می توان صدای مودم را قطع نمود ؟

منبع : <http://www.pooyeshr.com>

در Windows XP :

تنظیم بلندی صدا : Control Panel <– Phone and Modem Options <– Modems سربرگ <– Properties <–

Modem سربرگ <– Speaker Volume

قطع صدا به طور کامل :

ابتدا وارد Control Panel شوید و سپس Network Connections را دابل کلیک کنید . روی Connection که می خواهید با

آن به اینترنت متصل شوید راست کلیک کرده و روی Properties کلیک کنید . از پنجره باز شده کلید Configure را بزنید . حال

Enable Modem Speaker را غیر فعال کنید .

در Control Panel : ۹۸ Windows <– Modems <– Properties <– Speaker Volume توجه داشته باشید که در

۹۸ Windows تغییرات روی Connection بعدی اعمال

می شود . پس Connection را پس از انجام عملیات بالا دوباره بسازید .

چگونه می‌توان ارتباط یک شخص را با اینترنت قطع نمود؟

شما می‌توانید با استفاده از برنامه‌هایی مانند IP Disconnect یا Rocket و دانستن IP شخص مقابل، او را از اینترنت بیرون بیندازید.

فشرده کردن فایلها توسط ویندوز XP

منبع : <http://www.pooyeshr.com>

ویندوز xp برنامه مخفی جالبی در این زمینه دارد که شما با استفاده از آن می‌توانید هرگونه فایل را فشرده کنید. IEXPRESS این کار را برایتان انجام می‌دهد. این برنامه به صورت WIZARD طراحی شده است و شما براحتی می‌توانید با آن کار کنید. این برنامه پس از فشرده کردن فایلها، فایل اجرایی تحویل شما میدهد که این فایلها میتوانند روی هر سیستمی باز شوند. کافیس در کادر RUN از منوی START کلمه IEXPRESS را تایپ کرده و اینتر را بزنید. مراحل کار در زیر شرح داده شده است:

در ابتدا شما باید دستورالعمل فشرده سازی را تکمیل کنید. برای این کار در پنجره باز شده گزینه creat new self extraction directive file را انتخاب کرده، next را بزنید. گزینه Extract Files Only را انتخاب کرده، مجدد Next کنید. در این مرحله یک نام را برای عنوان بسته ایجاد شده تایپ کنید و دکمه Next را بزنید. حال اگر بخواهید هنگام نصب بسته، کاربر با پیغامی مواجه شده و پس از تایید آن بسته را نصب کند،

می‌توانید این پیغام را در کادر Prompt User With وارد کنید. در غیر اینصورت No Prompt را برگزیده، Next را بزنید. اگر میخواهید قبل از نصب یک توافق نامه برای کاربر نمایش داده شود، Display a License را فعال کرده و فایل مربوطه را جستجو کنید. (این فایل را بایستی قبلا ایجاد کرده باشید این کار را میتوانید در یک محیط متنی انجام دهید.)

در غیر اینصورت Do Not Display a License را انتخاب و Next کنید. در این مرحله با زدن دکمه Add فایلی را که میخواهید فشرده شود انتخاب کنید. سپس دکمه Next را بزنید. در قسمت بعد مشخص می کنید که برنامه نصب، چگونه نمایش داده شود. با انتخاب Default آن را به حال خود رها کرده و Next کنید. اگر میخواهید پس از نصب پیغامی برای کاربر نمایش داده شود، آن را در کادر Display Message وارد کنید. و گر نه No Message و سپس Next را بزنید. حال یک مسیر و یک نام برای بسته برگزینید. با زدن Next مسیر فعلی را برای ذخیره قبول کرده و دوبار Next را بزنید تا فشرده سازی آغاز شود. در پایان Finish را کلیک کنید. اکنون میتوانید به محل تعیین شده رفته و بسته را مشاهده کنید. همچنین با گرفتن Properties از فایل فشرده شده و فایل اولیه می توانید تغییر حجم آنها را مشاهده کنید. حتی میتوانید براحتی این بسته را به کامپیوترهای دیگر منتقل کنید. برای نصب کافست بر روی آن دابل کلیک کرده و مسیر قرار گرفتن آن را پس از نصب تعیین کنید.

---

نحوه سرعت بخشیدن به عمل استارت در ویندوز XP

عمل استارت در ویندوز XP، سریعتر از سیستم عاملهایی است که تا کنون با آنها کار کرده اید. مدت زمان برگشت از حالت

Standby هم با سرعت بیشتری انجام

می پذیرد. اما اینکه آیا می شود باز هم سریعتر از این عمل کرد، مطلبی است که ما می خواهیم به کمک یک ابزار کم حجم نرم

افزاری از سایت تولیدات میکروسافت به شما نشان دهیم. نام این نرم افزار که برای بهینه کردن و سرعت بخشیدن به استارت در

ویندوز XP طراحی شده، BootVis است که به عنوان یک ابزار برای تجزیه و تحلیل بالا آمدن سیستم (Boot) عمل می کند.

این تسهیلات ارائه شده به صورت download رایگان، برای جستجوی خطا در سیستم و افزایش سرعت عمل بالا آمدن در نظر

گرفته شده است. شما می توانید تمام امکانات استارت را در ویندوز XP تجزیه و تحلیل و بهینه کنید. پس از عمل بهینه سازی، بالا

آمدن سیستم به طور معمول زودتر انجام می شود. پس از download کردن این برنامه، آن را به دلخواه خود در یک پوشه

ذخیره کنید. سپس فایل BootVis.exe را ( با دو بار کلیک روی آن ) اجرا کنید. پنجره برنامه ای مشابه Explorer باز می شود که سمت راست آن خالی است.

حال اگر در سطر منوها روی "Trace" کلیک کنید، انتخابی شامل شش option را در مقابل خود خواهید یافت. ترتیب اجرای تک تک option هایی که توسط BootVis جهت بهینه کردن بالا آمدن سیستم در اختیار قرار گذاشته شده، بسیار مهم است. پس از استارت مجدد، BootVis شروع به کار می کند. تا زمانی که BootVis نتیجه تجزیه و تحلیل خود را نشان نداده است، هیچ کاری انجام ندهید. توجه داشته باشید که این عمل چند دقیقه ای طول خواهد کشید.

---

چگونه درایوها را خودکار Defrag کنیم؟

معمولا سطح هارد دیسک به قسمت های مختلفی تقسیم می شود و هر بخش

ویژه ی اطاعات خاصی که باید در جای خود باشند تا سیستم به خوبی و با سرعت کار کند. هرگاه برنامه ای را نصب و یا فایلی را

کپی می کنید، در جایی قرار می گیرند. وقتی که بعد از مدتی آنها را پاک می کنید، جای آنها خالی مانده و در نتیجه ساختار

هارد دیسک و درایوها به طور نامنظم و به هم ریخته شده و باعث کاهش کارایی و سرعت دستگاه می شود. به همین دلیل باید

هر از چند گاهی با استفاده از فرمان Defrag در Systemtools به این وضعیت سامان بخشید. برای این که این کار را راحت تر

انجام دهیم، یک فایل جدید به نام context\_defrag.inf در Notepad بسازید و متن زیر را در آن تایپ کنید

(توجه داشته باشید هنگام ذخیره کردن فایل گزینه All Files را انتخاب کنید نه Text Documents) Context\_defrag.INF

```
windows XP [Version] "$ Signature="$ CHICAGO Adds Defrag to The right clickcontext menu in  
[Default Install] AddReg=AddMe HKCR،AddMe] "Drive\Shell\Defrag\command "EFRAG.EXE%1"[
```

راست کلیک کرده دکمه Install را انتخاب کنید.

این کار یک منوی جدید در XP اضافه می کند که توسط آن می توانید به طور خودکار درایوها را Defrag کنید. به این صورت که در پنجره ی Computer My روی درایو مورد نظر کلیک کرده و گزینه Defrag را انتخاب کنید. پنجره ای ظاهر خواهد شد و درایو Defrag می شود. وقتی که این کار به پایان رسید پنجره بسته می شود. اگر بخواهید این قابلیت را حذف کنید، از منوی Start، گزینه Run را اجرا کرده و regedit.exe را تایپ کنید. به آدرس HKEY-CLASSES-ROOT\Drives\Shell رفته و پوشه ی Defrag را پاک کرده و Regedit را ببندید

---

تبدیل ساعت ویندوز به یک ساعت اتمی دقیق بدون نیاز به نرم افزار خاص

منبع : <http://windows.p3+world.com>

مقاله امروز راجع به زمان و ساعت ویندوز است. آیا تا به حال راجع به ساعت اتمی یا NIST چیزی شنیدید ؟ در این مقاله به شما یاد میدهم که چطور میتوانید همواره دقیق ترین زمان را برای ساعت ویندوز خود داشته باشید آن هم بدون نیاز به نرم افزار خاصی ! برنامه های مختلفی وجود دارند که ادعا میکنند زمان سیستم شما را همواره با زمانهای اتمی تنظیم میکنند و بنابراین همواره دقیق ترین زمان را در اختیار شما خواهند گذاشت. اما من میخواهم روشی را به شما آموزش دهم که میتوانید بدون نیاز به هیچ نرم افزار خاصی این کار را انجام دهید.

برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید :

ابتدا روی ساعت موجود در Taskbar دوبار کلیک کنید تا برنامه Date and Time Properties اجرا شود ( برای دسترسی به این قسمت میتوانید از طریق کنترل پنل و سپس آیکن Date and Time نیز استفاده کنید ).

سپس وارد قسمت Internet Time شده و تیک کنار عبارت synchronize with an Internet time Automatically

server را اگر فعال نیست فعال کنید.



بعد از لیست کشویی جلوی عبارت Server عبارت time.nist.gov را انتخاب کنید. در این جا شما باید به اینترنت متصل شده و سپس روی دکمه Update Now کلیک کنید.

در این مرحله شما باید کمی صبر کنید تا ساعت شما از طریق سرور تنظیم شود.

( در این حین شما میتوانید به کارهای عادی خود بپردازید ).

بعد روی دکمه Apply و سپس Ok کلیک کنید. بعد از مدتی ساعت سیستم شما با یک ساعت اتمی تنظیم میشود ( کاملاً دقیق ) ! اما تنها موردی که در اینجا وجود دارد این است که شما برای اینکه ساعت سیستمتان همواره از بالاترین دقت برخوردار باشد مجبورید که هر بار با اتصال به اینترنت روی دکمه Update Now کلیک کنید. اما نگران نباشید چون این مشکل هم راه حل دارد. برای رفع این مشکل مراحل زیر را دنبال کنید :

ابتدا از طریق Run وارد Regedit شده و کلید زیر را بیابید :

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\System\ControlSet001\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient  
صفحه سمت راست به دنبال کلیدی با نام SpecialPollInterval بگردید.

پس از یافتن روی آن دوبار کلیک کنید. بعد در قسمت Base نوع اعداد را روی Decimal قرار دهید. سپس در قسمت Value Data یک عدد که زمان یا دوره تناوب تکرار Synchronization Automatic را تعیین میکند بر حسب واحد ثانیه تعیین و وارد کنید. بعد از این دیگر نیازی به فشردن مکرر دکمه Update Now نخواهید داشت.

اگر به اینترنت وصل باشید که در دوره زمانی مشخص شده ساعت تنظیم میشود ، اگر هم وصل نباشید هیچ اتفاقی رخ نمیدهد ( تمام این عملیات به صورت پشت پرده انجام میشود ).

اما یک نکته دیگر نیز وجود دارد. اگر شما Server بهتر و معتبرتری در اینترنت برای تنظیم ساعت خود یافتید باید چکار کنید؟  
برای این کار نیز روشی وجود دارد. اگر شما یک آدرس Server بهتر برای این کار پیدا کردید باید مراحل زیر را برای اضافه کردن آن به لیست سرورهای ساعت خود انجام دهید:

ابتدا برنامه Regedit را اجرا کرده و کلید زیر را بیابید: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\  
CurrentVersion\DateTime\Servers

در صفحه سمت راست یک کلید از نوع String ساخته و برای مثال نام آن را ۳ یا ۴ یا ... بگذارید (به ترتیب اعدادی که در لیست موجود هستند). بعد روی آن دوبار کلیک کرده نام سرور خود را به عنوان مقدار به آن اختصاص دهید.

سپس از رجیستری خارج شوید. حالا اگر وارد قسمت Internet Time در برنامه Date and Time Properties شوید و لیست کشویی سرور را مشاهده کنید نام سرور خود را در آنجا خواهید یافت.

شما میتوانید با سرور خود نیز مانند قبل مراحل را انجام دهید. به همین ترتیب شما میتوانید هر تعداد سروری را که یافتید در لیست قرار دهید و از آنها استفاده کنید. در اینترنت تعداد زیادی سرور زمان وجود دارد که شما میتوانید از هر کدام از آنها استفاده کنید. کافی است در سایت Google یا ... عبارت Server Time را جستجو کنید تا منبع عظیمی از این سایتها در اختیاران قرار گیرد. اگر چه مسئله تنظیم دقیق زمان برای بسیاری از کاربران اهمیت چندانی ندارد، اما در بعضی از سیستمها همین مسئله کوچک نیز بسیار مهم است و اگر رعایت نشود میتواند مشکلات بسیاری را به وجود آورد.

---

ابزار Caller ID برای کامپیوتر توسط خود ویندوز XP

استفاده از ابزار Caller ID درون خود ویندوز XP برای نشان داده شدن تلفن تماس گیرنده در ویندوز ایکس پی یک ابزار مناسب در خود ویندوز هست. فقط کافیست هر بار که ویندوز بالا می آید اجرا بشه. برای این کار کارای زیر رو انجام بدین .  
ابرین به start menu و روی فلدر startup یک کلیک راست بزنین و روی open کلیک کنین

۲. یک short cut بسازین و ادرس زیر رو بهش بدین :

WINDRIVEprogram fileswindows NTdialer.exe

بجای WINDRIVE درایو ویندوز خودتون رو قرار بدین

۳. short cut رو که ساختین اون رو اجرا کنین. یک پنجره ظاهر میشه .

۴. در پنجره جدید که اسمش phone dialer هست برین به منوی view و روی Hide when minimized کلیک کنین .

۵. هر وقت ویندوز بیاد بالا این پنجره روی صفحه ظاهر می شه کافیه هر بار اونو مینیمایز کنین تا بره توی taskbar .

---

## Shutdown کند و راه حل های موجود

بحثهای متعدد نشان می دهند که کامپیوتر همیشه Hang نمی کند، بلکه سیستم به مدت زمان بسیار زیادی برای Shutdown احتیاج دارد. اغلب، علت این امر استفاده از برنامه هایی است که هنگام استارت سیستم در پیش زمینه اجرا می شوند و هنگام پایان کار سیستم دوباره باید بسته شوند. ابتدا کنترل کنید که کدام برنامه در پیش زمینه در جریان است و به کدامیک از آنها لزوماً احتیاج نیست (مانند MSN-Messenger). برای این منظور در قسمت run، عبارت msconfig را تایپ کنید. در پنجره ای که باز می شود، آن را به System Start تغییر وضعیت دهید. شما لیستی از برنامه ها را مشاهده می کنید که به صورت اتوماتیک اجرا می شوند. با حذف علامت تیک، مانع از این می شوید که استفاده و راه اندازی این برنامه در استارت مجدد، دوباره اجرا شود. در مواجهه با برنامه های سر سخت، فقط دستور پر قدرت خاتمه می تواند آنها را ببندد. به همین دلیل، Registry Editor را استارت کنید و فرمان زیر را اجرا کنید: HKEY-CURRENT-USERControl PanelDesktop سپس پارامتر " Wait-To Kill APP Timeout" را در نیمه راست پنجره انتخاب کنید و مقدار تنظیم استاندارد را از ۲۰۰۰۰ میلی ثانیه (۲۰ ثانیه) به ۲۰۰ میلی ثانیه (۰.۲ ثانیه) تغییر دهید. پایان یافتن این زمان، به پارامتر "Auto End Task" بستگی دارد که آیا Application به صورت اتوماتیک پایان می پذیرد، یا تازه پس از سؤال توسط کاربر Auto End Task به طور استاندارد مقدار صفر را دارد. این بدان معنی است

که ویندوز XP منتظر پایان Application می ماند و اگر ممکن نباشد، پیغام خطا می دهد. اگر مقدار روی ۱ قرار گرفته باشد، ویندوز XP بلافاصله همه Application هایی را که بی اثرند، به طور اتوماتیک می بندد. اگر در کامپیوتر خود از کارت گرافیکی با این نوشته روی تراشه nVIDIA استفاده می کنید (کارت های gForce، TNT، MX، Ti)، این امکان وجود دارد که بکارگیری "Nvidia Driver Helper Service" سبب کند کار کردن شود. در قسمت Control Panel، آیکن Administrative Tools را باز و بعد Services را انتخاب کنید. سپس "Nvidia Driver Helper Service" را جستجو کنید و روی آن ۲ بار کلیک کنید و از درون پنجره ای که باز می شود، General را انتخاب کرده و در قسمت Startup Type، گزینه Disable را انتخاب کنید. گاهی پس از نصب ویندوز XP، کامپیوتر به صورت اتوماتیک خاموش نمی شود. به عبارت دیگر عمل Shutdown انجام نمی پذیرد. در اینجا ضمن بیان علل این مشکل، راه حل های مناسبی نیز برای رفع آن ذکر می شود. پس از اینکه ویندوز XP را با موفقیت نصب کردید، متوجه می شوید که فرمان Shutdown به طور اتوماتیک عمل نمی کند. در حالی که در سیستم عامل های قبلی مانند Win ۹۸، ۲۰۰۰ و Me بدون مشکل کار می کرد. این اشکال حتی شدید تر هم می تواند بروز کند. به این شکل که ویندوز هنگام Shutdown، به اصطلاح Hang می کند. سپس پیام "saving your setting" بر روی صفحه مانیتور نمایان می شود و پس از آن دیگر هیچ عکس العملی را مشاهده نمی کنید. کامپیوتر از حرکت باز می ایستد و مکان نما بدون توقف، طوری که انگار به صفحه مانیتور چسبیده شده باشد، بی حرکت می ماند. کسی که این مشکلات را نشانسد، Shutdown بی نهایت آهسته کامپیوتر پس از نصب ویندوز XP، او را سریع عصبانی می کند. اگر شما هنگام Shutdown کامپیوتر خود دچار مشکل شدید، در زیر پیشنهاد و راه حل مناسب را خواهید یافت. صفحه تبلیغی میکروسافت که در ابتدای بالا آمدن سیستم پدیدار می شود، می تواند اولین اشکال از جانب میکروسافت باشد و سبب بروز این مشکل شود. این مشکل تحت شرایط مشخصی ظاهر می شود و به عنوان حل مستقیم مشکل، باید با تیم پشتیبانی شرکت میکروسافت تماس گرفت. به عنوان راهکار دوم، اگر صفحه تبلیغ میکروسافت را غیر فعال کنید، امکان دارد که این مشکل حل شود. برای غیر فعال کردن این صفحه، از طریق منوی Start، قسمت Control Panel را باز کنید و در آنجا دو بار روی آیکن Password & Users کلیک کنید. در درون پنجره ای که باز می شود، قسمت "تغییر نوع صفحه کاربر" را انتخاب کنید. در صفحه بعدی، کلیک Use Welcome Page را از بین ببرید. به واسطه کلیک روی

قسمت Option Save، تنظیمات و تغییرات ضبط می شوند و شما هنگام ظاهر شدن مجدد صفحه تبلیغ، آگهی کلاسیک و قدیمی Windows ۲۰۰۰ را مشاهده می کنید. سخت افزارهای اضافه شده به سیستم نیز می توانند مشکل آفرین باشند. کارت صدا و کارتهای گرافیک با تراشه Kyro از این دسته هستند. مشکل کارت صدا اگر کارت صدایی از نوع Sound Blaster Live! /Value/۵.۱ در کامپیوتر خود نصب کرده اید، امکان دارد که این مشکل برای شما به وجود بیاید. قبل از اینکه سیستم هنگام Shutdown بایستد، برای مدت زمانی طولانی هیچ اتفاقی نمی افتد و یا اینکه شما پیغامی را تحت این عنوان " Devldr.exe پایان یافت"، دریافت می کنید. در این حالت، راه‌های مختلفی وجود دارد. به عنوان اولین راه حل، جدیدترین درایور کارت صدا را از سایت پشتیبانی شرکت سازنده آن کارت صدا تهیه کنید. اغلب اوقات، مشکل بدین ترتیب رفع می شود. علت اصلی بروز این مشکل، تداخل با فایل Devldr.exe است که این فایل مورد استفاده "LiveWar" واقع می شود. جدیدترین نسخه این نرم افزار را مستقیماً از سایت <http://www.liveService.com> روی کامپیوتر خود نصب کنید. سرانجام می توانید فایل Devldr.exe را در " Modus ایمن شده " به واسطه تغییر نام از کار ببندازید. برای این منظور، پس از تست اتوماتیک کامپیوتر، کلید F۸ را فشار دهید و از منوی "Option Modus ایمن شده" را انتخاب کنید. پس از مرحله بالا آمدن سیستم (Boot)، پنجره Explorer Windows را باز کنید و در فهرست، ..\۳۲\System\Windows\Devldr.exe فایل را جستجو کنید سپس این فایل را به اسم دیگری مانند Devldr.ex۱ تغییر نام دهید. پس از انجام مرحله Reboot عادی، قاعدتاً هیچ گونه مشکلی نباید پدیدار شود.

---

دوستان شما در یاهو مسنجر آفلاین هستند یا نه؟

با استفاده از این ترفند تنها با وارد نمودن ID شخصی مورد نظر پی میبرید که آیا اون واقعاً در حالت Invisible است یا شما را دور زده است! این ترفند روی تمامی ورژنهای جدید و قدیم یاهو مسنجر قابل استفاده است.

**بدین منظور:**

**کافی است به سایت اینترنتی [www.xeeber.com](http://www.xeeber.com) بروید.**

**پس از ورود به صفحه کافی است به جای عبارت Yahoo ID، آیدی شخص مورد نظر را تایپ کنید و روی دکمه ذره بین کلیک**

**کنید یا Enter بزنید.**

**پس از چند ثانیه سیستم برای شما مشخص میکند که آیا فرد مورد نظر آنلاین است یا آفلاین**