





# سر سره چهار لاین





عرض mm	عمق mm	طول m	ارتفاع m	سر سره چپ به راست	نوع سر سره	نام سر سره
۸۲۰	۸۲۰	۴۴.۱۸	6.66	۱	Aqua Tube	4am3bf
780*3	550	21.28		2	Multi Slide 3 Lanes	
1010	710	59.17		3	Body Slide	
1010	710	22.91		4	Freefall	
قدرت موتور kw	شدت اب	ارتفاع شروع m	ماکزیموم ظرفیت در ساعت	مساحت مورد نیاز	درصد شیب	وزن پله
۵.۵	۱۰۰	۶.۶۶	۱۲۰	30*16	12-14	2874
5.5	40	6.66	120		26-30	
5.5	100	6.66	120		12-13	
4	90	6.66	180		26-30	

# سرسره چهار لاین



عرض mm	عمق mm	طول mm	ارتفاع mm	سرسره چپ به راست	نوع سرسره	نام سرسره
1010	710	57.6	7.40	1		4bm3cosf
2340*3	550	50.73		2		
820	820-1010	49.84-25.84		3		
1010-1010	710-710	21.93	9.54	4		
قدرت موتور	شدت آب	ارتفاع شروع	ماکزیموم ظرفیت در ساعت	مساحت مورد نیاز	درصد شیب	وزن پله
5.5	100	7.40	180	35*20	12-13	5188
5.5	40	7.40	120		35.38	
5.5	100	9.54	180		12-13	
5.5	90	9.54	120		26-30	

# سرسره چهار لاین



عرض mm	عمق mm	طول m	ارتفاع m	سرسره چپ به راست	نوع سرسره	نام سرسره
082	820	18.23	4.68	1	Tunel Freefall	4TABF
820	820	35.61		2	Aqua tube	
1010	710	36.38		3	Body slide	
1010	710	18.13		4	Free fall	
قدرت موتور	شدت آب	ارتفاع شروع m	ماکزیموم ظرفیت در ساعت	مساحت مورد نیاز m	درصد شیب	وزن پله kg
3	90	4.68	120	30*16	26-30	2874
4	100	4.68	120		12-13	
4	100	4.68	120		12-13	
3	90	4.68	180		26-30	