





سر سره سه لاین





عرض mm	عمق mm	طول m	ارتفاع m	سر سره چپ به راست	نوع سر سره	نام سر سره
1010-DO960	710-DO400	31.78-DO7.80	3.60	1	Body Slide	3BM2FD
780*2	550	20.81		2	Multi Slide 2 Lanes	
1010-DO960	710-DO400	13.41-DO7.80		3	Freefall	
قدرت موتور kw	شدت اب	ارتفاع شروع m	بیشترین ظرفیت در ساعت	مساحت مورد نیاز	درصد شیب	وزن پله
۳.۰۰	۹۰.۰۰	۳.۶۰	۱۸۰	23*15	12-13	۲۱۶۶
3.00	40	3.60	240		34-36	
2.20	60.00	3.60	120		28-30	

سر سره سه لاین





عرض mm	عمق mm	طول m	ارتفاع m	سر سره چپ به راست	نوع سر سره	نام سر سره
1010	710	35.97	4.72	1	Aqua tube	3bwt
2000	500	13.66		2	Wide Slide	
820	820	14.93		3	Body Slide	
قدرت موتور kw	شدت اب	ارتفاع شروع m	بیشترین ظرفیت در ساعت	مساحت مورد نیاز	درصد شیب	وزن پله
3.00	90.00	4.72	120	27*11	11-13	2550
4.00	100.00	4.72	120		34-36	
					36-38	

سرسره سه لاین



عرض mm	عمق mm	طول m	ارتفاع m	سرسره چپ به راست	نوع سرسره	نام سرسره
۶۲۵	۸۷۰	۲۴.۶۴	3.10	۱	Compact Slide	3CM2A
780*2	550	12.36		2	Multi Slide 2 Lanes	
820	820	25.72		3	Aqua tube	
قدرت موتور kw	شدت اب	ارتفاع شروع m	بیشترین ظرفیت در ساعت	مساحت مورد نیاز	درصد شیب	وزن پله
۳.۰۰	۹۰.۰۰	۳.۱۰	۱۸۰	27*15	11-13	۱۹۳۷
1.50	40	3.10	240		32-34	
3.00	90.00	3.10	120		11-13	

سرسره سه لاین



عرض mm	عمق mm	طول m	ارتفاع m	سرسره چپ به راست	نوع سرسره	نام سرسره
۸۲۰	۸۲۰	۱۳.۲۳	4.32	۱	Tunel Freefall	3CM2A
1010	710	31.31		2	Body Slide	
2000	500	12.10		3	Wide Slide	
قدرت موتور kw	شدت اب	ارتفاع شروع m	ماکزیموم ظرفیت در ساعت	مساحت مورد نیاز m	درصد شیب	وزن پله
۲.۲۰	۶۰۰۰	۴.۳۲	۱۲۰	27*15	32-34	2463
3.00	90.00	4.32	180		12-14	
3.00	90.00	4.32	240		36-40	