راهنمای نرم افزار مبدل فایلهای Excel به فایلهای FOXPRO......FOXPRO و افزار مبدل فایلهای Excel افزاری Tavafi.ir

فهرست

- راهنمای نرم افزار مبدل فایلهای اکسل، به فایلهای فاکس یرو DBF IV
- ورود اطلاعات از نرم افزارهای فارسی به Excel و سیس استخراج آنها را به فرمت DBF
 - چگونه فایل DBF تحت DOS را در Excel به صورت خوانا مشاهده کنیم؟
- چگونه خروجی فایل Excel تحت Windows را در DBF تحت DOS به صورت خوانا مشاهده کنیم؟
 - مشاهده فابل DBF در محبط DOS تحت وبندوز
 - تغییر محتوای فیلدهایDBF در محیط DOS تحت ویندوز

راهنمای نرم افزار مبدل فایلهای اکسل، به فایلهای فاکس یرو :DBF IV

The DBFIV 2.1.0.2020 32-Bit & 64-Bit installation is complete.

نصب نرم افزار :

×

پس از دانلود فایل نصب نرم افزار که معمولا به فرمت فایل فشرده (zip)است و به نامDBFiv_setup.zip ، دانلود می شود . آنرا از حالت فشرده خارج کنید؛ سیس روی آیکن نصب نرم افزار راست کلیک کنید و گزینه Run as administrator هنگام نصب نرم افزار فایل های زیر در رایانه شما قرار خواهند گرفت :

فايل نمونه Excel به نامDBFSample.xlsx ، اين فايل در دسكتاب رايانه شما قرار خواهد گرفت . 1.

Thank you for choosing DBFIV!

Please click Finish to exit this installer.

Installation Successful

فايلDBFSampl.DBF ، با فرمت DBF و محتواى متنى تحتDOS ، اين فايل در مسير C:\ رايانه شما قرار خواهد گرفت . 2.

🛃 DBFIV Setup Copyright © 2020 Tavafi.ir (64)

dB

DBF

در تصویر بالا این عنوان در انتهای سمت راست ریبونها نمایش داده شده است .



IV





Open

Open using Resource Hacker

💡 Run as administrator Troubleshoot compatibility

Pin to Start

Add to Quick Access Toolbar با راست کلیک روی این آیکن و انتخاب گزینه^ی Add to Quick Access Toolbar، می توانید این آیکن را نوار بالای Excel قرار دهید. Customize Quick Access Toolbar... Show Quick Access Toolbar Below the Ribbon Customize the Ribbon... Collapse the Ribbon

	5.9	· 12	د	~	\$	HE HE	=	Book1 - I	Excel (Prod	uct Activati	ion Failed) 🖪	-	□ ×
File	Home	Insert	Page I	Layout	Formu	ulas	Data	Review	View	DBF IV	♀ Tell me	Sign in	₽ Share
DBF IV							7						
													^



این آیکن عملیات استخراج فایل های با فرمت Foxpro موسوم به DBF IV یا DBF4 را انجام می دهد.

با کلیک روی آیکن DBF IV ابتدا صفحه Sheet اکسل جاری مورد تحلیل واقع می شود. و چنانچه اشکالی در فهم موارد وجود داشته باشد از طريق قرار دادن كامنتي (Comment)در سرستون يا سر رديف به اطلاع شما خواهد رسيد .

توضيح برخى از ييام هاى خطاى مهم نرم افزار :DBF IV

ييام:Data have to start A1

این پیام موقعی که صفحه اکسل خالی است، یا اولین ستون حاوی اطلاعات از ستون A1 شروع نشده صادر خواهد شد .

برای رفع این ایراد:

باید تمام ستونها و ردیفهای خالی قبل از اولین ستون حاوی اطلاعات موجود در صفحه جاری Sheet کنید، به نحوی که اطلاعات از ستون A1 شروع شود.



ييام There are hidden Columns:

این پیام یکی از پیامهای مهمی است که توسط نرمافزار DBF IV ، در اکسل صادر می شود؛ و معنی آن این است که احتمالا برخی از ستونها را مخفى Hide ، كرده ايد .

برای رفع این ایراد باید تمام ستونها و ردیفهای موجود در صفحه جاری Sheet را از حالت مخفی خارج کنید، Unhide کنید .



over the cell in the top row!

Microsoft Excel

ییام خطای Some field are incorrect ی

این پیام یکی از پیامهای مهمی است که توسط نرمافزار DBF IV، در اکسل صادر می شود؛ و معنی آن این است که احتمالا برخي از ستونها فاقد اطلاعات هستند ولي آنها را حذف نكرده اىد.

در این حالت ستون هایی که دارای اجزای نادرست هستند دارای یک Comment خواهند شد؛ وجود کامنت را از مثلث بسیار ریز قرمز رنگی که در گوشه سمتِ چپ بالای ردیفِ نخستِ ستون دارای ایراد، بوجود می آید می توان تشخیص داد.

اگر ماوس را بر روی سلول حاوی کامنت قرار دهید، متن کامنت نمایش داده خواهد شد.

در این کامنت نوشته شده است: فیلد خالی! نام فیلد را وارد کنید.

		IVI	IN	0	
Blank filed! Enter a valid	2		ter a valid ield name!	Blank field! Ent fi	
field Name!	3				
	4				

. . .

Some fields are incorrect! Please, verify comments by moving mouse

برای رفع این ایراد:

باید محتوای تمام ستون ها و ردیف های دارای ایراد در صفحه جاری

Sheet را Delete کنید، و یا نامی لاتین برای ستون حاوی اطلاعات، در ردیف اول تایپ کنید.

برای اینکار:

ابتدا ماوس را بر روی عنوان ستون ببرید. شکل اشاره گر ماوس به صورت فلش سیاه رنگی رو به پایین نمایش داده می شود.



 \times

OK

از جمله دیگر عوامل بروز این خطا و پیام Some fields are incorrect:

عناوین ستون ها باید حروف لاتین باشد، چونکه برای نامگذاری فیلدها از عبارتهای ردیف اول هر ستون استفاده می شود.

> همچنین نب_اید، عبارتهای ردیف اول ستونها تکراری باشد، یعنی مثلا دو ستون با عنوان Name نباید داشته باشیم.

پس از بررسی درستی اطلاعات صفحه Sheet، عملیات تبدیل آغاز خواهد شد.

Some fields are incorrect! Please, verify over the cell in the top row!	comments by moving mouse
	ОК

در بالای سلول اولین ردیف ستون هایی که ایراد دارند، راست کلیک کنید، و از منوی باز شده گزینه Delete را انتخاب کنید . همچنین نب_اید، عبارتهای ردیف اول ستونها تکراری باشد، یعنی مثلا دو ستون با عنوان Name نباید داشته باشیم . پس از بررسی درستی اطلاعات صفحهSheet ، عملیات تبدیل آغاز خواهد شد .

تعيين نام فايل DBF خروجى :

ابتدا نام فایلی را برای ذخیره کردن فایل DBF تعیین کنید و روی دکمه Save کلیک کنید .

							>
← → • ↑	→ This PC	> H (H:) > T	XLSX21 > DBFIV >		5 v	Search DBFIV	م
Organize 👻 N	ew folder						= • 🕐
> 📌 Quick access	^						
> 🚺 Microsoft Exc	el	<	E	x≡			
🔉 🦲 OneDrive							
🖌 📃 This PC		Hack	AddIns	DBFSampl.dbf			
> 🧮 Desktop							
 Documents Downloads 							
> J Music	~						
							~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
File <u>n</u> ame	Sheet1.dbf						`
File <u>n</u> ame Save as <u>t</u> ype	Sheet1.dbf DBF 4 (dBA	ASE IV) (*.dbf)					
File <u>n</u> ame Save as <u>t</u> ype Authors	Sheet1.dbf DBF 4 (dBA	ASE IV) (*.dbf)	Tags:	Add a tag	Title:	Add a title	

دو پیام نهایی برای ذخیره فایل:

پیام سمت راست، در صورتی صادر می شود که فایلی قبلا با نام انتخاب شده در مسیر انتخاب شده وجود داشته باشد. این پیام درخوسات تائید رونویسی فایل است.

Microsoft Excel	×	Microsoft Excel X
The conversion is done!		The file has already existed!
The file is located at: H:\TXLSX21\DBFIV\Sheet1.dbf		Do you want to overwrite it?
		Yes No

پیام سمت چپ پیام نهایی صدور فایل DFB است.

بررسی ورود اطلاعات از نرم افزارهای فارسی به Excel و سیس استخراج آنها را به فرمت DBF :

اساسا تبدیل فایل Excel به DBF خود کاری است که باید توسط افزونه نرم افزاری DBF انجام شود .

اما معمولا وقتى اينكار ار انجام ميدهيم كه اطلاعاتى از Excel را بخواهيم به Foxpro وارد كنيم .

اکنون در ادامه این راهنها می خواهیم نحوه ورود اطلاعات از نرم افزارهای فارسی به Excel و سپس استخراج آنها را به فرمت DBF مورد بررسی قرار دهیم . این امکان به صورت زیر قابل بررسی است :



که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت، شما ممکن است تنها یکی از این جریانات را دنبال کنید.

وضيح جريان ها تبديل اطلاعات (شما ممكن است تنها يكى از اين جريان ها را دنبال كنيد) : جريان ۱:ورود اطلاعات از فايل اطلاعات فاكس يرو Foxpro تحت DOS در قالب DBF به نرم افزار EXCEL جريان ٢: ورود اطلاعات از فايل اطلاعات فاكسيرو Foxpro تحت Windows در قالب DBF به نرم افزار EXCEL جريان ٣: ادامه استفاده از اطلاعات وارد شده در نرم افزار EXCEL ، و ذخيره اين اطلاعات به فرمت XLSX يا .

Windows	DBF
00000 000 0000 DBF	DBFنمونه متن فايل
000000000 0000	دارائیهای شابت
00000000000	سایردارائیها
000000 0000000 0000000	سرمایه گذاریهای بلندمدت
000000000 0000000 00000	د ار ائیہای درجریان تکمیل
00000000 0000000	د ار ائیهای نامشهود
000000 0000000 00000	حسابهای دریافتنی تجاری
0000000000 00000000	سایر حسابهای دریافتنی
000 v 0000000	پیش پرداختها
000000 00000000	موجودی مو ادوگالا
000000 0000000	موجودي نقدوبانگ
000 0000 .0000000	سود زیان انباشته
0000000 0000000	حسابهای انتظامی
00000 0000000	ذخيره استهلاك
0000000 0000000 00000	حسابهای دریافتنی تجاری
00000 0000 0000 0000000	دخيره كالهش ارزش دارائيها
000000000000000000000000000000000000000	ساير حسابهاي پرد اختنې
	پیش دریافتها
00000 00000 000 000000	دخیرہ پایان شعل کارگرد

توجه:

برای نمایش فایلها و نرمافزارهای تحت DOS در ینجرههای Windows حتی درحالت تمام صفحه و ینجره ای در ویندوز های 64 بیتی و 32 بیتی ، می توانید از نرم افزار TDOSPlus استفاده کنید.

http://www.Tavafi.ir/post/tdos

http://www.lavafi.ir/post/tdos

جریان های ۲ و ۳ اگرچه وجود دارند ولی معمولا کسی با این جریان ها مشکلی ندارد. فایل DBF با نرم افزار EXCEL باز می شود و اطلاعات وارد شده به راحتی توسط کاربر مورد استفاده قرار می گیرد. جربان های ۱ و ٤ و ٥ معمولا با مشکل روبرو هستند. جریان ۱ در ادامه توضیح داده خواهد شد. جریان ٤، توسط نرم افزار DBF IV قابل پیگیری و اجر است. جریان ۵، نیز ترکیبی از جریان ۱ و جریان ٤ است که در ادامه توضیح خواهیم داد.

چگونه فایل DBF تحت DOS را در Excel به صورت خوانا مشاهده کنیم؟

جریان ۱:

- 1. ابتدا فایل DBF مورد نظرتان را توسط Excel باز کنید، برای اینکار می توانید از گزنیه Open از منوی File استفاده کنید.
 - ۲. در این حالت فونتهای محتوای فایل DBF باز شده را ناخوانا خواهید دید.
 - ۳. برای خوانا دیده شدن محتوای این فایل در اکسل نیاز به نرم افزار TXLSX دارید.
 - ٤. این نرم افزار را از آدرس زیر دانلود کنید:



www.Tavafi.ir/post/txlsx

با تبدیل این متن به متون خوانا فایل DBF به راحتی در دسترس قرار خواهد گرفت، و می توانید از محتوای آن استفاده کنید.

DBF ± mæΩ +ù j ~~°] ≈DBF ὑôæÖ 2æÅÉŕĬÉó æÅÉŕĬÉóñmæ; ὑó jó~≤ô 2æñĚúΞæ jñ; ±j εù +æmí¢ŕió 2ææ jñ; ±j εù +æmí¢ŕió 2ææ jñ; ±j εù +æmí¢ŕió 2ææ jñ; 2 mæţù ~ùΩæmíó 2æôæ; ñ~eùΩæmíó 2æôæ; jí mæ; æùíÉóŕiò ~ò @ æðôć∞ 26 °¢] @ æðôć∞ 26 °¢] ·àmô×É +æmĺ ó°; n] æαu×É 2æ .ôæ; jí @ 2ŵàkíříóôč; n] æαu×É 2æôæ; jí @ 2ŵàkíříóôč; m] ûΩæmíó 2æôæ; jí æùíÉóŕiô 2æôæ; jí mæ; æùÆňíó ~ô	1 2 3 4 5 6 7 8 9
± mæΩ +ù] ··· a°] ≈DBF UôæC 2æ mÅÉŕĨÉó æ mÅÉŕĨÉóñæ; uô] ó≈ 5 2æ mĨÉúΞ ···æ] ñ; ±] εù +æ mř¢ňó 2æ mÅÉŕĨÉó ô°·· ¬] æ 2æ mÅÉŕĨÉó 2ñæ¢ù n≈ùΩæ mố 2æ·ôæ; fímæ; æ ùíÉóño reò ≥æε°óɰ] 2ó°¢°] ·ù ¬æô≈É +æmŇ ó°; n] æαù≈É 2æ·ôæ; f φ≥·ù; É·ŕi∎íů 2ñæ¢ù n≈ùΩæ mố 2æ·ôæ; f æ···ù, É·ŕi∎íů 2ñæ¢ù n≈ùΩæ mố 2æ·ôæ; f æ···ù, É·ŕi∎íů 2ñæ¢ù n≈ùΩæ mố 2æ·ôæ; f m≈ùíÉóňô 2æ·ôæ; fímæ; æ··ùÆŕīÉo rŇñÉ r-æc·ŕi∎íů n≈ùíÉóňô 2æ·ôæ; fímæ; æ··ùÆŕīÉo rěi 26æ; fímæ;	2 3 4 5 6 7 8 9
<pre>ûôæÖ ²æ· aĂÉñÉó æ· aĂÉñÉóñaæ; ùôjô≈5ô ²æ· añÉúΞ· aæjñ; ±] εù +ænñ¢ñô ²æ· aĂÉñÉó ô°·¬]æ≈²æ· aĂÉñÉó ²ñæ¢ù ⁿ°ùΩæñô ²æ·ôæ;f m°ùΩæñô ²æ·ôæ;ffaæ; æ·ùfÉôñô r að ≥æε°ôɰ] ²ô°¢°] φ≈æô°ó∞≈²ô°¢°] ·ù-æô≈É +ænŇ ô°; n]æaù≈É ²æ·ôæ;f q≥·ù¿É finíú ²ñæ¢ù ⁿ°ùΩæñő ²æ·ôæ;f æ· aĂĔñÉo r ŇñÉ r-æɛ·ñníú ⁿ°ùſÉôñô ²æ·ôæ;fiaæ; æ·ùÆñÉo r að</pre>	3 4 5 6 7 8 9
 æ·mÅÉñÉóñmæ; ûó ó≈≤ô ²æ·mñÉúΞ·mæ ñ; ±ŋ sù +æmñ¢ñó ²æ·mÅÉñÉó ô°·ŋ æ° ²æ·mÅÉñÉó ²ñæ¢ù n≈ùΩæmñó ²æ·ôæ; f m°ùΩæmñó ²æ·ôæ; f m°ùΩæmñó ²æ·ôæ; f æ·ùÉóñò rmô ≥æs°óɰ ²ó°¢° ·ù¬æô≈É +æmÑ ó°; n æαu≈É ²æ·ôæ; f φ≥·ù¿É ñmíú ²ñæ¢ù n≈ùΩæmñó ²æ·ôæ; f m≥ùQÉñÉ rmíú ²ñæ¢ù n≈ùΩæmñó ²æ·ôæ; f m≥ùÉñÉo rÑñÉ r-æs·ñmíú m°ùGæñó ²æ·ôæ; f m°ùGænñó ²æ·ôæ; f m°ùGæmñó ²æ·ôæ; f 	4 5 6 7 8 9
 ùó jó≈≤ô ²æ· mấÉúΞ mæj ñ; ±] εù +æ mñ¢ñó ²æ mÅÉñÉó ô°·¬ jæ≈ ²æ mÅÉñÉó ²ñæ¢ù n≈ùΩæ mố ²æ ôæ; f n≈ùΩæ mố ²æ ôæ; f n≈ùΩæ mố ²æ ôæ; f avà ≥æε°óɰ j²ó°¢° j ·ù¬æô≈É +æ mÑ ó°; n jæcu≈É ²æ ôæ; f φ≥·ù¿É ŕm iú ²ñæ¢ù n≈ùΩæ mố ²æ·ôæ; f φ≥·ù¿É ñ míú ²ñæ¢ù n≈ùΩæ mố ²æ·ôæ; f avà EñÉ ⊂ NñÉ ⊂ æ: ñ míú n≈ùÉôô ²æ·ôæ; f avà EñÉ ⊂ nňÉ c -æ: ñ míú 	5 6 7 8 9
±]εù ÷æmñ¢ñó ²æ· mÅÉñÉó ó°·¬]æ≈ ²æ· mÅÉñÉó ²ñæ¢ù ≈·ùΩæmñó ²æ·ôæ¿f ≈·ùEóñò rmô ≥æε°óɰ] ²ó°¢°] φ≈æô°ó∞≈ ²ó°¢°] ·ù¬æû≈É ÷æmŇ ó°¿ ¬]æœu≈É ²æ·ôæ¿f φ≥·ù¿É ŕimíú ²ñæ¢ù ≈uΩæmňó ²æ·ôæ¿f ≈·uÃñÉ σ· ŇŔÉ r·æε·ñmíú ≈·ùÆôňô ²æ·ôæ¿fímæ¿ æ·ùAæmňó rmô	6 7 8 9
 ô°·¬] æ≈ ²æ· mÅÉñÉô ²ñæ¢ù n∞ùΩæmñô ²æ·ôæ¿f n∞ùΩæmñô ²æ·ôæ¿fímæ¿ æ·ùiÉôñô rmô ≥æɛ°ôɰ] ²ô°¢°] φ≈æô°ó∞≈ ²ô°¢°] ·ù¬æô≈É ÷æmŇ ô°¿ n] æαù≈É ²æ·ôæ¿f φ≥·ù¿É ŕñmíú ²ñæ¢ù n≈ùΩæmñó ²æ·ôæ¿fímæ¿ æ·ùAÊñÉo rŇñÉ r-æɛ ŕňmíú n≈ùEốô ²æ·ôæ¿fímæ¿ æ·ùAæmňo rmô 	7 8 9
² ñæ¢ù ⁿ ≈ùΩæmñó ² æ·ôæ¿f ⁿ ≈ùΩæmñó ² æ·ôæ¿fĥææ¿ æ·ùiÉóñò ⁻ ænŏ ≥æɛ°ôɰ] ² ô°¢°] ·ù¬æô≈É ÷æmÑ ó°¿ ⁿ] æαù≈É ±æmÑ ó°¿ ⁿ] æαù≈É ² æ·ôæ¿f φ≥·ù¿É ŕňmíú ² ñæ¢ù ⁿ ≈ùΩæmñó ² æ·ôæ¿f æ·mÅĔñÉo rŇñÉ r-æɛ·ñmíú æ·mÅĔñÉo rŇñÉ r-æɛ, æ·ùÆňfo ² æ·ôæ¿fňmæ¿ æ·ùΩæmño ⁻ mö	8
<pre>>~ùΩæmñó ²æ·ôæ¿fñmæ¿ æ·ùiÉóñò rmò ≥æɛ°óɰ] ²ó°¢°] φ≈æô°ó∞≈ ²ó°¢°] ·ù¬æô≈É ÷æmÑ ó°¿ n]æαù≈É ?æ·ôæ¿f φ≥·ù¿É ·ñmíú ?ñæ¢ù n≈ùΩæmñó ²æ·ôæ¿f æ·mÅÉñÉó rŇñÉ r-æɛ·ñmíú n≈ùíÉóñò ²æ·ôæ¿fňmæ¿ æ·ùΩæmñó rmò</pre>	9
 æ·ùlÉóñò ເ⊸oò ≥æɛ°óɰ) ²ó°¢°] φ≈æô°ó∞≈ ²ó°¢°] ·ù¬æô≈É ÷ænŇ ć°¿ n] æαù≈É ?æ·ôæ¿f φ≥·ù¿É ·ñ=lú ?ñæ¢ù №ùΩænňó ?æ·ôæ¿f æ·∆ÁÉñÉó rŇñÉ r-æɛ ·ñ=lú №ùEóñò ?æ·ôæ¿fñ=æ¿ æ·ùΩænňó r=oò 	~
≥æε°όɰ] ²ό°¢°] φ≈æô°ó∞≈ ²ó°¢°] ·ὑ¬æô≈É ÷æ∎Ň ć°¿ n]æαù≈É ²æ∘ôæ¿f φ≥·ù¿É ň∎íú ²ñæ¢ù ™ὑΩæ⊞ňó ²æ·ôæ¿f æ• ¤ÅĔñÉċ ⊏ŇñÉ ⊏·æɛ ŕň∎íú ™≈ùſÉóñò ²æ·ôæ¿fñ∎æ¿ æ·ùΩæ∎ñć ⊏∎ò	10
φ≈æô°ó∞≈ ²ó°¢°] ·ù¬æô≈É ÷æ∎Ń ó°¿ n]æcù≈É ²æ∘ôæ¿f φ≥·ù¿É ŕ≋ιú ²ñæ¢ù ¤≈ùΩæ∎ñó ²æ∘ôæ¿f æ ■ÅĔñÉó ⊏ŇñÉ ∽æɛ ·ñ∎iú n≈ùſÉóñò ²æ∘ôæ¿fñ∎æ¿ æ·ùΩæ∎ñó ∽æô	11
·ù¬æô≈É ÷æ∎Ñ ó°¿ ¬]æαù≈É ²æ·ôæ¿f φ≥·ù¿É ŕī∎íú ²ñæ¢ù ∾¤ûΩæ∎ñó ²æ·ôæ¿f 敤ÅĔñÉó ⊏ÑñÉ ⊏·æɛ ŕī∎íú ∾≈ùÆñÉó rῶæ¿fī∎æ¿ æ·ùΩæ∎ñó r∎ð	12
ⁿ æαù≈É ²æ·ô濃 φ≥·ù¿É ·ñ∎íú ²ñæ¢ù ™ùΩæ∎ñó ²æ·ô濃 æ·∎ÄÉñÉó ∽ÑñÉ ∽æ: ñ∎íú ™ùíÉóñò ²æ·ô濃ñ∎æ¿ æ·ùΩæ∎ñó ∽∎ò	13
φ≥·ù¿Ė ·ñ∎ίú ²ñæ¢ù №ùΩæ∎ñó ²æ·ô濃 æ·∎ÄĖñĖó ∽ŇñĖ ∽·æɛ ·ñ∎ίú №ùIÉóñò ²æ·ô濃ñ∎æ¿ æ·ùΩæ∎ñó ∽∎ò	14
²ñæ¢ù ™ùΩæ∎ñó ²æ ô濃 æ ∎ÄĖñĖó ໆŇñĖ ໆ æ: ñ∎ίú ™ùIĖóñò ²æ ô濃ñ∎æ¿ æ ùΩæ∎ñó ק∎ò	15
æ•∎ÀĖ́ñĖó ⊏Ň̃ñĖ ⊏·æε·ñ∎iú ™ùIĖóñò ²æ·ô濃ñ∎æ¿ æ·ùΩæ∎ñó ⊏∎ò	16
n≈ùíÉóñò ²æ·ô濃ñ∎æ¿ æ·ùΩæ∎ñó ⊏∎ò	17
æ∙ùΩæ∎ñó ⊏∎ò	18
	19
óñɛñæɛ ±r¬ ÷æ∎æò -ñ∎íú	20
-∎æ] ñīīīīī;	21
·ó¬≈ ûôÖ ·∎æ ñ¿	22
" ° π°Ææπ¬≈Éδf ∙ùí°ó≈É	23
φ·ô [°ùí] ÷ù]	24
φ·ô [°ùí] ÷ù]	25
	26
	27
	28
	29
(4	
	9%

	⊽ 📞 🗢 Page Layout Fo	KI 🔒 🖘 🗟 - 😭	C ∓ T PAGE LAYOU			
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $						
میں Excel نگاه کنید. این آیکن () به آن اضافه شده است. ابتدا متن ناخوانای درون سلول های Excel را انتخاب کنید، و سپس روی این آیکن						
کلیک کنید، تا متن نا خوانا به متنی خوانا تبدیل گردد. شما می توانید حداکثر ۱۰ سلول را تا قبل از فعالسازی نرم افزار تبدیل کنید.						
Do) كنيد.	اهنما، آنرا حذف (lete	ا پس از مطالعه این تصویر را	لطف			

В	А	h
DBF	Windows	1
±∎æΩ÷ù∫ -=°∫=DBF	نمونه متن فايل DBF	2
ûôæÖ ²æ·∎ÄÉñÉó	دارائیهای ثابت	3
æ∙∎ÄÉñÉóñ∎æį	سايردارائيها	4
ûó∫ó≈≤ô ²æ·∎ñÉú∃ ∙∎æ∫ñ¿	سرمايه گذاريهاي بلندمدت	5
±∎∫εù ÷æ∎ñ¢ñó ²æ·∎ÄÉñÉó	دارائيهاي درجريان تكميل	6
ó°·¬ æ≈ ²æ·∎ÄÉñÉó	دارائيهاي نامشهود	7
²ñæ¢ù ™≈ùΩæ∎ñó ²æ·ôæ¿f	حسابهای دریافتنی تجاری	8
n≈ùΩæ∎ñó ²æ∙ôæįfñ∎æį	سايرحسابهاي دريافتني	9
æ∙ùíÉóñò ⊏∎ò	ييش برداختها	10
≥æɛ°óɰ∣ ²ó°¢°∣	موجودي موادوكالا	11
φ≈æô°ó∞≈ ²ó°¢°↓	موجودي نقدوبانك	12
ù⊐æô≈É ÷æ∎Ñ ó°¿	سود زیان انباشته	13
n aeαù≈É ²æ ôæ, f	حسابهاي انتظامي	14

نمونه یک تبدیل با نرم افزار TXLSX در تصویر بالا قابل روئیت است.

چگونه خروجی فایل Excel تحت Windows را در DBF نرم افزار Foxpro تحت DOS به صورت خوانا مشاهده کنیم؟

جريان ۵:

- ۸. ابتدا فایل DBF یا XLSX مورد نظرتان را توسط Excel باز کنید، برای اینکار می توانید از گزنیه Open از منوی File استفاده کنید.
- ۲. در این حالت فونتهای محتوای فایل DBF باز شده را خوانا خواهید دید، اما با استفاده از نرم افزار DBFIV و خروج فایل به فرمت DBF تحت DOS فایل در محیط DOS ناخوانا رئیت خواهد شد.

Windows	DBF
00000 000 0000 DBF	DBFنمونه متن فايل
000000000 0000	د ار ائیہای ثابت
00000000000	سایردارائیها
000000 0000000 000000	سرمایه گذاریهای بلندمدت
000000000 0000000 00000	د ار ائیہای درجریان تکمیل
00000000 0000000	د ار ائیهای نامشهو د
000000 0000000 00000	حسابهای دریافتنی تجاری
0000000000 00000000	سایر حسابهای دریافتنی
000 ▼00000000	پیش پرداختها
000000 000000000	موجودی مو ادوگالا
000000 0000000	موجو دي نقدو بانگ
000 0000 .0000000	سود زیان انباشته
0000000 0000000	حسابهای انتظامی
00000 0000000	دخيره استهلاك
0000000 00000000 00000	حسابهای دریافتنی تجاری
	دخيره كالهش ارزش دارائيها
000000000000000000000000000000000000000	ساير حسابهاي پرداختنې
	پیش دریافتها
00000 0000 000 000000	دخيره پايان شعل گارگرد

۳. همانطور که در تصویر دیده می شود ستون سمت چپ در DOS ناخوانا است.

اگر عملیات تبدیل انجام شود، اطلاعات شبیه به ستون راست در نرم افزار تحت DOS قابل روئیت خواهد شد.

- ٤. تصویر زیر تصویر ستونهای تبدیل شده برای مشاهده در DOS است.
- 0. ستون B دقيقا دارای محتوای ستون A بوده است، و پس از تبديل توسط نرم افزار TXLSX به صورت ستون B درآمده.
- .٦ ستون B که دارای عنوان DBF است پس از استخراج به فرمت DBF افزونه نرم افزاری DBFIV به صورت تصویر آبی بالاتر دیده می شود.

В	A	h
DBF	Windows	1
±∎æΩ÷ù∫⊶=°∫=DBF	نمونه متن فايل DBF	2
ûôæÖ ²æ·∎ÄÉñÉó	دارائیهای ثابت	3
æ∙∎ÄÉñÉóñ∎æį	سايردارائيها	4
ûó ∣ó≈≤ô ²æ ∎ñÉú≡ ∙∎æ ∣ñ¿	سرمايه گذاريهاي بلندمدت	5
±∎ εù ÷æ∎ñ¢ñó ²æ ∎ÄÉñÉó	دارائيهاي درجريان تكميل	6
ó°·¬∣æ≈ ²æ ∎ÄÉñÉó	دارائيهاي نامشهود	7
²ñæ¢ù n≈ùΩæ∎ñó ²æ ôæ¿f	حسابهای دریافتنی تجاری	8
n≈ùΩæ∎ñó ²æ ôæ¿fñ∎æ¿	سايرحسابهاي دريافتني	9
æ·ùíÉóñò দ∎ò	ييش يرداختها	10
≥æɛ°óɰ j ²ó°¢° j	موجودي موادوكالا	11
φ≈æô°ó∞≈ ²ó°¢°]	موجودي نقدوبانك	12
·ù¬æô≈É ÷æ∎Ñ ó°¿	سود زيان انباشته	13
_]æαù≈É ²æ ô濃	حسابهاي انتظامى	14

برای تولید محتوایی که پس از تبدیل به فرمت DFB بتوان آنرا در نرم افزارهای تحت DOS بدرستی مشاهده کرد، هنگام استفاده از نرم افزار TXLSX و در ينجره تعيين نوع تبديل گزينه آخر يعنى (Windows to DBF DOS(Iransystem ، در ادامه با نرم افزار DBFIV فايل تبديل شده را به DBF تبدیل کردن و آنرا با نرم افزار TDOSPLus در DOS بررسی می کنیم.

xls (Tavafi.ir)	
/ersion: 2.1.0	کدامیک از عبارت های زیر را درست می بینید؟
جت ² ù ⁿ ≃ù ² جة Self String C	ذآ₀٠å
≃ اذوم چ∎وعه ⊖ (DOS (Iransystem) (Left to Right) دادوم چ	ە ۋوچ ⁿ
دریافتنی تجاری 🔿 (DBF DOS (Iransystem) (Left to Right)	حسابهای د
≃ اڏوم چ∎وعه ⊖ (DBF (Iransystem) (Left to Right) داؤوم چ	ە ۋوچ ⁿ
کې DOS (Sayeh) (Left to Right) 🦵 ده ²ټج∎ه ع ه	هؤه ج ² ≈اذه ن
DBF DOS (Sayeh) (Left to Right) 🤇 مفته ی تجءدی	حسَّبه ۽ يخذي
DBF (Iransystem) (Left to Right) ← ه 2 تج∎ه ع ه •	هؤه ج ⁿ ≃اذه ن
اجت وڈا≃ ⁿ وؤہ ⊂) (DOS (Iransystem) (Right to Left	ه عو∎
تفایردی اهباسح 🔿 (DBF DOS (Iransystem) (Right to Left)	ی راجتی نا
اجت وڈا≃ ⁿ وؤہ [°] (Iransystem) (Right to Left)	ہ عو∎
ن ه ذا≃ ² جه ؤه ⊖ (Right to Left) DOS (Sayeh) (Right to Left)	هع ه ∎جت²ه ۱ز
لذخيءهبءسح 🔿 (DBF DOS (Sayeh) (Right to Left	ید، جتی ۵ تف، ی
ن ه ذا≃ ² جه ؤه ⊖ (Right to Left)	هع ه ∎جت²ه ۱ز
Windows to DBF DOS (Iransystem) 📀 🖆 Éúù¢ 🕽 ¢	
تبديل	🗖 دیگر سئوال پرسیدہ نشود
	پس از فعالسازی از این قسمت استفاده کنید.

هنگام استفاده از نرم افزار TXLSX و در ینجره تعیین نوع تبدیل گزینه آخریعنی (Windows to DBF DOS(Iransystem ، در ادامه با نرم افزار DBFIV فایل تبدیل شده را به DBF تبدیل کردن و آنرا با نرم افزار TDOSPLus در DOS بررسی می کنیم.

چگونگی مشاهده فایل DBF در محیط DOS تحت ویندوز

اینکار با نرم افزار Dos Navigator موسوم به DN کاملا و به راحتی قابل انجام است.

کافیست این نرم افزار را از اینجا دانلود کنید، در درایو :C رایانه خود آنرا باز کنید، به نحوی که شاخه \C:\DN بوجود آید.

http://dosfarsi.blog.ir/post/dn .

۲	TDOSPlus 8.0.4 Window	TDOSPlus را اجرا کنید سپس فایل اجرایی DN در محیط CMD اجرا کنید:
~	Iransystem Sayeh	
cix	CMD	
	Exit	
	<pre>TDOSPLus (Tavafilir) TDOSPLus Tava Press F7, Type EXIT Press Alt Type NC, Type HLP C:\>c:\dn\dn</pre>	ifi.ir(Copyright) شما در حال استفاده از گدپیج ایرانسیستم هستید to view File and Folder List. , and Press Enter to Return to Windows (OS). +Enter to Fullscreen Window and restore window. and Press Enter to run DOS Norton Commander. , and Press Enter to run HELP text DOS.

😰 TDOSPlus (Tavafi.ir)		-		2000 V 20 -	6	<i>.</i>		
File C ک	Disk <mark>U</mark> tilitie	es Panel	Manage	er <mark>O</mark> ptio	ns V	Vindow	02	:00:42
	C:\			100000000000000000000000000000000000000		C:\DSKWOR00)	<u>_[</u>]]
Name	Size	Date	Time	Name		Size	Date	Time▲
DN	<sub-dir></sub-dir>	18-12-19	18:12	ax_new	dbf	98		0:00
DOCUME~1	<sub-dir></sub-dir>	10-07-15	15:51	dbfsamp1	dbf	1,298	26-12-19	21:14
DSKWOR00	<sub-dir></sub-dir>	26-12-19	21:15	dskwor00	dbf	26,716	15-12-19	16:24
MSOCACHE	<sub-dir></sub-dir>	20-10-19	18:00	g	dbf	77	21-12-19	يـ19:16
PERFLOGS	<sub-dir></sub-dir>	10-07-15	14:34	g_new	dbf	165	22-12-19	14:39
PROGRA~1	<sub-dir></sub-dir>	24–12–19	21:57	g_ofml	dbf	165	22-12-19	14:39
PROGRA~2_	<sub-dir></sub-dir>	26-12-19	23:52	g_ofml~1	dbf	633	25-12-19	9:19
PROGRA~3	<sub-dir></sub-dir>	24–12–19	12:26	g_out	dbf	77	20-12-19	22:48
RECOVERY	<sub-dir></sub-dir>	20-10-19	16:31	gavas	dbf	71	20-12-19	23:05
RECYCLER	<sub-dir></sub-dir>	31–10–19	11:43	gb	dbf	104	19-12-19	2:05
SYSTEM~1	<sub-dir></sub-dir>	14–12–19	17:25	keys	dbf	1,163	22-12-19	10:20
TEMP	<sub-dir></sub-dir>	26-12-19	20:56	sheet1	dbf	14,129		15:24
USERS	<sub-dir></sub-dir>	20-10-19	17:58	sheet2	dbf	1,148		14:29
VDOSPLUS	<sub-dir></sub-dir>	23-12-19	17:40	sheet5	dbf	1,772	22-12-19	10:57
VTROOT	<sub-dir></sub-dir>	23–12–19	14:28	sheet50	dbf	1,751	22–12–19	10:53
DN	<sub-dir></sub-dir>	18-12-19	18:12	dskwor00	.dbf	26,716	15-12-19	16:24
No files selected No files selected								
2,013,265	5K free bytes	on drive	C:	2,013,	265K	free bytes	on drive	C:
C:\DSKWOR00>								
B Sort C Drive S Setup L List F6 Ren F7 Find R Re-read X Quit								

قرار گرفتن در فولدر حاوی فایل DBF مورد نظر توسط نرم افزار DN

زدن کلید F3 در نرم افزار DN

🧟 TDOSPlus (Tavafi.ir)		— — ×
File Disk ک	Utilities Pa	nel Manager Options Window 02:01:43
	C:	\DSKWOR00\DSKWOR00.DBF[\$]=
DSW_ID DSW	I_YY DSW_MM DSW	_LISTNO DSW_ID1 DSW_FNAME DSW_LNAME
0258510013 98	3 3	محمد 16667159
0258510013 98	3 3	محمدر ضا 53108575
0258510013 98	3 3	هـادى 53123142
0258510013 98	3 3	مريم 21870451
0258510013 98	3 3	رَضًا 24151748
0258510013 98	3 3	سـار ا 12726113
0258510013 98	3 3	محمدر ضًا 12212695
0258510013 98	3 3	سميه 27618234
0258510013 98	3 3	مەدى 10756237
0258510013 98	3 3	امير 11195746
0258510013 98	3 3	مالث 15093934
0258510013 98	3 3	حسين 25772392
0258510013 98	3 3	مھسـاً 97078301
0258510013 98	3 3	امين 18128118
0258510013 98	3 3	عظيم 21842864
0258510013 98	3 3	حميد 26292819
0258510013 98	3 3	ارسلان 33217164
0258510013 98	3 3	امير حسين 10689204
0258510013 98	3 3	على 12162243
— 78/78=		
C:\DSKWOR00>_		
V Memory Info	7 Zoom X Quit	

در این حالت می توانید با کلیدهای جهتی به سمت راست و چپ و بالا و پایین حرکت کنید

و حتى اگر خواسته باشيد مى توانيد اطلاعات فايل DBF را تغيير دهيد.

چگونگی تغییر محتوای فیلدهای DBFدر محیط DOS تحت ویندوز

ابتدا با کلیدهای جهتی بالا، پایین، راست، و چپ روی فیلدی که می خواهید آنرا تغییر دهید قرار بگیرید، سپس کلید F4 را بزنید.

😰 TDOSPlus (Tavafi.ir)		1.000			– 🗆 X
File Dis ک	sk <mark>U</mark> tilities	Panel Mar	ager Optio	ons Window	02:08:48
		<pre>= C:\DSKWOR6</pre>	0\DSKWOR00.	.DBF	[\$]
DSW_ID [DSW_YY DSW_MM	DSW_LISTNO	DSW_ID1	DSW_FNAME	DSW_LNAME
0258510013 9	98 3	3	16667159	محمد	
0258510013 9	98 3	3	53108575	محمدر ضا	
0258510013 9	98 3	3	53123142	هــاد ی	
0258510013 9	98 3	3	21870451	مريم	
0258510013 9	98 3	3	24151748	رضا	
02585100	[ب	Edi	t field —		
02585100					
02585100	یر حسین <mark>ہ</mark> alue/	0			↓ I
02585100					
02585100		- OK 🚽 (Cancel 🗧 🛛 H	Help	
02585100					
02585100					
0258510013	98 3	3	97078301	مهسا	
0258510013 9	98 3	3	18128118	ا مین	
0258510013 9	98 3	3	21842864	عظيم	
0258510013 9	98 3	3	26292819	حميد	
0258510013 9	98 3	3	33217164	ا ر سلـــان	
0258510013 9	98 3	3	10689204	امير حسين	
0258510013 9	98 3	3	12162243	على	
77/7	78				
C:\DSKWOR00>					
3					

در کادر باز شده می توانید محتوای جدید را تایپ کنید.



استفاده از فارسی نویس تحت DOS

نرم افزار Saher را از اینجا دانلود کنید:

http://dosfarsi.blog.ir/post/saher

در درایو :C رایانه خود آنرا باز کنید، به نحوی که شاخه \C:\SAHER بوجود آید.

به ينجره CMD نرم افزار TDOSPlus وارد شويد.



اجرای نرم افزار SAHER در محیط CMD،TDOSPlus



اجرای نرم افزار DN

😰 TDOSPlus (Tavafi.ir)		-	
استفاده از گدپیج ایر ان سیستم هستید (TDOSPlus Tavafi.ir(Copyright	حال	در	شما
Press F7, to view File and Folder List.			
Type EXIT, and Press Enter to Return to Windows (OS).			
Press Alt+Enter to Fullscreen Window and restore window.			
Type NC , and Press Enter to run DOS Norton Commander.			
Type HLP , and Press Enter to run HELP text DOS.			
$C:\>c:\dn\dn$			

در فولدر حاوى فايل DBF مورد نظر توسط نرم افزار DN قرار بگيريد، فايل DBF مورد نظر را انتخاب كنيد.

روی فایل کلید F3 را بزنید.

با کلیدهای جهتی به سمت راست و چپ و بالا و پایین حرکت کنید.

روی فیلدی که می خواهید آنرا تغییر دهید قرار بگیرید، سیس کلید F4 را بزنید.

	Edit field ———	
Value	امير حسين	U I
	► OK < Cancel Help	l
13 98	مەسا 97078301 مەسا	

در کادر باز شده می توانید محتوای جدید را تایپ کنید.

ابتدا كليد Scroll Lock صفحه كليد را بزنيد، تا فارسى نويسى فعال شود.

برای برگشت به حالت لاتین نویسی کلید ScrollLock را بزنید تا چراغش خاموش شود.