

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

(۱) DWG پسوند کدام مورد زیر است؟

- الف - فایل های نوشتاری
- ب - فایل مربوط به عکس
- ج - فایل های تصویری
- د - فایل های ترسیمی

(۲) در نوار ابزار منوی **Modify** مربوط به ..... است.

- الف - مدیریت سبک متن
- ب - مدیریت لایه ها
- ج - ابزار ترسیمی
- د - ویرایش موضوعات

(۳) عملکرد کلید **Esc** چیست؟

- الف - از ادامه دستور جلوگیری می کند.
- ب - مانند کلید **Enter** است.
- ج - اجرای دستور
- د - مانند کلید **Spacebar** است.

(۴) کلید میانبر ایجاد فایل جدید چیست؟

- الف - **Ctrl+N**
- ب - **Ctrl+Q**
- ج - **Ctrl+S**
- د - **Ctrl+O**

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

(۵) دستور ..... برای ترسیم چند ضلعی های منتظم به کار می رود.

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>Line</b>     | - الف- |
| <b>Polyline</b> | - ب-   |
| <b>Polygon</b>  | - ج-   |
| <b>Pedit</b>    | - د-   |

(۶) در فرمان **Line** ، تایپ کردن حرف **C** و زدن کلید **←** در جلوی خط فرمان چه عملیاتی صورت می گیرد؟

Specify next point or [close/ undo]: C ←

- |       |                                |
|-------|--------------------------------|
| الف - | انجام فرمان                    |
| ب -   | اتصال آخرین نقطه به اولین نقطه |
| ج -   | بازگشت به یک مرحله قبل         |
| د -   | خاتمه‌ی دستور                  |

(۷) دستور **Pan** موجب .....

- |       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| الف - | جابجایی صفحه تصویر می شود.            |
| ب -   | بزرگنمایی می کند.                     |
| ج -   | مشابه کلید <b>Esc</b> است.            |
| د -   | قسمتی از ترسیمات را بزرگنمایی می کند. |

(۸) در این مختصات موقعیت هر نقطه توسط یک عدد و زاویه نسبت به مبدأ مختصات، مشخص می شود.

- |       |           |
|-------|-----------|
| الف - | دکارتی    |
| ب -   | قطبی      |
| ج -   | نسبی      |
| د -   | نسبی قطبی |

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

دستوری است که: OOPS (۹)

- الف - در دستور **line** آخرین خط را پاک می کند.
- ب - آخرین اجرای دستور **Erase** را بی اثر می کند.
- ج - حلقه های تو پر ترسیم می کند.
- د - حلقه های تو خالی ترسیم می کند.

(۱۰) تمام اجزاء در طول ترسیم در فرمان ..... یکپارچه اند.

- Line** الف -
- Arc** ب -
- Pline** ج -
- Circle** د -

(۱۱) کلید فعال کردن میانبر **F۱۰** مربوط به ..... است.

- Polar** الف -
- Osnap** ب -
- Snap** ج -
- Grid** د -

(۱۲) برای رفع خستگی ترسیمات از فرمان ..... استفاده می شود.

- Right** الف -
- F۵** ب -
- Regen** ج -
- Draw** د -

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

---

۱۳) برای دوران موضوعی حول نقطه ای، از دستور ..... استفاده می گردد.

- |       |        |
|-------|--------|
| الف - | Array  |
| ب -   | Rotate |
| ج -   | Circle |
| د -   | Copy   |

..... **EndPoint** (۱۴) یعنی

- |       |                |
|-------|----------------|
| الف - | انتهای پاره خط |
| ب -   | وسط پاره خط    |
| ج -   | وسط دایره      |
| د -   | وسط کمان       |

۱۵) بوسیله کمک ابزار **Intersection** می توان ..... را یافت.

- |       |                      |
|-------|----------------------|
| الف - | ربع دایره            |
| ب -   | مماس ها              |
| ج -   | محل تقاطع دو پاره خط |
| د -   | نقاط                 |

۱۶) در دستور ، عبارت **Select cutting edges** به چه معنا است؟

- |       |                   |
|-------|-------------------|
| الف - | انتخاب موضوع      |
| ب -   | تعیین لبه های برش |
| ج -   | برش موضوع         |
| د -   | تعیین فاصله       |

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

---

۱۷) دستور ..... موضوعات یکپارچه را با حفظ شکل ظاهری به تعدادی پاره خط تجزیه می کند.

- |                |        |
|----------------|--------|
| <b>Trim</b>    | - الف- |
| <b>Extend</b>  | - ب-   |
| <b>Break</b>   | - ج-   |
| <b>Explode</b> | - د-   |

۱۸) در دستور **Extend** ابتدا باید ..... را انتخاب کرد.

- |                   |       |
|-------------------|-------|
| الف - موضوع       | - الف |
| ب - لبه           | - ب   |
| ج - اندازه امتداد | - ج   |
| د - موضوع برش     | - د   |

۱۹) دستور **Srretch** برای ..... استفاده می شود.

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| الف - تغییر مقیاس  | - الف |
| ب - تغییر سبک      | - ب   |
| ج - کشش موضوعات    | - ج   |
| د - ایجاد منحنی ها | - د   |

۲۰) در صورتی می توان محتوای یک لایه را مشاهده کرد که هم ..... و ..... باشد.

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>Freeze - on</b>  | - الف |
| <b>Thaw - on</b>    | - ب   |
| <b>Freeze - off</b> | - ج   |
| <b>Thaw - off</b>   | - د   |

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

۲۱) کدام دستور زیر در لایه Off اثری ندارد.

- |                     |      |
|---------------------|------|
| Select object → All | الف- |
| Plot                | ب -  |
| Regen               | ج -  |
| Zoom → Extend       | د -  |

۲۲) کدام گزینه باعث انتخاب همه‌ی لایه‌ها می‌شود؟

- |              |      |
|--------------|------|
| New layer    | الف- |
| Make current | ب -  |
| Clear All    | ج -  |
| Select All   | د -  |

۲۳) با کدام دستور می‌توان ویژگی‌های موضوعات را با یکدیگر مطابقت داد؟

- |           |      |
|-----------|------|
| Layer     | الف- |
| Matchprop | ب -  |
| By Layer  | ج -  |
| Current   | د -  |

۲۴) ابزار  مربوط به کدام دستور است؟

- |           |      |
|-----------|------|
| Scale     | الف- |
| Offset    | ب -  |
| Rectangle | ج -  |
| Mirror    | د -  |


## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

۲۵) برای تغییر مقیاس موضعات از دستور ..... استفاده می شود.

- |                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>Scale</b>    | - الف |
| <b>Offset</b>   | - ب   |
| <b>Zoom</b>     | - ج   |
| <b>Zoom All</b> | - د   |

۲۶) برای گرد کردن گوش ها از کدام دستور استفاده می شود؟

- |                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>Arc</b>      | - الف |
| <b>Fillet</b>   | - ب   |
| <b>Circle</b>   | - ج   |
| <b>Distance</b> | - د   |



۲۷) این شکل مربوط به کدام دستور است؟

- |                  |       |
|------------------|-------|
| <b>Rectangle</b> | - الف |
| <b>Width</b>     | - ب   |
| <b>Extend</b>    | - ج   |
| <b>Chamfer</b>   | - د   |

۲۸) وظیفه دستور **Measure** چیست؟

- |   |       |
|---|-------|
| یک موضع را به فواصل مساوی علامتگذاری می کند.  | - الف |
| یک موضع را با طول های مشخص علامتگذاری می کند. | - ب   |
| عمل آن مانند دستور <b>Offset</b> است.         | - ج   |
| مانند <b>Point</b> ، نقطه می گذارد.           | - د   |

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

---

۲۹) برای درج علامت φ کدام کاراکتر صحیح است؟

- |       |       |
|-------|-------|
| % % d | - الف |
| % % p | - ب   |
| % % c | - ج   |
| % % o | - د   |

۳۰) برای زدن هاشور توبر کدام گزینه صحیح است؟

- |                |       |
|----------------|-------|
| <b>Pattern</b> | - الف |
| <b>Solid</b>   | - ب   |
| <b>Angle</b>   | - ج   |
| <b>Type</b>    | - د   |

۳۱) با کدام دستور می توان بلوکی را ایجاد کرد؟

- |                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Make Block</b> | - الف |
| <b>Insert</b>     | - ب   |
| <b>Wblock</b>     | - ج   |
| <b>Redraw</b>     | - د   |

۳۲) بوسیله دستور ..... می توان یک فایل ترسیمی را به عنوان بلوک در فایل جاری درج کرد.

- |               |       |
|---------------|-------|
| <b>Wblock</b> | - الف |
| <b>Block</b>  | - ب   |
| <b>Insert</b> | - ج   |

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

**Explod** - د

۳۲) با اجرای دستور **Format → Rename** می توان..... را تغییر داد.

- الف - نام بلوک
- ب - مسیر بلوک
- ج - نوع فونت
- د - رنگ لایه

۳۳) در تنظیم فونت ها، انتخاب کدام گزینه متن را معکوس (وارونه) می نویسد؟

- Upside Down** - الف
- Back Wards** - ب
- Oblique Angle** - ج
- Vertical** - د

۳۴) برای اندازه گیری پیاپی بطوری که ابتدای هر اندازه گذاری انتهای اندازه گذاری قبلی باشد از ..... استفاده می شود.

- Baseline** - الف
- Continue** - ب
- Align** - ج
- Style** - د

۳۵) با فعال شدن کدام فرمان موس با پرش حرکت می کند؟

- Ortho** - الف
- Grid** - ب
- Polar** - ج

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

Snap - د

۳۷) در فرمان **Layer**، در کدام گزینه، حالت "جاری بودن" یک لایه تعیین می شود؟

الف - Freez/Thaw

ب - Status

ج - Line Weight

د - Line Type

۳۸) کدام گزینه در بخش **Island detection**، از فرمان هاشور، می تواند هاشور را مطابق شکل مقابل اجرا کند؟



الف - Customize

ب - Outer

ج - Normal

د - Ignore

۳۹) فرمان **Dim Angular** چه عملی را انجام می دهد؟

الف - اندازه گیری متواالی

ب - اندازه گیری نسبت به یک نقطه مبدأ

ج - اندازه گیری زاویه بین دو پاره خط

د - اندازه گیری بین دو خط

۴۰) برای تقسیم یک موضوع به قسمت های مساوی با استفاده از نقطه گذاری چه فرمانی کاربرد دارد؟

الف - Divide

ب - Measure

ج - Break

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

**Trim** - د

۴۱) کدام عبارت کاربرد دستور **Purge** را نشان می دهد؟

- الف - ترسیم مجدد اشیاء و حذف علائم + در صفحه ترسیم
- ب - ترسیم مجدد اشیاء منحنی که شکسته دیده می شوند
- ج - اصلاح فایل و فوئتهای استفاده شده در آن
- د - کم کردن حجم فایل و حذف لایه های استفاده نشده

۴۲) با کدامیک از کمک ابزار زیر می توان "امتداد یک شکل باز" را انتخاب کرد؟

**Extension** - الف  
**Intersection** - ب  
**Quadrant** - ج  
**Parallel** - د

۴۳) در نوار ابزار، گزینه **Style** به چه منظور استفاده می شود؟

- الف - مدیریت فایل
- ب - مدیریت سبک متن و اندازه گیری
- ج - مدیریت لایه ها
- د - مدیریت ویژگی ها

۴۴) تنظیمات **Layer** در چه منوی قرار دارند؟

**File** - الف  
**Edit** - ب  
**Format** - ج

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

**Modify** - د

۴۵) به هر آنچه در اتوکد ترسیم شود ..... می گویند.

- الف - **Layer**
- ب - **موضوع**
- ج - **Style**
- د - **Properties**

۴۶) اگر بعداز اجرای دستور **Point DDPtype** را اجرا کرده و شکل و اندازه‌ی نقاط را تغییر دهید، آنگاه:

- الف - علامت های قبلی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
- ب - هر علامت نقطه‌ای که بعد از این عمل ترسیم شود با مدل جدید است.
- ج - هیچ تغییری در علامتها ایجاد نمی شود.
- د - سایز علامت ها تغییر می کند.

۴۷) کدام مسیر زیر برای محاسبه مساحت شکل ترسیم شده، صحیح می باشد؟

- الف - **Tools → Inquiry → List**
- ب - **Modify → Inquiry → List**
- ج - **Tools → Inquiry → Area**
- د - **Modify → Inquiry → Area**

۴۸) برای انتخاب نقاطی خاص بر روی موضوعات به صورت کاملاً دقیق از چه ابزار کمکی باید استفاده کرد؟

- الف - **Object snap**
- ب - **End point**

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

**Cursor** ج -

**Tool bar** د -

۴۹) در اندازه گذاری، برای تنظیم فاصله خط رابط تا موضوع مرجع کدام گزینه کاربرد دارد؟

الف - spacing

ب - offset origin

ج - suppress

د - extension

۵۰) فرمان **Explode** بر روی کدامیک از فرمان های زیر قابل اجرا نیست؟

الف - PLine

ب - Poly Gon

ج - Circle

د - Rectangle

۵۱) در فرمان **Text style** با تغییر کدام خاصیت متن، حروف با محفوظ ماندن ارتفاع، پهن تر نوشته می شوند؟

الف - Hight

ب - Oblique

ج - Back wards

د - Width Factor

۵۲) اگر الگوی خطوط در نقشه، خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد، با کدام متغیر می توان آن را به اندازه دلخواه تبدیل کرد؟

الف - Line style

ب - Ltscale

ج - Line scale

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

Line type - د



۵۳) آیکون جهت دسترسی به کدام دستور می باشد؟

Braek - الف

Trim - ب

Extend - ج

Chamfer - د

۴۵) استفاده از گزینه **Offset** در دستور **Through**، موازی کشی را به صورت ..... را امکان پذیر می کند.

الف - سرتاسر یکسان با اندازه از پیش تعیین شده

ب - سرتاسر متغیر با تعیین اندازه از قبل

ج - دستی با تعیین فاصله توسط کلیک کردن

د - موازی فقط داخل موضوعات

۵۵) برای خارج کردن موضوعات از حالت انتخاب، از کدام روش زیر می توان استفاده نمود؟

الف - تایپ حرف **R** و انتخاب موضوع مورد نظر

ب - بانگهداشتن **Alt** و کلیک بر روی موضوعات

ج - تایپ حرف **P**

Esc - د

۵۶) کدام فرمان بیش از یک بار قابل اجرا نیست.

Undo - الف

Offset - ب

Dist - ج

Redo - د

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

---

۵۷) در ترسیم **Donut**، اگر قطر داخلی را ..... وارد کنید به جای ترسیم حلقه، یک ..... ترسیم خواهد شد.

- الف - یک - دایره
- ب - صفر - **Donut**
- ج - صفر - دایره توپر
- د - صفر - بیضی

۵۸) سریع ترین روش اجرای دستور قبلی کدام گزینه است؟

- الف - فشردن کلید **Enter**
- ب - اجرای دوباره فرمان
- ج - ورود به منو مربوطه
- د - فشردن کلید **Ctrl**

۵۹) برای نسخه برداری موضوعات به فواصل مساوی سطrix - ستونی از دستور ..... استفاده می شود.

- الف - **Copy**
- ب - **Offset**
- ج - **Array**
- د - **Rotate**

۶۰) در دستور **Offset** ، اگر دایره ای را **offset** کنید، آنگاه .....

- الف - در فاصله‌ی تعیین شده دایره کپی می شود.
- ب - در فواصل تعیین شده دایره کپی می شود.
- ج - دایره ای هم مرکز با آن دایره در فاصله‌ی معین و در جهت مشخص کپی می شود.
- د - دایره ای هم مرکز در بیرون آن دایره ایجاد می شود.

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

---

۶۱) در منوی **Linetype** واژه‌ی “load” چه عملکردی دارد؟

- الف - بارگذاری خط
- ب - انتخاب خط
- ج - مدل خط
- د - مقیاس خط

۶۲) قدرت پنهان سازی لایه ..... شده نسبت به لایه ..... بسیار بیشتر است.

- Thaw - Freeze** الف -
- on - Freeze** ب -
- on - Thaw** ج -
- off – Freeze** د -

۶۳) در **Auto cad**، هر منو حاوی یک دسته‌ی خاص از ..... است.

- الف - شکل ها
- ب - نقشه ها
- ج - دستورها
- د - الگوها

۶۴) “UCS” یعنی:

- الف - علامت دستگاه مختصات
- ب - نوار مرورگر
- ج - پنجره‌ی دستورات

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

د - مکان نما

۶۵) در صورت فشردن همزمان کلیدهای **Ctrl+S** چه فرمانی اجرا می گردد؟

- |              |        |
|--------------|--------|
| <b>QSave</b> | - الف- |
| <b>Osnap</b> | - ب    |
| <b>Grid</b>  | - ج    |
| <b>Print</b> | - د    |

۶۶) برای جلوگیری از ادامه اجرای یک دستور کلید ..... را فشار دهید.

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>Enter</b>    | - الف- |
| <b>Spacebar</b> | - ب    |
| <b>Esc</b>      | - ج    |
| <b>F1</b>       | - د    |

۶۷) در **Auto Cad** فشردن کلید **Enter** و ..... ، عموماً دارای مفهوم یکسانی است.

- |                  |        |
|------------------|--------|
| <b>Esc</b>       | - الف- |
| <b>Space bar</b> | - ب    |
| <b>F1</b>        | - ج    |
| <b>F2</b>        | - د    |

۶۸) برای فعل کردن یا حذف یک نوار ابزار کدام مسیر زیر صحیح است؟

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Toolbars → customize</b> | - الف- |
| <b>Toolbars → zoom</b>      | - ب    |
| <b>Zoom → window</b>        | - ج    |

Zoom → limits د -

۶۹) با استفاده از کلید **F2** کدام گزینه اجرا می شود؟

- الف - پنجره **Text** مربوط به خط فرمان نمایش داده می شود.
- ب - فرمان **Text** انجام می شود.
- ج - فرمان **Dtext** انجام می شود.
- د - فرمان **Mtext** انجام می شود.

۷۰) از دستور **New** برای ..... یک فایل ترسیمی جدید استفاده می شود.

- الف - سبک
- ب - ایجاد
- ج - حذف
- د - تغییر

۷۱) با اجرای فرمان **Open** .....

- الف - فایل جدید باز می شود.
- ب - فایل موجود باز می شود.
- ج - فایل جدید ایجاد می شود.
- د - فایل بر اساس واحد متریک باز می شود.

۷۲) کلید میانبر باز کردن یک فایل موجود چیست؟

- Ctrl + N** الف -
- Ctrl + Q** ب -
- Ctrl + O** ج -

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

**Ctrl + P** - د

۷۳) برای خروج از برنامه اتوکد، کدام فرمان اجرا می شود؟

**Ctrl + Z** - الف-

**Alt + F2** - ب

**Ctrl + Y** - ج

**Alt + F4** - د

۷۴) علامت  نشانگر کدام مورد است؟

**Line** - الف-

**Circle** - ب

**Ellipse** - ج

**Arc** - د

۷۵) پس از اجرای دستور **Line** در خط فرمان چه پیامی می بینید؟

**Specify first point** - الف-

**Select object** - ب

**Specify next point** - ج

**Close** - د

۷۶) اگر در پیغام زیر حرف **u** را تایپ و **Enter** را بزنید، چه اتفاقی می افتد؟

**specify next point or [close / undo]:**

الف - انجام فرمان

ب - بازگشت به یک مرحله قبل

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

- ج - اتصال آخرین نقطه به اولین نقطه  
د - خاتمه‌ی دستور

۷۷) بوسیله‌ی دستور ..... می‌توان محدوده‌های پیش فرض ترسیم را تعریف و یا تغییر داد.

- Pan      الف-  
Zoom     ب -  
Limits    ج -  
Grid      د -

۷۸) در این مختصات موقعیت هر نقطه توسط یک جفت عدد مشخص می‌شود.

- الف- دکارتی  
ب - قطبی  
ج - نسبی  
د - نسبی قطبی

۷۹) در کدام مختصات موقعیت نقطه نسبت به مبدأ دستگاه مختصات تعیین می‌شود؟

- الف- دکارتی  
ب - قطبی  
ج - مطلق  
د - نسبی

۸۰) در کدام مورد زیر اندازه‌ی ترسیم تغییر نمی‌کند؟

- Zoom      الف-  
Scale     ب -

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

Strech - ج  
Scale: .5 - د

۸۱) کدام دستور زیر موضوعات را پاک می کند؟

Off - الف  
Freeze - ب  
Layer - off - ج  
Erase - د

۸۲) برای ویرایش چند خطی از دستوری به نام ..... استفاده می شود.

EDIT - الف  
UNDO - ب  
PEDIT - ج  
REDO - د

۸۳) در ترسیم کمان S , C , E به چه معناست؟

الف - نقطه شروع کمان - مرکز کمان - نقطه‌ی پایان  
ب - مرکز کمان - نقطه‌ی شروع - نقطه‌ی پایان  
ج - زاویه کمان - شعاع - نقطه‌ی پایان  
د - شعاع - زاویه کمان - نقطه‌ی پایان

۸۴) در فرمان ترسیم مستطیل، گزینه‌ی Dimensions ، به جای مختصات دوم، ..... را سؤال می کند.

الف - طول و عرض مستطیل  
ب - ابتدا ابعاد مستطیل در راستای محور طول ها

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

- ابدا ابعاد مستطیل در راستای محور عرض ها  
ج -  
اندازه مساحت مستطیل  
د -

- ۸۵) آیکون  به چه معنایست?  
الف - Line  
ب - Polygon  
ج - Rectangle  
د - Polyline

- ۸۶) با انتخاب **Fillet** گوشه های مستطیل ..... می شود.  
الف - گرد  
ب - پیخ  
ج - ضخیم  
د - پهن

- ۸۷) دستور ترسیم چند ضلعی منتظم کدام گزینه صحیح است?  
الف - Polygon  
ب - Polyline  
ج - Line  
د - Fillet

- ۸۸) در صورت فعال بودن دکمه‌ی **ORTHO** چه عملی انجام می شود؟  
الف - ترسیم زاویه‌ی  $35^\circ$

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

- ب - ترسیم زاویه‌ی  $90^\circ$
- ج - ترسیم زاویه آزاد
- د - ترسیم زاویه با مضربی از  $35^\circ$

۸۹) کلید میانبر F8 مربوط به کدام گزینه‌ی زیر است؟

- الف - Grid
- ب - Polar
- ج - Ortho
- د - Osnap

۹۰) با فعال کردن کلید Ortho، کلید ..... غیرفعال می‌شود.

- الف - Polar
- ب - Osnap
- ج - Snap
- د - Grid

۹۱) گزینه‌ی Zoom – all چه هدفی را دنبال می‌کند؟

- الف - تمامی موضوعات دیده می‌شود.
- ب - تمامی موضوعات در محدوده‌ی ترسیم تا حد ممکن بزرگ می‌شود.
- ج - قسمتی از ترسیم به بزرگترین مقدار خود بزرگ خواهد شد.
- د - فقط به اندازه‌ی پنجره‌ی crossing موضوع بزرگ خواهد شد.

۹۲) برای رفع مشکل شکستگی کمان و دایره از فرمان ..... استفاده می‌شود.

- الف - Right

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

- |       |     |
|-------|-----|
| Bilps | - ب |
| Regen | - ج |
| Draw  | - د |

۹۳) در کدام دستور زیر موقعیت موضوع انتخابی واقعاً نسبت به دستگاه مختصات جاری تغییر می کند؟

- |        |       |
|--------|-------|
| Zoom   | - الف |
| Pan    | - ب   |
| Move   | - ج   |
| Window | - د   |

۹۴) نوار ابزار  مربوط به کدام فرمان می باشد؟

- |        |       |
|--------|-------|
| Pan    | - الف |
| Rotate | - ب   |
| Scale  | - ج   |
| Array  | - د   |

۹۵) کدام گزینه صحیح است؟

- |      |   |
|------|---|
| الف- | تفاوت move و copy در حفظ نسخه اصلی موضوع است. |
| ب-   | فرمانهای move و copy کاملاً شبیه به هم هستند. |
| ج-   | عمل move و copy موضوعات را انجام می دهند.     |
| د-   | هر دو چند جابجایی انجام می دهند.              |

Copy (۹۶) یک دستور ..... است.

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

---

- |       |             |
|-------|-------------|
| الف - | ویرایشی     |
| ب -   | ترسیمی      |
| ج -   | سبک (style) |
| د -   | اطلاعاتی    |

۹۷) برای نسخه برداری موضوعات به فواصل مساوی سطحی – ستونی از دستور ..... استفاده می شود.

- |       |               |
|-------|---------------|
| الف - | <b>Copy</b>   |
| ب -   | <b>Offset</b> |
| ج -   | <b>Array</b>  |
| د -   | <b>Rotate</b> |

۹۸) برای ایجاد کپی های موازی بهترین فرمان کدام است؟

- |       |               |
|-------|---------------|
| الف - | <b>Copy</b>   |
| ب -   | <b>Offset</b> |
| ج -   | <b>Array</b>  |
| د -   | <b>Move</b>   |

۹۹) در دستور **Offset** ، اگر دایره ای را ..... کنید آنگاه،

- |       |   |
|-------|---|
| الف - | در فاصله‌ی تعیین شده دایره کپی می شود                                   |
| ب -   | در فواصل تعیین شده دایره کپی می شود                                     |
| ج -   | دایره ای هم مرکز با آن دایره در فاصله‌ی معین و در وجهت مشخص کپی می شود. |
| د -   | دایره ای هم مرکز در بیرون آن دایره ایجاد می شود                         |

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

۱۰۰) اصطلاح "Object snap" یعنی:

- الف - کمک ابزارها
- ب - فواصل بین نقاط
- ج - پرش موس
- د - ترسیم با فواصل مساوی

۱۰۱) اصطلاح "Midpoint" یعنی:

- الف - انتهای ترسیم
- ب - وسط پاره خط
- ج - وسط دایره
- د - وسط کمان

۱۰۲) بوسیله کمک ابزار ..... می توان محل برخورد دو پاره خط را یافت.

- End point** الف -
- Mid point** ب -
- Inter section** ج -
- Node** د -

۱۰۳) آیکون  مربوط به فرمان ..... است.

- Extend** الف -
- Trim** ب -
- Break** ج -
- Point** د -

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

(۱۰۴) دستور **Break** مشابه کدام دستور زیر است:

- |               |        |
|---------------|--------|
| <b>Extend</b> | - الف- |
| <b>Trim</b>   | - ب-   |
| <b>Point</b>  | - ج-   |
| <b>Move</b>   | - د-   |

(۱۰۵) دستور ..... امکان برش دادن موضوع را نسبت به یک یا چند موضوع دیگر برقرار می کند.

- |               |        |
|---------------|--------|
| <b>Extend</b> | - الف- |
| <b>Point</b>  | - ب-   |
| <b>Break</b>  | - ج-   |
| <b>Trim</b>   | - د-   |

(۱۰۶) یک **Polygon** را با کدام دستور می توان به تعدادی پاره خط تجزیه کرد؟

- |               |        |
|---------------|--------|
| <b>Break</b>  | - الف- |
| <b>Explod</b> | - ب-   |
| <b>Extend</b> | - ج-   |
| <b>Trim</b>   | - د-   |

(۱۰۷) با کدام دستور پاره خط ادامه پیدا می کند تا به لبه‌ی مورد نظر برسد.

- |               |        |
|---------------|--------|
| <b>Break</b>  | - الف- |
| <b>Explod</b> | - ب-   |
| <b>Extend</b> | - ج-   |
| <b>Trim</b>   | - د-   |

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

---

۱۰۸) منظور از ..... رنگی است که موضوعات جدید بر اساس آن به وجود خواهند آمد.

- الف - رنگ جاری
- ب - رنگ لایه صفر
- ج - رنگ لایه قبلی
- د - رنگ لایه دیوارها

۱۰۹) برای تجزیه بلوک به اجزای سازنده اش از دستور ..... استفاده می شود؟

- الف - **Rename**
- ب - **Break**
- ج - **Trim**
- د - **Explode**

۱۱۰) لایه‌ی جاری را می‌توان ..... کرد ولی نمی‌توان ..... کرد.

- الف - **Thaw - on**
- ب - **Freeze - on**
- ج - **Freeze - off**
- د - **Thaw - off**

۱۱۱) لایه‌ی **Off** شده در کدام دستور زیر اثر دارد؟

- الف - **Plot**
- ب - **Print**
- ج - **Regen**

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

د - دستورات ترسیمی

۱۱۲) کدام گزینه‌ی زیر برای ایجاد یک لایه جدید به کار می‌رود.

- |              |        |
|--------------|--------|
| New Layer    | - الف- |
| Make Current | - ب-   |
| Clear All    | - ج-   |
| Select All   | - د-   |

۱۱۳) بوسیله‌ی دستور ..... می‌توان ویژگی‌های موضوعات را با یکدیگر مطابقت داد.

- |           |        |
|-----------|--------|
| Layer     | - الف- |
| Matchprop | - ب-   |
| By Layer  | - ج-   |
| Current   | - د-   |

۱۱۴) کدام دستور مربوط به قرینه سازی موضوع است؟

- |           |        |
|-----------|--------|
| Scale     | - الف- |
| Offset    | - ب-   |
| Rectangel | - ج-   |
| Mirror    | - د-   |

۱۱۵) اگر بخواهید یک چند خطی دارای پهنا را تو خالی ترسیم کنید، از کدام گزینه استفاده می‌کنید؟

- |            |        |
|------------|--------|
| Fill → on  | - الف- |
| Fill → off | - ب-   |

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی



۱۱۶) در شکل روبرو چه دستوری به کار رفته است؟

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| <b>Solid → on</b>  | - ج |
| <b>Solid → off</b> | - د |

- |                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Chamfer</b>    | - الف |
| <b>Fillet</b>     | - ب   |
| <b>Offset</b>     | - ج   |
| <b>Fill - off</b> | - د   |

۱۱۷) برای محاسبه مساحت یک مستطیل از دستور ..... استفاده می شود.

- |             |       |
|-------------|-------|
| <b>ID</b>   | - الف |
| <b>Dist</b> | - ب   |
| <b>List</b> | - ج   |
| <b>Area</b> | - د   |

۱۱۸) اگر انتخاب **Chamfer → distance** را داشته باشد، کدام گزینه صحیح است؟

- |  |       |
|--|-------|
| اندازه فاصله پنج زدن در یک ضلع مشخص شود.     | - الف |
| اندازه فاصله یک پنج و زاویه پنج مشخص می شود. | - ب   |
| اندازه فاصله پنج زدن در دو ضلع مشخص می شود.  | - ج   |
| اندازه زاویه پنج مشخص می شود.                | - د   |

۱۱۹) این دستور قادر است یک موضوع را به تعداد مساوی علامتگذاری کند.

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>Point</b>        | - الف |
| <b>Point → Size</b> | - ب   |

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

<b>Offset</b>	- ج
<b>Divide</b>	- د

(۱۲۰) یک پاره خط ۱۵ سانتی را به قطعات ۲ سانتی تقسیم کنیم از کدام دستور زیر استفاده می شود.

<b>Block</b>	- الف
<b>Measure</b>	- ب
<b>Divide</b>	- ج
<b>Insert</b>	- د

(۱۲۱) در دستور **Text → style** کدام گزینه صحیح است؟

- الف - روش چیدن
- ب - موقعیت متن
- ج - سبک متن دلخواه
- د - نقطه‌ی شروع

(۱۲۲) برای درج علامت درجه کدام کاراکتر صحیح است؟

- الف - **% % d**
- ب - **% % p**
- ج - **% % c**
- د - **% % u**

(۱۲۳) در دستور **Hatch → Solid** ، هاشور به چه صورتی زده می شود؟

- الف - با زاویه  $90^\circ$

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

- ب - با بزرگی ۹۰٪
- ج - هاشور توپر
- د - هاشور توخالی

۱۲۴) اگر در دستور **Hatch** ، زبانه‌ی **Normal** گزینه‌ی **Advanced** را انتخاب کنید، کدام مورد زیر درست است؟

- Hatch → Advanced → Normal**
- الف - موضوع یک در میان انتخاب می شود و هاشور می زند.
  - ب - خارجی ترین موضوع هاشور می خورد.
  - ج - همه‌ی موضوع هاشور می خورد.
  - د - بستگی به نوع موضوع دارد.

۱۲۵) با کدام دستور در حجم فایل صرفه جویی خواهد شد؟

- Offset** الف -
- Hatch** ب -
- Fillet** ج -
- Block** د -

۱۲۶) بوسیله ..... می توان بلوك را درج کرد.

- Make** الف -
- Explod** ب -
- Insert** ج -
- Delete** د -

۱۲۷) برای تغییر نام بلوك از کدام گزینه استفاده می شود؟

- Format → Rename** الف -

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

---

<b>Insert</b>	- ب
<b>Make</b>	- ج
<b>Erase</b>	- د

(۱۲۸) برای ایجاد یک فایل ترسیمی از بلوک در خط فرمان چه چیزی تایپ شود؟

<b>Insert</b>	- الف
<b>Make</b>	- ب
<b>Delete</b>	- ج
<b>Wblock</b>	- د

(۱۲۹) برای محاسبه فاصله بین دو نقطه از کدام دستور استفاده می شود؟

<b>List</b>	- الف
<b>Dist</b>	- ب
<b>Block</b>	- ج
<b>Inquiry</b>	- د

(۱۳۰) برای اندازه گیری پیاپی با مبدأ یکسان از کدام گزینه استفاده می شود؟

<b>Dim → Base line</b>	- الف
<b>Dim → continue</b>	- ب
<b>Dim → Align</b>	- ج
<b>Dim → style</b>	- د

(۱۳۱) برای اندازه گذاری شعاع دایره کدام گزینه بهتر است؟

<b>Dim → Diameters</b>	- الف
------------------------	-------

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

- |                     |     |
|---------------------|-----|
| <b>Dim → style</b>  | - ب |
| <b>Dim → Redius</b> | - ج |
| <b>Dim → Aligne</b> | - د |

۱۳۲) کدام گزینه است؟ **Dimention line**

- |                 |
|-----------------|
| الف - خط اندازه |
| ب - خط امتداد   |
| ج - فلش         |
| د - مبدأ اندازه |

۱۳۳) گزینه **Dim → Leader** چه کاری انجام می دهد؟

- |                      |
|----------------------|
| الف - خط راهنمایی    |
| ب - خط اندازه        |
| ج - خط امتداد        |
| د - مبدأ اندازه گیری |

۱۳۴) اگر الگوی خطوط در نقشه، خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد، با کدام متغیر می توان آن را به اندازه دلخواه تبدیل کرد؟

- |                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Line style</b> | - الف |
| <b>Ltscale</b>    | - ب   |
| <b>Line scale</b> | - ج   |
| <b>Line type</b>  | - د   |

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

۱۳۵) در کدام حالت نصب نرم افزار اتوکد ، برنامه بطور کامل نصب می شود ؟

custom (د)

compact (ج)

full (ب)

typical (الف)

۱۳۶) کدامیک از گزینه های زیر بیانگر نقطه ای به فاصله ۵/۶ عاز نقطه قبلی ۴۵ درجه با محور می باشد ؟

@ ۴۵ < ۶/۵

۶/۵ < @ ۴۵

۶/۵ < ۴۵

۶/۵ < ۴۵

۱۳۷) منظور از **C.S.L** در ترسیم دایره، وارد کردن کدام است ؟

د) مرکز، شروع، امتداد کمان

ج) مرکز، شروع، زاویه

ب) مرکز، طول و تر

الف) شروع، مرکز، طول و تر

۱۳۸) منظور از **point2** در ترسیم دایره، وارد کردن کدام است ؟

د) مرکز و قطر

ج) مرکز و شعاع

ب) ابتداء و انتهای شعاع

الف) ابتداء و انتهای قطر

۱۳۹) دستور **ELLIPSE** جهت ترسیم کدام گزینه بکار می رود ؟

د) بیضی

ج) خطوط منحنی

ب) چندضلعی

الف) دایره

۱۴۰) کاربرد دستور **trim** کدام است ؟

ب) برش قسمتی از موضوع با توجه به لبه مشخص

الف) برش قسمتی از موضوع

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

ج) امتداد قسمتی از موضوع  
د) امتداد قسمتی از موضوع با توجه به لبه مشخص

۱۴۱) برای تغییر در نقشه های قبلی و ذخیره فایل بانامی دیگر، از کدام گزینه استفاده می شود؟

Save (د) New(ج) Open(ب) Save as(الف)

۱۴۲) جهت خروج از برنامه اتوکد از چه دستوری استفاده می شود؟

Save as (د) Quit (ج) Exit (ب) New (الف)

۱۴۳) شکل کلی مختصات نسبی قطبی کدام است؟ ( $P$  طول و  $\Theta$  زاویه)

@  $P < \Theta$  (د) @  $\Theta < P$  (ج)  $P < \Theta$  (ب)  $P, \Theta$  (الف)

۱۴۴) کدام مختصات دارای شکل کلی  $Y$  و  $X$  است؟

الف) مختصات نسبی  
ب) مختصات مطلق  
ج) مختصات قطبی  
د) مختصات دکارتی

۱۴۵) حالت **TTR** برای ترسیم دایره با استفاده از کدام گزینه می باشد؟

الف) شعاع، مرکز  
ب) قطر، مرکز  
ج) سه نقطه  
د) مماس، مماس، شعاع

۱۴۶) Redo تا چندبار دستور Undo را خنثی می کند؟

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

د) محدودیت ندارد

ج) صد

ب) دو

الف) یک

۱۴۷) از کدام دستور برای اندازه گذاری در اتوکد استفاده می شود ؟

**Text** (د)

**Dim** (ج)

**D text** (ب)

**Diameter** (الف)

۱۴۸) توسط کدام دستور ،می توان آخرين موضوعات حذف شده توسط **Erase** را به نقشه بازگرداند ؟

oops (د)

**Regen** (ج)

**Redo** (ب)

**Redraw** (الف)

۱۴۹) کدام گزینه در دستور **Grid** صحیح نیست ؟

ب) نقاط شبکه بندی را به فاصله مشخص تنظیم می نماید .

الف) نقاط شبکه بندی را به فاصله مشخص تنظیم می نماید .

د) به کمک کلید **F7** حالت تنظیم رامی توان تغییرداد .

ج) نقاط شبکه بندی راافقی و عمودی تنظیم می نماید .

۱۵۰) دستور **Ray** جهت رسم ..... به کار می رود .

د) شعاع

ج) پاره خط

ب) خط

الف) نیم خط

۱۵۱) گزینه **Inscribed in circle** موجب رسم چند ضلعی ..... می شود .

د) مماس بر دایره

ج) محاط در دایره

ب) هم شعاع دایره

الف) محیط بر دایره

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

۱۵۲) منظور از **Edge** در ترسیم چند ضلعی چیست؟

- (الف) شعاع دایره محاطی      (ب) شعاع دایره محیطی      (ج) مرکز چند ضلعی  
(د) یک ضلع چند ضلعی

۱۵۳) کدام گزینه موجب ترسیم مجدد کلیه نماها می شود؟

- (الف) **Regen**      (ب) **Redraw**      (ج) **Redraw wall**      (د) **Regen all**

۱۵۴) گزینه **Extents** از دستور **Zoom** موجب نمایش ..... در ناحیه ترسیم می شود؟

- (الف) کلیه اشیاء رسم شده      (ب) کل ناحیه ترسیم      (ج) اشیاء انتخاب شده  
(د) کلیه گزینه ها

۱۵۵) برای ترسیم خط تابی نهایت از کدام دستور استفاده می شود؟

- (الف) **Ray**      (ب) **Multi line**      (ج) **X line**      (د) **Poly line**

۱۵۶) جهت انتخاب اشیاء بصورت گذراندن یکسری خط از روی آنها از کدام گزینه استفاده می شود؟

- (الف) **Window**      (ب) **Fence**      (ج) **Crossing**      (د) **All**

۱۵۷) گزینه **Snap X Spacing** از کادر محاوره ای **Drafting Setting** جهت تنظیم ..... به کار می رود؟

- (الف) تنظیم فاصله های عمودی چسبندگی      (ب) فاصله عمودی شبکه

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

ج) تنظیم فاصله های افقی چسبندگی  
د) فاصله افقی شبکه

(۱۵۸) دستور **pan** جهت ..... اشیاء در ناحیه ترسیم می شوند.

الف) جابجائي ب) حذف ج) تغيير مقياس د) تغيير مشخصات

( ۱۰۹ ) دستور Divide اشیاعربه ..... تقسیم می کند .

**الف) اجزایشان**      **ب) تعداد بخش‌های مورد نظر**      **ج) اندازه‌های دلخواه**

(۱۶) دستور Measure اشیاء را به ..... تقسیم می کند.

**الف) اجزایشان**      **ب) تعداد بخشهای مورد نظر**      **ج) اندازه های دلخواه**

۱۶۱) از کدام دستور چهت تنظیم سیک نقاط استفاده می شود؟

P line (د) Point (ج) point style (ب) Point edit (الف)

۱۶۲) با توجه به محدودیت فضای خالی، ایانه هنگام نصب اتوکد کدام گزینه استفاده می‌شود؟

## Typical (د) Custom (ج) Compact (ب) Full (الف)

۱۶۳) برای انتخاب موضوعات ترسیم شده، پنجره‌ای باز کردیم دیدیم فقط ترسیماتی که بصورت کامل داخل کادر انتخابی قرار گرفته بود خط چین شده‌اند. از کدام روش انتخاب موضوعات استفاده شده است؟

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

All (د)

Crossing (ج)

Fence (ب)

Window (الف)

۱۶۴) برای اندازه گذاری اطراف پلان کدام یک از دستورهای اندازه گذاری سریعتر و مناسب تر است؟

Ordinate (د)

Base line (ج)

Continue (ب)

Aligned (الف)

۱۶۵) از کدامیک از دستورهای زیر برای ترسیم یک شکل یکپارچه بروی اشکال ترسیم شده استفاده می گردد؟

Break at point (د)

Boundary (ج)

Block (ب)

Break (الف)

۱۶۶) کاربرد دستور **Distance** در محیط اتوکد کدام است؟

د) بدست آوردن فاصله دو

الف) بدست آوردن مختصات

ج) بدست آوردن زمان ترسیم  
دستورات

یک نقطه

۱۶۷) از کدام دستور برای بدست آوردن مساحت در محیط اتوکد استفاده می شود؟

Status (د)

Time (ج)

Area (ب)

ID Point (الف)

۱۶۸) در تنظیمات مربوط به لایه ها در محیط اتوکد، برای تنظیم ضخامت خط کدام گزینه به کار می رود؟

Plot (د)

Color (ج)

Line Type (ب)

Line Weight (الف)

۱۶۹) برای قفل کردن یک لایه از کدام گزینه استفاده می شود؟

Un Lock (د)

Thaw (ج)

Lock (ب)

Freeze (الف)

۱۷۰) برای اینکه ترسیمات یک لایه روی صفحه تصویر دیده نشود، از کدام گزینه استفاده می شود؟

On (د)

Thaw (ج)

Lock (ب)

Off (الف)

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

۱۷۱) برای ساخت یک مجموعه یکپارچه از اشیاء ترسیم شده از دستور ..... استفاده می شود.

Point (د)

Insert (ج)

Block (ب)

Hatch (الف)

۱۷۲) برای تجزیه یک بلوک ساخته شده در محیط اتوکد از کدام دستور استفاده می شود؟

X Line (د)

Explode (ج)

Block (ب)

Extend (الف)

۱۷۳) کاربرد دستور Hatch کدام است؟

د) یکپارچه کردن اشکال

ج) ترسیم هاشور

الف) ترسیم خطوط نامحدود

۱۷۴) کدامیک از گزینه های منوی Dimension برای اندازه گیری مورب به کار می رود؟

Arc Length (د)

Angular (ج)

Aligned (ب)

Linear (الف)

۱۷۵) از گزینه Base line در منوی Dimension به چه منظوری استفاده می شود؟

د) بروز رسانی اندازه ها

ج) اندازه گیری سریع

الف) اندازه گیری از یک مبنای ب) اندازه گیری پیوسته و ادامه

۱۷۶) انتخاب کدام گزینه در دستور Text باعث انتخاب قلم نوع حروف می باشد؟

Apply (د)

Vertical (ج)

Height (ب)

Font (الف)

۱۷۷) کاربرد گزینه Plot Scale در دستور پلات کدام است؟

د) تنظیم اندازه چاپ

ج) تنظیم مقیاس چاپ

الف) تنظیم محدوده چاپ

۱۷۸) از کدام گزینه برای انتخاب نوع رنگ ترسیمات در دستور Plot استفاده می شود؟

Fill Style (د)

Line Type (ج)

Line Weight (ب)

Color (الف)

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

۱۷۹) کدامیک از گزینه های منوی **Dimension** برای اندازه گیری افقی و قائم به کار می رود؟

(الف) **Linear** (ب) **Aligned** (ج) **Angular** (د) **Arc Length**

۱۸۰) کدامیک از گزینه های منوی **Dimension** برای اندازه گیری زاویه دو خط به کار می رود؟

(الف) **Linear** (ب) **Aligned** (ج) **Angular** (د) **Arc Length**

۱۸۱) کدامیک از گزینه های منوی **Dimension** برای اندازه گیری پیوسته به کار می رود؟

(الف) **Continue** (ب) **Base line** (ج) **Dim update** (د) **Dim style**

۱۸۲) برای خارج ساختن لایه از حالت **Freeze** کدام گزینه به کار می رود؟

(الف) **Freeze** (ب) **Lock** (ج) **Thaw** (د) **Un Lock**

۱۸۳) پسوند فایل های اتوکد کدام است؟

(الف) **Pdf** (ب) **jpg** (ج) **txt** (د) **dwg**

۱۸۴) دستور ..... برای ترسیم پاره خط به کار می رود.

(الف) **arc** (ب) **Polygone** (ج) **Line** (د) **Pedit**

۱۸۵) ..... **EndPoint** یعنی .....

(الف) **انتهای پاره خط** (ب) **وسط دایره** (ج) **وسط کمان** (د) **وسط پاره خط**

۱۸۶) برای گرد کردن گوش ها از کدام دستور استفاده می شود؟

(الف) **Arc** (ب) **Fillet** (ج) **Circle** (د) **Distance**

۱۸۷) وظیفه دستور **Circle** چیست؟

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

ترسیم نقطه

ترسیم چند ضلعی

ترسیم دایره

اندازه گذاری

(۱۸۸) برای زدن هاشور کدام گزینه صحیح است؟

**Offset**

**Rotate**

**hatch**

**Copy**

(۱۸۹) کاربرد کلید تابعی **F۸** در اتوکد کدام است؟

برای ترسیم خطوط افقی و عمودی

برای شطرنجی شدن صفحه اتوکد

برای ترسیم خطوط به طور دستی

برای ترسیم خطوط زاویه دار

(۱۹۰) وظیفه دستور **Mirror** چیست؟

چرخاندن اشکال

قرینه کردن اشکال

کپی گرفتن از اشکال

پاک کردن اشکال

(۱۹۱) برای ذخیره کردن فایل های ترسیمی اتوکد در کامپیوتر از کدام دستور استفاده می شود؟

**Exit**

**New**

**Save**

**Open**

(۱۹۲) کدام دستور زیر برای تهیه چاپ از نقشه استفاده می شود؟

**Cut**

**Print**

**Copy**

**Paste**

(۱۹۳) کلید میانبر روش (**Ortho**) جهت ترسیم خطوط عمودی و افقی کدام است؟

**F۵**

**F۶**

**F۷**

**F۸**

(۱۹۴) جا به جا کردن موضوعات با دستور.....امکان پذیر میباشد.

**Offset**

**Rotate**

**Move**

**TRIM**

(۱۹۵) هرگاه بخواهیم از موضوعات انتخاب شده یک ترسیم موازی با فاصله دلخواه داشته باشیم از فرمان.....استفاده میکنیم.

# بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

## Modify

## Trim

## Offset

## Draw

(۱۹۶) برای پنج زدن گوشه های یک ترسیم از فرمان ..... استفاده میکنیم.

## Ray

## Chamfer

## Offset

## Mirror

(۱۹۷) در صورتی که بخواهیم بخشی از شئ را حذف نماییم از دستور ..... استفاده میکنیم.

## Wblock

## Erase

## Break

## Block

(۱۹۸) کدام فرمان برای اصلاح خطوط تا یک مرز مشخص به کار می رود؟

## Break

## Trim

## Offset

## More

(۱۹۹) از گروه کمک رسم ها ( Osnap ) کدام گزینه " مماس به یک خط " را نشان می دهد؟

## Quadrant

## Center

## Tangent

## Mid Point

(۲۰۰) کدام گزینه عکس عمل انتخاب Off را در دستور Layer انجام میدهد؟

## Thaw

## Unlock

## ON

## Freeze

(۲۰۱) کدام گزینه مربوط به کاربرد فرمان Mirror میباشد؟

جا به جایی موضوعات

ترسیم خطوط بصورت یکپارچه

بزرگ و کوچک کردن موضوعات

آینه کردن موضوعات

(۲۰۲) در تنظیمات لایه برای ساختن لایه جدید رنگ پیش فرض لایه چیست؟

قرمز

زرد

سفید

آبی

(۲۰۳) جهت پاک کردن موضوعات از دستور ..... استفاده میشود.

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

### Erase

### Pdszie

### Solid

### Trace

۲۰۴) برای تنظیمات نوشته ها (TEXT) انتخاب گزینه **BL** به چه معناست؟

انتخاب نقطه پایین و سمت راست

انتخاب نقطه بالا و وسط متن

انتخاب نقطه پایین و سمت چپ

انتخاب نقطه پایین و وسط متن

۲۰۵) کدامیک فرمان "Ellipse" جهت ترسیم کدام مورد استفاده می شود؟

دایره

چند ضلعی

مستطیل

بیضی

۲۰۶) فشردن کلید **Enter** یا **Space bar** در جلوی خط فرمان موجب چه عملیاتی می شود؟

به دستور پایان می دهد.

مکان نما را به جلو می برد.

حالت پیش فرض را بر میگزیند.

موجب اجرای دستور قبلی می شود.

۲۰۷) برای افزودن و برداشتن نوارابزارهای موجود در صفحه اتوکد از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

### View – Tools

### Tools – Option

### Tools - Inquiry

### View - Display

۲۰۸) فرمان **Dim Angular** چه عملی را انجام می دهد؟

اندازه گیری نسبت به یک نقطه مبدأ

اندازه گیری متواالی

اندازه گیری بین دو خط

اندازه گیری زاویه بین دو پاره خط

۲۰۹) کدام دستور برای گرد کردن گوشه دو خط به کار می رود؟

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

Scale

Move

Fillet

Chamfer

(۲۱۰) در صورتیکه خطوطی مانند نقطه چین یا خط چین پیوسته نمایش داده شود، برای رفع این مشکل از کدام دستور استفاده می شود؟

Line Weight

Lt scale

Limits

Line Type

(۲۱۱) برای خارج ساختن یک لایه از حالت انجماد از کدام دستور استفاده می شود؟

Thaw

On

Lock

Freeze

(۲۱۲) برای تجزیه کردن موضوعاتی مانند هاشور و یا بلوک از کدام دستور استفاده می شود؟

Offset

Array

Block

Explode

(۲۱۳) سریع ترین روش دستیابی به یک دستور در محیط اتوکد کدام است؟

تایپ میانبر دستور

استفاده از منوی صفحه ای

استفاده از ابزار

استفاده از منو

(۲۱۴) در روش انتخاب " Crossing " چه اشیایی انتخاب می شوند؟

اشیایی که داخل محدوده و یا با محدوده در تماس اند

اشیایی که داخل محدوده قرار گرفته اند

اشیایی که در مرحله قبلی انتخاب شده اند

کلیه اشیاء موجود در صفحه

(۲۱۵) برای دوران یک شکل از کدام دستور استفاده می شود؟

Move

Rotate

Array

Mirror

(۲۱۶) جهت رساندن یک خط به خط دیگر از دستور ..... استفاده می کنیم.

# بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

## Node

## Mirror

## Rotate

## Extend

(۲۱۷) کاربرد دستور **Line weight** .....جهت ..... می باشد.

تعیین رنگ لایه

فریزکردن لایه

تعیین ضخامت خطوط

تعییر رنگ لایه

## Angular

## Diameter

## Radius

## Center

(۲۱۸) درمنوی **dimension** با استفاده از کدام گزینه زیر می توان زاویه میان دو خط را اندازه گیری نمود؟

**Ctrl + s**

**Ctrl + p**

**Ctrl + l**

**Ctrl + e**

(۲۲۰) از کدامیک از دستورهای زیر برای ترسیم کمان استفاده می شود؟

## Circle

## Arc

## Donut

## Solid

(۲۲۱) فرمان **Dim – Baseline** چه عملی انجام می دهد؟

اندازه گیری نسبت به یک نقطه مبدا

اندازه گیری زاویه ای

اندازه گذاری متواالی

اندازه گیری ساعی

(۲۲۲) جا به جا کردن موضوعات با دستور ..... امکان پذیر میباشد.

## Offset

## Rotate

## Move

## TRIM

(۲۲۳) کدام فرمان برای اصلاح خطوط تا یک مرز مشخص به کار می رود؟

## Break

## Trim

## Offset

## More

(۲۲۴) به هر شی ترسیم شده در محیط اتوکد چه می گوئیم؟

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

line

Technic

Draw

object

(۲۲۵) کدامیک از گزینه های زیر به معنای عمود بر خط در گروه کمک رسم ها (O snap) می باشد؟

Intersection

Perpendecular

End point

Mid point

(۲۲۶) کدامیک از گزینه های زیر به معنای محل تقاطع در گروه کمک رسم ها (O snap) می باشد؟

Intersection

Perpendecular

End point

Mid point

(۲۲۷) کدامیک از دستورهای زیر برای یکپارچه کردن چند شی ترسیم شده در محیط اتوکد به کار می رود؟

Offset

Bloke

Move

TRIM

(۲۲۸) کدامیک از دستورهای زیر برای خارج کردن یک شی از حالت یکپارچگی به کار می رود؟

Explode

Trim

Offset

More

(۲۲۹) از کدام منوی زیر برای اندازه گذاری ترسیمات در محیط اتوکد استفاده می شود؟

View

Dimention

Modify

Draw

(۲۳۰) از کدامیک از منوهای زیر برای ویرایش ترسیمات در محیط اتوکد استفاده می شود؟

View

Dimention

Modify

Draw

## بانک سوال کتاب اتوکد و نقشه های ساختمانی

---