

# داروی جامع امام رضا (ع)

دارویی معروف نزد شیعیان اهل بیت (ع)

داروی جامع امام رضا علیه السلام معروفترین و پرکاربردترین داروی طب اسلامی است که از وجود مقدس امام هشتم (ع) به ما رسیده که موارد درمانی زیادی دارد و وجود آن در هر خانه لازم و کارکشاست. دارویی که از ترکیب هشت گیاه دارویی که برخی کمیاب اند، ساخته می‌شود. این دارو که از طرف خود اهل بیت (ع) به نام «داروی جامع» نامگذاری شده است، به مقدار بسیار کم باید مصرف گردد اما اثرات درمانی بزرگی دارد!

## داروی جامع امام رضا (ع)

**امام جواد (علیه السلام):**

چرا از دواى جامع پدرم بهره نمى‌برى، دوايى که بين شيعيان معروف است.

**امام حسن عسکرى (علیه السلام):**

بخورانيد از دواى جامع که آن دواى رضا عليه السلام است.

## داروی جامع امام رضا (ع)

ترکیبات داروی جامع :

زعفران، عاقرقرا، فلفل سفید، هل، بنج، سنبل الطیب، خربق سفید، همه یک اندازه و ابرفیون (فرفیون یا فربیون) دو برابر باشد.

همه را به خوبی آسیاب میکنیم و به نرمی نرم الک میکنیم سپس با دو برابر کل مواد عسل کف گرفته شده (حرارت دیده) مخلوط میکنیم.

روش مصرف داروی جامع امام رضا علیه السلام به این صورت است که به مقدار اندازهی یک دانه گندم تا نهایتاً اندازهی یک نخود) که در افراد مختلف متفاوت است داخل یک لیوان آب که از جوشاندن و یا دم کردن یک گیاه داروئی دیگر به دست آمده است حل کرده و آن را مصرف مینمایند.

داروی جامع امام رضا علیه السلام جهت تاثیر بر هر قسمت بدن به یک حامل نیاز دارد که اثر دارو را به آن عضو خاص می‌رساند.

برخی از حامل های داروی جامع و کاربرد آن برای بیماری های مختلف به شرح زیر است:

## جامع با عسل (مالیدنی)

### کاربرد :

- ۱- ضماد زخم اعم از زخم بستر؛ زخم جراحی؛ عفونتها و...
- ۲- کیست مویی: اگر کیست زخم باشد اول جامع با عسل روی آن ضماد شود تا زخم آن بهبود یابد وبعد داروی پوستی روی آن گذاشته شود، ولی اگر زخم نباشد ابتدا داروی پوستی مالیدنی استفاده شود وپس از لایه برداری از جامع و عسل استفاده شود.
- ۳- فیستول مقعدی: ابتدا روی آن نمک گذاشته تا جراحات آن خارج شود و زخم تا حدودی خشک شود و بعد جامع با عسل ضماد شود. در صورت خونریزی زخم ادامه داده شود که نشانه‌ی بهبودی آن است.
- ۴- زخم شدن داخل دهان و کام

**نکته:** جامع به تنهایی برای ضماد زخم های بسیار شدید تجویز می‌شود مانند فرو رفتن ناخن شست پا در گوشت

**دستور مصرف:** یک داروی جامع با دو قاشق مرباخوری عسل مخلوط شده و روی زخم مالیده و تا یک شبانه روز روی آن بماند.

# داروی جامع امام رضا (ع)

## جامع با عسل (خوراکی)

### کاربرد :

- ۱- تب و عفونت و التهابات درونی
- ۲- منژیت
- ۳- زخم معده
- ۴- خونریزی، سوزش و خارش معده
- ۵- تپش قلب
- ۶- صدا دادن گلو موقع قورت دادن آب دهان: ۱- جامع با عسل ریزریز میل شود ۲- داروی تقویت عصب
- ۷- قوی شدن سیستم ایمنی بدن
- ۸- ایدز؛ هپاتیت و ...

**دستور مصرف:** یک داروی جامع با یک قاشق مرباخوری عسل مخلوط و صبح ناشتا یا شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف جامع و زیر دو سال یک چهارم جامع.

## جامع با عسل (تزریقی)

### کاربرد:

هرگونه زخم و التهاب و عفونت و سرطان انتهایی روده بزرگ و یا واژن و زخم رحم و دهانه رحم، کولیت روده، زخم روده، و...

### نکات:

۱- در زخم روده علاوه بر تزریق جامع با عسل، تجویز قرص خون هم لازم است؛

۲- در عفونت دهانه رحم علاوه بر تزریق جامع با عسل، نصف قاشق چایخوری صبر زرد با نصف لیوان آب ولرم حل کرده و در واژن تزریق شود.

۳- بهتر این است که تزریق شب موقع خواب انجام شود.

۴- بهتر این است که بعد از تزریق جامع با عسل در مقعد، روی آن چسب زده شود تا خارج نشود.

### دستور مصرف:

یک داروی جامع را در دو الی سه قاشق مرباخوری عسل مخلوط و تزریق شود.

**نکته:** برای سهولت تزریق هم می‌توان مقدار عسل را بیشتر کرد و

هم می‌توان آن را گرم کرد تا به راحتی تزریق شود.

## جامع با آب عسل

### کاربرد :

درمان مشکلات روده ، تب و عفونت و التهاب های درونی ، مننژیت ، زخم معده ، خونریزی معده ، تقویت سیستم ایمنی بدن ، ایدز و ...

### دستور مصرف:

یک داروی جامع با یک لیوان آب عسل صبح ناشتا یا شب موقع خواب میل شود .

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند ، یعنی مقدار آب و جامع بر اساس سن تقسیم می شود .

### نکته:

جامع با عسل بهتر از جامع با آب عسل جواب می دهد.



# داروی جامع امام رضا (ع)

## جامع با آب ولرم

### کاربرد :

درمان سل و سرفه خونی

### دستور مصرف:

سه شب موقع خواب، هرشب یک داروی جامع را در دهان گذاشته و بعد از آن آب ولرم (آب جوشیده ولرم شده) میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.



## جامع با آب رازیانه (سعال)

### کاربرد :

درمان سرفه های کهنه و نو  
درمان آنفولانزا  
درمان آسم

### دستور مصرف:

دو قاشق غذاخوری رازیانه در دولیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب رازیانه گرم شب موقع خواب میل شود.  
افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند یعنی هم رازیانه و هم آب و هم جامع باید براساس سن تقسیم شود.

**نکته:** آب رازیانه را باید بصورت گرم خورد.

## جامع با آب زعفران

### کاربرد :

درمان التهاب پرده دیافراگم و التهاب درونی و التهاب پرده قلب که منجر به درد نقطه ای در روی دنده ها می شود.

### دستور مصرف:

با توجه به سطح درد، نصف قاشق یا یک قاشق چایخوری زعفران دم کرده و یک داروی جامع را با آن مخلوط نموده و روی موضع (پهلوها و قلب) مالیده و شب تا صبح بماند.

## جامع با آب مرزنجوش

### کاربرد:

- ۱- درمان تیروئید(کم کاری وپرکاری) و تنظیم کننده تیروئید
- ۲- سفت شدن مغز
- ۳- درمان درد قاعدگی
- ۴- ترمیم آسیب های مغزی؛ فلج؛ لقوه
- ۵- حفظ تعادل و تقویت پاها در بیماران که به علت ضایعات مغزی نمی توانند بایستند، اینگونه افراد تا زمانی باید از این دارو بخورند تا بتوانند روی پای خود بایستند.
- ۶- جن زدگی
- ۷- درمان آسیب های نخاعی و...

### دستور مصرف:

دو قاشق غذاخوری مرزنجوش در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب مرزنجوش، شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و مرزنجوش و جامع براساس سن تقسیم می شود.

## داروی جامع امام رضا (ع)

### نکات:

- ۱- دوره درمان سه تا هفت روز است.
- ۲- برای درمان کم کاری تیروئید دو هفته ماهی تازه دریایی بصورت یک روز در میان میل شود.
- ۳- با هر غذا نمک دریا زیاد مصرف شود.
- ۴- افراد بلغمی که تیروئید دارند می بایست همراه با ماهی هفت عدد خرما میل کنند.

## قطره مرزنجوش جامع

### کاربرد :

پلیپ بینی و سینوسها، درمان انواع فلج و لقوه (کج شدن دهان یا صورت و ...)، پارکینسون و هر بیماری مغزی که منجر به فلج شدن یا شبیه به فلج شدن گردد (معمولا با بنفشه کنجد و سداب سرکه است)، لرزش دست، MS، سکتة مغزی، سینوزیت (به همراه قطره بنفشه کنجدی و بلغم زدا و طریفل تجویز می شود)، میگرن، تای ساکس، آلزایمر، ضایعات نخاعی، ورم مغز، درمان فردی که در کُما باشد، تخلیه کننده آب اضافی و خلط مغز و... آب نمودن تومور مغزی (سه جامع در یک لیوان جوشانده و...) و (در هر موردی که قطره بنفشه کنجد موثر نبوده است)

### دستور تهیه:

دو قاشق غذاخوری مرزنجوش در یک لیوان آب جوشانده تا آب آن بخار شود ولی خشک نشود بعد عصاره آن را گرفته و یک داروی جامع در آن حل کرده و هر شب یک قطره در هر سوراخ بینی ریخته شود.

**نکته :** برای درمان کما و تومور مغزی دو الی سه عدد جامع برای قطره بکار برده شود .

**نکته:** قطره باید در یخچال نگهداری شود.

## جامع با آب انگوزه (حلتیت)

### کاربرد :

- ۱- درمان مار و عقرب گزیدگی
- ۲- درمان سردی بیش از حد بدن به علت غلبه بلغم
- ۳- درمان غلظت بیش از حد خون
- ۴- درمان مسمومیت و ...

### دستور مصرف:

به اندازه پنج نخود انگوزه را در یک لیوان آب جوش حل کرده و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب انگوزه شب موقع خواب میل شود.

**نکته:** اگر چند وعده جامع با آب انگوزه تجویز شود و با خوردن اولین وعده بدن بسیار گرم شود می بایست مابقی وعده ها را بصورت یک روز در میان مصرف کرد.

## جامع با آب جو

### کاربرد :

درمان قندخون بالا

### دستور مصرف:

یک لیوان جوی طبیعی خشک را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب جو، شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و جو و جامع براساس سن تقسیم می‌شود.



## جامع با آب عدس

### کاربرد:

درمان سنگ ریزه در چشم

### دستور مصرف:

یک لیوان عدس خشک معمولی را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب عدس شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و عدس و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

## داروی جامع امام رضا (ع)

### جامع با آب به

#### کاربرد:

تقویت کننده قلب

#### دستور مصرف:

یک کیلو به را پس از خرد کردن روی آنها آب بریزید به گونه‌ای که آب روی آنها را بپوشاند، جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب به، شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و به و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

## جامع با آب برگ شنبلیله

### کاربرد:

درمان لوزالمعده (پانکراس)

### دستور مصرف:

نیم کیلو برگ تازه سبزی شنبلیله تازه در چهار لیوان آب و یا دو قاشق غذاخوری برگ خشک شنبلیله را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب شنبلیله شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند یعنی مقدار آب و برگ شنبلیله و جامع بر اساس سن تقسیم می‌شود.

## جامع با آب گزنه

### کاربرد :

درمان آب آوردن ریه

### دستور مصرف:

دو قاشق غذاخوری گزنه را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با یک لیوان آب گزنه شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند یعنی مقدار آب و گزنه و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

## جامع با آب اسارون

### کاربرد :

درمان عفونت مثانه

### دستور مصرف:

دو قاشق غذاخوری اسارون را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با یک آب اسارون شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند یعنی مقدار آب و اسارون و جامع براساس سن تقسیم می شود.

# داروی جامع امام رضا (ع)

## جامع با مصطکی

### کاربرد :

درمان عفونت مثانه

### دستور مصرف:

افراد دو تا هفت سال نصف قاشق چایخوری مصطکی را با نصف لیوان آب (یا با یک استکان سرکه طبیعی انگور) را با نصف یک داروی جامع و افراد زیر دو سال نصف آن را میل کنند.

## جامع با آب عسل و زیره

**کاربرد:**

سرطان معده

**دستور مصرف:**

دو قاشق غذاخوری زیره در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با مقداری عسل آن را شیرین کرده و با یک داروی جامع شب موقع خواب میل شود.



# داروی جامع امام رضا (ع)

جامع با آب عسل و شاه تره

**کاربرد :**

ورم و التهاب گلو

**دستور مصرف:**

پس از غرغره کردن خورده شود.

## جامع با آب شیطرج

**کاربرد:**

سرطان مفاصل

**دستور مصرف:**

دو قاشق غذاخوری شیطرج را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک عدد داروی جامع شب موقع خواب میل شود.

## جامع با آب تخم بادنجان

### کاربرد:

سرطان پانکراس (لوزالمعده)

### دستور مصرف:

دو قاشق غذاخوری تخم بادنجان را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک عدد داروی جامع شب موقع خواب میل شود.

## جامع با شیرگاو

### کاربرد :

درد سینه و گلو

### دستور مصرف:

یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با یک لیوان شیر گاو جوشانده‌ی سرد شده شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار شیر و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

## جامع با آب کاسنی

### کاربرد:

عفونت مثانه و مجاری ادرار

سوزش ادرار

بیماری‌های کبدی

### دستور مصرف:

دو قاشق غذاخوری کاسنی را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع در دهان گذاشته و با آب کاسنی، شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و کاسنی و جامع بر اساس سن تقسیم می‌شود.

## جامع با آب برگ چغندر

### کاربرد:

تقویت مغز استخوان

پوکی استخوان

سرطان مغز استخوان

### دستور مصرف:

یک کیلو برگ چغندر را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب برگ چغندر شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و برگ چغندر و جامع بر اساس سن تقسیم می‌شود.

جامع با آب باقلا

**کاربرد :**

تقویت مغز استخوان

پوکی استخوان

سرطان مغز استخوان

**دستور مصرف:**

۲۰۰ گرم باقلا را به گونه پخته تا یک لیوان آب از آن بماند، پس از صاف کردن با داروی جامع شب موقع خواب میل شود.



## جامع با آب سنجد

### کاربرد:

- ۱- تقویت و درشت کردن استخوان و درمان سستی استخوان و سرطان استخوان و خون
- ۲- چاق شدن و ترمیم پوست بعلت ضایعات پوستی ناشی از بیماریهای پوستی مانند اگزما و ...

### دستور مصرف:

نیم کیلو سنجد را در چهار لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب سنجد شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و سنجد و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

## داروی جامع امام رضا (ع)

### جامع با آب هسته سنجد

#### کاربرد:

تقویت استخوان و مغز استخوان  
درمان سستی استخوان  
سرطان استخوان و مغز استخوان و خون

#### دستور مصرف:

۲۵۰ گرم هسته سنجد را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب هسته سنجد، شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و هسته سنجد و جامع بر اساس سن تقسیم می‌شود.

## جامع با آب داروی استخوانساز

### کاربرد:

تقویت استخوان و مغز استخوان

درمان سستی استخوان

سرطان استخوان و مغز استخوان

### دستور مصرف:

دو قاشق غذاخوری از داروی استخوانساز را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب استخوانساز، شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و داروی استخوانساز و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

## جامع با آب تخم کدو

**کاربرد:**

درمان پروستات

**دستور مصرف:**

۲۵۰ گرم تخم کدوی خام نیم کوب و یا آسیاب شده را در سه لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب تخم کدوی خام شب موقع خواب میل شود.

## جامع با آب زنیان

### کاربرد:

درمان مشکلات معده

### دستور مصرف:

دو قاشق غذاخوری زنیان را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب زنیان شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و زنیان و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

## جامع با آب اگیرترکی

**کاربرد :**

درمان تومور طحال

**دستور مصرف:**

دو قاشق غذاخوری اگیرترکی را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب اگیرترکی شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند یعنی مقدار آب و اگیرترکی و جامع براساس سن تقسیم می شود.

## جامع با آب شاهی

### کاربرد:

درمان مشکلات رحم و تخمدان

### دستور مصرف:

یک داروی جامع را در دهان گذاشته و بعد از آن، یک لیوان آب شاهی شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند یعنی مقدار آب شاهی و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

**نکته:** آب سبزی شاهی را به دو شکل می توان گرفت:

- ۱- سبزی شاهی را با چرخ گوشت چرخ کرده و یا با آب میوه گیری یک لیوان آب از آن گرفته شود (این روش بهتر است).
- ۲- نیم کیلو سبزی شاهی را در سه لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با داروی جامع میل شود.



## جامع با آب تُرب

### کاربرد:

درمان سنگ کلیه

### دستور مصرف:

یک کیلو ترب، ترجیحا ترب سفید را پس از ریز ریز کردن در چهار لیوان جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب ترب، شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و ترب و جامع بر اساس سن تقسیم می‌شود.

**نکته:** اولویت اول ترب سفید و بعد ترب قرمز و بعد ترب سیاه با ساق و برگ است.

**نکته:** در صورت تجویز جامع با آب سداب و آب ترب می‌بایست حداقل با فاصله سه روز از همدیگر مصرف شوند.

## داروی جامع امام رضا (ع)

### جامع با آب سداب

#### کاربرد:

درمان سنگ کلیه

#### دستور مصرف:

دو قاشق غذاخوری سداب را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب سداب، شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و سداب و جامع بر اساس سن تقسیم می‌شود.

## جامع با آب انگور

**کاربرد :**

درمان افسردگی

**دستور مصرف:**

یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با یک لیوان آب انگور شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند یعنی مقدار آب انگور و جامع براساس سن تقسیم می شود.

## جامع با آب سنا

### کاربرد:

درمان سنگ کیسه صفرا

### دستور مصرف:

سه روز درمیان ۲۵ گرم در یک ونیم الی دو لیوان آب جوش ده دقیقه مانند چای دم شود و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و سنا و جامع بر اساس سن تقسیم می‌شود.

### نکته:

- ۱- با فاصله سه روز در میان، سه بار و بهتر اینکه ۵ بار تکرار شود. و میتوان برای بهتر عمل کردن هر روز مصرف کرد.
- ۲- در بین فواصل سه روز مصرف سنا، ۳۰ عدد هسته خرما را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن میل شود.
- ۳- اگر مصرف سنا با جامع مؤثر واقع نشد، در مرحله بعد مقدار سنا را می‌توان دو برابر و اگر باز مؤثر نشد سه برابر و حتی چهار برابر کرد.

## داروی جامع امام رضا (ع)

- ۴- اگر به هیچ وجه درمان با سنا مؤثر نشد، دو گرم سقمونیا را در یک لیوان آب جوش حل کرده و با یک داروی جامع میل شود.
- ۵- در زمان مصرف این دارو از تحرک زیاد پرهیز شود تا در صورت خُرد شدن ناقص سنگ و از بین نرفتن کامل سنگ، به داخل مجرای صفرا نرود و سبب گرفتگی مجرا نشود.

## جامع با آب انار

### کاربرد:

درمان دیر زبان باز کردن کودکان و حتی کسانی که بر اثر ضایعات مغزی و یا جراحی سرطان زبان با مشکل تکلم مواجه میشوند، نبود نشانه بلوغ در زنان بعد از ۱۳ سال

### دستور مصرف:

یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با یک لیوان آب انار ترش و شیرین شب موقع خواب و یا صبح ناشتا میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب انار و جامع بر اساس سن تقسیم می‌شود.

# داروی جامع امام رضا (ع)

## جامع با آب بابونه

### کاربرد:

تقویت عصب؛ سر دردهای عصبی و عصبانیت

### دستور مصرف:

دو قاشق غذاخوری بابونه را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب بابونه شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و بابونه و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

## جامع با آب آویشن

**کاربرد :**

سرماخوردگی شدید

**دستور مصرف:**

دو قاشق غذاخوری آویشن را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، سپس صاف کرده و بعد یک داروی جامع را در هان گذاشته و با آب آویشن، شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و آویشن و جامع بر اساس سن تقسیم می‌شود.



## جامع با آب تره

### کاربرد :

درمان کم خونی و سرطان خون

### دستور مصرف:

یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با یک لیوان آب تره، شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، این تقسیم بندی هم شامل آب تره است و هم داروی جامع.

آب تره به دوشکل درست می شود:

- ۱- با چرخ گوشت یا آبمیوه گیری یک لیوان آب از تره گرفته شود.
- ۲- نیم کیلو سبزی تره را در ظرفی قرار داده و آب روی آن ریخته تا روی آن را بپوشاند سپس جوشانده تا یک لیوان باقی بماند.

## جامع با آب شلغم

### کاربرد:

درمان سرماخوردگی و بیماری‌های میکروبی

### دستور مصرف:

یک کیلو شلغم را پس از ریزریز کردن در ظرفی قرار داده و آب روی آن ریخته تا روی آن را بپوشاند و به قدری بجوشد که یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع در دهان گذاشته و با آب شلغم شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و شلغم و جامع بر اساس سن تقسیم می‌شود.

## جامع با آب زیره سیاه (کمون)

### کاربرد :

- ۱- درمان معده
- ۲- تپش قلب
- ۳- درد پهلوئی راست (ذات الجنب)
- ۴- سوزش و نفخ معده. علاوه بر کمون مرکب دو و جوزبویا نیز تجویز می شود. جوزبویا پس از آسیاب کردن یک قاشق چایخوری شب موقع خواب میل شود.
- ۵- نفخ شکم. علاوه بر کمون شربت امام رضا (ع) نیز تجویز می شود
- ۶- درد شکم هنگام غذا خوردن. علاوه بر کمون مرکب دو نیز تجویز می شود.
- ۷- زیادی اسید معده و نفخ معده و روده. علاوه بر کمون مرکب دو و جوزبویا و حذف نهار نیز تجویز می شود.
- ۸- درد دو طرف شکم و نفخ. علاوه بر کمون، مرکب دو و هاضوم نیز تجویز می شود. اگر مؤثر نشد یک گردو با پوست در آتش قرار داده تا مغز پخت شود، پوست آنرا کنده و میل شود.

### دستور مصرف:

دو قاشق غذاخوری زیره سیاه را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب زیره شب موقع خواب میل شود.

## جامع با آب سرد و سرکه

### کاربرد:

درمان درد طحال

### دستور مصرف:

یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با یک لیوان آب سرد و نصف استکان سرکه طبیعی انگور مخلوط شده میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و سرکه و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

## جامع با آب کرفس

### کاربرد:

درمان درد پهلوی چپ، تقویت عقل

### دستور مصرف:

یک کیلو ساقه کرفس را پس از ریزریز کردن در ظرفی قرار داده و آب روی آن ریخته تا آب آنها را بپوشاند، سپس جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب کرفس شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و کرفس و جامع بر اساس سن تقسیم می‌شود.

## جامع با آب مورد

### کاربرد :

- ۱- درمان اسهال و تب ناشی از آن
- ۲- پولیپ روده که همراه با اسهال باشد، ولی اگر پولیپ همراه با بیوست باشد از سنای مکی استفاده می شود.
- ۳- کنترل مدفوع در بیمارانی که توان کنترل ندارند
- ۴- اسهال که گاهی خونی است: علاوه بر سه عدد جامع با آب مورد؛ زحیر؛ شحم گاو؛ نیز تجویز می شود. شحم گاو روی برنج ریخته و میل شود.
- ۵- سندروم روده: علاوه بر سه عدد جامع با آب مورد؛ زحیر و قرص خون نیز تجویز می شود (زحیر بیشتر خون را قطع می کند)

### دستور مصرف:

دو قاشق غذاخوری مورد را در دولیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک عدد جامع را در دهان گذاشته و با آب مورد، شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و مورد و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

## جامع با آب سیب

### کاربرد:

درمان تب، مشکلات معده

### دستور مصرف:

آب سیب را گرفته و یک عدد جامع را در دهان گذاشته و با آب سیب، شب موقع خواب میل شود.

افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب سیب و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.