

## با اسمه تعالی

مبارزه‌ی علمی برای جوانان، زنده کردن روح جستجو و کشف واقعیت‌هاست.

«امام خمینی (ره)»

وزارت آموزش و پرورش

باشگاه دانش‌پژوهان جوان

# شانزدهمین المپیاد فیزیک کشور

## مرحله‌ی دوم

آزمون عملی: ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

۹:۴۵ تا ۹:۰۰

مدت آزمون: ۴۵ دقیقه

### تذکرات:

ضمیر آرزوی موقبیت برای شما داوطلب گرامی، خواهشمند است به موارد زیر دقیقاً توجه فرمایید:

- ۱- قبل از شروع آزمون دقت کنید که وسایل ذکر شده در صورت سؤال عملی، به طور کامل در اختیار شما قرار گرفته باشد. در صورت بروز مشکل مسئول حوزه را مطلع کنید.
- ۲- این قسمت از آزمون از یک سؤال تشکیل شده و مدت پاسخ‌گویی به آن ۴۵ دقیقه است. پس از پایان این مدت پاسخ‌نامه‌های آزمون عملی جمع‌آوری و آزمون نظری شروع خواهد شد.
- ۳- از آن جاکه ممکن است تا پایان آزمون عملی به وسایلی که در اختیار شما قرار داده شده نیاز داشته باشید، هنگام کار با آن‌ها دقت کنید. در صورت وجود مشکل در ابزارهای آزمایش، از مسئول حوزه درخواست کنید آن را تعویض نماید.
- ۴- در پایان آزمون می‌توانید این وسایل و سؤال عملی را به همراه ببرید.
- ۵- کارت معرفی‌نامه و کارنامه‌ی خود را در دسترس نگه دارید تا مسئول مربوط بتواند آن‌ها را ملاحظه و جمع‌آوری کند.



## سؤال عملی

### وسایل آزمایش

(۱) نخ

(۲) قطعه‌ی کوچک سری

(۳) خطکش چاپ شده در پایان سؤال

(۴) یک کاسه‌ی سوراخ دار

(۵) ظرف پلاستیکی یکبار مصرف که در آن آب ریخته شده است.

می‌دانیم مریع تعداد نوسان‌هایی که یک آونگ در واحد زمان انجام می‌دهد با عکس طول آونگ متناسب است، یعنی

$$n^2 = \frac{\alpha}{\ell},$$

که در آن  $n$  تعداد نوسان‌های آونگ بر واحد زمان است،  $\ell$  طول آونگ است، و  $\alpha$  یک ضریب ثابت است. از واحدهای دلخواهی می‌توان برای سنجش  $\ell$  و  $n$  استفاده کرد؛ مثلاً  $\ell$  ممکن است بر حسب متر، سانتی‌متر، یا هر واحد دلخواه دیگری سنجیده شود؛ و  $n$  هم ممکن است بر حسب "تعداد بر ثانیه"، "تعداد بر دقیقه"، "تعداد بر ساعت"، یا "تعداد بر هر واحد زمانی دیگری" باشد. بنا بر این، بسته به واحدهای انتخاب شده برای  $\ell$  و  $n$ ، ضریب ثابت  $\alpha$  مقادرهای مختلفی دارد.

در این آزمایش می‌خواهیم ضریب  $\alpha$  را، بر حسب واحد طول و واحد زمانی که با ابزارهای داده شده مشخص می‌شود، تعیین کنیم. آزمایش را به ترتیب زیر شروع کنید

(۱) قطعه‌ی کوچک سری را به یک سرنخی که در اختیار شما است بیندید.

(۲) خطکشی که در پایان همین سؤال چاپ شده است، بر حسب واحدی که آن را "واخک" می‌نامیم مدرج شده است. این واحد را با نماد  $\gamma$  نشان می‌دهیم. با نخ و قطعه‌ی سری آونگی بسازید و طول آن را بر حسب "واخک" بسنجید.

۳) کاسه‌ی سوراخ‌دار را روی سطح آب بگذارید. می‌بینید که به تدریج در آب فرو می‌رود. زمانی را که طول می‌کشد کاسه کاملاً پر شود، واحد زمان می‌گیریم. این واحد را پُرک می‌نامیم و آن را با نماد  $p$  نشان می‌دهیم.

۴) برای چند طول مختلف آونگ، تعداد نوسان‌های آونگی را که ساخته‌اید در مدت یک پُرک بسنجید و در جدول پاسخ‌نامه بنویسید.

۵) نمودار  $n^2$  بر حسب  $\frac{1}{\ell}$  را در کاغذ شطرنجی بکشید.

۶) از روی نمودار، مقدار  $a$  را به دست آورید و در محل مشخص شده در پاسخ‌نامه بنویسید.



V1 V2

V3 V4

V5 V6

V7 V8

V9 V10

V11 V12

V13 V14

V15 V16