

عنوان آزمون: عید ترم آناتومی اندام پزشکی ۹۴
 تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۸/۲۶
 تعداد سوالات: ۲۴
 گروه آزمون: B

نام و نام خانوادگی داوطلب:



۱ - تمامی عضلات زیر به تکمه بزرگ هومروس متصل می شوند به جز:

- | | | | |
|---------------|-----|---------------|-------|
| Teres Major | (ب) | Teres Minor | (الف) |
| Infraspinatus | (د) | Supraspinatus | (ج) |

۲ - کدام یک از شریان های زیر از فاصله سه گوش (Triangular interval) آگزیلاری عبور می کند؟

- | | | | |
|----------------------------|-----|------------------------|-------|
| Circumflex scapular artery | (ب) | Thoracodorsal artery | (الف) |
| Profunda brachii artery | (د) | Thoracoacromial artery | (ج) |

۳ - کدام مورد جزء استخوان النا می باشد؟

- | | | | |
|------------------------|-----|------------------|-------|
| Conoid tubercle | (ب) | Coracoid process | (الف) |
| Corniculate tuberosity | (د) | Coronoid process | (ج) |

۴ - تمامی عضلات زیر به هر دو سطح فوقانی و تحتانی استخوان کلاویکول متصل می شوند به جز:

- | | | | |
|------------------|-----|------------|-------|
| Deltoid | (ب) | Trapezius | (الف) |
| Pectoralis major | (د) | Subclavius | (ج) |

۵ - عصب عضله رومبوئید مینور کدام است؟

- | | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-------|
| Dorsal scapular | (ب) | Axillary | (الف) |
| Lower subscapular | (د) | Upper subscapular | (ج) |

۶ - در صدمه کامل عضله دلتوبیک از عملکردهای شانه تغییری نمی کند?

- | | | | |
|-----------|-----|-----------|-------|
| Extension | (ب) | Flexion | (الف) |
| Adduction | (د) | Abduction | (ج) |

۷ - کدامیک از اعصاب زیر از جدار داخلی آگزیللا عبور می کند؟

- | | | | |
|-----------------|-----|---------------|-------|
| Medial pectoral | (ب) | Subscapular | (الف) |
| Long thoracic | (د) | Suprascapular | (ج) |

۸ - تمامی عناصر تشريحی زیر Clavipectoral fascia را در بین عضلات پکتورالیس مینور و سابکلاؤپوس سوراخ می کنند به جز:

- | | | | |
|-----------------------|-----|------------------------|-------|
| Medial pectoral Nerve | (ب) | Lateral pectoral Nerve | (الف) |
| Cephalic vein | (د) | Thoracoacromial artery | (ج) |

۹ - کدامیک از بخش های زیر در استخوان رادیوس قرار دارد؟

Radial Canal (ب)

Radial notch (د)

Radial Tuberosity (الف)

Radial Fossa (ج)

۱۰ - شریان توراکودورسال شاخه ای از کدام شریان است؟

Suprascapular (ب)

Thoracoacromial (د)

Subscapular (الف)

Dorsal scapular (ج)

۱۱ - کدامیک از عضلات زیر بالابرنده کتف است؟

Teres major (ب)

Pectoralis major (د)

Rhomboid major (الف)

Subscapularis (ج)

۱۲ - ضلع تحتانی فضای چهارگوش در جدار خلفی آگزیلا از کدام عضله بوجود آمده است؟

Triceps brachii (ب)

Teres minor (د)

Subscapularis (الف)

Teres major (ج)

۱۳ - مبدأ (origin) عضله پکتورالیس ماژور و انتهای (Insertion) آن می باشد؟

(الف) استخوان جناغ و غضروف های دنده ای ۷-۱، استخوان اسکاپولا (ب)

غضروف های دنده ای ۵-۳، استخوان هومروس (د)

(ج) غضروف های دنده ای ۵-۳، استخوان اسکاپولا

۱۴ - بیشترین و کمترین سطح مفصلی استخوانهای مچ دست مربوط به کدام استخوانها می باشد؟

اسکافوئید و پیزیفورم (ب)

کاپیتیت و پیزیفورم (د)

(الف) همیت و تراپزیوم

کاپیتیت و تراپزیوم (ج)

۱۵ - سطح تحتانی انتهای استخوان رادیوس با کدام استخوان های زیر مفصل می شود؟

اسکافوئید و لونیت (ب)

اسکافوئید و تراپزیوم (د)

(الف) لونیت و کاپیتیت

تراپزیوم و تراپزوزئید (ج)

۱۶ - کدام اعصاب به ترتیب مجاور گردن جراحی و اپی کوندیل داخلی هومروس می باشد؟

اولنار و آگزیلاری (ب)

آگزیلاری و رادیال (د)

(الف) اولنار و رادیال

آگزیلاری و اولنار (ج)

۱۷ - موقعیت زائد استایلولئید رادیوس نسبت به النا چگونه است؟

بالا و داخل (ب)

پایین و خارج (د)

(الف) بالا و داخل

بالا و خارج (ج)

۱۸ - کدامیک از عضلات زیر چین قدامی آگزیلا را تشکیل می دهد؟

پکتورالیس ماژور (ب)

(الف) پکتورالیس ماژور

۱۹ - کدام مورد زیر در هر دو نمای قدامی و خلفی استخوان هومروس دیده می شود؟

- | | |
|-------------------|----------------|
| (ب) تروکلنا | الف) کپیتولوم |
| (د) حفره الکرانون | ج) حفره رادیال |

۲۰ - کدام گزینه در مورد استخوان هومروس درست است؟

- الف) حفره رادیال درست بالای تروکلنا می باشد.
- ب) توبروزیته دلتوئید در سطح پوسترولتراں تنہ هومروس قرار دارد. ✓
- ج) اپیکوندیل داخلی بر جسته تر از اپیکوندیل خارجی است.
- د) شیار ایتر توبرکولار در سطح خلفی آن قرار دارد.

۲۱ - کدامیک از مطالب زیر در مورد تکمه کونوئید استخوان کلاویکول مناسب تر است؟

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| (ب) در سطح تحتانی انتهای استرنال آن | الف) در سطح تحتانی انتهای آکرومیال آن |
| (د) در کناره قدامی انتهای استرنال آن | ج) در کناره قدامی انتهای آکرومیال آن |

۲۲ - محل اتصال عضله سراتوس اتریور کدام قسمت استخوان کتف (Scapula) است؟

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| (ب) زاویه تحتانی سطح خلفی | الف) کناره تحتانی اسپاین کتف |
| (د) کناره داخلی سطح قدامی | ج) کناره خارجی سطح خلفی |

۲۳ - کدام عبارت در مورد Teres Major درست است؟

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (ب) عصب آن آگزیلاری می باشد. | الف) به لبه خارجی intertubercular groove می چسبد. |
| (د) از عضلات Rotator cuff بازو است | ج) کار آن Extension و med rotation است |

۲۴ - زائد استایلولئید در کدامیک از متاکارپ های زیر دیده می شود؟

- | | |
|------------------|------------------|
| (ب) متاکارپ سوم | الف) متاکارپ اول |
| (د) متاکارپ پنجم | ج) متاکارپ چهارم |