

کیس سنستیو

برای بار `k`ام عرض می کنم: به فاصله‌ی بین موارد قابل چاپ و بزرگ یا کوچک بودن حروف، دقت کنید!!!

محمد رضا هندیانی با وجود این که سؤال **بسته‌چنار** را از لحاظ منطق برنامه نویسی درست حل کرده، ولی دقت کافی را مبدول نداشته است که از دیدگاه **Case-sensitive** (ربات، YES با yes فرق دارد (و همچنین قضیه برای NO و no نیز برقرار است)... پس کد را به کوئرا فرستاده و با دیدن نمره‌ی صفر، برانگیخته می شود!

وی پس از صحبت با TA متوجه اشتباه خود می شود و پشت دستش را داغ می کند که دیگر چنین اشتباهی را تکرار نکند! در واقع می خواهد کدی بنویسد که با دریافت کاراکتر‌های مختلف صورت سؤال هر تمرین، تشخیص دهد آن کاراکتر جزو حروف کوچک یا بزرگ الفبای انگلیسی است.

ورودی

ورودی شامل تعدادی خط است، که در هر خط یک کاراکتر (`char`) نشان دهنده‌ی کاراکتری که محمد رضا می‌خواهد بزرگ یا کوچک بودن آن را چک کند، آمده است. ورودی گرفتن تا جایی ادامه پیدا می کند، که کاراکتر * را وارد کند.

خروجی

خروجی برنامه‌ی شما، شامل تعدادی کاراکتر چسبیده به هم است که به ترتیب از چپ به راست، هر کدام از کاراکترهای آن `L` نشان دهنده‌ی حرف کوچک بودن، یا `U` نشان دهنده‌ی حرف بزرگ بودن است. (برای درک بیشتر، به مثال‌ها دقت کنید)

توجه:

اولاً هدف از این تمرین یادگیری دستور `do while` است و باید با استفاده از همین دستور پیاده سازی شود. دوماً حق استفاده از توابعی خارج از آنچه که در کلاس یا حل تمرین گفته شده را ندارید؛ در غیر این صورت نمره‌ای به شما تعاق نمی‌گیرد.

ورودی نمونه ۱

```
S  
a  
l
```

a
m
*

خروجی نمونه ۱

ULLLL

ورودی نمونه ۲

l
U
l
*

خروجی نمونه ۲

LUL