

بیماری تب مالت چیست؟

تب مالت یک بیماری عفونی شایع و ناتوان کننده ای است که با تب، لرز و درد عضلات و مفاصل شروع شده نهایتاً به لنگیدن پا و از کارافتادگی ختم می شود؛ لازم به ذکر است بیماری تب مالت بیماری هزار چهره است و متأسفانه گاهی به علت تشابه علائم بالینی با سایر بیماری ها، امکان تشخیص سریع بیماری میسر نمی باشد؛ لذا بیمار جهت تشخیص و درمان بیماری، مخارج هنگفت، صرف وقت زیاد و مشکلات بیماری را برای زمان زیادی متحمل می شود. از مصادیق هزار چهره بودن تب مالت بیماریانی که به دلیل بروز علائم افسردگی برای مدت طولانی تحت درمان با داروهای ضد افسردگی یا سایر داروهای روانی قرار گرفته اند را می توان نام برد.

عامل بیماری تب مالت:

انواع باکتری تب مالت (در گوسفند و بز، گاو، شتر، سگ گله، گاو، گوسفند و بز، اسب یا جنین مادبان)

راه انتقال بیماری تب مالت:

- مصرف شیر و فراورده های لبنی غیرپاستوریزه (شیر و پنیر محلی)
- تماس با خون و ترشحات دام آلوده
- از طریق تنفس در محیط آلوده
- تزریق تصادفی عامل بیماری
- و همچنین نیش حشرات و پنجه سگ و گربه نیز می تواند در انتقال نقش داشته باشد.

بقای عامل بیماری تب مالت در محیط های مختلف و فراورده های لبنی:

۱. آب: ۱-۵۷ روز
۲. خاک (رطوبت ۹۰٪): ۴۸-۷۳ روز
۳. کود: ۱-۲۰۵ روز
۴. مواد زائد حیوانی: ۱-۴ ماه
۵. پشم: ۱۱۰ روز
۶. شیر: در صفر درجه به مدت ۲۴ ساعت الی ۱۸ ماه
۷. خامه: ۴-۶ هفته
۸. بستنی: تا ۳۰ روز
۹. کره: تا ۱۴۲ روز
۱۰. پنیر: ۳ ماه
۱۱. گوشت نمک سود یا یخ زده: ۳-۱۲ ماه

راه های پیشگیری از تب مالت:

۱. مصرف شیر و لبنیات پاستوریزه (پنیر، کره، خامه، بستنی و ...)
۲. در صورت تمایل به مصرف شیر و لبنیات محلی، رعایت نکات زیر ضروری است:
 - اجازه دهید شیر پس از به جوش آمدن برای مدت ۵ دقیقه قُل بزند.
 - پنیر محلی را برای مدت ۳ ماه در آب نمک ۱۳٪ نگهداری نموده سپس مصرف نمایید (۲قاشق نمک در یک لیوان آب).
۳. پوشیدن لباس محافظ (دستکش و ...) هنگام تماس با دام به خصوص خون و ترشحات آنها