

طراحی صفحات وب

جلسه پنجم - آموزش HTML (پایان)

جلسه چهارم – آموزش HTML (پایان)

• تگ Span

- فرض کنید که قصد دارید متنی بنویسید که هر بخش از آن یک رنگ دارد. برای این کار می‌توانید همه را در یک تگ p بنویسید؛ ولی نتیجه‌ی نهایی یک رنگ دیده خواهد شد. راه حل دیگر نیز آن است که هر بار تگ p را ببندید و دوباره آن را باز کنید و به هر کدام یک استایل دلخواه بدهید! اگر جلسه‌های پیش را با دقت دنبال کرده باشید، می‌دانید که این راه حل هم قابل استفاده نخواهد بود؛ چرا که تگ p جزء المان‌های بلاک است و وقتی بسته می‌شود، المان بعدی را به خط بعدی هول می‌دهد.
- تگ Span از نوع تگ‌های اینلاین است. این یعنی با استفاده از این تگ، المان شما به خط بعدی نمی‌رود.

- `<p>` متن با `</span>` رنگ و فونت دلخواه `<span style=" " >` نوشته شود `<p>`

جلسه چهارم – آموزش HTML (پایان)

ایجاد فرم در سایت

- فرم‌ها در برنامه نویسی وب و خصوصا ارتباط با سرور نقش بسیار مهمی دارند.
- همانند تمامی بخش‌های اچ تی ام ال، فرم‌ها با تگ مخصوص خودشان شروع و با همان تگ و علامت / بسته می‌شوند در واقع تگ‌های ما به صورت `<form>` `</form>` شروع می‌شود و باقی اطلاعات فرم ما بین این دو تگ نوشته می‌شود.
- برای وارد کردن اطلاعات در داخل فرم ما از تگ `<input>` استفاده می‌کنیم. این تگ در واقع به شکل‌های مختلف اطلاعات را از ما می‌گیرد و به سرور ارسال می‌کند. تگ‌های اینپوت انواع مختلفی دارند.

جلسه چهارم – آموزش HTML (پایان)

- ورودی متن:

- `<input type= "text">`
- صفت value در فرمها مقدار پیش فرضی را برای ورودی قرار می‌دهد.

- دکمه‌های رادیو:

- `<input type= "radio" name=" ">`
- رادیوها در واقع دکمه‌هایی هستند که در مواقعی که قصد ایجاد حق انتخاب برای کاربر داریم به کار می‌بریم.
- خصوصیت checked برای انتخاب پیش فرض استفاده می‌شود.

جلسه چهارم – آموزش HTML (پایان)

- چک باکس:

- `<input type= "checkbox">عنوان</input>`
- با استفاده از دکمه‌های دایره‌ای رادیو، معمولاً تنها یک گزینه را می‌توان همزمان استفاده کرد ولی در چک باکس شما می‌توانید هر چند تا از گزینه‌ها که دوست دارید را انتخاب کنید.
- خصوصیت checked برای انتخاب پیش فرض استفاده می‌شود.

- رمز عبور:

- `<input type= "password">`
- متن را به صورت نقطه نقطه نمایش می‌دهد.

جلسه چهارم – آموزش HTML (پایان)

- دکمه:
- `<input type= "submit" value="عنوان دکمه">`
- این ورودی که در واقع یک دکمه است، برای ثبت ورودی‌های قبلی به کار می‌رود. در واقع شما بعد از اینکه ورودی‌های قبلی (متنی یا رادیو) را پر کردید در نهایت با فشردن دکمه ثبت یا submit آن‌ها را ثبت و ذخیره می‌کنید.
- مجموعه این المان‌ها در قالب تگ فرم به سمت سرور حرکت می‌کنند. البته نحوه ارسال اطلاعات تگ فرم به سمت سرور موضوعی است که در ارتباط با سرور کاربرد دارد