

آشنایی با اصول شستشو، تمیز کردن، بسته بندی وسایل



جلسه چهاردهم

دکتر ارغوان بهبهانی راد
گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی

نکاتی در خصوص شستشوی دستی وسایل



- آب گرم ولی آب داغ مناسب نیست
- عدم استفاده از مواد ساینده
- استریل نمودن برس تمیز کننده
- قرار دادن حداکثر 5 تا شش وسیله در هر بار شستشو

①

عدم استفاده از محلول حاوی مواد شوینده اگر ساینده هست.

برس ها باید هر روز تمیز شود و اتو کشیده شود پس


از جبین سیم باید بماند.

آنها تمیز نباشد خودم بشود یک عامل انتقال میکروب و آلودگی

جمع زیاد از وسایل شستشو ممکن است ذرات و بیو بورد

ماند و وسایل به سرعت عفونت استین شود.

نکاتی در خصوص شستشوی وسایل با اولتراسونیک



کشی


در دستگاه باید سبک باشد ← ذرات آلودگی در حین شستشو در هوا پخش می شود

ابزار باید غوطه ور باشد نه اینکه بچسبند و از آن بیرون بمانند یا قطره کم ببریم

حین کارکرد نباید دست یا انگشت را وارد مخزن کنیم

در پایان هر روز باید محفظه خنک شود سسته شود و خشک شود.

۲ خشک کردن ، بازبینی و جلوگیری از زنگ زدن



خشک کردن ، بازبینی و جلوگیری از زنگ زدن



- خشک کردن با پارچه بدون پرز
- خشک کردن با دستمال یکبار مصرف
- دور انداختن وسایل مستهلک بازبینی
- تعمیر وسایل
- روغن کاری وسایل
- نیتريت سدیم 2% به میزان 20 گرم در 1000 گرم

میس از تستن - خشک کردن - اگر به چگون حالت خشک در
 ابزار و وسایل با قلمرو هم - احتمال بوی بوی و فرار شدن این ابزار
 رستور

و هال بازر تا خشک شود
 دستمال یکبار مصرف ✓
 پارچه

وسایل هم میانی در این مرحله آورده است .

آب داخلش می اند چون باعث زنگ زدگی می شود

Packing

- در بسته بندی باید نکات زیر رعایت گردد:
- ☐ ابزار و لوازم لوله دار باید از هم جدا باشند
 - ☐ نحوه قرار گیری دستگاه های دارای سطوح مقعر باید به گونه ای باشد که خروج آب از آن ها به راحتی امکان پذیر باشد




Packing

در بسته بندی باید نکات زیر رعایت گردد:

- اقلام سنگین باید به گونه ای قرار داده شوند که به وسایل ظریف آسیب نرسانند
- وزن مجموعه ابزار و لوازم باید بر مبنای طرح و چگالی ابزار و توزیع توده فیزی باشد



چرخش ها بین وسایل



pack کا بکس سب سے بہتر انواع وسایل

Packing



← Pack کا بکس : ← حفاظت کے لیے درج ذیل سطح وسیع سے مل سکتا ہے

چونکہ ابزار زیادہ ہے و امکان ہے کہ دستہ بند ہوا جائے و وجود
نکاح و سختی حال کھنکھانے سے پیدا ہو سکے و وقت بیکار ہو جائے

سب سے محفوظ و اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز کو مخصوص تدریس

تدریس کے تحت ایک ایک ٹوکلاو ← تیار کرنا استعمال

ہر چیز کا Pack کرنا

Packing



10



← در سبیل لولا دله : قبل از اتو کلاو باید از لولا باز نشوند
حال جمع منگنه در دستم جا

← قفسه بین ← باز بود یک

یکه کار کاغذ بیاستوی ← در بیمارستان این یک را در ۲ لایه
انجام می دهند تا بتوانند سینه داغنی را داخل سینی استیل و سابل
جامر قرار دهند.

← یک نفوذ نپذیر به حرارت و رطوبت ← عدم احتیاط در قراردادن سینی استیل

Packing



11

← هنگام وارد کردن Pack ها به اتو کلاو باید سمت کاغذ که نفوذ نپذیر
است ، جلوه مان مهم است.

← اگر مقدار زیاد است و قرار است اینترور هم قرار نگیرد باید سمت
ناپایون به ناپایون و کاغذ به کاغذ باشد.

ناپایون
کاغذ

قبل از Pack باید اینترور را به کوچکترین حالت تقسیم کنیم

نوع Packing بارمده در ۲ لایه را نشان میدهد.

نوع indicator



1. Place two wrappers on flat surface with one point directed you. Place them so the top edge of wrapper is toward you 2 to 3 inches.



2. Fold corner nearest you over item until it is completely covered. Fold corner back toward you 2 to 3 inches.



3. Fold left side of wrapper over and toward you. Fold end of wrapper back 2 to 3 inches.



4. Fold over right side. Lap corner back at least 1/2 inch.



5. Tuck in side edges of remaining wrapper to eliminate any gaps coming to them. Erase the corner down to bottom edge and back in, leaving point for opening.



6. Fold out flap.



7. Repeat step 3.




8. Repeat step 4.



9. Bring point of wrapper completely around package and seal with appropriate tape.


روش بسته بندی Packing



سینه وسایل ← Pack در جعبه ← جعبه OK
 دما را بالا ← جعبه خطوط سفید تبدیل به سیاه
 باید اینگونه کدام سینه اتوگلاسترده یابند

← رنگ این جعبه ها متفاوت است ← کاملاً مشکلی نیست

وارد اتوگلاسترده شدن دلیل به استند بودن نیست - چون ممکنه
 عوامل مختلف متغیر حادثه است عمل کرده باشند



تکنیک باز کردن بسته بندی های استریل

- هنگام برداشتن وسایل استریل از بسته باید از آلوده شدن مجدد آن جلوگیری کرد
- بهتر است بسته با رعایت روش های آسپتیک باز شود
- و این مستلزم آن است که:
- جز کردن بسته بندی ساده و راحت باشد
- هنگام برداشتن وسیله از داخل بسته، لایه بیرونی غیر استریل نباید با وسیله تماس پیدا کند



روش Aseptic یعنی دست ها به ابزار نخورد و بیمار را آلوده
 بسته ابزار را در سینه استریل قرار می دهیم

نکاتی در مورد بسته های کاغذی - پلاستیکی

- کیسه ها باید به دقت باز شود تا هیچ کدام از لایه های کاغذی یا پلاستیکی پاره نشود.
- کیسه ها یکبار مصرف هستند و نباید مورد دوخت مجدد قرار گیرند.
- اندیکاتور فرایند استریلیزاسیون باید در سرتاسر بسته قرار گیرد




نکاتی در مورد کاغذ لامینه

- محتویات داخل کیسه ها نباید محکم احاطه شده باشد، بلکه باید بتواند آزادانه داخل بسته حرکت کنند.
- برای حمل و نقل کیسه های استریل باید آنها را بطور عمودی درون سبدهای مشبک قرار داد، بطوریکه یک دست در بین آنها پراحتی حرکت کند.
- هنگام بسته بندی بصورت دوپل بوسیله دو کیسه لامینه باید مطمئن شد که قسمت کاغذی هر دو بسته در یک سمت قرار گرفته اند.



نگهداری وسایل استریل شده

- نگهداری وسایل استریل شده در کابینت های در بسته و خشک
- ثبت تاریخ استریل یا مدت زمان قابل نگهداری



معمولاً از بسته ها قدری که مدت زمان زیادی قبل از استریلیزاسیون آنها گذشته است استفاده نکنیم

نگهداری وسایل استریل شده

- قبل از باز کردن بسته ها از سالم بودن آن مطمئن شوید
- در صورت آسیب به بسته بندی قبل از استفاده: مجدد مراحل شستشو، بسته بندی و اتوکلاو باید طی شود.

