



پارس زنده رود پلاست
PARS PLAST
Producer of u-pvc Pipe and Fittings

تجربه ۳۰ ساله ساخت
پارس زنده رود پلاست



لیست قیمت هوقت

لوله برقی

لوله فاضلابی و ناودانی

اتصالات ناودانی

اتصالات فاضلابی

بست های فلزی

اتصالات پارس فیت

آبان ماه ۱۴۰۰



لیت لوله

لیت قیمت هفت

پارس زنده رود پلاست



تولید کننده انواع لوله و اتصالات U-PVC


تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹

دارای استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹ ایران جهت لوله های ناودان و هواکش

دارای استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹ ایران جهت لوله های فاضلابی

| CHUTE PIPES گروه لوله های ناودانی | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|------------|-------|-------------|-------------|
| ردیف | مورد مصرف | نوع لوله | کاربرد | ضخامت | وزن هر شاخه | قیمت (ریال) |
| ۱ | ناودانی | ۵۰ | ناودانی R- | ۱.۸ | ۲.۴۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰ |
| ۲ | ناودانی | ۶۳ | ناودانی R- | ۱.۸ | ۳.۱۰۰ | ۲,۳۱۵,۰۰۰ |
| ۳ | ناودانی | ۷۵ | ناودانی R- | ۱.۸ | ۳.۹۰۰ | ۲,۹۱۵,۰۰۰ |
| ۴ | ناودانی | ۹۰ | ناودانی R- | ۱.۸ | ۴.۶۰۰ | ۳,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | ناودانی | ۱۱۰ | ناودانی R- | ۲.۲ | ۶.۸۰۰ | ۵,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۶ | ناودانی | ۱۲۵ | ناودانی R- | ۲.۵ | ۸.۴۰۰ | ۶,۱۹۰,۰۰۰ |

| SEWAGE PIPES گروه لوله های فاضلابی | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|-------|-------------|-------------|
| ردیف | مورد مصرف | نوع لوله | کاربرد | ضخامت | وزن هر شاخه | قیمت (ریال) |
| ۱ | فاضلابی | ۳۲ | B | ۳ | ۲.۷۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲ | فاضلابی | ۴۰ | B | ۳ | ۳.۷۰۰ | ۲,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۳ | فاضلابی | ۵۰ | B | ۳ | ۴ | ۳,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۴ | فاضلابی | ۶۳ | B | ۳ | ۵.۲۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | فاضلابی | ۷۵ | BD | ۳ | ۶ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | فاضلابی | ۹۰ | BD | ۳ | ۷.۵۰۰ | ۵,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۷ | فاضلابی | ۱۱۰ | BD | ۳.۲ | ۹.۸۰۰ | ۷,۱۹۵,۰۰۰ |
| ۸ | فاضلابی | ۱۲۵ | BD | ۳.۲ | ۱۱.۲۰۰ | ۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۹ | فاضلابی | ۱۶۰ | B | ۳.۲ | ۱۴.۵۰۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | فاضلابی | ۱۶۰ | BD | ۴ | ۱۸ | ۱۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | فاضلابی | ۲۰۰ | B | ۴ | ۲۳ | ۱۷,۴۷۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | فاضلابی | ۲۰۰ | BD | ۴.۹ | ۲۷.۵۰۰ | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | فاضلابی | ۲۵۰ | B | ۴.۹ | ۳۴.۵۰۰ | ۲۶,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | فاضلابی | ۲۵۰ | BD | ۶.۲ | ۴۳.۵۰۰ | ۳۳,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | فاضلابی | ۳۱۵ | B | ۶.۲ | ۵۵ | ۴۲,۵۳۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | فاضلابی | ۳۱۵ | BD | ۷.۷ | ۶۸ | ۵۲,۸۷۰,۰۰۰ |



واحد برگزیده ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۴
دارنده گواهینامه صادرات بین المللی
دارنده گواهی فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

واحد نمونه صنعت استان اصفهان در سال ۱۳۹۴
واحد نمونه کنترل کیفیت در سال ۱۳۹۳
واحد نمونه کیفیت و استاندارد در سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۰
واحد برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر در سال ۱۳۹۱

دارای استاندارد ملی ۲۱-۱۱۲۱۵ ایران جهت لوله های برقی



گروه لوله های برقی خم سرد

| ردیف | مورد مصرف | نوع لوله | کاربرد | ضخامت | قابلیت | قیمت (ریال) |
|------|-----------|----------|-----------|-------|----------|-------------|
| ۱ | برق | ۲۰ | عبور کابل | ۱.۵ | ۱۱۲۱۵-۲۱ | ۵۴۳,۰۰۰ |
| ۲ | برق | ۲۵ | عبور کابل | ۱.۵ | | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ۳ | برق | ۳۲ | عبور کابل | ۱.۸ | | ۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۴ | برق | ۳۲ | عبور کابل | ۲.۵ | | ۱,۵۴۰,۰۰۰ |
| ۵ | برق | ۴۰ | عبور کابل | ۱.۸ | | ۱,۵۰۵,۰۰۰ |

گروه لوله های برقی خم گرم

| ردیف | مورد مصرف | نوع لوله | کاربرد | ضخامت | قابلیت | قیمت (ریال) |
|------|-----------|----------|-----------|-------|----------|-------------|
| ۶ | برق | ۲۰ | عبور کابل | ۱.۵ | ۱۱۲۱۵-۲۱ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ۷ | برق | ۲۵ | عبور کابل | ۱.۵ | | ۶۱۰,۰۰۰ |

گروه زانو برقی

| ردیف | شرح UIC | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|-----------|---------|---------------|-------------|
| ۵۰ | زانو برقی | ۲۰ | ۴۰۰ | ۲۹,۰۰۰ |
| ۵۱ | | ۲۵ | ۳۵۰ | ۴۱,۰۰۰ |
| ۵۲ | | ۳۲ | در حال تست | --- |



واحد بر گزیده ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۴
دارنده گواهینامه صادرات بین المللی
دارنده گواهی فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

واحد نمونه اقتصادی در سال ۱۳۹۷
واحد نمونه صنعت استان اسفهان در سال ۱۳۹۲
واحد نمونه کنترل کیفیت در سال ۱۳۹۲
واحد نمونه کیفیت و استاندارد در سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۰
واحد بر گزیده و استاندارد کارآفرینان برتر در سال ۱۳۹۱

استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹ ایران - مورد استفاده در سیستم فاضلاب

گروه سه راه ۴۵ درجه 45 TEE

| ردیف | شرح UAS | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|----------------|---------|---------------|-------------|
| ۳۰ | سه راه ۴۵ درجه | ۶۳ | ۱۰۰ | ۲۲۱.۰۰۰ |
| ۳۱ | | ۷۵ | ۶۰ | ۲۷۴.۰۰۰ |
| ۳۲ | | ۹۰ | ۳۵ | ۴۲۶.۰۰۰ |
| ۳۳ | | ۱۱۰ | ۲۰ | ۶۲۵.۰۰۰ |
| ۳۴ | | ۱۲۵ | ۲۰ | ۸۴۰.۰۰۰ |
| ۳۵ | | ۱۶۰ | ۱۶ | ۱.۶۱۰.۰۰۰ |
| ۳۶ | | ۲۰۰ | ۸ | ۳.۱۸۰.۰۰۰ |



گروه زانو ۹۰ درجه 90 ELBOW

| ردیف | شرح UAS | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|--------------|---------|---------------|-------------|
| ۱ | زانو ۹۰ درجه | ۴۰ | ۲۵۰ | ۵۰.۰۰۰ |
| ۲ | | ۵۰ | ۲۵۰ | ۸۴.۰۰۰ |
| ۳ | | ۶۳ | ۲۰۰ | ۱۲۹.۶۰۰ |
| ۴ | | ۷۵ | ۱۲۰ | ۱۷۷.۰۰۰ |
| ۵ | | ۹۰ | ۸۰ | ۲۳۵.۰۰۰ |
| ۶ | | ۱۱۰ | ۴۸ | ۳۵۲.۰۰۰ |
| ۷ | | ۱۲۵ | ۳۶ | ۴۷۵.۰۰۰ |
| ۸ | | ۱۶۰ | ۲۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | | ۲۰۰ | ۱۶ | ۱.۸۴۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | | ۲۵۰ | ۸ | ۳.۴۲۰.۰۰۰ |



گروه سه راه تبدیلی ۹۰ درجه 90 TEE CONNECTIONS

| ردیف | شرح UAS | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|-----------------------|---------|---------------|-------------|
| ۳۷ | سه راه تبدیلی ۹۰ درجه | ۶۳ ۹۰ | ۷۰ | ۲۶۸.۰۰۰ |
| ۳۸ | | ۶۳ ۱۱۰ | ۴۸ | ۳۵۵.۰۰۰ |
| ۳۹ | | ۹۰ ۱۱۰ | ۳۰ | ۴۴۶.۰۰۰ |



گروه زانو ۴۵ درجه 45 ELBOW

| ردیف | شرح UAS | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|--------------|---------|---------------|-------------|
| ۱۱ | زانو ۴۵ درجه | ۴۰ | ۲۵۰ | ۴۷.۶۰۰ |
| ۱۲ | | ۵۰ | ۲۰۰ | ۶۷.۰۰۰ |
| ۱۳ | | ۶۳ | ۲۰۰ | ۱۰۷.۰۰۰ |
| ۱۴ | | ۷۵ | ۱۶۰ | ۱۴۲.۰۰۰ |
| ۱۵ | | ۹۰ | ۱۰۰ | ۲۱۱.۰۰۰ |
| ۱۶ | | ۱۱۰ | ۶۰ | ۲۷۶.۰۰۰ |
| ۱۷ | | ۱۲۵ | ۵۰ | ۳۵۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | | ۱۶۰ | ۱۸ | ۷۳۱.۵۰۰ |
| ۱۹ | | ۲۰۰ | ۲۰ | ۱.۴۳۵.۰۰۰ |
| ۲۰ | | ۲۵۰ | ۹ | ۲.۵۶۰.۰۰۰ |



گروه سه راه تبدیلی ۴۵ درجه 45 TEE CONNECTIONS

| ردیف | شرح UAS | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|-----------------------|---------|---------------|-------------|
| ۴۰ | سه راه تبدیلی ۴۵ درجه | ۶۳ ۹۰ | ۶۰ | ۳۲۹.۰۰۰ |
| ۴۱ | | ۶۳ ۱۱۰ | ۴۰ | ۴۱۵.۰۰۰ |
| ۴۲ | | ۷۵ ۱۱۰ | ۲۵ | ۴۷۶.۰۰۰ |
| ۴۳ | | ۹۰ ۱۱۰ | ۲۵ | ۵۲۸.۰۰۰ |
| ۴۴ | | ۹۰ ۱۲۵ | ۲۵ | ۶۸۸.۰۰۰ |
| ۴۵ | | ۱۱۰ ۱۲۵ | ۲۰ | ۷۴۳.۰۰۰ |
| ۴۶ | | ۱۱۰ ۱۶۰ | ۱۶ | ۱.۱۳۸.۰۰۰ |
| ۴۷ | | ۱۲۵ ۱۶۰ | ۱۶ | ۱.۲۷۲.۰۰۰ |



چهارراه EQUAL CROSS

| ردیف | شرح UAS | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|-----------------|---------|---------------|-------------|
| ۴۸ | چهارراه ۴۵ درجه | ۱۱۰ | ۱۶ | ۹۳۵.۰۰۰ |



سه راه دریچه بازدید TRAP DOOR CONTROL

| ردیف | شرح UAS | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|---------------------|---------|---------------|-------------|
| ۴۹ | سه راه دریچه بازدید | ۱۱۰ | ۳۰ | ۶۶۳.۰۰۰ |



گروه سه راه خم TEE BEND 90

| ردیف | شرح UAS | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|-------------------|---------|---------------|-------------|
| ۵۰ | سه راه خم ۹۰ درجه | ۶۳ | ۹۰ | ۲۲۹.۰۰۰ |
| ۵۱ | | ۹۰ | در حال تست | --- |
| ۵۲ | | ۱۱۰ | ۲۵ | ۵۹۴.۰۰۰ |



گروه سه راه ۹۰ درجه 90 TEE

| ردیف | شرح UAS | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|----------------|---------|---------------|-------------|
| ۲۱ | سه راه ۹۰ درجه | ۴۰ | ۱۵۰ | ۷۸.۴۰۰ |
| ۲۲ | | ۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰۷.۲۰۰ |
| ۲۳ | | ۶۳ | ۱۲۰ | ۱۶۷.۰۰۰ |
| ۲۴ | | ۷۵ | ۷۰ | ۲۳۵.۰۰۰ |
| ۲۵ | | ۹۰ | ۴۵ | ۳۲۶.۰۰۰ |
| ۲۶ | | ۱۱۰ | ۳۰ | ۵۰۹.۰۰۰ |
| ۲۷ | | ۱۲۵ | ۲۰ | ۵۹۴.۰۰۰ |
| ۲۸ | | ۱۶۰ | ۱۶ | ۱.۲۵۵.۰۰۰ |
| ۲۹ | | ۲۰۰ | ۸ | ۲.۳۹۰.۰۰۰ |



واحد نمونه صنعت استان اصفهان در سال ۱۳۹۴
 واحد نمونه کنترل کیفیت در سال ۱۳۹۳
 دارنده گواهینامه صادرات بین المللی
 دارنده گواهی فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

واحد نمونه صنعت استان اصفهان در سال ۱۳۹۴
 واحد نمونه کنترل کیفیت در سال ۱۳۹۳
 واحد نمونه کیفیت و استاندارد در سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۰
 واحد برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر در سال ۱۳۹۱



لیست قیمت موقت

CAP گروه دربپوش

| ردیف | شرح کالا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | |
|------|----------|--------------------------|---------------|-------------|--------|
| ۹۱ | دربپوش | (R)۶۳ | ۲۰۰ | ۵۳.۸۰۰ | |
| ۹۲ | | (R)۷۵ | ۱۰۰ | ۷۸.۴۰۰ | |
| ۹۳ | | (R)۹۰ | ۱۵۰ | ۱۰۷.۵۰۰ | |
| ۹۴ | | (R)۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱۴۹.۰۰۰ | |
| ۹۵ | | ۱۲۵ | ۸۰ | ۱۷۰.۰۰۰ | |
| ۹۶ | | ۱۶۰ | ۷۰ | ۳۴۹.۰۰۰ | |
| ۹۷ | | ۲۰۰ | ۴۵ | ۵۱۵.۰۰۰ | |
| ۹۸ | | ۲۵۰ | ۲۸ | ۷۱۳.۵۰۰ | |
| ۹۹ | | دربپوش دوطرفه پارس | ۵۰ | ۳۵۰ | ۳۹.۲۰۰ |
| ۱۰۰ | | | ۶۳ | ۲۰۰ | ۵۳.۸۰۰ |
| ۱۰۱ | ۷۵ | | ۲۰۰ | ۷۸.۴۰۰ | |
| ۱۰۲ | ۹۰ | | ۱۵۰ | ۱۰۷.۵۰۰ | |
| ۱۰۳ | ۱۱۰ | | ۱۰۰ | ۱۴۹.۰۰۰ | |
| ۱۰۴ | ۱۲۵ | | ۷۰ | ۲۱۲.۰۰۰ | |
| ۱۰۵ | ۱۶۰ | ۴۸ | ۵۵۸.۰۰۰ | | |



FLANGE گروه فلنج

| ردیف | شرح کالا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|----------|-----------|---------------|-------------|
| ۱۰۱ | فلنج | ۱۱۰ | ۳۰ | ۷۶۴.۰۰۰ |
| ۱۰۲ | | ۱۲۵ | ۳۰ | ۹۱۰.۰۰۰ |
| ۱۰۳ | | ۱۶۰ | ۲۴ | ۱.۰۸۷.۰۰۰ |
| ۱۰۴ | | ۲۰۰ | ۱۰ | ۲.۱۱۰.۰۰۰ |
| ۱۰۵ | | (بی۴)۲۵۰ | ۱۲ | ۱.۶۴۰.۰۰۰ |
| ۱۰۶ | | (بی۱۲)۲۵۰ | ۱۰ | ۲.۵۴۵.۰۰۰ |



TRAP DOOR گروه دریچه بازدید

| ردیف | شرح کالا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|-----------------|---------|---------------|-------------|
| ۱۰۷ | دریچه بازدید | ۶۳ | ۱۰۰ | ۱۵۱.۵۰۰ |
| ۱۰۸ | | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۹۶.۰۰۰ |
| ۱۰۹ | | ۹۰ | ۱۰۰ | ۲۶۹.۰۰۰ |
| ۱۱۰ | | ۱۱۰ | ۵۰ | ۳۵۸.۰۰۰ |
| ۱۱۱ | | ۱۲۵ | ۵۰ | ۴۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱۲ | | ۱۶۰ | ۲۰ | ۷۸۲.۰۰۰ |



GAP گلاک

| ردیف | شرح کالا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|----------|------------|---------------|-------------|
| ۱۱۳ | گلاک | ۶۳ ۷۵ | ۴۰ | ۲۸۳.۰۰۰ |
| ۱۱۴ | | ۹۰ ۱۱۰ ۱۲۵ | ۲۵ | ۵۲۹.۰۰۰ |



MUFE گروه موفه یا رابط انبساطی

| ردیف | شرح محصول | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|-------------------------|---------|---------------|-------------|
| ۱۱۵ | موفه یا رابط انبساطی | ۶۳ | ۸۰ | ۳۱۹.۵۰۰ |
| ۱۱۶ | | ۹۰ | ۳۵ | ۴۶۵.۰۰۰ |
| ۱۱۷ | | ۱۱۰ | ۲۰ | ۶۳۷.۰۰۰ |
| ۱۱۸ | | ۱۲۵ | ۲۴ | ۸۵۲.۰۰۰ |



پارس زنده رود پلاست



تولید کننده انواع لوله و اتصالات U-PVC
تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹


SIPHONE گروه سیفون

| ردیف | شرح کالا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|----------|---------|---------------|-------------|
| ۵۳ | سیفون | ۵۰ | ۲۵۰ | ۱۰۷.۵۰۰ |
| ۵۴ | | ۶۳ | ۱۲۰ | ۱۷۸.۵۰۰ |
| ۵۵ | | ۷۵ | ۸۰ | ۲۵۴.۰۰۰ |
| ۵۶ | | ۹۰ | ۵۰ | ۳۵۴.۰۰۰ |
| ۵۷ | | ۱۱۰x۱۱۰ | ۳۲ | ۵۸۰.۰۰۰ |
| ۵۸ | | ۱۲۵x۱۱۰ | ۳۰ | ۶۳۵.۰۰۰ |
| ۵۹ | | ۱۲۵x۱۲۵ | ۲۴ | ۷۰۴.۰۰۰ |
| ۶۰ | | ۱۶۰ | ۲۰ | ۱.۲۱۰.۰۰۰ |



CONVERTER گروه تبدیل

| ردیف | شرح کالا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | |
|------|---------------|------------------|---------------|-------------|---------|
| ۶۱ | تبدیل پارس | ۶۳ ۹۰ | ۲۰۰ | ۱۳۹.۰۰۰ | |
| ۶۲ | | ۶۳ ۱۱۰ | ۱۲۰ | ۱۸۱.۵۰۰ | |
| ۶۳ | | ۹۰ ۱۱۰ | ۱۲۰ | ۱۸۶.۰۰۰ | |
| ۶۴ | تبدیل کج | ۴۰ ۶۳ ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۷۳.۵۰۰ | |
| ۶۵ | | ۵۰ ۶۳ ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۷۸.۵۰۰ | |
| ۶۶ | | ۶۳ ۷۵ ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۱۰۵.۷۰۰ | |
| ۶۷ | | ۶۳ ۹۰ ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۳۸.۵۰۰ | |
| ۶۸ | | ۷۵ ۹۰ ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۳۳.۵۰۰ | |
| ۶۹ | | ۶۳ ۱۱۰ ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۸۶.۰۰۰ | |
| ۷۰ | | ۷۵ ۱۱۰ ۸۰ | ۸۰ | ۲۰۵.۰۰۰ | |
| ۷۱ | | ۹۰ ۱۱۰ ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۹۸.۵۰۰ | |
| ۷۲ | | ۹۰ ۱۲۵ ۷۰ | ۷۰ | ۲۶۶.۰۰۰ | |
| ۷۳ | | ۱۱۰ ۱۲۵ ۶۰ | ۶۰ | ۲۴۶.۵۰۰ | |
| ۷۴ | | ۱۱۰ ۱۶۰ ۵۰ | ۵۰ | ۴۲۸.۰۰۰ | |
| ۷۵ | | ۱۲۵ ۱۶۰ ۵۰ | ۵۰ | ۴۳۲.۰۰۰ | |
| ۷۶ | | تبدیل هم مرکز | ۶۳ ۱۲۵ ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۸.۵۰۰ |
| ۷۷ | | | ۱۶۰ ۲۰۰ ۳۰ | ۳۰ | ۶۷۲.۰۰۰ |



STOP - COUPLER گروه کوپلینگ ترمز دار

| ردیف | شرح کالا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|---------------------|---------|---------------|-------------|
| ۷۸ | کوپلینگ ترمز دار | ۵۰ | در مرحله تست | --- |
| ۷۹ | | ۶۳ | ۱۵۰ | ۸۴.۰۰۰ |
| ۸۰ | | ۹۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰.۵۰۰ |
| ۸۱ | | ۱۱۰ | ۷۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
| ۸۲ | | ۱۲۵ | ۴۵ | ۲۶۸.۰۰۰ |
| ۸۳ | | ۱۶۰ | ۳۰ | ۵۰۴.۰۰۰ |
| ۸۴ | | ۲۰۰ | ۱۵ | ۹۵۰.۰۰۰ |
| ۸۵ | | ۲۵۰ | ۹ | ۱.۰۷۰.۰۰۰ |



NON STOP - COUPLER گروه کوپلینگ بدون ترمز

| ردیف | شرح کالا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|----------------------|---------|---------------|-------------|
| ۸۶ | کوپلینگ بدون ترمز | ۶۳ | ۱۵۰ | ۸۶.۳۰۰ |
| ۸۷ | | ۷۵ | ۱۵۰ | ۱۱۳.۵۰۰ |
| ۸۸ | | ۹۰ | ۱۲۰ | ۱۵۱.۵۰۰ |
| ۸۹ | | ۱۱۰ | ۷۰ | ۲۱۷.۵۰۰ |
| ۹۰ | | ۱۲۵ | ۴۵ | ۲۷۲.۰۰۰ |



گروه سه راه ۴۵ (پارس فیت)

| ردیف | شرح UKA | سایز mm | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|------|-------------------|---------|----------------|-------------|
| ۱۴ | سه راه ۴۵ درجه | ۶۳ | ۵۰ | ۲۸۴.۰۰۰ |
| ۱۵ | | ۹۰ | ۳۰ | ۵۱۹.۰۰۰ |
| ۱۶ | | ۱۱۰ | ۲۰ | ۷۵۱.۰۰۰ |
| ۱۷ | | ۱۲۵ | ۱۴ | ۹۷۰.۰۰۰ |



گروه زانو ۴۵ (پارس فیت)

| ردیف | شرح UKA | سایز mm | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|------|-----------------|---------|----------------|-------------|
| ۱ | زانو ۴۵ درجه | ۶۳ | ۱۲۰ | ۱۳۹.۰۰۰ |
| ۲ | | ۹۰ | ۷۰ | ۲۵۶.۰۰۰ |
| ۳ | | ۱۱۰ | ۴۸ | ۳۵۰.۰۰۰ |
| ۴ | | ۱۲۵ | ۳۶ | ۴۳۱.۰۰۰ |



گروه سه راه ۹۰ (پارس فیت)

| ردیف | شرح UKA | سایز mm | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|------|-------------------|---------|----------------|-------------|
| ۱۸ | سه راه ۹۰ درجه | ۶۳ | ۶۰ | ۲۲۲.۰۰۰ |
| ۱۹ | | ۹۰ | ۴۰ | ۴۰۱.۰۰۰ |
| ۲۰ | | ۱۱۰ | ۲۵ | ۵۹۱.۰۰۰ |
| ۲۱ | | ۱۲۵ | ۲۰ | ۶۹۳.۰۰۰ |



گروه زانو ۹۰ (پارس فیت)

| ردیف | شرح UKA | سایز mm | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|------|-----------------|---------|----------------|-------------|
| ۵ | زانو ۹۰ درجه | ۶۳ | ۱۰۰ | ۱۵۸.۰۰۰ |
| ۶ | | ۹۰ | ۶۰ | ۳۰۷.۰۰۰ |
| ۷ | | ۱۱۰ | ۳۸ | ۴۲۸.۰۰۰ |
| ۸ | | ۱۲۵ | ۳۰ | ۵۶۴.۰۰۰ |



گروه سه راه تبدیلی ۴۵ درجه (پارس فیت)

| ردیف | شرح UKA | سایز mm | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|------|--------------------------|---------|----------------|-------------|
| ۲۲ | سه راه تبدیلی ۴۵ درجه | ۶۳ ۱۱۰ | ۳۲ | ۵۲۹.۰۰۰ |
| ۲۳ | | ۶۳ ۹۰ | ۴۰ | ۴۲۰.۰۰۰ |
| ۲۴ | | ۹۰ ۱۱۰ | ۲۴ | ۶۵۲.۰۰۰ |



گروه سه راه تبدیلی ۹۰ درجه (پارس فیت)

| ردیف | شرح UKA | سایز mm | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|------|--------------------------|---------|----------------|-------------|
| ۲۵ | سه راه تبدیلی ۹۰ درجه | ۶۳ ۹۰ | ۵۰ | ۳۴۳.۰۰۰ |
| ۲۶ | | ۶۳ ۱۱۰ | ۳۵ | ۴۶۳.۰۰۰ |



گروه کوپلینگ (پارس فیت)

| ردیف | شرح UKA | سایز mm | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|------|---------|---------|----------------|-------------|
| ۹ | کوپلینگ | ۶۳ | ۱۵۰ | ۱۱۱.۰۰۰ |
| ۱۰ | | ۷۵ | ۱۵۰ | ۱۴۸.۰۰۰ |
| ۱۱ | | ۹۰ | ۱۲۰ | ۱۸۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | | ۱۱۰ | ۷۰ | ۲۷۳.۰۰۰ |
| ۱۳ | | ۱۲۵ | ۴۵ | ۳۱۳.۰۰۰ |



پارس فیت ارتقادی نو در صنعت تاسیسات



مرکز تحقیقات
راه مسکن و شهرسازی

واحد برگزیده ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۴
دارنده گواهینامه صادرات بین المللی
دارنده گواهی فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

واحد نمونه صنعت استان اصفهان در سال ۱۳۹۴
واحد نمونه کنترل کیفیت در سال ۱۳۹۳
واحد نمونه کیفیت و استاندارد در سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۰
واحد برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر در سال ۱۳۹۱



مشهد

گروه سه راه ۴۵ (۳ سرکوبه)

| ردیف | شرح Uا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|--------------------------|---------|---------------|-------------|
| ۵ | سه راه سه سرکوبه | ۲۵ | ۳۰۰ | ۶۳.۳۰۰ |
| ۶ | سه راه سه سرکوبه ۴۵ درجه | ۳۲ | ۱۵۰ | ۷۸.۴۰۰ |



گروه سه راه ۹۰ (۳ سرکوبه)

| ردیف | شرح Uا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|--------------------------|---------|---------------|-------------|
| ۷ | سه راه سه سرکوبه | ۲۵ | ۳۵۰ | ۵۵.۱۰۰ |
| ۸ | سه راه سه سرکوبه ۹۰ درجه | ۳۲ | ۲۰۰ | ۷۱.۳۰۰ |

گروه سه راه تبدیلی (۳ سرکوبه)

| ردیف | شرح Uا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|---------------|----------|---------------|-------------|
| ۱۲ | سه راه تبدیلی | ۳۲×۲۵×۴۵ | ۲۰۰ | ۹۸.۶۰۰ |
| ۱۳ | سه سرکوبه | ۳۲×۲۵×۹۰ | ۲۵۰ | ۷۱.۰۰۰ |



گروه زانو ۴۵ (۲ سرکوبه)

| ردیف | شرح Uا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|---------------|---------|---------------|-------------|
| ۱ | زانو دوسرکوبه | ۲۵ | ۵۰۰ | ۳۶.۸۰۰ |
| ۲ | زانو ۴۵ درجه | ۳۲ | ۳۵۰ | ۴۵.۲۰۰ |



گروه زانو ۹۰ (۲ سرکوبه)


| ردیف | شرح Uا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|---------------|---------|---------------|-------------|
| ۳ | زانو دوسرکوبه | ۲۵ | ۵۰۰ | ۴۲.۰۰۰ |
| ۴ | زانو ۹۰ درجه | ۳۲ | ۳۵۰ | ۴۷.۳۰۰ |

کوپلینگ

| ردیف | شرح Uا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|---------|---------|---------------|-------------|
| ۹ | کوپلینگ | ۲۰ | در مرحله تست | --- |
| ۱۰ | | ۲۵ | در مرحله تست | --- |
| ۱۱ | | ۳۲ | در مرحله تست | --- |



COMING SOON



بیکواختی و هموار بودن مسیر عبور آب حاصل از تقطیر نسبت به محصولات تک لایه و پنج لایه مصرفی جایگزین

ایجاد شیب بندی دقیق جهت عبور آب در اجرا با پارس درین

کاهش هزینه های اجرا تا حدود ۸۰ درصد نسبت به استفاده از محصولات تک لایه و پنج لایه

استفاده از سایز واقعی محصولات در مقایسه با محصولات تک لایه و پنج لایه

تنوع بالای لوله و اتصالات از سایز ۲۵ تا ۵۰ میلیمتر

استحکام و ضربه پذیری بالای محصولات پارس درین

سهولت و سرعت اجرای محصولات پارس درین

پارس درین

انتخاب محصولات کاربردی

پارس درین

سهولت و سرعت اجرا

کیفیت ایسده آل

کاهش هزینه در اجرا

را به ارمغان می آورد.



مرکز تحقیقات
راه مسکن و شهرسازی

واحد برگزیده ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۴
دارنده گواهینامه صادرات بین المللی
دارنده گواهی فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

واحد نمونه صنعت استان اصفهان در سال ۱۳۹۴
واحد نمونه کنترل کیفیت در سال ۱۳۹۳
واحد نمونه کیفیت و استاندارد در سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۰
واحد برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر در سال ۱۳۹۱



صفحه

استاندارد ملی ۱-۱۲۱۴۲ ایران - مورد استفاده در سیستم ناودان و هواکش

CHUTE CONVERTER - گروه تبدیل (اتصالات ناودانی)

| ردیف | شرح کالا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|---------------|---------|---------------|-------------|
| ۱۹ | تبدیل هم مرکز | ۶۳ ۹۰ | ۲۰۰ | ۱۰۶.۵۰۰ |
| ۲۰ | | ۶۳ ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۱۳۳.۵۰۰ |
| ۲۱ | | ۹۰ ۱۱۰ | ۱۲۰ | ۱۵۷.۰۰۰ |
| ۲۲ | | ۹۰ ۱۲۵ | ۱۰۰ | ۲۰۶.۰۰۰ |
| ۲۳ | | ۱۱۰ ۱۲۵ | ۱۰۰ | ۱۸۹.۵۰۰ |
| ۲۴ | | ۱۱۰ ۱۶۰ | ۵۰ | ۳۱۴.۰۰۰ |
| ۲۵ | | ۱۲۵ ۱۶۰ | ۵۰ | ۳۲۶.۰۰۰ |
| ۲۶ | | ۲۰۰ ۱۶۰ | ۳۰ | ۶۷۲.۰۰۰ |



ELBOW CHUTE - گروه زانو ۴۵ و ۹۰ (اتصالات ناودانی)

| ردیف | شرح کالا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|--------------|---------|---------------|-------------|
| ۱ | زانو ۴۵ درجه | ۶۳ ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۸۶.۳۰۰ |
| ۲ | | ۹۰ ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۶۹.۵۰۰ |
| ۳ | | ۱۱۰ ۶۰ | ۶۰ | ۲۵۰.۰۰۰ |
| ۴ | زانو ۹۰ درجه | ۶۳ ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۲.۰۰۰ |
| ۵ | | ۹۰ ۸۰ | ۸۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | | ۱۱۰ ۴۸ | ۴۸ | ۲۸۹.۵۰۰ |



CHUTE CAP - گروه درپوش (اتصالات ناودانی)

| ردیف | شرح کالا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|-------------------|---------|---------------|-------------|
| ۲۷ | درپوش | ۶۳ ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۵۳.۸۰۰ |
| ۲۸ | | ۷۵ ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۷۸.۴۰۰ |
| ۲۹ | | ۹۰ ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰۷.۵۰۰ |
| ۳۰ | | ۱۱۰ ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۹.۰۰۰ |
| ۳۱ | درپوش دوطرفه پارس | ۵۰ ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۹.۲۰۰ |
| ۳۲ | | ۶۳ ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۵۳.۸۰۰ |
| ۳۳ | | ۷۵ ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۷۸.۴۰۰ |
| ۳۴ | | ۹۰ ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۰۷.۵۰۰ |
| ۳۵ | | ۱۱۰ ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۹.۰۰۰ |
| ۳۶ | | ۱۲۵ ۷۰ | ۷۰ | ۲۱۲.۰۰۰ |



TEE CHUTE - گروه سه راه (اتصالات ناودانی)

| ردیف | شرح کالا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|----------------|---------|---------------|-------------|
| ۷ | سه راه ۹۰ درجه | ۶۳ ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۵۱.۰۰۰ |
| ۸ | | ۹۰ ۴۵ | ۴۵ | ۲۵۸.۰۰۰ |
| ۹ | | ۱۱۰ ۳۰ | ۳۰ | ۴۰۷.۰۰۰ |
| ۱۰ | سه راه ۴۵ درجه | ۶۳ ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۷۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | | ۹۰ ۳۵ | ۳۵ | ۳۹۸.۰۰۰ |
| ۱۲ | | ۱۱۰ ۲۰ | ۲۰ | ۵۷۴.۰۰۰ |



TEE CONVERTER CHUTE - گروه سه راه تبدیلی (اتصالات ناودانی)

| ردیف | شرح کالا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|-----------------------|---------|---------------|-------------|
| ۱۳ | سه راه تبدیلی ۴۵ درجه | ۶۳ ۱۱۰ | ۴۰ | ۳۵۸.۰۰۰ |
| ۱۴ | سه راه تبدیلی ۹۰ درجه | ۶۳ ۱۱۰ | ۴۸ | ۳۲۵.۰۰۰ |
| ۱۵ | | ۱۱۰ ۱۶۰ | ۱۲ | ۸۸۰.۰۰۰ |



SIPHONE CHUTE - گروه سیفون (اتصالات ناودانی)

| ردیف | شرح کالا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|----------|---------|---------------|-------------|
| ۱۶ | سیفون | ۶۳ ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | | ۹۰ ۵۰ | ۵۰ | ۲۹۶.۰۰۰ |
| ۱۸ | | ۱۱۰ ۳۲ | ۳۲ | ۴۵۴.۰۰۰ |



GAP - کلاهک

| ردیف | شرح کالا | سایز mm | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|------|----------|---------|---------------|-------------|
| ۱۱۳ | کلاهک | ۷۵ ۶۳ | ۴۰ | ۲۸۳.۰۰۰ |
| ۱۱۴ | | ۱۲۵ ۱۱۰ | ۲۵ | ۵۲۹.۰۰۰ |



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

واحد برگزیده ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۴
دارنده گواهینامه صادرات بین المللی
دارنده گواهی فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

واحد نمونه صنعت استان اصفهان در سال ۱۳۹۴
واحد نمونه کنترل کیفیت در سال ۱۳۹۳
واحد نمونه کیفیت و استاندارد در سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۰
واحد برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر در سال ۱۳۹۱

لیت قیمت موقت

CORPI بست یوبولت با مهره و واشر (کریبی)

| ردیف | ضخامت | سایز inch | سایز mm | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|------|-------|-----------|---------|----------------|-------------|
| ۳۰ | ۶ | ۱/۲ | ۲۰ | ۶۰ | ۲۸.۳۰۰ |
| ۳۱ | ۶ | ۳/۴ | ۲۵ | ۵۵ | ۳۰.۶۰۰ |
| ۳۲ | ۶ | ۱ | ۳۲ | ۵۰ | ۳۳.۵۰۰ |
| ۳۳ | ۸ | ۱ | ۳۲ | ۵۰ | ۴۵.۷۰۰ |
| ۳۴ | ۸ | ۱x۱/۴ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۹.۰۰۰ |
| ۳۵ | ۸ | ۱x۱/۲ | ۵۰ | ۳۵ | ۵۲.۱۰۰ |
| ۳۶ | ۸ | ۲ | ۶۳ | ۳۰ | ۵۶.۶۰۰ |
| ۳۷ | ۸ | ۳ | ۹۰ | ۲۵ | ۷۶.۹۰۰ |
| ۳۸ | ۸ | ۴ | ۱۱۰ | ۲۰ | ۹۱.۳۰۰ |
| ۳۹ | ۸ | ۵ | ۱۲۵ | ۱۰ | ۱۲۱.۳۰۰ |
| ۴۰ | ۸ | ۶ | ۱۶۰ | ۱۰ | ۱۶۷.۸۰۰ |
| ۴۱ | ۸ | ۸ | ۲۰۰ | ۱۰ | ۲۱۳.۳۰۰ |



CORPI بست سوپر گالوانیزه دورزوه (کمر بندی)

| ردیف | سایز inch | سایز mm | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|------|-----------|---------|----------------|-------------|
| ۴۲ | ۱/۲ | ۲۰ | ۳۰۰ | ۷۰.۱۰۰ |
| ۴۳ | ۳/۴ | ۲۵ | ۲۵۰ | ۷۶.۹۰۰ |
| ۴۴ | ۱ | ۳۲ | ۲۰۰ | ۸۶.۰۰۰ |
| ۴۵ | ۱x۱/۴ | ۴۰ | ۱۸۰ | ۱۰۹.۰۰۰ |
| ۴۶ | ۱x۱/۲ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵.۸۰۰ |
| ۴۷ | ۲ | ۶۳ | ۱۰۰ | ۱۳۶.۴۰۰ |
| ۴۸ | ۳ | ۹۰ | ۷۰ | ۱۶۵.۴۰۰ |
| ۴۹ | ۴ | ۱۱۰ | ۵۰ | ۱۸۰.۹۰۰ |
| ۵۰ | ۵ | ۱۲۵ | ۴۵ | ۲۲۹.۰۰۰ |
| ۵۱ | ۶ | ۱۶۰ | ۳۰ | ۲۸۱.۶۰۰ |



CORPI بست آویز ریکلاز

| ردیف | سایز inch | سایز mm | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|------|-----------|---------|----------------|-------------|
| ۵۲ | ۱/۲ | ۲۰ | ۱۲۰ | ۹۱.۴۰۰ |
| ۵۳ | ۳/۴ | ۲۵ | ۱۱۰ | ۹۲.۴۰۰ |
| ۵۴ | ۱ | ۳۲ | ۱۰۰ | ۹۵.۴۰۰ |
| ۵۵ | ۱x۱/۴ | ۴۰ | ۹۰ | ۹۸.۶۰۰ |
| ۵۶ | ۱x۱/۲ | ۵۰ | ۸۰ | ۱۱۳.۷۰۰ |
| ۵۷ | ۲ | ۶۳ | ۷۰ | ۱۳۴.۴۰۰ |
| ۵۸ | ۳ | ۹۰ | ۳۰ | ۱۹۷.۶۰۰ |
| ۵۹ | ۴ | ۱۱۰ | ۲۰ | ۲۲۴.۰۰۰ |
| ۶۰ | ۵ | ۱۲۵ | ۱۵ | ۲۴۱.۸۰۰ |
| ۶۱ | ۶ | ۱۶۰ | ۸ | ۳۲۹.۵۰۰ |



RECABI بست رکابی (کلابی)

| ردیف | سایز inch | سایز mm | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|------|-----------|---------|----------------|-------------|
| ۱ | ۲ | ۶۳ | ۷۰ | ۹۸.۵۰۰ |
| ۲ | ۳ | ۹۰ | ۴۵ | ۱۰۳.۴۰۰ |
| ۳ | ۴ | ۱۱۰ | ۳۰ | ۱۴۱.۶۰۰ |
| ۴ | ۵ | ۱۲۵ | ۲۵ | ۱۴۸.۹۰۰ |
| ۵ | ۶ | ۱۶۰ | ۱۰ | ۲۶۵.۳۰۰ |



RECABI-SALENT بست سوپر رکابی (سایلنت)

| ردیف | سایز inch | سایز mm | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|------|-----------|---------|----------------|-------------|
| ۶ | ۲ | ۶۳ | ۶۰ | ۱۱۲.۷۰۰ |
| ۷ | ۳ | ۹۰ | ۴۰ | ۱۲۷.۳۰۰ |
| ۸ | ۴ | ۱۱۰ | ۲۵ | ۱۶۲.۴۰۰ |
| ۹ | ۵ | ۱۲۵ | ۲۰ | ۱۶۸.۰۰۰ |



CORPI بست پایه دار

| ردیف | سایز inch | سایز mm | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|------|-----------|---------|----------------|-------------|
| ۱۰ | ۱/۲ | ۲۰ | ۲۵۰ | ۳۴.۰۰۰ |
| ۱۱ | ۳/۴ | ۲۵ | ۲۰۰ | ۳۸.۶۰۰ |
| ۱۲ | ۱ | ۳۲ | ۱۵۰ | ۴۴.۲۰۰ |
| ۱۳ | ۱x۱/۴ | ۴۰ | ۱۳۰ | ۵۲.۷۰۰ |
| ۱۴ | ۱x۱/۲ | ۵۰ | ۱۱۰ | ۶۴.۷۰۰ |
| ۱۵ | ۲ | ۶۳ | ۸۰ | ۷۸.۳۰۰ |
| ۱۶ | ۳ | ۹۰ | ۳۵ | ۱۳۴.۲۰۰ |
| ۱۷ | ۴ | ۱۱۰ | ۲۵ | ۱۴۸.۹۰۰ |
| ۱۸ | ۵ | ۱۲۵ | ۲۰ | ۱۶۲.۰۰۰ |
| ۱۹ | ۶ | ۱۶۰ | ۱۰ | ۲۸۲.۷۰۰ |



T DOUBL بست T دوپبل

| ردیف | سایز inch | سایز mm | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|------|-----------|---------|----------------|-------------|
| ۲۰ | ۲ | ۶۳ | ۵۰ | ۱۲۴.۰۰۰ |
| ۲۱ | ۳ | ۹۰ | ۳۰ | ۱۷۵.۶۰۰ |
| ۲۲ | ۴ | ۱۱۰ | ۲۵ | ۲۰۷.۱۰۰ |
| ۲۳ | ۵ | ۱۲۵ | ۲۰ | ۲۲۷.۴۰۰ |



RECABI پیچ متری

| ردیف | ضخامت | رنگ | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|------|-------|-----------|----------------|-------------|
| ۲۴ | ۶ | سیاه | ۱۵۰ | ۸۹.۲۰۰ |
| ۲۵ | ۸ | سیاه | ۷۰ | ۱۳۸.۷۰۰ |
| ۲۶ | ۸ | گالوانیزه | ۷۰ | ۱۵۴.۸۰۰ |
| ۲۷ | ۱۰ | سیاه | ۵۰ | ۲۰۳.۱۰۰ |
| ۲۸ | ۱۰ | گالوانیزه | ۵۰ | ۲۲۱.۵۰۰ |
| ۲۹ | ۱۲ | سیاه | ۳۰ | ۲۹۷.۸۰۰ |




بست آویز ریگلاز روکش دار

| CORPI | ردیف | سایز inch | سایز mm | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|-------|------|-----------|---------|----------------|-------------|
| | ۶ | 1x1/2 | ۵۰ | ۶۰ | ۱۱۹.۹۰۰ |
| | ۷ | ۲ | ۶۳ | ۵۰ | ۱۷۴.۷۰۰ |
| | ۸ | ۳ | ۹۰ | ۳۰ | ۲۱۶.۶۰۰ |
| | ۹ | ۴ | ۱۱۰ | ۲۰ | ۲۵۳.۴۰۰ |
| | ۱۰ | ۵ | ۱۲۵ | ۱۵ | ۲۷۹.۱۰۰ |



بست پایه دار روکش دار

| CORPI | ردیف | سایز inch | سایز mm | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
|-------|------|-----------|---------|----------------|-------------|
| | ۱ | 1x1/2 | ۵۰ | ۹۰ | ۹۰.۹۰۰ |
| | ۲ | ۲ | ۶۳ | ۶۰ | ۱۰۲.۴۰۰ |
| | ۳ | ۳ | ۹۰ | ۳۵ | ۱۵۴.۱۰۰ |
| | ۴ | ۴ | ۱۱۰ | ۲۵ | ۱۸۱.۸۰۰ |
| | ۵ | ۵ | ۱۲۵ | ۱۵ | ۲۶۷.۸۰۰ |



مرکز تحقیقات
راه، مسکن و شهرسازی

واحد برگزیده ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۴
دارنده گواهینامه صادرات بین المللی
دارنده گواهی فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

واحد نمونه صنعت استان اصفهان در سال ۱۳۹۴
واحد نمونه کنترل کیفیت در سال ۱۳۹۳
واحد نمونه کیفیت و استاندارد در سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۰
واحد برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر در سال ۱۳۹۱