

طراحی صفحات وب

جلسه سوم - آموزش HTML (ادامه)

جلسه سوم – آموزش HTML (ادامه)

• صفت style

```
<tagname style="style۱; style۲; style۳;">  
    محتوا با استایل دلخواه  
</tagname>
```

- استایل در واقع مجموعه‌ای از صفات را برای تگ های HTML مشخص می‌کند و البته فقط مختص به متن نیست و تگ های دیگر نیز از این تگ برای ایجاد تغییرات در صفحه HTML استفاده می‌کنند. مثلا رنگ، اندازه و ... صفاتی هستند که توسط اتریبیوت استایل در صفحه مشخص می‌شوند. البته بعد از یادگیری CSS تمامی استایل‌ها در فایل CSS مورد استفاده می‌شود و کمتر پیش می‌آید که نیاز به استفاده از استایل‌ها در درون صفحه HTML داشته باشیم.

جلسه سوم – آموزش HTML (ادامه)

• تگ عکس

- برای نمایش عکس در اچ تی ام ال نیازمند ایجاد یک تگ عکس که با `<img>` مشخص می شود، هستیم.
- ``.
- صفت `src` : آدرس تصویر را میگیرد که این آدرس می تواند آدرس عکس روی هاست وب سایت ما یا یک آدرس عکس از سایت دیگر باشد.
- صفت `alt` : برای اینکه توضیحی برای عکس نمایش داده شود در زمان لود عکس و یا زمانی که اشاره گر موس روی تصویر می آید.
- این تگ نیازی به `</img>` ندارد و کافی ست به فرمت بالا نوشته شود.
- آدرس عکس باید شامل فرمت عکس نیز باشد.

جلسه سوم – آموزش HTML (ادامه)

• تغییر اندازه عکس

- برای تغییر اندازه عکس کافی است از صفت `style` استفاده کنیم.
- گزینه `Height` برای ارتفاع
- گزینه `width` برای عرض
- برای تعیین طول و عرض یک تصویر به شکل زیر عمل میکنیم.

```

```

- اندازه باید با فرمت مشخص شود مانند `۱۰۰px` که نشان دهنده `۱۰۰` پیکسل می باشد.

جلسه سوم – آموزش HTML (ادامه)

• ترکیب لینک و عکس

- تا به اینجای کار نحوه اضافه کردن لینک و تصاویر به صفحات HTML را یاد گرفته‌اید. و هم اکنون می‌توانید یک صفحه ساده وب را به راحتی ایجاد کنید. حال می‌خواهیم یک گام فراتر بگذاریم.
- شاید در دیگر وب سایت ها دیده باشید وقتی روی عکسی کلیک میکنیم یک لینک باز می‌شود و شما به صفحه دیگری می‌روید.
- برای اینکه به جای متن یک تصویر را لینک کنیم کافی ست به شکل زیر عمل کنیم:

```
<a href=" آدرس لینک " > <img src= " آدرس تصویر " /> </a>
```

جلسه سوم – آموزش HTML (ادامه)

• لیست ها

- کاربرد لیست ها بسیار گسترده است، از نمایش منو گرفته تا چیدمان اطلاعات یک صفحه HTML کاربرد دارند.
- دو نوع لیست پر کاربرد داریم:
 - Orderd List یا لیست های منظم
 - برای مثال لیستی که با اعداد یا حروف شماره گذاری می شود.
 - Unorderd List یا لیست های غیر منظم
 - تفاوت آشکار این دو لیست در نحوه نمایش آیکون هر گزینه از لیست می باشد
- در غیر منظم از آیکون هایی نظیر نقطه توپر و... استفاده می شود.

جلسه سوم – آموزش HTML (ادامه)

Unordered List •

```
<ul>
  <li> list-item ۱ </li>
  <li> list-item ۲ </li>
  <li> list-item ۳ </li>
</ul>
```

• به صورت پیش فرض • برای آیتم ها نمایش داده می شود مانند:

- list-item 1
- list-item 2
- list-item 3

جلسه سوم – آموزش HTML (ادامه)

- تغییر آیکون لیست نامنظم

```
<ul style="list-style-type: none;">  
    ...  
</ul>
```

- disc در واقع همان دایره‌های تو پر پیش فرض هستند.
- circles در این حالت آیتم‌های لیست شما با دایره به نمایش در خواهد آمد.
- squares در این حالت آیتم‌های لیست شما به صورت مربع نشان داده خواهند شد.
- none در این حالت در کنار آیتم‌های لیست آیکونی وجود نخواهد داشت.

جلسه سوم – آموزش HTML (ادامه)

- تغییر آیکون لیست منظم

```
<ol style="list-style-type: آیکون مورد نظر">  
    ...  
</ol>
```

- decimal
- decimal-leading-zero
- lower-roman
- upper-roman
- lower-alpha
- lower-latin
- upper-latin
- ...

جلسه سوم – آموزش HTML (ادامه)

• تغییرات در فونت

- font-family نوع فونت:
 - `<p style="font-family:Tahoma; "> متن </p>`
- font-size ابعاد فونت:
 - `<p style="font-size:۲۰px; "> متن </p>`
- رنگ فونت:
 - `<p style="color:blue; "> متن </p>`
 - نام رنگ و یا عدد رنگ مورد نظر
 - هم تراز کردن:
 - `<p style="text-align:center; "> متن </p>`
 - Center یا Right یا Left یا justify ...