




**Azar Polymer Golpayegan Co.**



[www.Azarpg.com](http://www.Azarpg.com)

شرکت آذر پلیمر گلپایگان افتخار دارد در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان و افزایش کیفیت روز بازار محصولات PVC در ایران با بهره گیری از تجارب علمی و سیستمهای نوین مدیریتی و بکارگیری نیروهای مجرب ، استفاده از پیشرفته ترین ماشین آلات فرآیند پلاستیک و آزمایشگاه های مدرن کنترل کیفی ، محصولاتی را به بازار عرضه می نماید که در نوع خود و در مقایسه با محصولات مشابه از بهترین کیفیت برخوردار بوده و موجبات اطمینان و امنیت مصرف محصول را برای مصرف کنندگان عزیز فراهم می آورد. ضمناً این شرکت با توجه به نیاز روزافزون مصرف کنندگان این محصولات در نظر دارد تنوع تولیدات خود را افزایش دهد.

**"کیفیت ضامن موفقیت"**





لوله های ناودانی

| نام محصول                 | وزن هر شاخه ( kg ) | تحمل فشار ( بار ) |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| لوله UPVC ناودانی 40*1.8  | 2                  | R                 |
| لوله UPVC ناودانی 50*1.8  | 2.5                | R                 |
| لوله UPVC ناودانی 63*1.8  | 3.2                | R                 |
| لوله UPVC ناودانی 75*1.8  | 4                  | R                 |
| لوله UPVC ناودانی 90*1.8  | 4.6                | R                 |
| لوله UPVC ناودانی 110*2.2 | 6.7                | R                 |
| لوله UPVC ناودانی 125*2.5 | 8.5                | R                 |




لوله های نیمه فشار

| نام محصول                           | مورد مصرف |
|-------------------------------------|-----------|
| لوله UPVC فاضلابی نیمه فشار 63*3    | B         |
| لوله UPVC فاضلابی نیمه فشار 75*3    | BD        |
| لوله UPVC فاضلابی نیمه فشار 90*3    | BD        |
| لوله UPVC فاضلابی نیمه فشار 110*3.2 | BD        |
| لوله UPVC فاضلابی نیمه فشار 125*3.2 | BD        |
| لوله UPVC فاضلابی نیمه فشار 160*4   | BD        |
| لوله UPVC فاضلابی نیمه فشار 160*7.7 | BD        |



لوله های فاضلابی

| نام محصول                 | وزن هر شاخه ( kg ) | تحمل فشار ( بار ) |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| لوله UPVC فاضلابی 32*3    | 2.3                | 20                |
| لوله UPVC فاضلابی 40*3    | 3.1                | 12                |
| لوله UPVC فاضلابی 50*3    | 4.1                | 12                |
| لوله UPVC فاضلابی 63*3    | 5.2                | 10                |
| لوله UPVC فاضلابی 75*3    | 6.7                | 10                |
| لوله UPVC فاضلابی 90*3    | 7.8                | 8                 |
| لوله UPVC فاضلابی 110*3.2 | 10.1               | 6                 |
| لوله UPVC فاضلابی 125*3.2 | 11.7               | 6                 |
| لوله UPVC فاضلابی 160*3.2 | 15.3               | 4                 |
| لوله UPVC فاضلابی 160*4   | 21                 | 6                 |
| لوله UPVC فاضلابی 200*4   | 22                 | 4                 |
| لوله UPVC فاضلابی 200*4.9 | 28                 | 6                 |
| لوله UPVC فاضلابی 250*4.9 | 32.2               | 4                 |
| لوله UPVC فاضلابی 250*6.2 | 44.3               | 6                 |





| موارد مصرف | ضخامت | ابعاد | نام محصول             |
|------------|-------|-------|-----------------------|
| BD         | 3.2   | 63    | سه راه تبدیلی 45 درجه |
| BD         | 3.2   | 75    |                       |
| BD         | 3.2   | 90    |                       |
| BD         | 3.2   | 110   |                       |
| BD         | 3.2   | 125   |                       |
| BD         | 3.2   | 125   |                       |



| موارد مصرف | ضخامت | ابعاد     | نام محصول             |
|------------|-------|-----------|-----------------------|
| BD         | 3.2   | 63 - 110  | سه راه تبدیلی 45 درجه |
| BD         | 3.2   | 75 - 110  |                       |
| BD         | 3.2   | 90 - 110  |                       |
| BD         | 3.2   | 63 - 90   |                       |
| BD         | 3.2   | 75 - 90   |                       |
| BD         | 3.2   | 110 - 125 |                       |
| BD         | 3.2   | 110 - 125 |                       |



| موارد مصرف | ضخامت | ابعاد | نام محصول             |
|------------|-------|-------|-----------------------|
| BD         | 3.2   | 63    | سه راه تبدیلی 90 درجه |
| BD         | 3.2   | 75    |                       |
| BD         | 3.2   | 90    |                       |
| BD         | 3.2   | 110   |                       |
| BD         | 3.2   | 125   |                       |
| BD         | 3.2   | 125   |                       |



| موارد مصرف | ضخامت | ابعاد     | نام محصول      |
|------------|-------|-----------|----------------|
| BD         | 3.2   | 63        | سیفون 135 درجه |
| BD         | 3.2   | 75        |                |
| BD         | 3.2   | 90        |                |
| BD         | 3.2   | 110       |                |
| BD         | 3.2   | 110 - 125 |                |
| BD         | 3.2   | 110 - 125 |                |





| موارد مصرف | ضخامت | ابعاد     | نام محصول         |
|------------|-------|-----------|-------------------|
| BD         | 3.2   | 63 - 110  | تبدیل غیر هم مرکز |
| BD         | 3.2   | 75 - 110  |                   |
| BD         | 3.2   | 90 - 110  |                   |
| BD         | 3.2   | 63 - 90   |                   |
| BD         | 3.2   | 75 - 90   |                   |
| BD         | 3.2   | 110 - 125 |                   |
| BD         | 3.2   | 110 - 160 |                   |



| موارد مصرف | ضخامت | ابعاد | نام محصول      |
|------------|-------|-------|----------------|
| BD         | 3.2   | 63    | سه راه 90 درجه |
| BD         | 3.2   | 75    |                |
| BD         | 3.2   | 90    |                |
| BD         | 3.2   | 110   |                |
| BD         | 3.2   | 125   |                |
| BD         | 3.2   | 125   |                |



| موارد مصرف | ضخامت | ابعاد | نام محصول     |
|------------|-------|-------|---------------|
| BD         | 3.2   | 63    | زانوی 90 درجه |
| BD         | 3.2   | 75    |               |
| BD         | 3.2   | 90    |               |
| BD         | 3.2   | 110   |               |
| BD         | 3.2   | 125   |               |



| موارد مصرف | ضخامت | ابعاد | نام محصول     |
|------------|-------|-------|---------------|
| BD         | 3.2   | 63    | زانوی 45 درجه |
| BD         | 3.2   | 75    |               |
| BD         | 3.2   | 90    |               |
| BD         | 3.2   | 110   |               |
| BD         | 3.2   | 125   |               |



آذر پلیمر

گلپایگان

ساخت ایران - آذر پلیمر گلپایگان

ساخت ایران - آذر پلیمر گلپایگان - U\_PVC - استاندارد ۹۱۱۹

ساخت ایران - آذر پلیمر گلپایگان - U\_PVC - استاندارد ۹۱۱۹

**Azar Polymer Golpayegan Co.**

**www.Azarpg.com \_\_\_ Info@Azarpg.com**

آدرس : جاده تبریز آذر شهر - شهرک صنعتی شهید سلیمی  
تلفن های تماس : ۰۴۱۳۴۲۱۶۹۹۷ - ۰۴۱۳۴۲۱۷۱۶۴  
فکس : ۰۴۱۳۴۲۱۶۹۹۸

**Address : Tabriz To Azarshahr Road  
Shahid Salimi Industrial Town  
Tel : 04134217164 - 04134216997  
Fax : 04134216998**