

نمونه‌هایی برای تکمیل جدول

نمونه اول – کار اول – تعمیر فرمان
رفع عیوب بدون باز کردن مجموعه فرمان

معیار سطح ۳	معیار سطح ۲	معیار سطح ۱	
بیش از ۹۰٪ نقاط ممکن و اندازه‌گیری و تنظیم سطح مایع روانکار <input type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ نقاط ممکن و اندازه‌گیری و تنظیم سطح مایع روانکار <input type="radio"/>	کمتر از ۷۰٪ نقاط ممکن ●	بررسی ظاهری و نشتی و سرریز
بیش از ۹۰٪ <input type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ <input type="radio"/>	کمتر از ۷۰٪ ●	گشتاورسنجی اتصالات
بررسی عملکرد فرمان از روی صدا در حال حرکت و لرزش در سرعت‌های مختلف و تنظیم غریبک فرمان و تنظیمات جعبه فرمان <input type="radio"/>	بررسی عملکرد فرمان از روی صدا در حال حرکت یکنواخت و تنظیم غریبک فرمان <input type="radio"/>		عیب‌یابی و بررسی در حال حرکت و تنظیمات مجموعه فرمان
بیش از ۹۰٪ <input type="radio"/>			تکمیل چک لیست
سریع‌تر از زمان تعیین شده <input type="radio"/>			سرعت عمل (استاندارد)
بیش از ۹۰٪ <input type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ <input type="radio"/>		۵S و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار

انجام شاخص‌ها براساس معیار سطح ۱	سطح ۱
انجام تمام شاخص‌های مطابق معیارهای مشخص شده سطح ۲	سطح ۲
انجام حداقل ۳ شاخص براساس معیار سطح ۳	سطح ۳

نمره ارزشیابی: ۱

نمونه دوم - کار اول - تعمیر فرمان
رفع عیوب بدون باز کردن مجموعه فرمان

معیار سطح ۳	معیار سطح ۲	معیار سطح ۱	
بیش از ۹۰٪ نقاط ممکن و اندازه‌گیری و تنظیم سطح مایع روانکار <input type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ نقاط ممکن و اندازه‌گیری و تنظیم سطح مایع روانکار <input type="radio"/>	کمتر از ۷۰٪ نقاط ممکن ●	بررسی ظاهری و نشستی و سرریز
بیش از ۹۰٪ <input type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ ●	کمتر از ۷۰٪ <input type="radio"/>	گشتاورسنجی اتصالات
بررسی عملکرد فرمان از روی صدا در حال حرکت و لرزش در سرعت‌های مختلف و تنظیم غربیلک فرمان و تنظیمات جعبه فرمان <input type="radio"/>	بررسی عملکرد فرمان از روی صدا در حال حرکت یکنواخت و تنظیم غربیلک فرمان <input type="radio"/>		عیب‌یابی و بررسی در حال حرکت و تنظیمات مجموعه فرمان
بیش از ۹۰٪ <input type="radio"/>			تکمیل چک لیست
سریع‌تر از زمان تعیین شده <input type="radio"/>			سرعت عمل (استاندارد)
بیش از ۹۰٪ <input type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ ●		۵S و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار

انجام شاخص‌ها براساس معیار سطح ۱	سطح ۱
انجام تمام شاخص‌های مطابق معیارهای مشخص شده سطح ۲	سطح ۲
انجام حداقل ۳ شاخص براساس معیار سطح ۳	سطح ۳

نمره ارزشیابی: ۱

نمونه دوم - کار اول - تعمیر فرمان
رفع عیوب بدون باز کردن مجموعه فرمان

معیار سطح ۳	معیار سطح ۲	معیار سطح ۱	
بیش از ۹۰٪ نقاط ممکن و اندازه‌گیری و تنظیم سطح مایع روانکار <input type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ نقاط ممکن و اندازه‌گیری و تنظیم سطح مایع روانکار <input checked="" type="radio"/>	کمتر از ۷۰٪ نقاط ممکن <input type="radio"/>	بررسی ظاهری و نشتی و سرریز
بیش از ۹۰٪ <input type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ <input checked="" type="radio"/>	کمتر از ۷۰٪ <input type="radio"/>	گشتاورسنجی اتصالات
بررسی عملکرد فرمان از روی صدا در حال حرکت و لرزش در سرعت‌های مختلف و تنظیم غربیلک فرمان و تنظیمات جعبه فرمان <input type="radio"/>	بررسی عملکرد فرمان از روی صدا در حال حرکت یکنواخت و تنظیم غربیلک فرمان <input checked="" type="radio"/>		عیب‌یابی و بررسی در حال حرکت و تنظیمات مجموعه فرمان
بیش از ۹۰٪ <input type="radio"/>			تکمیل چک لیست
سریع‌تر از زمان تعیین شده <input type="radio"/>			سرعت عمل (استاندارد)
بیش از ۹۰٪ <input type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ <input checked="" type="radio"/>		۵S و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار

انجام شاخص‌ها براساس معیار سطح ۱	سطح ۱
انجام تمام شاخص‌های مطابق معیارهای مشخص شده سطح ۲	سطح ۲
انجام حداقل ۳ شاخص براساس معیار سطح ۳	سطح ۳

نمره ارزشیابی: ۲

نمونه دوم - کار اول - تعمیر فرمان
رفع عیوب بدون باز کردن مجموعه فرمان

معیار سطح ۳	معیار سطح ۲	معیار سطح ۱	
بیش از ۹۰٪ نقاط ممکن و اندازه‌گیری و تنظیم سطح مایع روانکار <input type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ نقاط ممکن و اندازه‌گیری و تنظیم سطح مایع روانکار <input checked="" type="radio"/>	کمتر از ۷۰٪ نقاط ممکن <input type="radio"/>	بررسی ظاهری و نشتی و سرریز
بیش از ۹۰٪ <input type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ <input checked="" type="radio"/>	کمتر از ۷۰٪ <input type="radio"/>	گشتاورسنجی اتصالات
بررسی عملکرد فرمان از روی صدا در حال حرکت و لرزش در سرعت‌های مختلف و تنظیم غربیلک فرمان <input type="radio"/>	بررسی عملکرد فرمان از روی صدا در حال حرکت یکنواخت و تنظیم غربیلک فرمان <input checked="" type="radio"/>		عیب‌یابی و بررسی در حال حرکت و تنظیمات مجموعه فرمان
بیش از ۹۰٪ <input type="radio"/>			تکمیل چک لیست
سریع‌تر از زمان تعیین شده <input type="radio"/>			سرعت عمل (استاندارد)
بیش از ۹۰٪ <input type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ <input checked="" type="radio"/>		۵S و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار

انجام شاخص‌ها براساس معیار سطح ۱	سطح ۱
انجام تمام شاخص‌های مطابق معیارهای مشخص شده سطح ۲	سطح ۲
انجام حداقل ۳ شاخص براساس معیار سطح ۳	سطح ۳

نمره ارزشیابی: ۲

نمونه سوم - کار اول - تعمیر فرمان
رفع عیوب بدون باز کردن مجموعه فرمان

معیار سطح ۳	معیار سطح ۲	معیار سطح ۱	
بیش از ۹۰٪ نقاط ممکن و اندازه‌گیری و تنظیم سطح مایع روانکار <input type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ نقاط ممکن و اندازه‌گیری و تنظیم سطح مایع روانکار <input checked="" type="radio"/>	کمتر از ۷۰٪ نقاط ممکن <input type="radio"/>	بررسی ظاهری و نشتی و سرریز
بیش از ۹۰٪ <input type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ <input checked="" type="radio"/>	کمتر از ۷۰٪ <input type="radio"/>	گشتاورسنجی اتصالات
بررسی عملکرد فرمان از روی صدا در حال حرکت و لرزش در سرعت‌های مختلف و تنظیم غربیلک فرمان و تنظیمات جعبه فرمان <input type="radio"/>	بررسی عملکرد فرمان از روی صدا در حال حرکت یکنواخت و تنظیم غربیلک فرمان <input checked="" type="radio"/>		عیب‌یابی و بررسی در حال حرکت و تنظیمات مجموعه فرمان
بیش از ۹۰٪ <input checked="" type="radio"/>			تکمیل چک لیست
سریع‌تر از زمان تعیین شده <input type="radio"/>			سرعت عمل (استاندارد)
بیش از ۹۰٪ <input checked="" type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ <input type="radio"/>		۵S و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار

انجام شاخص‌ها براساس معیار سطح ۱	سطح ۱
انجام تمام شاخص‌های مطابق معیارهای مشخص شده سطح ۲	سطح ۲
انجام حداقل ۳ شاخص براساس معیار سطح ۳	سطح ۳

نمره ارزشیابی: ۲
چون فقط ۲ مورد از موارد در سطح ۳ است کل امتیاز ارزشیابی ۲ خواهد بود

نمونه چهارم - کار اول - تعمیر فرمان
رفع عیوب بدون باز کردن مجموعه فرمان

معیار سطح ۳	معیار سطح ۲	معیار سطح ۱	
بیش از ۹۰٪ نقاط ممکن و اندازه‌گیری و تنظیم سطح مایع روانکار ●	بیش از ۷۰٪ نقاط ممکن و اندازه‌گیری و تنظیم سطح مایع روانکار ○	کمتر از ۷۰٪ نقاط ممکن ○	بررسی ظاهری و نشتی و سرریز
بیش از ۹۰٪ ○	بیش از ۷۰٪ ○	کمتر از ۷۰٪ ○	گشتاورسنجی اتصالات
بررسی عملکرد فرمان از روی صدا در حال حرکت و لرزش در سرعت‌های مختلف و تنظیم غربیلک فرمان و تنظیمات جعبه فرمان ○	بررسی عملکرد فرمان از روی صدا در حال حرکت یکنواخت و تنظیم غربیلک فرمان ○		عیب‌یابی و بررسی در حال حرکت و تنظیمات مجموعه فرمان
بیش از ۹۰٪ ●			تکمیل چک لیست
سریع‌تر از زمان تعیین شده ○			سرعت عمل (استاندارد)
بیش از ۹۰٪ ●	بیش از ۷۰٪ ○		۵S و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار

انجام شاخص‌ها براساس معیار سطح ۱	سطح ۱
انجام تمام شاخص‌های مطابق معیارهای مشخص شده سطح ۲	سطح ۲
انجام حداقل ۳ شاخص براساس معیار سطح ۳	سطح ۳

نمره ارزشیابی: ۳

نمونه ارزشیابی کل پودمان

رفع عیوب بدون باز کردن مجموعه فرمان

معیار سطح ۳	معیار سطح ۲	معیار سطح ۱	
بیش از ۹۰٪ نقاط ممکن و اندازه‌گیری و تنظیم سطح مایع روانکار <input type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ نقاط ممکن و اندازه‌گیری و تنظیم سطح مایع روانکار <input checked="" type="radio"/>	کمتر از ۷۰٪ نقاط ممکن <input type="radio"/>	بررسی ظاهری و نشتی و سرریز
بیش از ۹۰٪ <input type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ <input checked="" type="radio"/>	کمتر از ۷۰٪ <input type="radio"/>	گشتاورسنجی اتصالات
بررسی عملکرد فرمان از روی صدا در حال حرکت و لرزش در سرعت‌های مختلف و تنظیم غریبک فرمان و تنظیمات جعبه فرمان <input type="radio"/>	بررسی عملکرد فرمان از روی صدا در حال حرکت یکنواخت و تنظیم غریبک فرمان <input checked="" type="radio"/>		عیب‌یابی و بررسی در حال حرکت و تنظیمات مجموعه فرمان
بیش از ۹۰٪ <input type="radio"/>			تکمیل چک لیست
سریع‌تر از زمان تعیین شده <input type="radio"/>			سرعت عمل (استاندارد)
بیش از ۹۰٪ <input type="radio"/>	بیش از ۷۰٪ <input checked="" type="radio"/>		۵S و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار

انجام شاخص‌ها براساس معیار سطح ۱	سطح ۱
انجام تمام شاخص‌های مطابق معیارهای مشخص شده سطح ۲	سطح ۲
انجام حداقل ۳ شاخص براساس معیار سطح ۳	سطح ۳

۲ باز کردن مجموعه فرمان از روی خودرو

شاخص	معیار سطح ۱	معیار سطح ۲	معیار سطح ۳
آماده‌سازی خودرو		رعایت رویه آماده‌سازی (جک بالا بر) شامل ایمنی فردی و کارگاهی و تخلیه مایع روانکار فرمان با توجه به کتاب راهنما (بیش از ۷۰٪ موارد) ●	رعایت رویه آماده‌سازی (جک بالا بر) شامل ایمنی فردی و کارگاهی و تخلیه مایع روانکار با توجه به کتاب راهنما (بیش از ۹۰٪ موارد) ○
باز کردن مجموعه جعبه فرمان از روی خودرو	رعایت ترتیب باز کردن و نشانه‌گذاری (کمتر از ۵۰٪) ●	رعایت ترتیب باز کردن و نشانه‌گذاری (بیش از ۷۰٪) ○	رعایت ترتیب باز کردن و نشانه‌گذاری (بیش از ۹۰٪) ○
باز کردن مجموعه ستون فرمان از روی خودرو	رعایت ترتیب باز کردن و نشانه‌گذاری (کمتر از ۵۰٪) ○	رعایت ترتیب باز کردن و نشانه‌گذاری (بیش از ۷۰٪) ●	رعایت ترتیب باز کردن و نشانه‌گذاری (بیش از ۹۰٪) ○
گزارش کار و سرعت عمل مطابق استاندارد			سریع‌تر از زمان تعیین شده ○
۵S و زیست محیطی		بیش از ۷۰٪ ●	بیش از ۹۰٪ ○

روش ارزشیابی واحد کار

سطح ۱	انجام شاخص‌ها براساس معیار سطح ۱
سطح ۲	انجام تمام شاخص‌های مطابق معیارهای مشخص شده سطح ۲
سطح ۳	انجام حداقل ۳ شاخص براساس معیار سطح ۳

۳ تعمیر مجموعه جعبه فرمان

شاخص	معیار سطح ۱	معیار سطح ۲	معیار سطح ۳
باز کردن اجزا مجموعه فرمان (ستون و جعبه)	رعایت ترتیب باز کردن و نشانه گذاری (کمتر از ۵۰٪) <input type="radio"/>	رعایت ترتیب باز کردن و نشانه گذاری (بیش از ۷۰٪) <input checked="" type="radio"/>	رعایت ترتیب باز کردن و نشانه گذاری (بیش از ۹۰٪) <input type="radio"/>
بررسی ظاهری و تشخیص عیوب اجزای مجموعه فرمان	مفصل و چهار شاخه - شکستگی محور <input type="radio"/>	کاسه نمدها، بلبرینگ‌ها، محور <input type="radio"/>	کاسه نمدها، بلبرینگ‌ها، محور <input checked="" type="radio"/>
بررسی اجزای مجموعه فرمان		اندازه‌گیری لقی‌ها - تنظیمات <input checked="" type="radio"/>	اندازه‌گیری لقی‌ها - تنظیمات قطر‌ها - فیلرها <input type="radio"/>
بستن اجزا و کنترل نهایی		بستن اجزا و کنترل مطابق رویه و ترتیب بستن <input type="radio"/>	بستن اجزا و کنترل مطابق رویه و ترتیب بستن و کنترل نهایی <input type="radio"/>
تکمیل چک لیست			بیش از ۹۰٪ <input checked="" type="radio"/>
گزارش کار و سرعت عمل مطابق استاندارد			سریع‌تر از زمان تعیین شده <input checked="" type="radio"/>
۵S و زیست محیطی		بیش از ۷۰٪ <input checked="" type="radio"/>	بیش از ۹۰٪ <input type="radio"/>

روش ارزشیابی واحد کار

سطح ۱	انجام شاخص‌ها براساس معیار سطح ۱
سطح ۲	انجام تمام شاخص‌های مطابق معیارهای مشخص شده سطح ۲
سطح ۳	انجام حداقل ۳ شاخص براساس معیار سطح ۳

۴ بستن مجموعه جعبه فرمان بر روی خودرو

شاخص	معیار سطح ۱	معیار سطح ۲	معیار سطح ۳
بستن روی خودرو	بستن روی خودرو <input type="radio"/>	بستن روی خودرو با توجه به ترتیب بستن و نکات مربوط به نشانه گذاری ها ●	بستن روی خودرو با توجه به ترتیب بستن و نکات مربوط به نشانه گذاری ها ○
تنظیم و کنترل نهایی		بررسی نشستی - گشتاورسنجی - تنظیمات ●	بررسی نشستی - گشتاورسنجی - تنظیمات ○
تکمیل چک لیست			بیش از ۹۰٪ ○
گزارش کار و سرعت عمل مطابق استاندارد			سریع تر از زمان تعیین شده ○
۵S و زیست محیطی		بیش از ۷۰٪ ●	بیش از ۹۰٪ ○

روش ارزشیابی واحد کار

سطح ۱	انجام شاخص ها براساس معیار سطح ۱
سطح ۲	انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح ۲
سطح ۳	انجام حداقل ۳ شاخص براساس معیار سطح ۳