



## آموزش نصب پارسکور در هاست

ساخت دیتابیس:

پس از وارد شدن به صفحه اصلی cpanel در قسمت Databases روی گزینه MySQL Databases کلیک نمایید.



برای ایجاد دیتابیس نام دیتابیس جدید را در فیلد New Database وارد کنید و روی گزینه Create Databases کلیک کنید.



به این ترتیب دیتابیس جدید ساخته شده و به لیست افزوده می شود با کلیک روی Go back به صفحه قبل بازگردید.



مرحله زیر برای کسانی است که از هاست غیررایگان استفاده می کنند.

مرحله ی دوم ایجاد کاربر دیتابیس می باشد که در قسمت MySQL Users - Add New User انجام می شود.

در فیلد username نام کاربر بانک اطلاعاتی را وارد کنید .

در قسمت Password رمز عبور و در قسمت Password(Again) تکرار مجدد آن را ثبت کنید و پس از آن روی گزینه create user کلیک کنید.

کاربر پایگاه داده ساخته شده با دکمه Go Back به صفحه قبل باز گردید.



به این ترتیب دیتابیس جدید با نام mydb و کاربر دیتابیس با نام user ساخته شد در مرحله ی آخر شما باید کاربر را به دیتابیس پیوند دهید برای این کار نام کاربر را در قسمت user و نام پایگاه داده را در قسمت Databases انتخاب کرده و روی گزینه Add کلیک کنید.

username:

Password:

Password (Again):

Strength (why?): Very Weak (0/100) [Password Generator](#)

[Create User](#)

**Add User To Database**

User: \_user

Database: mydb

[Add](#)

Current	USERS	DELETE
	_user	

[Home](#) [Trademarks](#) [Help](#) [Documentation](#) [Contact](#) [Logout](#)

با استفاده از گزینه های موجود در جدول می توانید سطح دسترسی کاربر به بانک اطلاعاتی را مشخص کنید در باکس ALL PRIVILEGES کلیک کنید تا تمام گزینه ها انتخاب شود سپس روی گزینه Make change کلیک نمایید تا تغییرات ثبت شود.

**MySQL Account Maintenance**

**Manage User Privileges**

User: \_user

Database: mydb

<input checked="" type="checkbox"/> ALL PRIVILEGES	
<input checked="" type="checkbox"/> ALTER	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE
<input checked="" type="checkbox"/> CREATE ROUTINE	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES
<input checked="" type="checkbox"/> CREATE VIEW	<input checked="" type="checkbox"/> DELETE
<input checked="" type="checkbox"/> DROP	<input checked="" type="checkbox"/> EXECUTE
<input checked="" type="checkbox"/> INDEX	<input checked="" type="checkbox"/> INSERT
<input checked="" type="checkbox"/> LOCK TABLES	<input checked="" type="checkbox"/> REFERENCES
<input checked="" type="checkbox"/> SELECT	<input checked="" type="checkbox"/> SHOW VIEW
<input checked="" type="checkbox"/> TRIGGER	<input checked="" type="checkbox"/> UPDATE

[Make Changes](#)

کاربر به دیتابیس افزوده می شود و کار ساخت دیتابیس به پایان می رسد.

## آپلود فایل ها:

پس از وارد شدن به صفحه اصلی cpanel گزینه File Manager را انتخاب کنید.



پوشه Parscore Host از فایل دانلود شده را زیپ کنید و در پوشه public\_html هاست خود آپلود کنید سپس آن را از حالت فشرده خارج کنید.

## نصب پارسکور:

برای نصب پارسکور کافیهست آدرس سایت خود و پوشه ای که فایل های پارسکور را درون آن قرار داده اید را اجرا کنید تا صفحه نصب به همراه راهنمای آن باز شود.