

فصل ۵ - عبارت‌های گویا

درس اول: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا

درس دوم: محاسبات عبارت‌های گویا

درس سوم: تقسیم چندجمله‌ای‌ها

فصل ۵ - عبارت‌های گویا

معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا

درس اول: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا

مثال ۱۵۰: طول مستطیلی ۴ سانتی‌متر از عرض آن بیشتر است. اگر نسبت عرض به طول این مستطیل $\frac{3}{2}$ باشد. طول و عرض آن را به دست آورید.

* به طور کلی هر عبارت گویا، کسری است که صورت و مخرج آن چندجمله‌ای باشد.
با توجه به تعریف بالا عبارت‌های زیر گویا هستند.

$$\frac{2x - 5}{5x^3 - 2x^2 + 1} \quad , \quad \frac{x + 5}{x - 1} \quad , \quad -\frac{a}{4} \quad , \quad \frac{2}{5} \quad , \quad \frac{x}{y}$$

$$\frac{x^2 - \sqrt{3}x + 1}{xy} \quad , \quad \frac{1}{x} \quad , \quad \frac{10}{x+2} \quad , \quad \frac{3x + \sqrt{7}}{x^2} \quad , \quad x^3 + 2x - 7$$

اما عبارت‌های زیر گویا نیستند.

$$\sqrt{xy} \quad , \quad \frac{\sqrt{x}}{x+y} \quad , \quad |x-y| \quad , \quad \frac{1}{\sqrt{x-2}}$$

مثال ۱۵۱: کدامیک از عبارت‌های زیر گویاست؟

$$\frac{y}{x-1} \quad , \quad \frac{x+6}{3} \quad , \quad \frac{ah}{2} \quad , \quad \frac{\sqrt{3}+x}{5} \quad , \quad \frac{\sqrt{2x}}{25} \quad , \quad \frac{|x|+|y|}{x}$$

$$\frac{x\sqrt{y}+1}{x^3} \quad , \quad \frac{x-5}{\sqrt{3}+1} \quad , \quad \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \quad , \quad \frac{mn+n^3}{5-n} \quad , \quad 14 \quad , \quad \frac{3-a}{2+x}$$

فصل ۵ - عبارت‌های گویا

معرفی و ساده‌کردن عبارت‌های گویا

مثال ۱۵۲: مقدار عددی عبارت $\frac{x+5}{x-3}$ را به ازای عده‌های داده شده در جدول زیر را به دست آورید:

x	-۲	۷	$\frac{1}{2}$	۰	-۱	-۵
$\frac{x+5}{x-3}$						

به ازای $x = 3$ مخرج عبارت گویای $\frac{x+5}{x-3}$ مساوی صفر می‌شود و همانگونه که از قبل می‌دانید، $\frac{0}{0}$ به عنوان عدد تعریف نمی‌شود.

* برای تعیین مقادیری که به ازای آنها یک عبارت گویا تعریف می‌شود، باید مقادیری از متغیر را حذف کنیم که به ازای آنها مخرج کسر صفر می‌شود؛ به عبارت دیگر این مقادیر را نمی‌توان به جای متغیر در عبارت جبری قرار داد و حاصل را محاسبه کرد.

مثال ۱۵۳: عبارت گویای $\frac{7x^3+1}{(x-1)(x+2)}$ به ازای چه مقادیری از x تعریف نشده است؟

مثال ۱۵۴: هر یک از عبارت‌های زیر را به ازای چه مقادیری از متغیرها تعریف نشده است؟

(الف) $\frac{8x+5}{2}$

(ب) $\frac{7+x}{x}$

(پ) $\frac{2b+1}{2b-1}$

$$(ت) \frac{3x}{x^2 + 4}$$

$$(ث) \frac{x}{x^2 - 1}$$

$$(ج) \frac{a+5}{a^2 - 5a + 6}$$

ساده کردن یک عبارت گویا

کسر $\frac{36}{48}$ با کسرهای $\frac{9}{12}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{18}{24}$ و $\frac{3}{4}$ مساوی است. بین این کسرها $\frac{3}{4}$ کسری است که دیگر قابل ساده شدن نیست؛ در واقع:

$$\frac{36}{48} = \frac{3 \times 12}{4 \times 12} = \frac{3}{4}$$

در ساده کردن هر عدد گویا می‌توان صورت و مخرج را به عددی غیرصفر تقسیم کرد؛ یعنی:

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b} \quad (b \neq 0, c \neq 0)$$

به همین ترتیب برای عبارت گویای $\frac{AC}{BC}$ داریم:

$$\frac{AC}{BC} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0, C \neq 0 \text{ و } A \text{ و } B \text{ و } C \text{ چند جمله‌ای هستند})$$

فصل ۵ - عبارت‌های گویا

معرفی و ساده‌کردن عبارت‌های گویا

مثال ۱۵۵: هر یک از عبارت‌های گویایی زیر را ساده کنید.

$$\text{الف) } \frac{18y^3}{6 \cdot y^5} =$$

$$\text{ب) } \frac{x^2 + 5x + 9}{x^2 + 4x + 3} =$$

$$\text{پ) } \frac{y^2 - 9}{3y + 9} =$$

$$\text{ت) } \frac{\lambda ab^2}{2 \cdot a^2 b^2} =$$

$$\text{ث) } \frac{b - 5}{5 - b} =$$

$$\text{ز) } \frac{m^2 - 16}{4 - m} =$$

$$\text{س) } \frac{5m + 18}{7m + 21} =$$

فصل ۵ - عبارت‌های گویا

تمرین ۱

۱- برای هر عبارت گویا، مقداری را به دست آورید که عبارت بهازای آن‌ها تعریف نشده است.

(الف) $\frac{5x}{3ab^2}$

(ب) $\frac{2y}{y(2y-6)}$

(پ) $\frac{2p}{p^2 - p - 12}$

(ت) $\frac{2x+5}{x}$

(ث) $\frac{x^2 - 1}{x + 5}$

۲- عبارت‌های را که حاصل آنها ۱ یا -۱ است، معلوم کنید.

(الف) $\frac{2y+3}{2y-3}$

(ب) $\frac{2y-3}{3-2y}$

(پ) $\frac{2y+3}{3+2y}$

(ت) $\frac{2y+3}{-2y-3}$

فصل ۵ - عبارت‌های گویا

تمرین ۱

-۳- هر یک از عبارت‌های داده شده در سطر اول را به عبارت مساوی آن در سطر دوم وصل کنید.

۱) $\frac{a-2}{a+5}$	۲) $\frac{a+2}{a+5}$	۳) $\frac{2-a}{a+5}$
۴) $\frac{-a-2}{-a-5}$	۵) $\frac{a-2}{-a-5}$	۶) $\frac{2-a}{-a-5}$

-۴- از عبارت‌های زیر، هر کدام را که با عبارت $\frac{z(x+y)}{t}$ برابر است، مشخص کنید.

الف) $\frac{z}{t}(x+y)$

ب) $\frac{zx+y}{t}$

پ) $\frac{1}{t} \times z(x+y)$

ت) $z \times \frac{x+y}{t}$

ث) $\frac{zx}{t} + \frac{zy}{t}$

ج) $\frac{zx}{t} + y$

فصل ۵ - عبارت‌های گویا

تمرین ۱

۳- حاصل هر عبارت را به ساده‌ترین صورت بنویسید.

$$\text{الف) } \frac{3-x}{x^2-5x+6} =$$

$$\text{ب) } \frac{4x^2 + 8x}{12x + 24} =$$

$$\text{پ) } \frac{a^2 - 5a - 14}{a^2 + a - 2} =$$

$$\text{ت) } \frac{x^2 - y^2}{y - x} =$$

$$\text{ث) } \frac{14x^2}{12x^2 - 6x} =$$

$$\text{ز) } \frac{y^2 - 2y^2 - 2y}{y^2 + y} =$$

$$\textcircled{c}) \frac{1-t^4}{t^4+1} =$$

$$\textcircled{c}) \frac{5a^4b^4}{4ab^4} =$$

۴- بتدا صورت و مخرج هر کسر را تجزیه نموده، سپس تا حد امکان ساده کنید.

$$\textcircled{a}) \left(\frac{2b-2a}{4a+4b} \right) \times \frac{a^2+2ab+b^2}{a^2-b^2} =$$

$$\textcircled{b}) \frac{4x^4-a^4}{ab-a^4} \div \frac{4x-a^4}{a^4b-a^4} =$$

فصل ۵ - عبارت‌های گویا

تمرین ۱

۵- عبارت‌های زیر را تا حد امکان ساده کنید.

$$\text{الف) } \frac{1}{a} + 2 =$$

$$\text{ب) } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$$

$$\text{پ) } \frac{1}{a-1} + \frac{1}{b} =$$

$$\text{پ) } \frac{b+1}{a-1} + \frac{a+1}{b-1} =$$

$$\text{ش) } \frac{1}{x} + \frac{rx}{x+1} - \frac{1}{x(x+1)} =$$

$$\text{ز) } \frac{rx-1}{x^r+x} - \frac{x-1}{x} + \frac{1}{x+1} =$$

فصل ۵ - عبارت‌های گویا

درس دوم: محاسبات عبارت‌های گویا

ضرب و تقسیم عبارت‌های گویا

عبارت‌های گویا را همانند عددهای گویا می‌توان در هم ضرب یا بر هم تقسیم کرد. در مورد عددهای گویا قوانین زیر را داریم:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad , \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

$$(b, d \neq 0) \quad (b, c, d \neq 0)$$

در ضمن در مورد عبارات گویا هم هر جا که امکان داشته باشد، می‌توان عبارت را ساده کرد.

مثال ۱۵۶: حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

(الف) $\frac{5xy^3}{8x^2z^2} \times \frac{16z^3}{15y^2} =$

(ب) $\frac{x+3}{x} \times \frac{x^2}{x^2 - 2x - 15} =$

(پ) $\frac{x-5}{x^2 - 12x + 36} \times \frac{x^2 - 3x - 18}{x^2 + 7x + 12} =$

$$\text{ت) } \frac{4x^2}{3xy} \div \frac{8x}{y^3} =$$

$$\text{ث) } \frac{a^2 - 4a - 5}{a^2 - 4a} \div \frac{a^2 + 3a + 2}{a - 4} =$$

مثال ۱۵۷: حاصل عبارت‌های زیر را به ساده‌ترین صورت ممکن بنویسید.

$$\text{الف) } \frac{a^2 - a - 6}{a + 3} \times \frac{a + 3}{a^2 - 4} =$$

$$\text{ب) } \frac{a^2b + ab^2}{a} \times \frac{ab}{(a + b)^2} =$$

$$\text{پ) } \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 2} \div \frac{x + 1}{x + 5} =$$

فصل ۵ - عبارت‌های گویا

محاسبات عبارت‌های گویا

$$ت) \frac{4x^4}{3xy^2} \div \frac{8x}{9y^5} =$$

جمع و تفریق عبارت‌های گویا

جمع و تفریق عبارت‌های گویا مشابه جمع و تفریق عدددهای گویاست؛ در مورد عدددهای گویا داریم:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b} \quad , \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

$$(b \neq 0) \quad (b, d \neq 0)$$

به طریق مشابه می‌توان دو عبارت گویا را جمع یا تفریق کرد.

مثال ۱۵۸: حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

$$الف) \frac{3x+7}{x+2} + \frac{2x-3}{x+2} =$$

$$ب) \frac{3x+7}{x+2} - \frac{2x-3}{x+2} =$$

$$پ) \frac{a^2 - 2}{a^2 - 4} + \frac{a-2}{a+2} =$$

$$\text{ت) } \frac{2}{x+2} - \frac{x-1}{x+4} =$$

مثال ۱۵۹: حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

$$\text{الف) } \frac{x^r}{x-y} + \frac{y^r}{y-x} =$$

$$\text{ب) } \frac{6}{5x} - \frac{4}{x} =$$

$$\text{پ) } \frac{2x^r - 16}{x^r - 4} - \frac{x+4}{x+2} =$$

$$\text{ت) } \frac{y}{x^r - x - 2} + \frac{x}{x^r + 4x + 3} =$$

فصل ۵ - عبارت‌های گویا

ساده کردن عبارت‌های مرکب

هنگام ساده کردن هر عبارت گویای مرکب، همانند کسرهای مرکب می‌توان صورت و مخرج را جداگانه ساده و سپس آن‌ها را بر هم تقسیم کرد و یا از همان ابتدا صورت و مخرج را در عبارتی مناسب (و غیرصفر) ضرب کرد.

مثال ۱۶۰: حاصل عبارت زیر را از دو روش ساده کنید. ($x \neq 0$)

$$\text{(الف)} \quad \frac{1 - \frac{1}{x} - \frac{6}{x^2}}{1 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2}} = \frac{x^2 \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{6}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2}\right)} =$$

$$\text{(ب)} \quad \frac{1 - \frac{1}{x} - \frac{6}{x^2}}{1 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2}} = \frac{\frac{x^2 - x - 6}{x^2}}{\frac{x^2 - 4x + 3}{x^2}} =$$

فصل ۵ - عبارت‌های گویا

مثال ۱۶۱: حاصل عبارت زیر را از دو روش ساده کنید. $(a \neq -1)$

$$(الف) \frac{\frac{2}{a} - \frac{3}{a+1}}{\frac{2}{a+1} - \frac{3}{a}} =$$

$$(ب) \frac{\frac{2}{a} - \frac{3}{a+1}}{\frac{2}{a+1} - \frac{3}{a}} =$$

مثال ۱۶۲: حاصل هر عبارت را به ساده‌ترین صورت بنویسید. (مخرج همه کسرها مخالف صفر فرض شده است)



$$(الف) \frac{n - \frac{n^r}{n-m}}{1 + \frac{m^r}{n^r - m^r}} =$$

فصل ۵ - عبارت‌های گویا


محاسبات عبارت‌های گویا

$$\text{ب) } \frac{\frac{y}{x+y} - \frac{x}{x-y}}{\frac{x}{x+y} + \frac{y}{x-y}} =$$

مثال ۱۶۳: محیط هر شکل را برحسب x به دست آورید و آن را ساده کنید. ($x > 0$)



مثال ۱۶۴: مساحت مستطیل زیر را برحسب x به دست آورید. ($x > 2$)



فصل ۵ - عبارت‌های گویا

تمرین ۲

۱- ضرب و تقسیم‌های زیر را انجام دهید. (در همه تمرین‌ها مخرج کسرها مخالف صفر فرض شده است)

$$\text{الف) } \frac{a^2 - 16}{a + 4} \times \frac{a + 2}{a^2 - 8a + 16} =$$

$$\text{ب) } \frac{m^2 - 49}{m + 1} \div \frac{7 - m}{m^2 - 1} =$$

$$\text{پ) } \frac{x^2 - 4x + 4}{4x^2y - 8xy} \div \frac{x^2 + x - 6}{6x + 18} =$$

$$\text{ت) } \frac{1 - c^2}{b^2} \times \frac{b^2}{1 - 2c + c^2} =$$

۲- جمع و تفریق‌های زیر را انجام دهید.

$$\text{الف) } \frac{x}{x^2 + y^2} - \frac{y(x - y)^2}{x^2 - y^2} =$$

$$\text{ب) } \frac{x + v}{ax - bx} + \frac{y + w}{by - ay} =$$

$$\text{پ) } \frac{a^r - b^r}{a - b} - \frac{a^r - b^r}{a^r - b^r} =$$

$$\text{ت) } \frac{v + x^r - vx}{v + x} - v - x =$$

-۳- فقط یکی از عبارت‌های زیر قابل ساده شدن است؛ آن را مشخص و ساده کنید.

$$\frac{a^r + 5}{a^r} \quad , \quad \frac{a^r + 3}{3} \quad , \quad \frac{a^r + b^r}{a^r} \quad , \quad \frac{a^r - 5a}{a}$$