

لیست قیمت محصولات شرکت پلیمر گلپایگان

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

شماره : PG 178

****تولید کننده لوله و اتصالات فاضلابی بدون سرب****

****لوله و اتصالات آبرسانی تحت فشار فاقد فلزات سنگین با افزودنیهای سبز (ارگانیک) ****

دارنده گواهینامه‌های :

ISO 9001 : 2008 * 14001 : 2004

BS OHSAS 18001 : 2007

۱۷۰۲۵ تأیید صلاحیت آزمایشگاه

و استانداردهای :


INSO 9119-1 = EN 1329-1 * INSO 9118-1 = EN 1401-1

INSO 11215 – 21 لوله‌های برقی

INSO 13361-2 = ISO 1452-2 * INSO 12142-1 = EN 12200

« به لیست قیمت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد »

آدرس کارخانه : گلپایگان - منطقه صنعتی - روبروی شهرک سایپا - کدپستی ۸۷۸۷۱۳۳۷۷۶

فکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸۱۱۱ تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۰۰۵  ۰۹۱۳۰۱۵۹۰۰۳

آدرس دفتر مرکزی : تهران، قیطریه، خیابان روشنایی شرقی، کوچه دلارام، ساختمان **PG**، شماره ۵۳

کدپستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۳۶

فکس : ۰۲۱ - ۲۲ ۶۹ ۵۵ ۱۳ تلفن : ۰۲۱ - ۲۲ ۶۹ ۵۵ ۰۲ - ۶

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

لوله‌های رزوه‌دار ویت ورس جدار چاه به رنگ آبی

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد - DIN 4925

Part 1

شماره : PG178

*** طول هر شاخه بدون احتساب کوبله (طول مفید) می باشد.

صفحه : ۰۱

شماره شیار

بدون شیار

قیمت شاخه (ریال)	نوع رزوه ویتورس	فاصله دوشیار (b) میلیمتر	پهنای شیار (w) میلیمتر	کد کالا	قیمت شاخه (ریال)	طول متر (L)	وزن (Kg)	ضخامت (s)	قطر خارجی (mm)	سایز اسمی (mm)	کد کالا		
۲,۲۴۶,۰۰۰	R3 Rp3	۹.۵	1/5 + 0/2	PG 10061 P	۲,۰۲۲,۰۰۰	۱+۰/۱	۱.۶۵۰	۴	۸۸	۸۰	PG 10055 P		
۳,۷۰۲,۰۰۰				PG 10062 P	۳,۲۵۶,۰۰۰	۲+۰/۱	۳.۲۵۰				PG 10056 P		
۵,۱۲۰,۰۰۰				PG 10051 P	۴,۴۵۱,۰۰۰	۳+۰/۱	۴.۸۰۰				PG 10057 P		
۶,۵۷۶,۰۰۰				PG 10052 P	۵,۶۸۵,۰۰۰	۴+۰/۱	۶.۴۰۰				PG 10058 P		
۳,۳۶۰,۰۰۰	R4 Rp4			۹.۵	2 + 0/2	PG 10115 P	۳,۰۷۰,۰۰۰	۱+۰/۱	۲.۷۵۰	۵	۱۱۳	۱۰۰	PG 10109 P
۵,۴۹۴,۰۰۰						PG 10116 P	۴,۹۲۱,۰۰۰	۲+۰/۱	۵.۱۵۰				PG 10110 P
۷,۷۰۸,۰۰۰						PG 10117 P	۶,۸۴۹,۰۰۰	۳+۰/۱	۷.۶۵۰				PG 10111 P
۱۰,۰۰۰,۰۰۰						PG 10118 P	۸,۸۵۴,۰۰۰	۴+۰/۱	۱۰.۲۵۰				PG 10112 P

ابزار نصب لوله‌های جدار چاه

قیمت واحد (ریال)	سایز	نوع	کد کالا
-	۳۳۰	رابط لوله PVC به فولادی (TF)	PG 8073 F
-	۴۰۰		PG 8074 F
۷,۷۸۳,۰۰۰	۲۸۰	درپوش انتهایی	PG 8082 F
۱۸,۴۲۲,۰۰۰	۳۳۰		PG 8083 F
۲۵,۳۱۹,۰۰۰	۴۰۰		PG 8084 F
۲۰,۳۱۳,۰۰۰	۲۸۰	آی باکس	PG 8092 F
۲۳,۸۱۹,۰۰۰	۳۳۰		PG 8093 F
۲۵,۳۱۹,۰۰۰	۴۰۰		PG 8094 F
۲۶,۵۹۰,۰۰۰	۴۵۰		PG 8095 F
-	۳۳۰	الواتور فلزی	PG 8103 F
-	۴۰۰		PG 8104 F
-	-	آچار تسمه‌ای	PG 8110 F

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,

Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Bcx 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران، بزرگراه صدر، نبش بلوار قیطره، خیابان دلارام، ساختمان PG

شماره ۵۳، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلپایگان، منطقه صنعتی، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
لوله‌های رزوه‌دار دوزنقه‌ای شیاردار جداره چاه به رنگ آبی
فاقد فلزات سنگین یا افزودنی‌های سبز (ارگانیک)
بر اساس استاندارد - DIN 4925
Part 2
شماره: PG178

صفحه: ۲

******* طول هر شاخه بدون احتساب کوپله (طول مفید) می باشد.**
شیاردار
بدون شیار

قیمت شاخه (ریال)	فاصله دوشیار (b) میلیمتر	پهنای شیار (w) میلیمتر	کد کالا	قیمت شاخه (ریال)	طول (L) متر	وزن (Kg)	ضخامت (s)	قطر خارجی (mm)	سایز اسمی (mm)	کد کالا	
۳,۳۶۰,۰۰۰	۹.۵	1/5 + 0/2	PG 10127 P	۳,۰۷۰,۰۰۰	۱+۰/۱	۲.۷۵۰	5	۱۱۳	۱۰۰	PG 10121 P	
۵,۴۹۴,۰۰۰			PG 10128 P	۴,۹۲۱,۰۰۰	۲+۰/۱	۵.۱۵۰				PG 10122 P	
۷,۷۰۸,۰۰۰			PG 10129 P	۶,۸۴۹,۰۰۰	۳+۰/۱	۷.۶۵۰				PG 10123 P	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰			PG 10130 P	۸,۸۵۴,۰۰۰	۴+۰/۱	۱۰.۲۵۰				PG 10124 P	
۴,۰۶۶,۰۰۰		2 + 0/2	PG 10193 P	۳,۷۶۴,۰۰۰	۱+۰/۱	۳.۶۵۰	7			PG 10187 P	
۷,۰۲۶,۰۰۰		PG 10194 P	۶,۴۲۵,۰۰۰	۲+۰/۱	۷.۱۰۰	PG 10188 P					
۹,۹۴۶,۰۰۰		PG 10195 P	۹,۰۴۶,۰۰۰	۳+۰/۱	۱۰.۵۰۰	PG 10189 P					
۱۲,۹۰۵,۰۰۰		PG 10196 P	۱۱,۷۰۷,۰۰۰	۴+۰/۱	۱۳.۹۵۰	PG 10190 P					
۴,۷۱۶,۰۰۰	۹/۵	1/5+0/2 2 + 0.2	PG 10259 P	۴,۳۵۴,۰۰۰	۱+۰/۱	۴.۳۵۰	6.5	۱۴۰	۱۲۵	PG 10253 P	
۸,۱۵۷,۰۰۰			PG 10260 P	۷,۴۳۹,۰۰۰	۲+۰/۱	۸.۳۵۰				PG 10254 P	
۱۱,۶۳۸,۰۰۰			PG 10261 P	۱۰,۵۶۱,۰۰۰	۳+۰/۱	۱۲.۴۰۰				PG 10255 P	
۱۵,۰۷۹,۰۰۰			PG 10262 P	۱۳,۶۴۶,۰۰۰	۴+۰/۱	۱۶.۴۰۰				PG 10256 P	
۵,۴۶۲,۰۰۰		11	3 + 0.3	PG 10325 P	۵,۰۸۷,۰۰۰	۱+۰/۱	۵.۳۰۰			8	PG 10319 P
۹,۶۱۰,۰۰۰		PG 10326 P		۸,۸۶۵,۰۰۰	۲+۰/۱	۱۰.۲۰۰	PG 10320 P				
۱۳,۷۵۸,۰۰۰		PG 10327 P		۱۲,۶۴۳,۰۰۰	۳+۰/۱	۱۵.۱۰۰	PG 10321 P				
۱۷,۹۰۶,۰۰۰		PG 10328 P		۱۶,۴۲۲,۰۰۰	۴+۰/۱	۲۰.۰۰۰	PG 10322 P				
۶,۱۶۲,۰۰۰	۹/۵	1/5+0/2 2 + 0.2	PG 10391 P	۵,۷۲۷,۰۰۰	۱+۰/۱	۶.۰۰۰	7.5	۱۶۵	۱۵۰	PG 10385 P	
۱۰,۸۳۱,۰۰۰			PG 10392 P	۹,۹۶۸,۰۰۰	۲+۰/۱	۱۱.۵۰۰				PG 10386 P	
۱۵,۵۰۰,۰۰۰			PG 10393 P	۱۴,۲۰۸,۰۰۰	۳+۰/۱	۱۷.۰۰۰				PG 10387 P	
۲۰,۱۷۰,۰۰۰			PG 10394 P	۱۸,۴۴۹,۰۰۰	۴+۰/۱	۲۲.۵۰۰				PG 10388 P	
۷,۲۶۱,۰۰۰		11	3 + 0.3	PG 10457 P	۶,۸۰۶,۰۰۰	۱+۰/۱	۷.۴۰۰			9.5	PG 10451 P
۱۳,۰۳۰,۰۰۰		PG 10458 P		۱۲,۱۲۷,۰۰۰	۲+۰/۱	۱۴.۳۰۰	PG 10452 P				
۱۸,۷۲۰,۰۰۰		PG 10459 P		۱۷,۳۷۰,۰۰۰	۳+۰/۱	۲۱.۱۰۰	PG 10453 P				
۲۴,۴۸۹,۰۰۰		PG 10460 P		۲۲,۶۹۰,۰۰۰	۴+۰/۱	۲۸.۰۰۰	PG 10454 P				

 Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W.,
 Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطره ، خیابان دلارام ، ساختمان PG

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸ ۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

لوله‌های رزوه‌دار دوزنقه‌ای شیاردار جداره چاه به رنگ آبی
فاقد فلزات سنگین یا افزودنی‌های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد - DIN 4925

Part 2

شماره: PG178

صفحه: ۳

***** طول هر شاخه بدون احتساب کوپله (طول مفید) می باشد.

شیاردار

بدون شیار

قیمت شاخه (ریال)	فاصله دو شیار (b) میلیمتر	پهنای شیار (w) میلیمتر	کد کالا	قیمت شاخه (ریال)	طول استاندارد (L) متر	وزن (Kg)	ضخامت (s)	قطر خارجی (mm)	سایز اسمی (mm)	کد کالا
۱۱,۲۶۰,۰۰۰	۹/۵	1/5+0/2 2 + 0.2	PG 10523 P	۱۰,۱۰۵,۰۰۰	۱+۰/۱	۱۰.۹۰۰	10	۲۲۵	۲۰۰	PG 10517 P
۲۰,۰۳۵,۰۰۰			PG 10524 P	۱۷,۷۳۹,۰۰۰	۲+۰/۱	۲۰.۸۰۰				PG 10518 P
۲۸,۸۸۸,۰۰۰			PG 10525 P	۲۵,۴۴۹,۰۰۰	۳+۰/۱	۳۰.۸۰۰				PG 10519 P
۳۷,۶۶۳,۰۰۰			PG 10526 P	۳۳,۰۸۳,۰۰۰	۴+۰/۱	۴۰.۷۰۰				PG 10520 P
۱۳,۶۱۶,۰۰۰	۱۱	3 + 0.3	PG 10589 P	۱۲,۴۱۸,۰۰۰	۱+۰/۱	۱۳.۹۰۰	13	۲۲۵	۲۰۰	PG 10583 P
۲۴,۶۶۸,۰۰۰			PG 10590 P	۲۲,۲۸۸,۰۰۰	۲+۰/۱	۲۶.۷۰۰				PG 10584 P
۳۵,۷۲۰,۰۰۰			PG 10591 P	۳۲,۱۵۸,۰۰۰	۳+۰/۱	۳۹.۵۰۰				PG 10585 P
۴۶,۶۹۴,۰۰۰			PG 10592 P	۴۱,۹۵۱,۰۰۰	۴+۰/۱	۵۲.۲۰۰				PG 10586 P
۱۷,۱۹۸,۰۰۰	۹/۵	1/5+0/2 2 + 0.2	PG 10655 P	۱۵,۴۴۹,۰۰۰	۱+۰/۱	۱۷.۱۰۰	12.5	۲۸۰	۲۵۰	PG 10649 P
۳۱,۰۳۳,۰۰۰			PG 10656 P	۲۷,۵۶۲,۰۰۰	۲+۰/۱	۳۲.۵۰۰				PG 10650 P
۴۴,۹۴۹,۰۰۰			PG 10657 P	۳۹,۷۵۲,۰۰۰	۳+۰/۱	۴۸.۰۰۰				PG 10651 P
۵۸,۸۶۵,۰۰۰			PG 10658 P	۵۱,۹۴۳,۰۰۰	۴+۰/۱	۶۳.۵۰۰				PG 10652 P
۲۰,۷۲۲,۰۰۰	۱۱	3 + 0.3	PG 10721 P	۱۸,۹۱۰,۰۰۰	۱+۰/۱	۲۱.۵۰۰	16	۲۸۰	۲۵۰	PG 10715 P
۳۷,۹۲۲,۰۰۰			PG 10722 P	۳۴,۳۲۶,۰۰۰	۲+۰/۱	۴۱.۱۰۰				PG 10716 P
۵۵,۱۲۲,۰۰۰			PG 10723 P	۴۹,۷۴۱,۰۰۰	۳+۰/۱	۶۰.۷۰۰				PG 10717 P
۷۲,۲۴۲,۰۰۰			PG 10724 P	۶۵,۰۷۸,۰۰۰	۴+۰/۱	۸۰.۲۰۰				PG 10718 P
۲۴,۶۶۴,۰۰۰	۹/۵	1/5+0/2 2 + 0.2	PG 10787 P	۲۱,۳۲۶,۰۰۰	۱+۰/۱	۲۳.۳۰۰	14.5	۳۳۰	۳۰۰	PG 10781 P
۴۴,۶۴۶,۰۰۰			PG 10788 P	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲+۰/۱	۴۴.۵۰۰				PG 10782 P
۶۴,۶۲۸,۰۰۰			PG 10789 P	۵۴,۶۷۴,۰۰۰	۳+۰/۱	۶۵.۷۰۰				PG 10783 P
۸۴,۶۰۹,۰۰۰			PG 10790 P	۷۱,۳۴۸,۰۰۰	۴+۰/۱	۸۶.۹۰۰				PG 10784 P
۳۰,۱۱۱,۰۰۰	۱۱	3 + 0.3	PG 11249 P	۲۶,۶۷۴,۰۰۰	۱+۰/۱	۳۰.۱۰۰	19	۳۳۰	۳۰۰	PG 11243 P
۵۵,۰۵۹,۰۰۰			PG 11250 P	۴۸,۲۲۴,۰۰۰	۲+۰/۱	۵۷.۵۰۰				PG 11244 P
۸۰,۰۰۷,۰۰۰			PG 11251 P	۶۹,۷۷۵,۰۰۰	۳+۰/۱	۸۴.۹۰۰				PG 11245 P
۱۰۴,۹۵۵,۰۰۰			PG 11252 P	۹۱,۳۲۵,۰۰۰	۴+۰/۱	۱۱۲.۳۰۰				PG 11246 P

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران، بزرگراه صدر، نیش بلوار قیصریه، خیابان دلارام، ساختمان PG

شماره ۵۳، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلپایگان، منطقه صنعتی، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
لوله‌های رزوه‌دار دوزنقه‌ای شیاردار جداره چاه به رنگ آبی
فاقد فلزات سنگین با افزودنی‌های سبز (ارگانیک)
بر اساس استاندارد - DIN 4925
Part 2
شماره: PG178

صفحه: ۴

******* طول هر شاخه بدون احتساب کوپله (طول مفید) می باشد.**
شیاردار
بدون شیار

قیمت شاخه (ریال)	فاصله دوشیار (b) میلیمتر	بهنای شیار (w) میلیمتر	کد کالا	قیمت شاخه (ریال)	طول نامنظم - طول کوپله (L) متر	وزن (Kg)	ضخامت (s)	قطر خارجی (mm)	سایز اسمی (mm)	کد کالا
۳۶,۱۶۴,۰۰۰	۹/۵	1/5+0/2 2 + 0.2	PG 10853 P	۳۱,۶۶۲,۰۰۰	۱+۰/۱	۳۴.۲۰۰	17.5	۴۰۰	۳۵۰	PG 10847 P
۶۵,۲۳۹,۰۰۰			PG 10854 P	۵۶,۲۸۳,۰۰۰	۲+۰/۱	۶۵.۲۰۰				PG 10848 P
۹۴,۳۱۴,۰۰۰			PG 10855 P	۸۰,۹۰۴,۰۰۰	۳+۰/۱	۹۶.۲۰۰				PG 10849 P
۱۲۳,۴۷۱,۰۰۰			PG 10856 P	۱۰۵,۶۰۴,۰۰۰	۴+۰/۱	۱۲۷.۳۰۰				PG 10850 P
۴۲,۰۶۹,۰۰۰	۱۱	3 + 0.3	PG 10919 P	۳۷,۴۶۰,۰۰۰	۱+۰/۱	۴۱.۵۰۰	21.5	۴۰۰	۳۵۰	PG 10913 P
۷۶,۵۶۳,۰۰۰			PG 10920 P	۶۷,۴۰۲,۰۰۰	۲+۰/۱	۷۹.۳۰۰				PG 10914 P
۱۱۱,۰۵۸,۰۰۰			PG 10921 P	۹۷,۳۴۴,۰۰۰	۳+۰/۱	۱۱۶.۹۰۰				PG 10915 P
۱۴۵,۵۵۳,۰۰۰			PG 10922 P	۱۲۷,۲۸۶,۰۰۰	۴+۰/۱	۱۵۴.۶۰۰				PG 10916 P
۴۵,۳۴۸,۰۰۰	۱۱	3 + 0/3	PG 10985 P	۳۹,۷۰۷,۰۰۰	۱+۰/۱	۴۳.۷۰۰	19.5	۴۵۰	۴۰۰	PG 10979 P
۸۱,۷۳۳,۰۰۰			PG 10986 P	۷۰,۵۲۳,۰۰۰	۲+۰/۱	۸۲.۵۰۰				PG 10980 P
۱۱۸,۱۹۸,۰۰۰			PG 10987 P	۱۰۱,۴۱۸,۰۰۰	۳+۰/۱	۱۲۱.۴۰۰				PG 10981 P
۱۵۴,۶۶۴,۰۰۰			PG 10988 P	۱۳۲,۳۱۳,۰۰۰	۴+۰/۱	۱۶۰.۳۰۰				PG 10982 P
۵۲,۱۴۳,۰۰۰			PG 11051 P	۴۶,۳۷۹,۰۰۰	۱+۰/۱	۵۲.۱۰۰	23.5	۴۵۰	۴۰۰	PG 11045 P
۹۴,۶۷۵,۰۰۰			PG 11052 P	۸۳,۲۳۱,۰۰۰	۲+۰/۱	۹۸.۵۰۰				PG 11046 P
۱۳۷,۲۰۷,۰۰۰			PG 11053 P	۱۲۰,۰۸۲,۰۰۰	۳+۰/۱	۱۴۴.۹۰۰				PG 11047 P
۱۷۹,۸۲۰,۰۰۰			PG 11054 P	۱۵۷,۰۱۴,۰۰۰	۴+۰/۱	۱۹۱.۴۰۰				PG 11048 P
۳۶,۶۵۵,۰۰۰	۱۱	3 + 0/3	PG 11117 P	۳۰,۱۹۹,۰۰۰	۱+۰/۱	۳۰.۸۰۰	12.3	۵۰۰	۴۷۰	PG 11111 P
۶۵,۵۲۴,۰۰۰			PG 11118 P	۵۲,۶۵۴,۰۰۰	۲+۰/۱	۵۸.۸۰۰				PG 11112 P
۹۴,۳۹۳,۰۰۰			PG 11119 P	۷۵,۱۰۸,۰۰۰	۳+۰/۱	۸۶.۸۰۰				PG 11113 P
۱۲۳,۲۶۱,۰۰۰			PG 11120 P	۹۷,۵۶۲,۰۰۰	۴+۰/۱	۱۱۴.۸۰۰				PG 11114 P
۵۲,۵۳۰,۰۰۰	۱۱	3 + 0/3	PG 11183 P	۴۴,۸۱۳,۰۰۰	۱+۰/۱	۴۸.۴۰۰	15.4	۶۳۰	۶۰۰	PG 11177 P
۹۵,۴۶۶,۰۰۰			PG 11184 P	۸۰,۰۹۸,۰۰۰	۲+۰/۱	۹۲.۴۰۰				PG 11178 P
۱۳۸,۴۰۳,۰۰۰			PG 11185 P	۱۱۵,۳۸۳,۰۰۰	۳+۰/۱	۱۳۶.۴۰۰				PG 11179 P
۱۸۱,۳۳۹,۰۰۰			PG 11186 P	۱۵۰,۶۶۸,۰۰۰	۴+۰/۱	۱۸۰.۴۰۰				PG 11180 P

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheyariyeh Blv., Sadr H.W.,

Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران، بزرگراه صدر، نبش بلوار قیطریه، خیابان دلارام، ساختمان PG

شماره ۵۳، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلپایگان، منطقه صنعتی، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۱

sale@pgproduct.com