

لیست قیمت محصولات شرکت پلیمر گلپایگان

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

شماره: PG 178

**** تولید کننده لوله و اتصالات فاضلابی بدون سرب ****

**** لوله و اتصالات آبرسانی تحت فشار فاقد فلزات سنگین با افزودنیهای سبز (ارگانیک) ****

دارنده گواهینامه‌های:

ISO 9001 : 2008 * 14001 : 2004

BS OHSAS 18001 : 2007

۱۷۰۲۵ تأیید صلاحیت آزمایشگاه

و استانداردهای:


INSO 9119-1 = EN 1329-1 * INSO 9118-1 = EN 1401-1

INSO 11215 – 21 لوله‌های برقی

INSO 13361-2 = ISO 1452-2 * INSO 12142-1 = EN 12200

« به لیست قیمت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد »

آدرس کارخانه: گلپایگان - منطقه صنعتی - روبروی شهرک سایپا - کدپستی ۸۷۸۷۱۳۳۷۷۶

فکس: ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸۱۱۱ | تلفن: ۰۳۱ - ۵۷۰۰۵ |  ۰۹۱۳۰۱۵۹۰۰۳

آدرس دفتر مرکزی: تهران، قیطریه، خیابان روشنایی شرقی، کوچه دلارام، ساختمان **PG**، شماره ۵۳

کدپستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۳۶

فکس: ۰۲۱ - ۲۲ ۶۹ ۵۵ ۱۳ | تلفن: ۰۲۱ - ۲۲ ۶۹ ۵۵ ۰۲ - ۶

شماره : تاریخ : Date : Our Ref :

تاریخ اجراء: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

لوله‌های تحت فشار چسبی طوسی سیر جهت مصارف آبرسانی و فاضلاب تحت فشار (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

فاقد فلزات سنگین یا افزودنی های سبز (ارگانیک)

صفحه: ۱

بر اساس استاندارد ISO 1452-2 اروپا و ISO 13361-2 ایران

شماره: PG178

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار	سایز لوله (mm)	کد کالا
۱۶,۶۹۳,۰۰۰	۱۷.۱۰۰	۶	۱۶۰ × ۴	PG 2863 P
۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱.۰۰۰	۸	۱۶۰ × ۴/۹	PG 2865 P
۲۵,۶۷۴,۰۰۰	۲۶.۳۰۰	۱۰	۱۶۰ × ۶/۲	PG 2866 P
۳۱,۵۳۲,۰۰۰	۳۲.۳۰۰	۱۲/۵	۱۶۰ × ۷/۷	PG 2867 P
۳۸,۴۶۳,۰۰۰	۳۹.۴۰۰	۱۶	۱۶۰ × ۹/۵	PG 2868 P
۴۷,۰۵۳,۰۰۰	۴۸.۲۰۰	۲۰	۱۶۰ × ۱۱/۸	PG 2869 P
۲۵,۸۷۰,۰۰۰	۲۶.۵۰۰	۶	۲۰۰ × ۴/۹	PG 3461 P
۳۹,۷۳۲,۰۰۰	۴۰.۷۰۰	۱۰	۲۰۰ × ۷/۷	PG 3463 P
۴۹,۲۹۹,۰۰۰	۵۰.۵۰۰	۱۲/۵	۲۰۰ × ۹/۶	PG 3464 P
۶۰,۳۳۰,۰۰۰	۶۱.۸۰۰	۱۶	۲۰۰ × ۱۱/۹	PG 3465 P
۷۳,۵۰۹,۰۰۰	۷۵.۳۰۰	۲۰	۲۰۰ × ۱۴/۷	PG 3466 P
۴۹,۹۸۲,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۱۰	۲۲۵ × ۸/۶	PG 4016 P
۶۲,۶۷۳,۰۰۰	۶۴.۲۰۰	۱۲/۵	۲۲۵ × ۱۰/۸	PG 4017 P
۴۰,۹۰۸,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۶	۲۵۰ × ۶/۲	PG 4292 P
۶۲,۲۹۵,۰۰۰	۶۳.۵۰۰	۱۰	۲۵۰ × ۹/۶	PG 4294 P
۷۶,۸۱۴,۰۰۰	۷۸.۳۰۰	۱۲/۵	۲۵۰ × ۱۱/۹	PG 4295 P
۹۴,۷۶۶,۰۰۰	۹۶.۶۰۰	۱۶	۲۵۰ × ۱۴/۸	PG 4296 P
۱۱۵,۵۶۴,۰۰۰	۱۱۷.۸۰۰	۲۰	۲۵۰ × ۱۸/۴	PG 4297 P
۶۵,۲۳۸,۰۰۰	۶۶.۵۰۰	۶	۳۱۵ × ۷/۷	PG 5177 P
۷۹,۹۵۳,۰۰۰	۸۱.۵۰۰	۸	۳۱۵ × ۹/۷	PG 5178 P
۹۹,۵۷۳,۰۰۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۰	۳۱۵ × ۱۲/۱	PG 5173 P
۱۲۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۲۴.۸۰۰	۱۲/۵	۳۱۵ × ۱۵	PG 5174 P
۱۵۱,۰۷۷,۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰	۱۶	۳۱۵ × ۱۸/۷	PG 5175 P
۱۸۳,۶۴۷,۰۰۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۰	۳۱۵ × ۲۳/۲	PG 5176 P
۸۳,۲۱۳,۰۰۰	۸۴.۰۰۰	۶	۳۵۵ × ۸/۷	PG 5768 P
۱۰۳,۴۲۲,۰۰۰	۱۰۴.۴۰۰	۸	۳۵۵ × ۱۰/۹	PG 5769 P
۱۲۷,۴۹۵,۰۰۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۰	۳۵۵ × ۱۳/۶	PG 5770 P
۱۵۶,۸۱۸,۰۰۰	۱۵۸.۳۰۰	۱۲/۵	۳۵۵ × ۱۶/۹	PG 5771 P
۱۹۳,۷۶۸,۰۰۰	۱۹۵.۶۰۰	۱۶	۳۵۵ × ۲۱/۱	PG 5772 P
۲۳۵,۷۷۱,۰۰۰	۲۳۸.۰۰۰	۲۰	۳۵۵ × ۲۶/۱	PG 5773 P
۱۰۵,۵۰۳,۰۰۰	۱۰۶.۵۰۰	۶	۴۰۰ × ۹/۸	PG 6172 P
۱۳۰,۹۶۲,۰۰۰	۱۳۲.۲۰۰	۸	۴۰۰ × ۱۲/۳	PG 6174 P
۱۶۱,۸۷۰,۰۰۰	۱۶۳.۴۰۰	۱۰	۴۰۰ × ۱۵/۳	PG 6175 P
۱۹۹,۷۱۲,۰۰۰	۲۰۱.۶۰۰	۱۲/۵	۴۰۰ × ۱۹/۱	PG 6176 P
۲۴۴,۶۸۷,۰۰۰	۲۴۷.۰۰۰	۱۶	۴۰۰ × ۲۳/۷	PG 6177 P
۲۹۸,۶۷۷,۰۰۰	۳۰۱.۵۰۰	۲۰	۴۰۰ × ۲۹/۴	PG 6178 P

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار	سایز لوله (mm)	کد کالا
۷۶۹,۰۰۰	۰.۸۰۰	۱۶	۲۰ × ۱/۵	PG 0022 P
۹۶۲,۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۰	۲۰ × ۱/۹	PG 0023 P
۹۶۲,۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۲/۵	۲۵ × ۱/۵	PG 0038 P
۱,۱۵۴,۰۰۰	۱.۲۰۰	۱۶	۲۵ × ۱/۹	PG 0039 P
۱,۴۴۳,۰۰۰	۱.۵۰۰	۲۰	۲۵ × ۲/۳	PG 0040 P
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱.۳۰۰	۸	۳۲ × ۱/۵	PG 0059 P
۱,۲۹۸,۰۰۰	۱.۳۵۰	۱۰	۳۲ × ۱/۶	PG 0061 P
۱,۵۳۹,۰۰۰	۱.۶۰۰	۱۲/۵	۳۲ × ۱/۹	PG 0053 P
۱,۸۲۷,۰۰۰	۱.۹۰۰	۱۶	۳۲ × ۲/۴	PG 0054 P
۲,۳۰۸,۰۰۰	۲.۴۰۰	۲۰	۳۲ × ۲/۹	PG 0057 P
۱,۶۸۳,۰۰۰	۱.۷۵۰	۸	۴۰ × ۱/۶	PG 0075 P
۱,۹۲۴,۰۰۰	۲.۰۰۰	۱۰	۴۰ × ۱/۹	PG 0071 P
۲,۴۰۴,۰۰۰	۲.۵۰۰	۱۲/۵	۴۰ × ۲/۴	PG 0076 P
۲,۸۸۵,۰۰۰	۳.۰۰۰	۱۶	۴۰ × ۳	PG 0072 P
۲,۱۱۶,۰۰۰	۲.۲۰۰	۶	۵۰ × ۱/۶	PG 0316 P
۳,۰۷۸,۰۰۰	۳.۲۰۰	۱۰	۵۰ × ۲/۴	PG 0312 P
۳,۸۴۷,۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۲/۵	۵۰ × ۳	PG 0315 P
۴,۵۲۰,۰۰۰	۴.۷۰۰	۱۶	۵۰ × ۳/۷	PG 0314 P
۳,۳۶۶,۰۰۰	۳.۵۰۰	۶	۶۳ × ۲	PG 0638 P
۴,۸۰۹,۰۰۰	۵.۰۰۰	۱۰	۶۳ × ۳	PG 0636 P
۷,۱۲۳,۰۰۰	۷.۵۰۰	۱۶	۶۳ × ۴/۷	PG 0637 P
۴,۵۲۰,۰۰۰	۴.۷۰۰	۶	۷۵ × ۲/۳	PG 0999 P
۵,۸۶۷,۰۰۰	۶.۱۰۰	۸	۷۵ × ۲/۹	PG 0998 P
۶,۲۳۲,۰۰۰	۷.۰۰۰	۱۰	۷۵ × ۳/۶	PG 0995 P
۱۰,۱۹۵,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۱۶	۷۵ × ۵/۶	PG 0996 P
۶,۵۴۰,۰۰۰	۶.۸۰۰	۶	۹۰ × ۲/۸	PG 1318 P
۹,۶۱۸,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰	۹۰ × ۴/۳	PG 1316 P
۱۴,۸۱۱,۰۰۰	۱۵.۴۰۰	۱۶	۹۰ × ۶/۷	PG 1317 P
۷,۶۹۴,۰۰۰	۸.۰۰۰	۶	۱۱۰ × ۲/۷	PG 1684 P
۹,۷۱۴,۰۰۰	۱۰.۱۰۰	۸	۱۱۰ × ۳/۴	PG 1685 P
۱۱,۷۳۴,۰۰۰	۱۲.۲۰۰	۱۰	۱۱۰ × ۴/۲	PG 1679 P
۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۱۵.۳۰۰	۱۲/۵	۱۱۰ × ۵/۳	PG 1680 P
۱۸,۰۸۲,۰۰۰	۱۸.۸۰۰	۱۶	۱۱۰ × ۶/۶	PG 1681 P
۱۰,۰۹۹,۰۰۰	۱۰.۵۰۰	۶	۱۲۵ × ۳/۱	PG 2225 P
۱۵,۲۹۲,۰۰۰	۱۵.۹۰۰	۱۰	۱۲۵ × ۴/۸	PG 2220 P
۱۸,۸۵۱,۰۰۰	۱۹.۶۰۰	۱۲/۵	۱۲۵ × ۶	PG 2221 P
۲۲,۹۸۷,۰۰۰	۲۳.۹۰۰	۱۶	۱۲۵ × ۷/۴	PG 2222 P

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran
Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13
Factory : Golpayegan , P.O. Box 161
Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111
www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطره ، خیابان دلارام ، ساختمان PG
شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷
تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳
کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱
تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۱
sale@pgproduct.com

شماره : تاریخ : تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ Date : Our Ref :

**لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
 بدون سرب**

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۲

شماره : PG178

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	نسبت حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0055 P	۳۲ × ۳	۲.۶۰۰	--	۲,۲۶۶,۰۰۰	روی کار B
PG 0073 P	۴۰ × ۳	۳.۲۵۰	--	۲,۸۳۳,۰۰۰	
PG 0313 P	۵۰ × ۳	۴.۲۰۰	--	۳,۶۶۱,۰۰۰	
PG 0635 P	۶۳ × ۳	۵.۲۵۰	--	۴,۵۷۶,۰۰۰	
PG 0997 P	۷۵ × ۳	۶.۳۵۰	SN 4	۵,۵۳۵,۰۰۰	زیر یا روی کار BD
PG 1315 P	۹۰ × ۳	۷.۶۰۰	SN 4	۶,۶۲۴,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۸,۷۱۶,۰۰۰	
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۹,۹۳۶,۰۰۰	
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	روی کار B
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۱۶,۰۹۱,۰۰۰	زیر یا روی کار BD
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰	--	۲۰,۲۷۰,۰۰۰	روی کار B
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۲۴,۶۲۶,۰۰۰	زیر یا روی کار BD
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۳۱,۰۶۲,۰۰۰	روی کار B
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۳۸,۹۶۲,۰۰۰	زیر یا روی کار BD
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۴۹,۲۸۶,۰۰۰	روی کار B
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۲	۶۷.۸۰۰	SN 4	۶۰,۸۶۷,۰۰۰	زیر یا روی کار BD

**لوله های ناودانی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
 بر اساس استاندارد (EN 12200 اروپا) و (ISIRI 12142-1 ایران)
 مخصوص مصارف ناودانی روی کار**

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0311 P	۵۰ × ۱/۵	۲.۰۵۰	۱,۷۸۷,۰۰۰
PG 0634 P	۶۳ × ۱/۵	۲.۶۰۰	۲,۲۶۶,۰۰۰
PG 0993 P	۷۵ × ۱/۵	۳.۱۰۰	۲,۷۰۲,۰۰۰
PG 1314 P	۹۰ × ۱/۸	۴.۵۰۰	۳,۹۲۲,۰۰۰
PG 1677 P	۱۱۰ × ۲/۲	۶.۷۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰
PG 2217 P	۱۲۵ × ۲/۵	۸.۶۰۰	۷,۴۹۶,۰۰۰

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۳

شماره : PG178

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰			
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰			
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰			
PG 5765 P	۳۵۵ × ۷	۶۹.۹۰۰			
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۸,۷۱۶,۰۰۰	UD زیر خاک در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰			
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰			
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰			
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰			
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰			
PG 5766 P	۳۵۵ × ۸/۷	۸۶.۰۰۰			
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 8	۸,۷۱۶,۰۰۰	
PG 2219 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۳.۱۰۰			
PG 2864 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۱.۱۵۰			
PG 3462 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۹۰۰			
PG 4299 P	۲۵۰ × ۷/۳	۵۰.۷۰۰			
PG 5180 P	۳۱۵ × ۹/۲	۸۰.۴۰۰			
PG 5767 P	۳۵۵ × ۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰			
PG 1683 P	۱۱۰ × ۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN16	۱۱,۲۴۴,۰۰۰	
PG 2224 P	۱۲۵ × ۴/۸	۱۶.۶۵۰			
PG 2870 P	۱۶۰ × ۶/۲	۲۷.۴۰۰			
PG 3467 P	۲۰۰ × ۷/۷	۴۲.۳۰۰			
PG 4298 P	۲۵۰ × ۹/۶	۶۵.۸۰۰			
PG 5179 P	۳۱۵ × ۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰			
PG 5774 P	۳۵۵ × ۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰			

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheyтарыeh Blv., Sadr H.W.,
 Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطره ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۱

sale@pgproduct.com

شماره : تاریخ : تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ Date : Our Ref :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کویل)
بدون سرب، نسوز و با قابلیت خم سرد
بر اساس استاندارد (INSO 11215-21)

صفحه :

شماره: PG178

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	تعداد در بسته	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0034 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۸۰۰	۲۵	۷۳۵,۰۰۰
PG 0049 P	۲۵ × ۱/۵	۱.۰۰۰	۲۰	۹۱۹,۰۰۰
PG 46020 P	۲۵ × ۱/۸	۱.۲۰۰	۲۰	۱,۱۰۲,۰۰۰
PG 0064 P	۳۲ × ۱/۸	۱.۵۵۰	۱۰	۱,۴۲۴,۰۰۰
PG 46000 P	۴۰ × ۱/۸	۲.۱۵۰	—	۱,۹۷۵,۰۰۰
PG 46001 P	۵۰ × ۱/۸	۲.۶۰۰	—	۲,۳۸۸,۰۰۰

کویلینگ های برقی به رنگ سفید

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3591 F	۲۰	۷۰۰	۱۲,۸۰۰
PG 3592 F	۲۵	۳۵۰	۱۸,۰۰۰
PG 3593 F	۳۲	۲۰۰	۳۰,۸۰۰

رابط لوله برقی به تابلو برق

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3596 F	۲۰	۱,۵۰۰	۵,۰۰۰
PG 3597 F	۲۵	۱,۱۰۰	۶,۳۰۰
PG 3598 F	۳۲	۷۰۰	۸,۱۰۰

لوله های خم برقی ۹۰° دوسر کویل

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)	توضیحات
PG 0781 P	۲۰	۳۰۰	۵۱,۳۰۰	طول زانو ۳۰ سانتیمتر می باشد.
PG 0782 P	۲۵	۲۰۰	۶۴,۱۰۰	
PG 0783 P	۳۲	۱۵۰	۱۰۰,۱۰۰	
PG 0788 P	۲۰	۳۰۰	۶۸,۰۰۰	طول زانو ۴۰ سانتیمتر می باشد. (عضایی)
PG 0789 P	۲۵	۲۰۰	۸۵,۹۰۰	
PG 0790 P	۳۲	۱۵۰	۱۳۳,۴۰۰	
PG 0784 P	۴۰	—	۲۹۶,۰۰۰	طول زانو ۶۰ سانتی متر می باشد.
PG 0785 P	۵۰	—	۵۵۹,۰۰۰	طول زانو ۷۱ سانتی متر می باشد.

 Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheyariyeh Blv., Sadr H.W.,
 Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیصریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری: لوله + کویل)

بدون سرب، نسوز

بر اساس استاندارد (ISIRI 11105)

صفحه: ۵

شماره: PG178

قیمت شاخه ۶ متری (ریال)	وزن (Kg)	اندازه لوله (mm)	کد کالا
۳,۱۵۲,۰۰۰	۳.۴۰۰	۵۰ × ۲/۴	PG 46002 P
۳,۱۵۲,۰۰۰	۳.۴۰۰	۶۳ × ۱/۹	PG 46003 P
۴,۷۲۸,۰۰۰	۵.۱۰۰	۶۳ × ۳	PG 46004 P
۳,۴۳۰,۰۰۰	۳.۷۰۰	۷۵ × ۱/۸	PG 46005 P
۴,۲۶۵,۰۰۰	۴.۶۰۰	۷۵ × ۲/۲	PG 46006 P
۶,۷۶۸,۰۰۰	۷.۳۰۰	۷۵ × ۳/۶	PG 46007 P
۶,۲۱۲,۰۰۰	۶.۷۰۰	۹۰ × ۲/۷	PG 46008 P
۹,۸۲۷,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۹۰ × ۴/۳	PG 46009 P
۶,۲۱۲,۰۰۰	۶.۷۰۰	۱۱۰ × ۲/۲	PG 46010 P
۸,۹۰۰,۰۰۰	۹.۶۰۰	۱۱۰ × ۳/۲	PG 46011 P
۱۴,۶۴۸,۰۰۰	۱۵.۸۰۰	۱۱۰ × ۵/۳	PG 46012 P
۸,۰۶۶,۰۰۰	۸.۷۰۰	۱۲۵ × ۲/۵	PG 46013 P
۱۱,۶۸۱,۰۰۰	۱۲.۶۰۰	۱۲۵ × ۳/۷	PG 46014 P
۱۸,۹۱۳,۰۰۰	۲۰.۴۰۰	۱۲۵ × ۶	PG 46015 P
۱۸,۹۱۳,۰۰۰	۲۰.۴۰۰	۱۶۰ × ۴/۷	PG 46016 P
۳۰,۰۳۸,۰۰۰	۳۲.۴۰۰	۱۶۰ × ۷/۷	PG 46017 P
۲۰,۲۱۱,۰۰۰	۲۱.۸۰۰	۲۰۰ × ۴	PG 46018 P
۲۹,۷۶۰,۰۰۰	۳۲.۱۰۰	۲۰۰ × ۵/۹	PG 46019 P

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheyтарыeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلیپگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

شماره : تاریخ : Our Ref : Date :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

شماره : PG178

صفحه :

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0141 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۴۰	۳	۶۰	۱۱۱,۰۰۰	B روی کار
PG 0143 F		۶۳		۱۰۰	۲۱۲,۰۰۰	
PG 0144 F		۷۵		۵۰	۲۸۷,۰۰۰	
PG 0145 F		۹۰		۶۰	۳۷۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0146 F		۱۱۰		۳۶	۶۱۴,۰۰۰	
PG 0147 F		۱۲۵	۳۰	۶۷۹,۰۰۰		
PG 0142 F	زانوی ۹۰ درجه یکسرکوبله	۵۰	۳	۱۶۸	۱۵۹,۰۰۰	B روی کار
PG 0228 F		۱۶۰	۴	۱۴	۱,۴۶۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0229 F		۲۰۰	۴.۹	۷	۲,۶۷۸,۰۰۰	
PG 0163 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۷۰	۲۱۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0165 F		۹۰		۵۵	۴۰۲,۰۰۰	
PG 0166 F		۱۱۰		۳۰	۶۲۱,۰۰۰	
PG 0101 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۴۰	۳	۹۰	۹۷,۰۰۰	B روی کار
PG 0102 F		۵۰		۶۰	۱۲۵,۰۰۰	
PG 0103 F		۶۳		۱۲۵	۱۹۱,۰۰۰	
PG 0104 F		۷۵		۹۰	۲۲۳,۰۰۰	
PG 0105 F		۹۰		۴۸	۳۸۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0106 F		۱۱۰		۴۵	۵۲۰,۰۰۰	
PG 0107 F		۱۲۵		۳۶	۶۹۳,۰۰۰	
PG 0108 F		۱۶۰		۱۸	۱,۰۸۳,۰۰۰	
PG 0109 F		۲۰۰	۴.۹	۸	۲,۱۰۸,۰۰۰	
PG 0123 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۸۵	۱۹۷,۰۰۰	B روی کار
PG 0125 F		۹۰		۳۰	۳۹۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0126 F		۱۱۰		۳۷	۵۵۵,۰۰۰	
PG 0701 F	زانوی ۱۵ درجه	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۴۵۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0702 F				۴۵	۴۵	۴۶۴,۰۰۰
PG 0716 F	زانوی ۳۰ درجه	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۴۴۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0717 F				۴۵	۴۵	۴۴۴,۰۰۰
PG 0703 F	زانوی ۱۵ درجه یکسرکوبله	۶۳	۳	۲۰۰	۱۵۲,۰۰۰	B روی کار
PG 0718 F	زانوی ۳۰ درجه یکسرکوبله	۶۳	۳	۱۶۰	۱۵۲,۰۰۰	
PG 0183 F	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۸۰	۲۴۳,۰۰۰	B روی کار
PG 0203 F				۶۵	۶۵	
PG 0185 F		۹۰	۳	۵۴	۴۷۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0205 F				۴۸	۴۸	
PG 0186 F		۱۱۰	۳.۲	۳۱	۷۷۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0206 F				۲۵	۲۵	
PG 0187 F		۱۲۵	۳.۲	۲۰	۸۷۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0188 F		۱۶۰	۴	۹	۱,۶۲۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0208 F				۸	۸	
PG 0731 F		زانوی خم ۸۷/۵ درجه	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۹۳۹,۰۰۰
PG 0732 F	۲۰				۲۰	۹۳۶,۰۰۰
PG 0746 F	دریچه‌دار	۱۶۰	۴	۹	۱,۹۳۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0747 F				۶	۶	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۷

شماره : PG178

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات		کد کالا	
B روی کار	۲۹۱,۰۰۰	۶۳	۳	۶۳	S	سهرای ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	PG 1143 F	
BD زیر یاروی کار	۵۱۳,۰۰۰	۴۲		۹۰	S		PG 1145 F	
	۸۳۲,۰۰۰	۲۴	۳.۲	۱۱۰	S		PG 1146 F	
	۱,۰۱۲,۰۰۰	۱۶		۱۲۵	S		PG 1147 F	
	۱,۷۹۵,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰	-		سهرای ۹۰ درجه دوسرکوبله	PG 1228 F
۳,۴۷۵,۰۰۰	۴	۴.۹	۲۰۰	S	PG 1229 F			
BD زیر یاروی کار	۲۹۸,۰۰۰	۴۵	۳	۶۳	s	سهرای ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	PG 1163 F	
	۸۵۷,۰۰۰	۲۰		۱۱۰	S		PG 1166 F	
	۱,۰۶۸,۰۰۰	۱۳	۳.۲	۱۲۵	S		PG 1167 F	
B روی کار	۱۹۴,۰۰۰	۱۱۵		۳	۴۰		-	سهرای ۴۵ درجه دوسرکوبله
	۲۵۰,۰۰۰	۸۴	۵۰		S		PG 1102 F	
	۴۰۲,۰۰۰	۴۵	۶۳		S	PG 1103 F		
	۴۵۶,۰۰۰	۶۰	۷۵		S	PG 1104 F		
BD زیر یاروی کار	۶۶۶,۰۰۰	۳۵	۳.۲		۹۰	S	PG 1105 F	
	۹۵۷,۰۰۰	۲۰		۱۱۰	S	PG 1106 F		
	۱,۳۰۳,۰۰۰	۱۳	۱۲۵	S	PG 1107 F			
	۲,۳۲۲,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰	-	PG 1108 F		
	۴,۶۵۱,۰۰۰	۲	۴.۹	۲۰۰	s	PG 1109 F		
BD زیر یاروی کار	۶۵۹,۰۰۰	۳۲	۳	۹۰	S	سهرای ۴۵ درجه سه سرکوبله	PG 1125 F	
	۱,۰۲۶,۰۰۰	۲۰		۱۱۰	S		PG 1126 F	
	۱,۳۴۶,۰۰۰	۱۲	۳.۲	۱۲۵	S		PG 1127 F	
	۴,۶۸۶,۰۰۰	۲		۴.۹	۲۰۰		S	PG 1129 F
BD زیر یاروی کار	۷۱۸,۰۰۰	۲۷	۳	۹۰	S		سهرای خم ۸۷/۵ با انشعاب	PG 1701 F
	-	-			-	سه سرکوبله		۵۰
B روی کار	۱۷۳,۰۰۰	۱۴۰	۳	۴۰	-	سهرای خم ۸۷/۵ درجه	PG 1181 F	
	۱۸۰,۰۰۰	۹۰			-		سه سرکوبله	PG 1201 F
B روی کار	۲۵۱,۰۰۰	۷۵	۳	۵۰	-		دوسرکوبله	PG 1182 F
	۲۸۳,۰۰۰	۵۰			-		سه سرکوبله	PG 1202 F
B روی کار	۳۳۳,۰۰۰	۶۳	۳	۶۳	S		دوسرکوبله	PG 1183 F
	۳۴۷,۰۰۰	۸۵			S	سه سرکوبله	PG 1203 F	
BD زیر یاروی کار	۵۵۵,۰۰۰	۴۲	۳	۹۰	S	دوسرکوبله	PG 1185 F	
	۵۷۴,۰۰۰	۳۶			S	سه سرکوبله	PG 1205 F	
BD زیر یاروی کار	۸۸۷,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰	S	دوسرکوبله	PG 1186 F	
	۹۱۵,۰۰۰	۱۸			S	سه سرکوبله	PG 1206 F	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۸

شماره : PG178

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا	
B روی کار	۲۶۳,۰۰۰	۷۰	۳	۶۳-۴۰	s	PG 2192 F	
	۲۸۰,۰۰۰	۷۰		۶۳-۵۰	s	PG 2193 F	
BD زیر یا روی کار	۴۵۸,۰۰۰	۵۳	۳	۹۰-۵۰	s	PG 2190 F	
	۴۷۱,۰۰۰	۴۵		۹۰-۶۳	s	PG 2181 F	
	۴۸۵,۰۰۰	۴۶		۹۰-۷۵	s	PG 2191 F	
	۶۳۱,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۱۰-۶۳	s	PG 2182 F	
	۶۷۹,۰۰۰	۳۰		۱۱۰-۷۵	s	PG 2183 F	
	۷۷۶,۰۰۰	۲۵		۱۱۰-۹۰	s	PG 2184 F	
	۹۰۱,۰۰۰	۲۰		۱۲۵-۶۳	s	PG 2185 F	
	۹۴۶,۰۰۰	۲۰		۱۲۵-۷۵	s	PG 2186 F	
	۹۷۱,۰۰۰	۱۷		۱۲۵-۹۰	s	PG 2187 F	
	۱,۰۲۶,۰۰۰	۱۷	۱۲۵-۱۱۰	s	PG 2188 F		
	۱,۳۶۷,۰۰۰	۱۲	۴	۱۶۰-۱۱۰	-	PG 2144 F	
	۱,۴۲۴,۰۰۰	۱۲		۱۶۰-۱۲۵	-	PG 2145 F	
	۳,۱۹۱,۰۰۰	۴	۴.۹	۲۰۰-۱۶۰	s	PG 2146 F	
	B روی کار	۲۷۰,۰۰۰	۵۰	۳	۶۳-۴۰	s	PG 2214 F
		۲۸۷,۰۰۰	۵۰		۶۳-۵۰	s	PG 2216 F
BD زیر یا روی کار	۴۶۴,۰۰۰	۴۴	۳	۹۰-۵۰	s	PG 2212 F	
	۴۷۸,۰۰۰	۴۰		۹۰-۶۳	s	PG 2201 F	
	۴۹۱,۰۰۰	۴۱		۹۰-۷۵	s	PG 2213 F	
	۶۶۶,۰۰۰	۲۹	۳.۲	۱۱۰-۶۳	s	PG 2202 F	
	۶۹۳,۰۰۰	۲۶		۱۱۰-۷۵	s	PG 2203 F	
	۸۲۴,۰۰۰	۲۳		۱۱۰-۹۰	s	PG 2204 F	
	۹۱۵,۰۰۰	۲۰		۱۲۵-۶۳	s	PG 2205 F	
	۹۷۹,۰۰۰	۱۵		۱۲۵-۷۵	s	PG 2206 F	
	۹۹۳,۰۰۰	۱۵		۱۲۵-۹۰	s	PG 2207 F	
	۱,۰۳۷,۰۰۰	۱۴		۱۲۵-۱۱۰	s	PG 2208 F	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی
بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۹

شماره : PG178

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2110 F	سرهایی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۹۰-۵۰	۳	۴۳	۵۶۲,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2101 F		۹۰-۶۳		۴۱		
PG 2111 F		۹۰-۷۵		۳۹		
PG 2102 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۹	۶۳۸,۰۰۰	
PG 2107 F		۱۱۰-۷۵		۲۴		
PG 2103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷		
PG 2108 F		۱۲۵-۹۰		۱۸		
PG 2104 F		۱۲۵-۱۱۰	۴	۱۶	۱,۲۳۴,۰۰۰	
PG 2105 F		۱۶۰-۱۱۰		۸		
PG 2106 F		۱۶۰-۱۲۵	۴.۹	۸	۱,۸۲۳,۰۰۰	
PG 2114 F		۲۰۰-۱۱۰		۴		
PG 2113 F		۲۰۰-۱۶۰		۴		
PG 2130 F	سرهایی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۹۰-۵۰	۳	۳۸	۵۶۸,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2121 F		۹۰-۶۳		۳۵		
PG 2131 F		۹۰-۷۵		۳۲		
PG 2122 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۶	۷۶۳,۰۰۰	
PG 2127 F		۱۱۰-۷۵		۲۰		
PG 2128 F		۱۲۵-۹۰		۱۴		
PG 2124 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۲		
PG 3341 F	چهارراه ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۱,۳۱۷,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3361 F	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۱,۲۴۳,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3371 F		۱۱۰-۱۱۰		۱۰		

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۰

شماره : PG178

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3242 F	رابط سیفون به کاسه توالت	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۶۳۴,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3243 F		۱۲۵		۱۲	۷۰۲,۰۰۰	
PG 3151 F	سیفون پایه دار یکسرکوبله	۶۳	۳.۲	۵۴	۳۱۲,۰۰۰	B روی کار
PG 3152 F		۹۰		۳۴	۵۹۶,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3153 F		۱۱۰-۱۱۰		۱۷	۹۵۷,۰۰۰	
PG 3154 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۱,۰۲۶,۰۰۰	
PG 3164 F	سیفون ساده	۱۲۵-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۱,۰۵۴,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3159 F	سیفون دوبل ساده	۱۱۰	۳.۲	۱۳	۱,۳۹۳,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3160 F	سیفون دوبل با دریچه بازدید			۱۳	۱,۵۴۳,۰۰۰	
PG 3166 F	سیفون U شکل دریچه دار	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3170 F		۱۲۵	۳.۴	۲۰	۱,۴۰۲,۰۰۰	
PG 3163 F	سیفون U شکل بدون دریچه	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۹۷۱,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3169 F		۱۲۵		۱۸	۹۹۸,۰۰۰	
PG 3761 F	دریوش مسدودکننده کوبله	۵۰	۳	۱۱۲	۵۰,۰۰۰	B روی کار
PG 3756 F		۶۳		۷۰	۷۶,۰۰۰	
PG 3762 F		۷۵		۴۵	۱۱۳,۰۰۰	
PG 3757 F		۹۰		۱۳۰	۱۲۶,۰۰۰	
PG 3758 F	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۱۹۵,۰۰۰		
PG 3759 F	۱۲۵	۳.۲	۴۸	۴۰۳,۰۰۰		
PG 3760 F	۱۶۰	۴	۴۲	۶۰۵,۰۰۰		
PG 3848 F	مسدودکننده تسویی	۶۳	۳	۹۰	۶۳,۰۰۰	
PG 3850 F		۹۰		۱۴۴	۱۳۹,۰۰۰	
PG 3851 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۱۸۹,۰۰۰	
PG 3852 F		۱۲۵		۶۰	۲۳۹,۰۰۰	
PG 3853 F		۱۶۰		۴	۶۶	۳۷۸,۰۰۰

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۱

شماره : PG178

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 3004 F	تبدیل هم مرکز (تو در تو)	۶۳-۳۲	۳	۶۰	۹۷,۰۰۰	B روی کار	
PG 3005 F		۶۳-۴۰		۶۰	۱۲۵,۰۰۰		
PG 3006 F		۶۳-۵۰		۶۰	۱۲۸,۰۰۰		
PG 3007 F		تبدیل هم مرکز (تو در تو)	۹۰-۵۰	۳.۲	۹۶	۱۹۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3008 F			۹۰-۶۳		۹۶	۲۲۲,۰۰۰	
PG 3015 F		تبدیل هم مرکز (تو در تو)	۱۱۰-۵۰	۳.۲	۱۰۵	۲۵۰,۰۰۰	
PG 3009 F			۱۱۰-۶۳		۱۲۶	۲۵۷,۰۰۰	
PG 3010 F			۱۱۰-۷۵		۷۵	۲۶۳,۰۰۰	
PG 3012 F		تبدیل هم مرکز (تو در تو)	۱۲۵-۱۱۰	۴	۵۴	۴۱۶,۰۰۰	
PG 3013 F			۱۶۰-۱۱۰		۳۶	۶۱۳,۰۰۰	
PG 3014 F			۱۶۰-۱۲۵		۳۶	۷۰۳,۰۰۰	
PG 3118 F		تبدیل غیر هم مرکز یکسر گویله	۷۵-۵۰	۳	۱۲۰	۱۶۶,۰۰۰	
PG 3110 F	۹۰-۶۳		۹۰		۲۲۲,۰۰۰		
PG 3119 F	تبدیل غیر هم مرکز یکسر گویله		۱۱۰-۵۰	۳.۲	۵۴	۲۹۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3111 F			۱۱۰-۶۳		۱۲۰	۲۹۱,۰۰۰	
PG 3112 F			۱۱۰-۹۰		۱۰۸	۳۴۷,۰۰۰	
PG 3113 F	تبدیل غیر هم مرکز یکسر گویله		۱۲۵-۹۰	۴	۸۴	۳۷۴,۰۰۰	
PG 3114 F			۱۲۵-۱۱۰		۷۵	۴۳۰,۰۰۰	
PG 3115 F	تبدیل غیر هم مرکز یکسر گویله		۱۶۰-۱۱۰	۴	۳۶	۶۹۸,۰۰۰	
PG 3116 F			۱۶۰-۱۲۵		۳۶	۷۱۲,۰۰۰	
PG 3117 F			۲۰۰-۱۶۰		۴.۹	۱۸	
PG 4144 F	منهول کامل	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۱	۷,۸۹۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 4147 F		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۱	۷,۸۷۳,۰۰۰		
PG 4168 F	بدنه منهول بدون درپوش	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۱	۴,۸۱۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 4171 F		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۱	۴,۷۸۷,۰۰۰		
PG 4211 F	دریچه بازدید منهول با نگهدارنده		۶.۲	۱۵	۲,۹۱۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۱۲

شماره: PG178

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا
B روی کار	۳۸,۰۰۰	۲۱۶	۲.۶	۳۲	-	PG 3470 F
	۶۳,۰۰۰	۱۰۲	۳	۴۰	S	PG 3471 F
	۱۰۱,۰۰۰	۶۰		۵۰	S	PG 3461 F
	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۵		۶۳	S	PG 3462 F
	۱۶۴,۰۰۰	۱۰۰		۷۵	-	PG 3463 F
۱۸۳,۰۰۰	۱۲۰	۹۰		S	PG 3464 F	
BD زیر یا روی کار	۲۶۵,۰۰۰	۷۵	۳.۲	۱۱۰	S	PG 3465 F
	۳۵۳,۰۰۰	۴۸	۴	۱۲۵	S	PG 3466 F
	۶۴۳,۰۰۰	۲۴		۱۶۰	S	PG 3467 F
	۱,۰۳۴,۰۰۰	۱۲		۲۰۰	s	PG 3468 F
	۲,۰۵۵,۰۰۰	۴		۲۵۰	s	PG 3469 F
B روی کار	۱۰۱,۰۰۰	۶۰		۳	۵۰	S
	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۵	۶۳		S	PG 3482 F
	۱۵۱,۰۰۰	۹۶	۷۵		S	PG 3483 F
BD زیر یا روی کار	۲۰۲,۰۰۰	۱۰۸	۳.۲	۹۰	S	PG 3484 F
	۲۴۴,۰۰۰	۷۵		۱۱۰	S	PG 3485 F
	۳۵۳,۰۰۰	۴۸		۱۲۵	S	PG 3486 F
	۶۴۹,۰۰۰	۲۴		۱۶۰	S	PG 3487 F
UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان	۴۲۹,۰۰۰	۵۴	۳	۱۱۰-۶۳ ۸۷.۵°	-	PG 5401 F
	۶۴۷,۰۰۰	۳۰		۱۱۰-۶۳ ۴۵°	-	PG 5409 F
BD زیر یا روی کار	۳۳۶,۰۰۰	۳۰	۳	۶۳	S	PG 5272 F
	۴۵۴,۰۰۰	۵۴		۹۰	S	PG 5274 F
	۶۱۷,۰۰۰	۴۲	۳.۲	۱۱۰	S	PG 5275 F
	۶۵۱,۰۰۰	۲۴		۱۲۵	S	PG 5276 F
B روی کار	۱۳۲,۰۰۰	۲۰۰	۳	۶۳	-	PG 5152 F
BD زیر یا روی کار	۲۲۵,۰۰۰	۹۶		۹۰	-	PG 5153 F
	۲۹۱,۰۰۰	۱۰۵	۳.۲	۱۱۰	-	PG 5150 F
	۳۵۵,۰۰۰	۸۴		۱۲۵	-	PG 5151 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۳

شماره : PG178

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3614 F	سهراهی خم درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۴۷۷,۰۰۰	B روی کار
PG 3615 F	سهراهی درجه بازدید کامل	۱۱۰	۳.۲	۲۶	۱,۳۴۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3602 F	سهراه + رابط درجه بازدید	۹۰	۳	۳۶	۱,۰۰۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3604 F		۱۲۵	۳.۲	۱۳	۱,۸۰۳,۰۰۰	
PG 3606 F		۲۰۰	۴.۹	۳	۶,۵۴۷,۰۰۰	
PG 4591 F	درجه بازدید مدل بینا	۱۱۰	۳.۲	۱۲	۲,۲۷۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4592 F		۱۲۵		۱۲	۲,۴۹۷,۰۰۰	
PG 4593 F		۱۶۰	۴	۸	۲,۷۳۵,۰۰۰	
PG 3681 F	رابط درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۲۱۷,۰۰۰	B روی کار
PG 3682 F		۹۰		۶۰	۴۰۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3683 F		۱۱۰	۳.۲	۴۵	۶۰۵,۰۰۰	
PG 3684 F		۱۲۵	۳.۲	۶۰	۷۰۰,۰۰۰	
PG 3685 F		۱۶۰	۴	۲۶	۱,۴۳۷,۰۰۰	
PG 3686 F		۲۰۰	۴.۹	۱۶	۲,۴۰۱,۰۰۰	
PG 3801 F	درب درجه بازدید (درپوش دنده‌ای با واشر)	۶۳	۳	۱۲۰	۷۱,۰۰۰	B روی کار
PG 3802 F		۹۰		۳۰۰	۱۳۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3803 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰۰	۲۳۶,۰۰۰	
PG 3804 F		۱۲۵	۳.۲	۱۵۰	۲۵۲,۰۰۰	
PG 3805 F		۱۶۰	۴	۶۰	۶۳۰,۰۰۰	
PG 3806 F		۲۰۰	۴.۹	۴۰	۹۶۱,۰۰۰	
PG 5091 F	گالی کشوردار	۱۱۰-۱۶۰	۴	۱	۴,۷۲۸,۰۰۰	UD زیر خاک، درمحدوده و خارج ساختمان
PG 3311 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل P	۱۱۰ - ۱۱۰	۳.۲	۶	۲,۸۲۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3316 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل V			۴	۳,۱۷۶,۰۰۰	
PG 3261 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	۱۱۰	۳.۲	۲	۴,۴۳۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3262 F		۱۲۵		۲	۵,۲۹۴,۰۰۰	
PG 3263 F		۱۶۰	۴	۱	۸,۰۱۷,۰۰۰	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه: ۱۴

شماره: PG178

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 5202 F	بست پایه دار مرکب (سقفی)	۵۰	۳	-	۴۴,۰۰۰	به رنگ مشکی جهت نصب سیستم فاضلابی
PG 5203 F		۶۳		۸۰		
PG 5204 F		۷۵		-		
PG 5205 F		۹۰		۴۰		
PG 5206 F		۱۱۰	۲۵	۳.۲		
PG 5207 F		۱۲۵	۲۰			
PG 5217 F	بست پایه دار ساده (دیواری)	۵۰	۳	-	۲۵,۰۰۰	
PG 5218 F		۶۳		۱۰۰		
PG 5219 F		۷۵		-		
PG 5220 F		۹۰		۵۰		
PG 5221 F		۱۱۰	۴۰	۳.۲		
PG 5222 F		۱۲۵	۳۰			
PG 9702 F	بست دیواری جدید	۶۳	-	۱۰۰	۷۹,۰۰۰	
PG 9704 F		۱۱۰	-	۳۰	۱۸۹,۰۰۰	
PG 5001 F	PG وفت به رنگ سفید (ورودی اتوماتیک هوا)	۵۰	۳	۱۲	۳,۱۰۱,۰۰۰	B روی کار
PG 5002 F		۶۳			۳,۱۶۱,۰۰۰	
PG 3991 F	گفشور دریچه دار با سیفون	۶۳	۳	۸	۱,۳۵۳,۰۰۰	B روی کار
PG 3994 F						
PG 3992 F	گفشور دریچه دار	۶۳	۳	۱۶	۷۴۱,۰۰۰	
PG 3995 F						
PG 3993 F	گفشور دریچه دار	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۱۸	۱,۱۵۴,۰۰۰	
PG 3902 F	هواکش	۹۰	۳	۷۵	۲۸۹,۰۰۰	
PG 3904 F	مجموعه هواکش	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۴	۷۳۴,۰۰۰	
PG 3905 F						
PG 8048 F	استاپر	۱۱۰		زرد	۱,۰۶۷,۰۰۰	ابزار تست شبکه فاضلاب

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ نارنجی

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۱۵

شماره : PG178

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 4231 F	شیر یکطرفه قفل دار	۱۱۰	۳/۲	۸	۶,۳۷۳,۰۰۰	UD زیر یاروی کار
PG 4232 F		۱۲۵		۸	۶,۸۵۷,۰۰۰	
PG 4233 F		۱۶۰	۶	۶,۷۶۱,۰۰۰		
PG 4234 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۰,۹۷۰,۰۰۰	
PG 4261 F	شیر یکطرفه بدون قفل	۱۱۰	۳/۲	۸	۶,۱۷۱,۰۰۰	
PG 4262 F		۱۲۵		۸	۶,۷۲۴,۰۰۰	
PG 4263 F		۱۶۰	۶	۶,۵۰۸,۰۰۰		
PG 4264 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۰,۷۰۵,۰۰۰	
PG 4651 F	انشعاب گیر	۲۰۰-۱۱۰	۴/۹	۱۸	۳,۶۱۸,۰۰۰	UD زیر یاروی کار
PG 4652 F		۲۵۰-۱۱۰	۶/۲	۱۸	۳,۶۴۰,۰۰۰	

Our Ref : Date : تاریخ : شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

لوله های استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر (شاخه ۵ متری ساده)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

صفحه: ۱۶

شماره: PG178

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۵ متری (Kg)	سایز لوله (mm)	کد کالا
۶۲۸,۰۰۰	۰.۷۰۰	۲۰ × ۱/۵	PG 45021 P
۹۴۳,۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۵ × ۱/۹	PG 45022 P
۱,۴۹۲,۰۰۰	۱.۶۰۰	۳۲ × ۲/۴	PG 45023 P
۲,۳۵۶,۰۰۰	۲.۵۰۰	۴۰ × ۳	PG 45024 P
۳,۶۹۲,۰۰۰	۳.۹۰۰	۵۰ × ۳/۷	PG 45025 P
۵,۸۹۱,۰۰۰	۶.۳۰۰	۶۳ × ۴/۷	PG 45026 P
۸,۳۲۶,۰۰۰	۸.۸۰۰	۷۵ × ۵/۶	PG 45027 P
۱۲,۰۹۶,۰۰۰	۱۲.۸۰۰	۹۰ × ۶/۷	PG 45028 P
۱۴,۷۶۷,۰۰۰	۱۵.۷۰۰	۱۱۰ × ۶/۶	PG 45029 P
۱۸,۷۷۲,۰۰۰	۱۹.۹۰۰	۱۲۵ × ۷/۴	PG 45030 P
۳۰,۹۴۷,۰۰۰	۳۲.۸۰۰	۱۶۰ × ۹/۵	PG 45031 P
۴۸,۵۴۱,۰۰۰	۵۱.۵۰۰	۲۰۰ × ۱۱/۹	PG 45032 P
۷۵,۸۷۵,۰۰۰	۸۰.۵۰۰	۲۵۰ × ۱۴/۸	PG 45033 P
۱۲۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۲۸.۳۰۰	۳۱۵ × ۱۸/۷	PG 45034 P
۱۵۳,۶۳۵,۰۰۰	۱۶۳.۰۰۰	۳۵۵ × ۲۱/۱	PG 45035 P
۱۹۴,۰۰۷,۰۰۰	۲۰۵.۸۰۰	۴۰۰ × ۲۳/۷	PG 45036 P

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه: ۱۷

شماره: PG178

قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت (mm)	فشار	سایز (mm)	گروه اتصالات	کد کالا
۵۱,۰۰۰	۲۵۰	۳.۸	۱۶	۲۰	زانوی ۹۰ درجه دوسر کوبله	PG 0761 F
۸۸,۰۰۰	۱۴۵	۴.۷	۱۶	۲۵		PG 0762 F
۱۳۸,۰۰۰	۱۰۰	۵	۱۶	۳۲		PG 0763 F
۲۷۷,۰۰۰	۴۴	۴.۵	۱۶	۵۰		PG 0765 F
۳۷۹,۰۰۰	۲۲	۵.۶	۱۶	۶۳		PG 0766 F
۱,۹۰۹,۰۰۰	۱۸	۷.۷	۱۶	۱۱۰		PG 0768 F
۲۴۴,۰۰۰	۴۸	۴.۵	۱۶	۵۰	زانوی ۴۵ درجه دوسر کوبله	PG 0804 F
۳۰۶,۰۰۰	۲۷	۵.۸	۱۶	۶۳		PG 0805 F
۱,۴۳۰,۰۰۰	۲۴	۷.۷	۱۶	۱۱۰		PG 0808 F
۶۹,۰۰۰	۱۸۰	۴	۱۶	۲۰	سه راهی ۹۰ درجه سه سر کوبله	PG 1741 F
۱۰۴,۰۰۰	۱۰۰	۴	۱۶	۲۵		PG 1742 F
۱۶۱,۰۰۰	۵۵	۴.۵	۱۶	۳۲		PG 1743 F
۳۲۰,۰۰۰	۳۲	۴.۵	۱۶	۵۰		PG 1745 F
۴۲۶,۰۰۰	۱۷	۵.۶	۱۶	۶۳		PG 1746 F
۲۴۴,۰۰۰	۶۰	۴.۵	۱۶	۳۲		PG 1731 F
۴۳۸,۰۰۰	۲۸	۴.۵	۱۶	۵۰	سه راهی ۴۵ درجه سه سر کوبله	PG 1733 F
۸۵۳,۰۰۰	۱۴	۵.۶	۱۶	۶۳		PG 1734 F
۳۳,۰۰۰	۴۰۰	۲.۱	۱۶	۲۵		کوپلینگ ترمز دار
۱۳۸,۰۰۰	۹۲	۳.۹	۱۶	۵۰	PG 9505 F	
۲۵۸,۰۰۰	۵۱	۴.۹	۱۶	۶۳	PG 9506 F	
۱۱۵,۰۰۰	۱۶۰	۴.۵	۱۶	۵۰	مسدود کننده تویی	PG 3894 F
۲۰۸,۰۰۰	۸۴	۵.۶	۱۶	۶۳		PG 3895 F
۷۶۱,۰۰۰	۶۵	۶.۶	۱۰	۱۱۰		PG 3898 F
۹۵,۰۰۰	۲۰۰	۵	۱۶	۲۰	زانوی ۹۰ درجه یکسر دنده	PG 0771 F
۱۳۱,۰۰۰	۱۲۰	۵	۱۶	۲۵		PG 0772 F
۲۷۹,۰۰۰	۹۰	۶.۴	۱۶	۳۲		PG 0773 F
۳۹۱,۰۰۰	۳۶	۷.۵	۱۶	۴۰		PG 0774 F
۶۹۸,۰۰۰	۳۲	۸.۱	۱۶	۵۰		PG 0775 F
۹۴۵,۰۰۰	۱۸	۸.۷	۱۶	۶۳		PG 0776 F
۷۳,۰۰۰	۲۵۰	۵	۱۶	۲۰	بوشن یکسر دنده	PG 3581 F
۹۲,۰۰۰	۱۶۰	۴.۸	۱۶	۲۵		PG 3582 F
۱۸۱,۰۰۰	۹۵	۶.۴	۱۶	۳۲		PG 3583 F
۵۳۰,۰۰۰	۴۵	۶.۵	۱۶	۶۳		PG 3584 F
۸۰۱,۰۰۰	۱۷	۴.۵	۱۶	۵۰		فلنج
۹۴۹,۰۰۰	۱۳	۵.۶	۱۶	۶۳	PG 8304 F	

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheyariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطره ، خیابان دلارام ، ساختمان PG .

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

اتصالات اکو - ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۱۸

شماره: PG178

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 70106 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۳۴۷,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 70126 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۵۰	۳۶۱,۰۰۰	
PG 70146 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۴۰	۴۵۸,۰۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰	۴	۱۶	۱,۱۱۱,۰۰۰	
PG 70166 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۴۰	۴۷۱,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۱,۱۲۵,۰۰۰	
PG 71106 F	سه‌راهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۲	۸۱۸,۰۰۰	
PG 71126 F	سه‌راهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۸۴۱,۰۰۰	
PG 72103 F	سه‌راهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۷	۶۵۲,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۹	۱,۷۲۳,۰۰۰	
PG 72123 F	سه‌راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۵	۶۶۶,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۱,۶۹۵,۰۰۰	

Head Office : 53, Delaram Ave., Gheyariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan, P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران، بزرگراه صدر، نبش بلوار قیطره، خیابان دلارام، ساختمان PG،
شماره ۵۳، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلپایگان، منطقه صنعتی، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸ ۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com