



(گلپایگان - شهرک صنعتی)

تولید کننده لوله و اتصالات U-PVC
Manufacturer of U-PVC pipes and fittings

Golsar Polymer Golpayegan

تنهایا تولید کننده لوله و اتصالات نانو در گلپایگان

The Only Producer of Nano Pipes and Fittings in Golpayegan



تعهد و کیفیت شعار ما نیست، اعتبار ماست

Commitment and Quality is not our motto, it is our reputation



مرکز تحقیقات
راه، مسکن و شهرسازی
واحد ارزیابی محصولات



MOODY
INTERNATIONAL
ISO 14001 : 2004



MOODY
INTERNATIONAL
ISO 9001 : 2008



MOODY
INTERNATIONAL
OHSAS 18001:2007



گلسا ر پلیمر پا د

Golsar Polymer Golpayegan

Golsar Polymer Golpayegan

GPG گلسا ر پلیمر گلپایگان



درباره شرکت گلسا ر پلیمر پاد

شرکت تولیدی گلسا ر پلیمر گلپایگان (سهامی خاص) در سال ۱۳۹۳ با علامت اختصاری gpg بنیان نهاده شد. شرکت با به کارگیری استعداد نیروهای توانمند، دانش فنی روز، توسعه مداوم کسب و کار و ارتقاء خطوط و امکانات تولید، به طور مستمر رشد کرده و با گسترش تولیدات خود در زمینه لوله و اتصالات توانسته سبد کالای مورد نظر مصرف کننده را کامل و تولیدات متعددی را به صورت مجزا به مشتریان خود ارائه نماید. اکنون کارخانه با مساحت ۱۶۰۰۰ متر مربع، واقع در شهرک صنعتی گلپایگان به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان در زمینه لوله و اتصالات شناخته شده است.

مدیران شرکت گلسا ر پلیمر گلپایگان با تکیه بر دانش و کارگروهی، تاکید بر تعهدات سازمانی و رعایت ارزش ها موارد ذیل را سرلوحه کار خویش قرار داده است.



بهبود مستمر عملکرد فرایندها و پیاده سازی سیستم های مدیریت روزآمد



افزایش کیفیت محصولات از طریق کنترل های اثربخش مطابق با استانداردهای مرتبط



مشتری مداری با هدف ارتقاء سطح رضایت مشتری



افزایش سطح رفاه کارکنان



آموزش مداوم پرستل جبهت به روز بودن اطلاعات آنان و آگاهی کامل از اهداف سازمان



افزایش سهم بازار و عرضه محصولات در بازارهای داخل و خارج



رعایت الزامات قانونی در رابطه با جنبه های زیست محیطی و خطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای



کاهش و پیشگیری از بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار



تعهد به مسئولیت پذیر بودن در مقابل کلیه ذینفعان شرکت از قبیل سهامداران نمایندگان

شرکت گلسا ر پلیمر گلپایگان در یک نگاه

- سال ۱۳۹۳ تاسیس شرکت گلسا ر پلیمر گلپایگان
- سال ۱۳۹۳ اخذ گواهینامه های ISO 9001:2008 - 14000:2004 - 18000:2007
- سال ۱۳۹۴ اخذ گواهی استاندارد SIRI9119 ملی ایران از اداره ملی استاندارد PVC
- سال ۱۳۹۴ شروع تولید لوله و اتصالات U-PVC
- سال ۱۳۹۵ تولید لوله های خط دار گوشتشی برای اولین بار در ایران
- سال ۱۳۹۶ اخذ گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
- سال ۱۳۹۷ عضو انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC - اخذ گواهینامه CE اروپا
- سال ۱۳۹۸ اخذ گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
- سال ۱۳۹۸ اخذ گواهینامه استاندارد ملی به شماره ۲-۱۳۳۶۱-۲ جبهت تولید لوله های آبرسانی و فاضلاب و زهکشی از سازمان ملی استاندارد ایران
- سال ۱۳۹۹ اخذ گواهینامه استاندارد ملی به شماره ۲۱-۱۱۲۱۵-۲۱ جبهت تولید لوله های برقی با قابلیت خم سرد

About Golsar Polymer Pad Company

Golsar Polymer Golpayegan Producing Company (private joint stock), abbreviated into gpg, was established in year 2014. The company has made progress continuously by employing the talent of capable personnel, state-of-the-art technical knowledge, continuous business development and improving production lines and facilities and by developing its products in pipes and fittings field has succeeded to complete consumers' desired market basket and render various products to customers separately. Currently, the factory with the surface area of 3000 Sq.m, located at Golpayegan Industrial Town, is recognized as one of the largest recognized as one of the largest producers of pipes and fittings.

Directors of Golsar Polymer Golpayegan Company has selected the following items as its top priority through relying on group work and effort, emphasizing on organizational commitments and observing values.

Directors of Golsar Polymer Golpayegan Company has selected the following items as its top priority through relying on group work and effort, emphasizing on organizational commitments and observing values.



Customer orientation with the aim of improving customers' satisfaction level



Improving quality of products through effective controls conforming to the related standards



Continuous improvement of processes operation and implementation of updated management systems



Increasing market share and supplying products in domestic and foreign markets



Continuous training of personnel for updating their knowledge and informing them of the organization aims



Improving employers welfare level



Undertaking responsibility to all the company's beneficiaries including shareholders, representatives



Decreasing and preventing diseases and events resulting from work



Observing legal necessities relating to professional health, safety dangerous and environmental aspects

A Glance at Golsar Polymer Golpayegan Company

- Year 2014, establishment of Golsar Polymer Golpayegan Company
- Year 2014, obtainment of ISO 9001:2008 – 14000:2004 – 18000:2007 certificates
- Year 2015, obtainment of ISIRI 9119 National Iranian Standard Certificate issued by National Standards Organization
- Year 2015, commencement of production of PVC-U pipes and fittings
- Year 2016, production of thick lined pipes for the first time in Iran
- Year 2017, obtainment of Construction Technical Certificate issued by Road, Housing and Urban Development Research Center
- Year 2018, Membership in Association of PVC Pipe and Fitting Producers – obtainment of European CE certificate
Obtainment of Nano scale certificate issued by National Nanotechnology Initiative
- Year 2019, obtainment of National Standard Certificate No.13361-2 for producing drainage, wastewater and water conveying pipes issued by Iranian National Standards Organization
- Year 2020, obtainment of National Standard Certificate No.11215-21 to producing electric pipes with cold bending capability

محصولات (استانداردها و ویژگی ها)

محصولات گلسا پلیمر پاد به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:

- اتصالات U-PVC فاضلابی جهت استفاده در داخل ساختمان زیر و روی کار طبق استانداردهای روز و یا استاندارد ملی ایران ISIRI9119 (از سایز ۶۳ تا ۱۶۰ اتصالات و لوله از سایز ۴۰ تا ۲۰۰)
- لوله های U-PVC انتقال آب و باران و هواکش جهت نصب روی کار (از سایز ۶۳ تا ۱۶۰ اتصالات و لوله از سایز ۶۳ تا ۲۰۰)
- لوله های U-PVC انتقال کابل های مخابراتی و برق جهت نصب زیر خاک طبق استانداردهای روز تولید لوله تولیدات (GPG) در رده های مختلف با فشار کاری PN6 تا PN10 به صورت چسبی تولید می شود.
- لوله های برقی با قابلیت خم سرد از سایز ۱۶ تا ۳۲

Products (Standards and Particulars)

Products of Golsar Polymer Pad Company (GPG) are classified as follows:

- PVC-U wastewater fittings to be used on surface and inside of construction, conforming to the day standards and ISIRI9119 National Iranian Standard (fittings from size 63 to 160 and pipes from size 40 to 200)
- PVC-U rain and water conveying pipes and ventilator to be installed on surface (fittings from size 63 to 160 and pipes from size 63 to 200)
- PVC-U telecommunication and electricity cables transmitting pipes to be installed underground are produced according to the day standards and the produced pipes by (GPG) are produced adhesively in various types which can tolerate pressure from PN6 to Pn10.
- Electrical pipes with cold bending capability from size 16 to 32

این شرکت صرف محصولات خود را از طریق نمایندگی های مجاز خود در سرتاسر کشور در اختیار مصرف کنندگان و عاملیت های فروش قرار می دهد و این را برای خود یک اصل و یک تعهد می دارد.



خصوصیات و ویژگی های شرکت گلسا ر پلیمر پا د

- برخورداری از بهترین امکانات تولیدی و آزمایشگاهی برای تولید محصول با کیفیت
- برخورداری از پتانسیل بالای نیروی انسانی متخصص و کارآمد در زمینه تولید لوله و اتصالات در شهرستان گلپایگان که می توان آنرا خواستگاه لوله و اتصالات پلیمری نام برد
- برخورداری از محصولی با بهترین کیفیت که می توان این شرکت را در زمرة بهترین ها در این عرصه قرارداد
- طراحی مناسب جهت بهینه سازی محصول و قیمت مناسب نسبت به سایر رقبا با توجه به طراحی صورت گرفته
- برخورداری از شرایط پرداخت مناسب و مطلوب برای نمایندگی های مجاز
- ارائه بهترین و مطلوب ترین تخفیفات قیمتی برای نمایندگی های مجاز
- عرضه محصول صرفاً از طریق نمایندگی های مجاز

Particulars and Specification of Golsar Polymer Pad Company

- Bearing the best production and laboratory facilities for producing high quality products
- Bearing high potential of expert and efficient human resources in the field of producing pipes and fittings in Golpayegan township which can be called as the origin of pipes and fittings.
- Bearing high quality products and this company is one of the best companies in this field.
- Appropriate design for optimization of products and reasonable price in comparison with other rivals according to the conducted design.
- Having an appropriate and suitable condition for payment of the authorized agencies
- Offering the best and great price discounts for the authorized agencies
- Supplying products solely through the authorized agencies



کنترل کیفیت (Quality Control)

واحد آزمایشگاهی و کنترل کیفی شرکت گلسا پلیمر پاد با برخورداری از بهترین دستگاه های آزمایشگاهی جهت تست کیفی محصول نهایی خود موفق به اخذ گواهینامه 18000:2007 - 14000:2004 - ISO9001:2008 استاندارد ISIRI9119 و گواهی استاندارد ۱۳۳۶۱-۲ برای کاربردهای آبرسانی و فاضلاب از اداره ملی استاندارد، گواهینامه فنی ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی (که یکی از معتبرترین گواهینامه ها در صنعت تولید لوله می باشد)، گواهی CE اروپا و همچنین گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گردیده است و با بهره گیری از بهترین دستگاه های آزمایشگاهی، آزمون کنترل کیفی و بازرسی را بر روی مواد اولیه و محصولات تولیدی خود انجام می دهد.

Quality Control

Laboratory and quality control department of Golsar Polymer Pad Company, utilizing the best laboratory devices for quality test of its own final product, has been succeeded to attain the certificate of ISO 9001:2008 – 14000:2004 – 18000:2007, standard certificate of ISIRI9119 and standard certificate of 13361-2 for water supplying and water waste functions issued by the Institute of Standards and Industrial Research of Iran, the construction technical certificate issued by the Ministry of Housing and Urban Development (which is deemed as one of the most valid certificates in pipe manufacturing industry), European CE certificate and also the Nano Scale certificate by Iran Nanotechnology Innovation Council, and is also performing quality control test and inspection on its own products and raw materials utilizing the best laboratory devices.



Features



Corrosion Resistant



High Strength



UV Resistant



Fire Resistant



Maintenance free



Withstands temp. up to 93 C



Hot & Cold Plumbing



Carrying Corrosive & Chemical Fluid



Carrying Drinking Water



Residential Use



Industrial Use

لوله های برقی

لوله های برقی تولیدی شرکت گلسا ر پلیمر پاد گلپایگان با استاندارد ۲۱ - ۱۱۲۱۵ به دلیل استفاده از بهترین فرمولاسیون با رزین پی وی سی، تخصص و تجربه طولانی در صنعت به عنوان لوله های نسوز، غیر قابل اشتعال در صنعت ساختمان جهت محافظه کابل و عایق در برابر جریان الکتریسیته مورد استفاده قرار می گیرند. از دیگر ویژگی های لوله خم سرد میشود به عدم استفاده از اتصالات نام برد، که به لحاظ هزینه صرفه جویی در منابع مالی و سرعت عمل در اجرا می باشد.



Electrical pipes

Electrical pipes, manufactured by Golsar Polymer Pad Golpayegan Company, under the 11215-21 standard, are used in the construction industry as cable shields and electric current insulation due to using the best formulation with PVC resin and long experience of the company in the industry of manufacturing refractory and non-flammable pipes. Another feature of these pipes is that they have cold bend capability, so there is no need to use fittings in them, which in terms of cost leads to savings in financial resources and also increases the speed of execution.

Properties and advantages of Golsar Polymer Pad's electrical pipes:

- Flame resistant (self-extinguishing)
- Low friction coefficient (ease of passing all types of cables and wires)
- Cold bend capability (No need for accessories for connections)
- High speed of execution due to easy bending
- Ability to bend without the use of heat
- Suitable alternative for steel pipes
- Very high impact resistant
- Abrasion / scratch resistant
- Resistant to cold and frost
- Electrical and thermal insulation
- Light weight and easy installation
- Corrosion resistant
- Long life and durability



Golsar Polymer Golpayegan

لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی بر اساس استاندارد ملی (EN 1329-ISIRI9119)
Adhesive pipes used in the discharge of construction wastewater based on national standard (EN1329-ISIRI 9119)

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	فشار (pn)	موارد استفاده
Row	Product	Goods Code	Outer Diameter	Thickness	Pressure	Indications
1	لوله Pipe	1010003230	32	3	• 20	B
2		1010004030	40	3	• 16	B
3		1010005030	50	3	• 12/5	B
4		1010006330	63	3	• 10	B
5		1010007530	75	3	• 6	BD
6		1010009030	90	3	• 6	BD
7		1010011032	110	3/2	• 6	BD
8		1010012532	125	3/2	• 6	BD
9		1010016040	160	4	• 6	BD
10		1010020040	200	4	• 5/1	B
11		1010020049	200	4/9	• 6	BD

لوله های فاضلابی پوش فیت به رنگ طوسی بر اساس استاندارد ملی (EN 1329-ISIRI9119)
Gray push fit wastewater pipes based on national standard (EN1329-ISIRI 9119)

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	موارد استفاده
Row	Product	Goods Code	Outer Diameter	Thickness	Indications
1	لوله Pipe	1040006330	63	3	• B
2		1040007530	75	3	• BD
3		1040009030	90	3	• BD
4		1040011032	110	3/2	• BD
5		1040012532	125	3/2	• BD
6		1040016032	160	3/2	• B
7		1040016040	160	4	• BD
8		1040020040	200	4	• B
9		1040020049	200	4/9	• BD



اتصالات فاضلابی چسبی - زانو
bent – adhesive wastewater fittings

ردیف Row	محصول Product	کد کالا Goods Code	قطر خارجی (mm) Outer Diameter	ضخامت (mm) Thickness	موارد استفاده Indications
1		2001063045	63	3	B
2		2001075045	75	3	BD
3	زانو ۴۵° 45° bent fitting	2001090045	90	3	BD
4		2001110045	110	3/2	BD
5		2001125045	125	3/2	BD
6		2001160045	160	3/2	BD
7	زانو ۴۵° دوسر کوپله double coupler 45° bent fitting	2012063045	63	3	B
8		2012090045	90	3	BD
9		2012011045	110	3/2	BD
10		2001063090	63	3	B
11		2001075090	75	3	BD
12	زانو ۹۰° 90 bent fitting	2001090090	90	3	BD
13		2001110090	110	3/2	BD
14		2001125090	125	3/2	BD
15		2001160090	160	3/2	BD
16	زانو ۸۷/۵ 87/5 bent fitting	2014063875	63	3	B
17		2014110875	110	3/2	BD
18	زانو ۹۰° دوسر کوپله double coupler 90° bent fitting	2012063090	63	3	B
19		2012090090	90	3	BD



رابط نر و ماده
Male and female connector

ردیف Row	محصول Product	کد کالا Goods Code	قطر خارجی (mm) Outer Diameter	ضخامت (mm) Thickness	موارد استفاده Indications
1		2015063000	63	3	B
2	رابط نر و ماده (موفه) Male and female connector	2015090000	90	3	BD
3		2015110000	110	3	BD



اتصالات فاضلابی چسبی - سه راهی تبدیل

Adhesive wastewater fittings- Conversion y-branch

ردیف Row	محصول Product	کد کال Goods Code	قطر خارجی (mm) Outer Diameter	ضخامت (mm) Thickness	موارد استفاده Indications
1		2004906345	90*63	3	BD
2		2004110631	110*63	3/2	BD
3		2004110901	110*90	3/2	BD
4	سه راهی تبدیل Conversion y-branch	2004125101	125*110	3/2	BD
5		2004160101	160*110	3/2	BD
6		2004160251	160*125	3/2	BD
7	سه راهی تبدیل ۴۵° سه سر کوپل Triple coupler conversion y-branch	2013110631	110*63	3/2	BD
8		2003063045	63	3	B
9		2003075045	75	3	BD
10	سه راهی ۴۵° 45 degree tee	2003090045	90	3	BD
11		2003110045	110	3/2	BD
12		2003125045	125	3/2	BD
13		2003160045	160	3/2	BD
14	سه راهی ۴۵° سه سر کوپل Triple coupler 45 degree tee	2013063045	63	3	B
15		2013110045	110	3/2	BD
16		2004906390	90*36	3	BD
17	سه راهی تبدیل ۹۰° Conversion 90 degree tee	2004110632	110*63	3/2	BD
18		2004110902	110*90	3/2	BD
19		2003063090	63	3	B
20		2003075090	75	3	BD
21	سه راهی ۹۰° 90 degree tee	2003090090	90	3	BD
22		2003110090	110	3/2	BD
23		2003110125	125	3/2	BD
24	سه راهی ۹۰° سه سر کوپل Triple coupler 90 degree tee	2013063090	63	3	B
25	رابط دریچه بازدید Triple coupler 90 degree tee	2006110000	110	3/2	BD
26	سه راهی خم دریچه بازدید Triple coupler 90 degree tee	2005110875	110	3/2	BD
27	سه راهی دریچه بازدید Triple coupler 90 degree tee	2005110090	110*90	3/2	BD
28	سه راهی خم ۸۷/۵ Bent tee 87/5	2014110875	110	3/2	BD



اتصالات فاضلابی چسبی - چهار راهی
Intersection – adhesive wastewater fittings

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی(mm)	ضخامت(mm)	موارد استفاده
Row	Product	Goods Code	Outer Diameter	Thickness	Indications
1	چهار راهی ۴۵ درجه	2016011045	110	• 3/2	BD



اتصالات فاضلابی چسبی - سوکت
Adhesive wastewater fittings- Socket

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی(mm)	ضخامت(mm)	موارد استفاده
Row	Product	Goods Code	Outer Diameter	Thickness	Indications
1		2007063001	63	• 3	B
2		2007075001	75	• 3	BD
3	سوکت ترمزدار	2007090001	90	• 3	BD
4	Break socket	2007110001	110	• 3/2	BD
5		2007125001	125	• 3/2	BD
6		2007160001	160	• 3/2	BD
1	سوکت بدون ترمز	2007063002	63	• 3	B
2	No-Break socket	2007090002	90	• 3	BD
3		2007110002	110	• 3/2	BD



اتصالات فاضلابی چسبی - سیفون
Adhesive wastewater fittings- Siphon

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی(mm)	ضخامت(mm)	موارد استفاده
Row	Product	Goods Code	Outer Diameter	Thickness	Indications
1	سیفون پایه دار Legged siphon	2010063135	63	• 3	B
2	سیفون معمولی Ordinary siphon	2002075135	75	• 3	BD
3		2002090135	90	• 3	BD
4	سیفون پایه دار Legged siphon	2002110110	110*110	• 3/2	BD
5		2010125110	125*110	• 3/2	BD



اتصالات فاضلابی چسبی - درپوش

Cap - adhesive wastewater fittings

ردیف Row	محصول Product	کد کالا Goods Code	قطر خارجی(mm) Outer Diameter	ضخامت(mm) Thickness	وارد استفاده Indications
1	(Cap) درپوش - گپ Drainage pipe cap	2009063002	63	3	B
2	(Cap) درپوش دوکاره Dual-purpose cap	2009009002	90	3	BD
3	(Cap) کپله و لوله Cap and coupler	2009110002	110	3/2	BD
4	(Cap) پایه و لوله Pipe and coupler dual-purpose cap	2009125001	125	3/2	BD
5		2009160001	160	3/2	BD



اتصالات فاضلابی چسبی - تبدیل

Conversion - adhesive wastewater fittings

ردیف Row	محصول Product	کد کالا Goods Code	قطر خارجی(mm) Outer Diameter	ضخامت(mm) Thickness	وارد استفاده Indications
1		2008090063	90*63	3	BD
2		2008110063	110*63	3/2	BD
3	تبدیل Conversion	2008110090	110*90	3/2	BD
4	تبدیل Conversion	2008125110	125*110	3/2	BD
5		2008160110	160*110	3/2	BD
6		2008160125	160*125	3/2	BD



کلاهک

Cap

ردیف Row	محصول Product	کد کالا Goods Code	قطر خارجی(mm) Outer Diameter	ضخامت(mm) Thickness	وارد استفاده Indications
1	کلاهک دوکاره Dual-purpose cap	2011090110	90 110	3/2	BD

دلیل اجرای خطوط قرمز بر روی لوله ها

با توجه به کیفیت بالای محصولات شرکت گلسار پلیمر پاد، برای جلوگیری از هرگونه کپی برداری از نام این شرکت و ایجاد تمایز بین محصولات دیگر شرکت ها، این شرکت لوله های خود را با دو خط قرمز که در بافت لوله می باشد تولید می نماید.
با این حال در هنگام خرید غیر از توجه به خط قرمز لوله ها به نام شرکت نیز دقت فرمایید.

اهداف در دست اقدام

- توسعه فضای کارخانه
- کامل کردن سبد محصولات از نظر سایز و تنوع
- ایجاد زیرساخت های لازم جهت تولید محصولات دیگر

Why red lines are existing on pipes

Considering high quality products of Golsar Polymer Pad Company, this company produces pipes with two red lines in the texture of the pipes for preventing any copy from the company's name and creating difference between its products and products of the other companies.

However please pay attention to the company's name in addition to the pipes red lines at the time of purchasing.

Ongoing Aims

- Developing the factory area
- Completing market basket regarding size and variety
- Creating the necessary infrastructure to produce other products



ما در شرکت گلسار پلیمر با بهره گیری از کادر مهندسی، مواد اولیه مرجو و نانو پلیمر تست های آزمایشگاهی سختگیرانه جهت کیفیت برتر، موارد ذیل را مد نظر قرار دادیم:

- ۱- جلوگیری از رسوب داخل محصولات
- ۲- صاف و مبیقلى بودن داخل لوله و اتصالات
- ۳- جلوگیری از نشتی
- ۴- کاهش هزینه های اجرا مانند مصرف بیش از حد چسب PVC
- ۵- تسریع در اجرا و دقت بسیار بالا در فیتینگ بودن محصولات

پس گلسار پلیمر را فراموش نکنید!

At Golsar Polymer Co., we have considered the following, using experienced staff, high quality raw materials, nanopolymers and rigorous laboratory tests in order to achieve superior quality:

1. Preventing the sediment formation inside the products
2. Smoothness inside pipes and fittings
3. Preventing leakage
4. Reduce operational costs such as overuse of PVC adhesive
5. Acceleration in execution and very high accuracy in products fitting

So do not forget Golsar Polymer



تعهد و کیفیت شعار ما نیست، اعتبار ماست

Commitment and Quality is not our motto, it is our reputation

| ۱۴۰۰ نمایشگاه



| ۱۳۹۸ نمایشگاه



| ۱۳۹۷ نمایشگاه



| ۱۳۹۶ نمایشگاه





تعهد و کیفیت شعار ما نیست، اعتبار ماست

Commitment and Quality is not our motto, it is our reputation



آدرس کارخانه: گلپایگان ، شهرک صنعتی ، فاز ۱ ، بلوار صنعت ، انتهای خیابان هدف
کد پستی: ۱۳۳۱۳۲ - ۸۷۸۷ فکس: +۹۸ (۰۳۱) ۵۷۲۴۸۰۷۸ تلفن: +۹۸ (۰۳۱) ۵۷۲۴۸۱۰۸

Factory address: Hadaf St, Sanat Blvd, Phase 1, Industrial City, Golpayegan
Phone: +98 (031) 57248108 Fax: +98 (031) 57248078 Postal code: 8787 - 133132