این متن ترجمہ ای است از امیرمحمدشیرخدا برگرفتہ از مقالہ ی لری اسمیت از سایتeLearning Learning

کپی از متن با ذکر منبع آزاد است.

-1جهت داشتن یک متغیر زمان در پروژه مان، ابتدا یک text caption یا همان جایگاهی بر ای نوشتن متن ایجاد می کنیم.

-2با دوبار کلیک کردن روی جایگاه متن در حالتی که آماده ی نوشتن باشد، می توانیم با ا**نتخاب گزینه ی [x] در کارد) properties تنظیمات (**در کنار صفحه، پنجره ی مربوط به آوردن متغیر ها را مشاهده نماییم.



-3كادر مربوط به متغير را مطابق شكل تنظيم نماييد.

Insert Variable					
Variable Type	System 💌	View By	System Informati	ion 🔻	R
Variables	cp Info Currenti	Hour	mer.H	*	
Maximum length [50	ater	Yer.		
Va	riables	ок	Car	ncel	
EL					

-4 **ایجاد ساعت تا این مرحله کار تمام شد، اما ساعت بصورت پیش فرض ۲۴ ساعته تنظیم شده است، جهت اینکه ساعتتان بین ۰ و ۱۲ نمایش داده شود بعلاوه ی مشخص شدن صبح یا بعد از ظهر بودن آن، باید اکشنی شاملif (اگر) برای پروژه تعریف نمایید.



-4-1 تنظیم نمایید. sobh_badzohr تنظیم نمایید.

Name: sobh_badzohr Value:	Discard
Value:	1
	Remove
	Usage
Description:	Unused Items
	Geolocation
pQuizInfoStudentID	
Text_Entry_Box_1	
pQuizInfoStudentName	

4-2متغیر ایجاد شده را جهت نمایش وارد جعبه متنتان نمایید.

Variables	Select Variable
Maximum length	✓ Select Variable
	Text_Entry_Box_1
	cpQuizInfoStudentID
	cpQuizInfoStudentName
	sobh_badzohr
Variable Type Variables	User View By All sobh_badzohr
Maximum length	50
	Variables OK Cancel

(به روش بالا) ایجاد نمایید.(به روش بالا) my_hour

4-4در قسمت اکشن های مربوط به صفحه execute advanced action را انتخاب میکنید.

5-4کادر اکشن ها را مطابق تصویر زیر تنظیم نمایید.

Advance	ed Actions										
Crea Actio Actio	n Name: sobh_badzohr	•	Existi	ng Actions:	sobh	_badz	ohr				₽ ▼
Advanced Actions Create from: Blank Action Type: Conditional actions Action Name: sobh_badzohr if aval if dovom Untitled IF Perform action if; All conditions are true											
TE											
Perfor	m action if: All conditions are true cpInfoCurrentHour is greater than	▼ 1 11		+=	畲	æ	℅	¢	◆冒 AND	1	+
Actions	s			+8	畲	¢	*	0	+=	ŧ	•
*	Assign	sobh_badzo	hr with "بعد از ظهر," = cpInfoCurrentHour	- 12							
ELSE											V
Help			Save As Shared Ac	tion	Jpdat	Us te Act	age		Variat Clo	les	

- و با کلیک کردن روی ELSE نیز تعریف ها را اعمال نمایید.

Advance	ed Actions										
Crea	ate from: Blank	•						F \$			ß
Actio	on Type: Conditional actions		Existi	ng Actions:	sobh	_badz	ohr				•
Actio	n Name: sobh_badzohr										
		if aval	if dovom	Untitled							
IF											
ELSE					51000						
Action	s			+=	畲	D	*	Ð	+冒	+	+
×	Assign	sobh_badzoh	or with صبح								Ê
×	Assign	my_hour w	ith 12								
	1					Us	age		Varial	bles	
Help.			Save As Shared Ac	tion	Updat	te Ac	tion		Clo	se	

ایجاد نمایید.	به شکل زیر	IF شرط دوم را	و dovom
---------------	------------	---------------	---------

dvance	ed Actions					~ ~	_	_		
Crea	te from: Blank	-					F 5	1 (£2)		G
Actio	on Type: Conditional actions	• · ·	Existing Actions:	sobh	n_bada	zohr				•
Actio	n Name: sobh_badzohr									
		- if aval	if dovom Untitled	2						
IF										
Perform	m action if: Any of the condition	ons true	+=	畲	D	~	Ð	*2	÷	+
1	my_hour is equal to 0							OR		Ê
Actions				-	[ib	۶	<i>•</i>		*	
Actions	Accian	my bour	+=		1	~	10)	*8	10	
ELSE										
Help			Save As Shared Action	Unda		sage		Varia	bles	
a sate				0000		cion			0.50	_



6-4در پایان شکل کلی اکشن شما باید به شکل زیر شود:

http://elearningteacher.ir/post/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AA

Adobe Captivate: System Time Variables

منبع انگلیسی:

http://www.elearninglearning.com/adobe-captivate/?open-article-id=3317563&article-title=adobe-captivate--system-time-variables&blog-domain=blogs.com&blog-title=i-came--i-saw--i-learned