



راهنمای استفاده از ماژول DNNArticle

نسخه: ۱.۰.۰.۰

آخرین ویرایش: ۸۹/۱۲/۲۳

گروه آموزشی: ماژول ها

تهیه کننده: م.امامی



فهرست مطالب

۶	۱. مقدمه	۶
۶	۱.۱. ویژگی ها	۶
۶	۱.۱.۱. راه حل جامع برای مدیریت محتوا	۶
۸	۱.۱.۲. نمایش قوی	۸
۹	۱.۱.۳. قابلیت های برجسته	۹
۱۰	۱.۱.۴. ادغام با دیگر نرم افزارها	۱۰
۱۱	۱.۱.۵. زیر ماژول ها	۱۱
۱۲	۱.۱.۶. ماژول های انتخابی	۱۲
۱۲	۱.۱.۷. منابع رایگان	۱۲
۱۳	۱.۲. نیازمندی های سیستم	۱۳
۱۳	۱.۳. سایت دمو و سایت های مشابه	۱۳
۱۳	۱.۴. مرور کلی همه ماژول های DNNArticle	۱۳
۱۴	۲. نصب یا بروزرسانی	۱۴
۱۵	۲.۱. نصب همه ماژول ها به صورت یکجا	۱۵
۱۵	۲.۲. نصب ماژول ها از طریق منوی میزبان/تعریف ماژول	۱۵
۱۵	۳. شروع استفاده از ماژول	۱۵
۱۵	۳.۱. اضافه نمودن نمونه DNNArticles به صفحه	۱۵
۱۶	۳.۲. ایجاد صفحه نمایش مقاله و صفحه ویرایش مقاله	۱۶
۱۷	3.3. تخصیص صفحه ویرایش مقاله و نمایش مقاله به DNNArticle	۱۷
۱۷	۳.۴. اضافه نمودن گروه	۱۷
۱۷	۳.۵. اضافه نمودن مقاله	۱۷
۱۸	4. مدیریت گروه	۱۸
۲۰	5. اضافه نمودن مقاله یا ویرایش مقالات موجود	۲۰
۲۰	5.1. ویرایش تنظیمات در ماژول اصلی DNNArticle	۲۰
۲۲	5.2. پیوست نمودن یک فایل به مقاله	۲۲
۲۴	5.3. تعریف تگ ها و تخصیص دادن آن ها به یک مقاله	۲۴
۲۴	5.3.1. مدیریت تگ	۲۴
۲۴	5.3.2. اختصاص تگ ها به مقالات	۲۴
۲۴	5.4. فیلدهای تعریف شده کاربر	۲۴
۲۷	5.5. صفحات یک مقاله	۲۷
۲۷	۵.۶. مقالات مرتبط	۲۷
۲۷	5.7. نسخه ها	۲۷
۲۸	6. قالب	۲۸
۲۸	6.1. ویرایشگر قالب	۲۸
۳۰	6.2. قالب مقاله	۳۰
۳۰	6.2.1. Token های متداول برای مقاله	۳۰
۳۲	۶.۲.۲. توکن های بلاک برای مقاله	۳۲

۳۳	فرمت تاریخ (Date Format)	6.3.
۳۳	توکن نمایش URL (View URL token)	۶.۴
[IFNOTEXIST:<TOKEN>]...[/IFNOTEXIST:<TOKEN>][IFEXIST:<TOKEN>]...[/IFEXIST:<TOKEN>]۶.۴.۱		
۳۳		
۳۴	توکن های مربوط به نمایش مقاله و لیست مقاله	6.4.2.
۳۴	توکن های مربوط به نمایش مقاله	6.4.3.
۳۵	توکن های مرتبط با فیلدهای اضافه شده توسط کاربر	۶.۴.۴
۳۶	توکن Google Map	6.4.5.
۳۶	توکن های مربوط به گروه	6.5.
۳۶	توکن مربوط به نظرات	6.6.
۳۷	سرفصله و پاصفحه لیست مقاله	۶.۷
۳۷	ویرایشگر CSS (CSS Editor) :	6.8.
۳۸	تنظیمات مشترک در ماژول های DNNArticle	7.
۳۸	انتخاب صفحه برای نمایش محتوا (Select a page to display content)	7.1.
۳۹	منبع مقاله (Article Source)	7.2.
۴۰	سایز صفحات و فعال بودن صفحه (Size Page, Enable Page)	7.3.
۴۰	بررسی دسترسی ها (Check Permission)	7.4.
۴۰	نمایش اعداد (Display Number)	7.5.
۴۱	نمایش مقالات انتشار داده شده در (روزها) (Show articles published in(days))	7.6.
۴۱	ستون تکرار شونده (Repeat Column)	7.7.
۴۱	نمایش بوسیله (Display By)	7.8.
۴۲	نوع نمایش برتر ها (Featured display type)	7.9.
۴۲	نمایش نوع مقاله (Show article type)	7.10.
۴۲	نوع نمایش تاییدات (Approved Display Type)	7.11.
۴۲	نمایش تصادفی (Display Random)	7.12.
۴۲	تکرار طرح (Repeat Layout)	7.13.
۴۳	قالب (Template)	7.14.
۴۳	فایل CSS (CSS File)	7.15.
۴۳	تنظیمات RSS (RSS Setting)	7.16.
۴۵	تنظیمات برای لیست مقالات مرتبط (Setting for Related Article List)	7.17.
۴۵	تنظیمات پیوست ها (Setting for Attachment)	7.18.
۴۶	کنترل صفحه (Page Control)	7.19.
۴۶	تنظیمات ماژول DNNArticle	۸.
۴۶	تنظیمات مجوزها (Permission Setting)	8.1.
۴۷	تنظیمات کلی (General Setting)	8.2.
۵۰	تنظیمات نمایش مقاله (Article View Setting)	8.3.
۵۱	تنظیمات صفحه بندی برای نمایش مقاله (Pagination Template for Article View)	8.3.1.
۵۲	تنظیمات ایمیل هشداردهنده (Email Notification Setting)	8.4.

۵۳	تنظیمات امنیت (Security Setting)	8.5.
۵۴	تنظیمات ویرایش (Edit Setting)	8.6.
۵۵	تنظیمات نظرات	8.7.
۵۶	تنظیمات RSS (RSS Setting)	8.8.
۵۶	مدیریت نظرات (Comments Management)	9.
۵۷	وارد کردن مقالات از دیگر ماژول ها (Imports articles from other modules)	10.
۵۹	لیست RSS (RSS List)	11.
۶۰	زیر ماژول ها	12.
۶۰	Article View	12.1.
۶۳	Article Search	12.2.
۶۳	Article Search	12.2.1.
۶۶	تنظیم Core Search Engine	12.2.2.
۶۷	Article List	12.3.
۶۷	نمایش آیتم ها در DNNArticle List (Display Items in DNNArticle List)	12.3.1.
۶۸	قالب آیتم های بالا (Template of top items)	12.3.2.
۶۹	قالب سرصفحه و پا صفحه (Header Template and Footer Template)	12.3.3.
۶۹	فیلتر تگ (Tag Filter)	12.3.4.
۶۹	تنظیمات اسکرول (Scroll Setting)	12.3.5.
۷۰	لینک به دیگر صفحات (Link to another Page)	12.3.6.
۷۱	Article Slider	12.4.
۷۱	Tabbed Content	12.5.
۷۱	Tag Cloud	۱۲.۶.
۷۴	Category Tree	12.7.
۷۵	DNNArticle Archive	12.8.
۷۶	Category Article List	12.9.
۷۷	تنظیمات ماژول	12.9.1.
۷۸	Category Token	12.9.2.
۷۸	User Articles	12.10.
۷۹	DNNUserArticles	12.10.1.
۸۰	Article User List	12.10.2.
۸۱	User Article Archive	12.10.3.
۸۲	DNNArticle Subscribe	12.11.
۸۲	ادغام با دیگر نرم افزار ها / ماژول ها	13.
۸۲	ادغام با Windows Live Writer	13.1.
۸۶	ادغام با Business Map	13.2.
۸۷	نمایش Media در یک مقاله	13.3.
۸۷	ادغام با Smart-Thinker's User Profile	13.4.

۸۸	Active Social با ادغام	13.5.
۹۰	FAQ	14.
۹۲	تاریخچه	15.

۱. مقدمه

DNN Article نه تنها یک ماژول قدرتمند برای مدیریت مقالات و ارسال ها می باشد، بلکه راه حلی جامع برای مدیریت محتوا (Content Management) را فراهم می نماید. محتوایی مانند مقالات، اخبار، اطلاعیه ها، کاتالوگ محصولات و .. می تواند در گروه های نامحدودی گروه بندی شوند. محتواهای جدید می توانند قبل از بارگذاری مدیریت شوند. مدیر می تواند نقش هایی مانند مدیریت را به دیگران منتسب نماید. همچنین می تواند در هنگام اضافه شدن محتوای جدید ایمیلی ارسال گردد. بازدید کنندگان می توانند بر روی محتوا ها توضیحات اضافه نمایند و یا به آن ها امتیاز دهند. البته آیم های معمول DotNetNuke را نیز پشتیبانی می نماید مانند محلی نمودن، رابط های گرافیکی پورتال، جستجو و ...

DNNArticle یک سیستم قابل گسترش می باشد. DNNArticle نسخه استاندارد شامل ۹ زیر ماژول می باشد که در کنار هم محیط قوی و جذابی را ایجاد نموده اند. همچنین ماژول های انتخابی دیگری هستند که امکانات بیشتری در اختیار استفاده کننده می گذارند. همچنین تعداد این ماژول های انتخابی رو به افزایش می باشد. همچنین application های دیگری هم هستند که بر پایه DNNArticle می باشند مانند DNNArticle Blog و DNNArticle Product.

DNNArticle به طور کامل قالب هایی که براسال CSS طراحی شده اند را پشتیبانی می نماید. این گزینه های قابلیت انعطاف بیشتری را به کاربران می دهد و استفاده از آن را برای آن ها جذاب تر می نماید.

۱.۱. ویژگی ها

۱.۱.۱. راه حل جامع برای مدیریت محتوا

DNNArticle راه حل جامعی را برای مدیریت محتوای وب سایت شما فراهم می نماید.

ادغام (تطبیق) مجوزها با مجوزهای تعریف شده در ماژول DotnetNuke Permission

در DNNArticle شما می توانید مجوزهای زیر را تعریف نمایید :

- چه کسی می تواند Article ی اضافه نماید؟
- چه کسی می تواند Article ی را ویرایش نماید؟
- چه کسی می تواند Article ی را تایید نماید؟
- چه کسی می تواند فایل پیوستی اضافه نماید؟
- چه کسی می تواند فایل های پیوست را مشاهده نماید؟
- نویسندگان مجاز که می توانند Article های خودشان را مدیریت نمایند و ان ها را خودکار بارگذاری نمایند
- و همچنین شما می توانید در صفحه ویرایش دسته بندی ها مجوزهای ویرایش سطوح دسته بندی را مشخص نمایید.

جریان کاری :

- کاربران مجاز یا نقش های مجاز می توانند Article ارسال نمایند.
- ویرایشگرها و/یا نویسندگان می توانند مقالات ارسال شده را ویرایش نمایند.
- مدیر می تواند مقالات ارسال شده را قبل از انتشار تایید نماید.
- نویسندگان می توانند مجوز نمایش برای مقاله خود را تنظیم نمایند.

مجوزهای نمایش :

- مجوز نمایش می تواند برای دسته بندی ها و مقالات تنظیم گردد.
- نویسندگان می توانند مجوزهای نمایش مقالات خود را مشخص نمایند.
- بررسی مجوز نمایش می تواند بر روی لیست مقالات یا نمایش مقاله باشد. این به این معناست که کاربران نامعتبر مجوز مشاهده لیست مقالات را داشته باشند یا خیر.
- "CAN View" token and "Cannot View" token : شما می توانید در قالبها از این دو token استفاده نمایید، آنگاه کاربرانی که مجوز نمایش دارند محتوای متفاوتی از کاربرانی که مجوز نمایش ندارند را مشاهده می کنند.
- "Is in roles" token : این امکان را می دهد تا محتوایی براساس نقش ها ایجاد نمایید.

سازماندهی محتوا :

- تمامی محتوا ها می توانند در دسته بندی ها سازماندهی گردند.
- این مازول از زیر دسته نیز پشتیبانی می نماید. شما می توانید هر تعداد که بخواهید زیر دسته (زیرگروه) تعریف نمایید.
- برای هر گروه می توانید آیکنی اختصاص دهید.
- زیر مازول Article Category امکان نمایش گروه ها را به صورت درخت به شما می دهد.
- یک مقاله می تواند به بیش از یک گروه اختصاص یابد.
- زیر مازول دسته بندی می تواند دسته بندی ها را در هر صفحه ای که شما بخواهید نمایش دهد.
- شما می توانید مجوز ویرایش و نمایش را برای هر سطح از دسته بندی مشخص نمایید.

تگ ها :

- شما می توانید تگ ها را مشخص نمایید و برای هر مقاله چندین تگ را تخصیص دهید.
- در زیر مازول Tag Cloud می توانید تگ ها را نمایش دهید.
- امکان auto complete برای تگ ها وجود دارند و زمانی که کاربران می خواهند تگ های موجود را به مقاله ای اختصاص دهند به آن ها کمک می نماید.

نسخه :

- امکان نگهداری ورژن ها برای هر مقاله را دارید.
- می توانید نسخه های قدیمی را استفاده نمایید.
- شما می توانید مشخص نمایید که چند نسخه از مقاله نگهداری گردد.

صفحه گذاری محتوا :

- شما می توانید به یک مقاله صفحاتی اضافه نمایید.
- می توانید قالب بندی صفحه گذاری را برای مقالات خود تعریف نمایید و یا از قالب ها انتخاب نمایید.

فایل های پیوست :

- نویسندگان یک مقاله می توانند به آن فایل هایی پیوست نمایند.
- مجوزهای نمایش پیوست ها می تواند مشخص گردد.
- آدرس URL فایل های پیوست شده می تواند به دلایل امنیتی مخفی باشد و نمایش داده نشود.
- آدرس انتشار فایل های پیوست را می توان تنظیم نمود.

فیلدهای اضافه :

- در صورتی که حس نمایید فیلدهای موجود نیاز شما را برآورده نمی کنند می توانید فیلدهایی اضافه نمایید.
- شما می توانید فیلدهایی از نوع رشته (String) ، عدد (Numeric) و لیست بازشونده (Dropdown List) ایجاد نمایید.
- شما می توانید مقادیر فیلدهای اضافه را با استفاده از Token ها نمایش دهید.

مقاله های مرتبط :

- نویسندگان یک مقاله می توانند مقالات مرتبط را با انتخاب مقالات موجود مشخص نمایند.
- مقالات مرتبط در صفحه نمایش مقاله نمایش داده می شوند.

اطلاع از طریق ایمیل :

- اطلاع از طریق ایمیل می تواند فعال یا غیرفعال باشد.
- مدیران امکان مشخص کردن آدرس ایمیل هایی که می توانند ایمیل اطلاع دهنده را دریافت نمایند را دارند.
- موضوع ایمیل و بدنه آن قابل تعریف می باشد.

۱.۱.۲. نمایش قوی

زیر ماژول ها برای نمایش

زیرماژول هایی از قبیل Article Sidebar ، Article List و Tabbed Article به نمایش مقالات به شیوه های مختلف به شما کمک می نمایند.

قالب :

- تمامی ماژول های DNNArticle از قالب پشتیبانی می نمایند.
- قالب براساس HTML است و قالب های پیش فرض به همراه ماژول نصب شده اند.
- Token های زیادی برای استفاده در قالب وجود دارند.

قالب سرصفحه و پاصفحه برای لیست مقالات :

- شما می توانید قالب سرصفحه و پاصفحه را برای لیست مقالات تعریف نمایید.
- امکان استفاده از script مانند jQuery در تعریف آن ها برای ایجاد نمایش جذاب تر برای کاربران وجود دارد.

CSS های تعریف شده بوسیله کاربر :

- به کمک ویرایشگر CSS می توانید CSS هایتان را تعریف نمایید.
- امکان تخصیص فایل CSS در هر نمونه از ماژول های DNNArticle را دارید.

تصاویر :

یک تصویر می تواند به هر ماژول تخصیص داده شود.

صفحه گذاری لیست مقالات :

می توان امکان صفحه گذاری و سایز صفحه را برای ماژول اصلی DNNArticle و زیر ماژول Article List تعریف نمایید.

انتخاب مرتب نمودن چندگانه :

مقالات می توانند براساس فیلدهایشان مرتب شوند، فیلدهایی از قبیل تاریخ ایجاد، ترتیب نمایش ، تعداد کلیک و عنوان.

ادغام با اسکریپت های سمت کاربر (Client Side)

برای ایجاد نمای کاربری بهتر امکان استفاده از کتابخانه های اسکریپت سمت کاربر در این ماژول وجود دارد.

۱.۱.۳ قابلیت های برجسته

اشتراک :

- زیر ماژول مربوط به اشتراک امکان اشتراک مقالات جدید را ایجاد می نماید.

Exporting و Importing :

- استفاده از DNN's IPortal در ایجاد ماژول امکان Import و Export مقالات را فراهم نموده است.
- امکان Import مقالات از دیگر ماژول ها نیز وجود دارد. همچنین شما می توانید قالب import را از دیگر ماژول ها مثل Announcement و FAQ تعریف نمایید. سپس شما می توانید محتوا را از این ماژول ها دریافت نمایید.

پیوند RSS Feeds :

- استفاده از DNN's ISearchable Interface در ایجاد ماژول امکان جستجو و RSS Feed را فراهم نموده است.

- می توانید برای هر گروه RSS Feed ایجاد نمایید.
- می توانید آیتم های RSS را با استفاده از قالب ایجاد نمایید.

ارسال نظر / امتیازدهی :

- شما می توانید به کاربران امکان ارسال نظر یا امتیازدهی به مقاله را بدهید.
- می توانید تنظیم نمایید که مدیر قبل از انتشار نظرات آن ها را تایید نماید.
- نظرات می توانند به صورت خودکار تایید و انتظار یابند (بدون تایید مدیر).
- امکان فیلتر نمودن کدهای مخرب مانند JavaScript در نظرات وجود دارد.
- می توانید تنظیم نمایید که ایمیل اطلاع دهنده برای نظرات جدید ارسال گردد.

: SEO Friendly

- این مازول می تواند عنوان ، توضیحات و کلمات کلیدی با خاصیت SEO در صفحات نمایش اضافه نماید.
- می تواند آدرس URL های متناسب با SEO ایجاد نمایند.

سازگاری با XHTML :

- این مازول با XHTML سازگاری دارد.
- شما می توانید از "Flow" Layout به جای "Table" استفاده نمایید تا بتوانید جداول را از لیست مقالات حذف نمایید.

۱.۱.۴ ادغام با دیگر نرم افزارها

ادغام با Windows Live Writer

در ورژن ۵.۰ از تولید کننده metaPost برای ادغام با Windows Live Writer استفاده شده است. کاربران مجاز می توانند برای ویرایش و مقاله عمومی از Windows Live Writer استفاده نمایند. این قابلیت باعث انعطاف پذیری بیشتری به DNNArticle داده است.

ادغام با Story Feed پروفایل کاربر در Smart thinker

ار نسخه ۶.۰ به بعد مازول با اضافه شدن یک مقاله، ارسال نظر یا ثبت امتیاز توسط یک کاربر، مازول یک Story Feed به پروفایل کاربر در Smart Thinker ارسال می نماید.

ادغام با Active Social's Journal

از نسخه ۹.۰ به بعد، مازول با Active Social's journal ادغام شده است. زمانیکه یک مقاله اضافه می شود یک آیتم به ژورنال اضافه می گردد.

۱.۱.۵. زیر ماژول ها

جستجو مقاله (Article Search)

این زیرماژول برای جستجو در مقالات می باشد. قالب نمایش نتیجه جستجو می تواند تعریف شود.

لیست مقاله (Article List)

این ماژول برای نمایش لیست مقالات است. به وسیله این ماژول شما می توانید مقاله تان را در بخش های مختلف سایت نمایش دهید. قالب نمایش آن قابل تعریف است.

لغزنده مقاله (Article Slider)

این ماژول به منظور ایجاد یک اسلایدشو از مقالات در صفحه شما می باشد. کاربران می توانند محتوا را به طور دستی برای نمایش انتخاب نمایند و یا به صورت خودکار نمایش دهد. لینک های صفحات امکان نمایش یک محتوای خاص را به کاربران می دهد.

محتوای جدول بندی شده (Tabbed Content)

این ماژول برای نمایش مقالات به صورت تب می باشد. کاربران می توانند مقالات را به صورت دستی انتخاب نمایند یا به صورت اتوماتیک مشاهده نمایند.

Tag Cloud

از نسخه ۴.۲ به بعد زیر ماژولی به نام Tag Cloud اضافه شد که امکان اضافه نمودن Tag را به مقالات می دهد. این ماژول برای ماژول مقالات tag cloud ایجاد می نماید و شما می توانید CSS مربوط به آن را تعریف نمایید.

گروه بندی مقاله (Article Category)

گروه بندی مربوط به DNNArticle را در هر صفحه ای که بخواهید نمایش می دهد.

ماژول آرشیو مقاله (Article Archive)

آرشیو مقالات را در بازه های ماهانه یا سالانه نمایش می دهد.

لیست گروه مقاله (Category Article List)

گروه ها و مقالات را به صورت Flat نمایش می دهد.

مقالات کاربر (User Article)

مقالات یک کاربر را نمایش می دهد.

اشتراک مقاله (DNNArticle Subscribe)

به کاربران اجازه می دهد که مقالات جدید در گروه های انتخابی را مشترک شوند.

۱.۱.۶. مازول های انتخابی

از نسخه ۸.۲ تعدادی مازول انتخابی اضافه شده اند که در بسته های DNNArticle به صورت همراه با / انتخابی قرار داشتند. در صورتی که شما قبلا از نسخه های بدون مازول های انتخابی استفاده نموده باشید برای این بسته ها تخفیف می گیرید.

از نسخه ۸.۶ هشت مازول انتخابی اضافه شد.

Light Box Gallery برای DNNArticle : به شما این امکان را می دهد که برای مقالات تصویر اضافه نمایید و برخی از آن ها را در نمایش مقاله یا لیست مقاله نمایش دهید. با استفاده از اسکرپت Light Box می توان تصاویر را در صفحه جاری نمایش داد. این نمایش نیاز به استفاده از Browser های جدید دارد.

The Article Slide Plus : این امکان را می دهد تا به راحتی اسلایدی از مقاله ایجاد نمایید.

The Category Article Slide : امکان ایجاد اسلاید برای گروه ها را به سادگی می دهد.

Tabbed Category Article : امکان ایجاد تب را برای گروه ها می دهد.

RSS Importer : امکان Import نمودن اخبار را به مازول DNNArticle از RSS Feed ها می دهد.

Ajax Slider : امکان نمایش مقالات را در Slider می دهد. این امکان مقالات را به صورت Ajax ی نمایش می دهد که به شما این امکان را می دهد که هر تعداد که بخواهید بتوانید مقاله را نمایش دهید.

DNNArticle Editor (در نسخه ۸.۶ به بعد) : به شما امکان تعریف صفحه ویرایش مقاله را می دهد. شما می توانید برای تعریف صفحه ی ویرایش مقاله ی خودتان از token ها استفاده نمایید.

Recent Comment (از نسخه ۸.۶ به بعد) : این مازول آخرین نظرات را برای یک نمونه از DNNArticle نشان می دهد.

از ورژن ۸.۹ به بعد ۲ مازول انتخابی اضافه شد :

DNNArticle Advanced Search : امکان جستجو مقالات با استفاده از تاریخ ، گروه ها و کلمات کلیدی را به کاربران می دهد.

DNNArticle Dashboard : امکان مدیریت مقالات را در داشبورد به مدیران می دهد.

۱.۱.۷. منابع رایگان

شما می توانید نسخه رایگان را از آدرس <http://www.zldnn.com> دریافت نمایید کافی است رایگان ثبت نام نمایید. در حال حاضر امکانات زیر وجود دارد :

Media in line : یک مازول رایگان است که برای نمایش فایل های Media مانند FLV، MP3 در داخل مقالات به شما کمک می کند.

Easy Avatar : یک مازول رایگان که Avatar کاربران را از طریق سایت Gavatar.com نمایش می دهد.

DNNArticle Sitemap provider : این مازول با DNN 5.3.1 و DNNArticle 8.9 برای ایجاد نقشه سایت برای همه مقالات موجود در پورتالتان قابل استفاده می باشد.

۱.۲. نیازمندی های سیستم

این مازول با نسخه DNN 4.6.2 و بالاتر قابل استفاده می باشد. پایگاه داده می بایست SQL 2005 یا SQL 2005 Express یا بالاتر باشد. از نسخه ۷.۷ به بالاتر می تواند با SQL 2000 نیز کار کند. اگرچه به شدت پیشنهاد می گردد برای کارایی بالاتر از نسخه SQL 2005 یا بالاتر استفاده گردد.

در صورتی که از نسخه SQL 2005 استفاده می نمایید لطفا SP4 را برای کارایی بهتر نصب نمایید.

این محصول با VS 2008 ساخته شده است.

شما می توانید نسخه فارسی را از لینک <http://mydnn.ir/default.aspx?tabid=۸۴&ArticleId=۲> دریافت نمایید.

در صورتی که تمایل دارید از Windows Live Writer استفاده نمایید می بایست metaPost را نیز نصب نمایید. برای اطلاعات بیشتر در زمینه metaPost از سایت زیر دیدن نمایید :

<http://metapost.itcrossing.com/DNNArticle/tabid/264/Default.aspx> .

شما می توانید با Smart-Thinker User Profile نیز مازول را تطبیق دهید برای این منظور از لینک <http://www.smart-thinker.com> استفاده نمایید.

۱.۳. سایت دمو و سایت های مشابه

بیشتر محتوای سایت <http://www.zldnn.com> بوسیله مازول DNNArticle مدیریت می گردد. برای مشاهده سایت های مشابه می توانید از لینک <http://www.zldnn.com/rs/Showcases/tabid/529/Default.aspx> استفاده نمایید.

در صورتی که تمایل دارید لینک سایتتان به عنوان نمونه ای از بهره گیری از این مازول در این لیست اضافه شود کافی است به آدرس support@zldnn.com ایمیل ارسال نمایید و در ایمیل آدرس Logo سایت . صفحه ای که شامل اطلاعات DNNArticle است را درج نمایید.

۱.۴. مرور کلی همه مازول های DNNArticle

ردیف	نام Download Package	تعریف	توضیح
------	----------------------	-------	-------

این ماژول اصلی می باشد	DNNArticle	DNNArticle	۱
نمایش گروه ها	DNNArticle-Category Tree		
نمایش محتوای مقاله	DNNArticle-Article View		
ویرایش محتوای مقاله	DNNArticle Edit		
نمایش لیست مقالات	DNNArticleList	DNNArticleList	۲
جستجو مقالات	DNNArticleSearch	DNNArticleSearch	۳
نمایش مقالات به عنوان صفحات لغزنده	DNNArticleSlider	DNNArticleSlider	۴
نمایش مقالات به صورت تب	DNNArticleTabbedContent	DNNArticleTabbedContent	۵
نمایش تگ ها. تگ ها در DNNArticle تعریف شده اند و در اینجا با CSS های تعریف شده نمایش داده می شوند	DNNArticleTagCloud	DNNArticleTagCloud	۶
نمایش مقالاتی که تگ انتخاب شده را دارا می باشند.	DNNArticleTagCloudArticleList		
نمایش آرشیو مقالات براساس ماه یا سال	Archived Articles	Archived Articles	۷
نمایش گروه ها و مقالات آنها به صورت Flat	Category Article List	Category Article List	۸
نمایش مقالات یک کاربر.	User Articles	DNNUserArticles	۹
اشتراک مقالات	DNNArticle Subscribe	DNNArticle Subscribe	۱۰

۲. نصب یا بروزرسانی

نصب ماژول DNNArticle و تمام زیر ماژول ها مانند نصب معمول ماژول های DNN می باشد و هیچ تنظیمات خاص لازم ندارد. برای دانلود ۱۰ تا بسته نصب وجود دارد. ماژول اصلی که می بایست نصب نمایید DNNArticle است و مابقی زیر ماژولها را می توانید براساس نیازهایتان نصب نمایید.

۲.۱. نصب همه ماژول ها به صورت یکجا

۱. تمام بسته های نصب را در آدرس <YourWebSite>/install/module کپی نمایید.
۲. در آدرس بار آدرس زیر را وارد نمایید :
http://<|yourdomain|>/install/install.aspx?mode=installresources
تمامی ماژول ها نصب می گردد.


۲.۲. نصب ماژول ها از طریق منوی میزبان / تعریف ماژول

۱. به عنوان میزبان (Host) وارد سایت شوید.
 ۲. منوی میزبان / تعریف ماژول (Host/Mosule) را انتخاب نمایید.
 ۳. گزینه "نصب ماژول" را انتخاب می نمایید.
 ۴. بسته نصب را انتخاب می کنید و گزینه "بعدی" را انتخاب می نمایید.
 ۵. اگر شما بسته ی نصب نسخه ی 4.x را استفاده می نمایید پیغام نصب را مشاهده می نمایید و اگر بسته ی 5.x را نصب می نمایید مراحل نصب را دنبال نمایید.
- اگر پیغام Time Out را در هنگام نصب مشاهده نمودید می بایست نصب را از طریق روش ۲.۱ بار دیگر امتحان نمایید.

۳. شروع استفاده از ماژول


۳.۱. اضافه نمودن نمونه DNNArticles به صفحه

بعد از نصب نمودن ماژول، ۲ ماژول به همراه DNNArticle لیست ماژول هایتان اضافه می گردد: DNNArticle- Article View و DNNArticle – Category Tree



ابتدا می بایست یک نمونه از DNNArticle به صفحه اضافه نمایید. برای اضافه نمودن آن مراحل زیر را انجام دهید :

۱. دکمه ی رادیویی "افزودن ماژول جدید" را انتخاب نماید.
۲. از منوی ماژول "DNNArticle" را انتخاب نمایید.
۳. بر روی گزینه ی "افزودن ماژول به صفحه" کلیک نمایید.



بعد از افزودن ماژول ۲ کنترل به صفحه اضافه می گردد، DNNArticle که ماژول اصلی است و DNNArticle Edit که می بایست به صفحه ی دیگری منتقل گردد.



۲.۲ ایجاد صفحه نمایش مقاله و صفحه ویرایش مقاله

حال صفحه ای برای انتقال DNNArticle Edit به آن ایجاد می نماییم. برای اضافه نمودن صفحه، بر روی گزینه "افزودن" در کنترل پنل کلیک می نماییم.



برای اینکه در منو این صفحه نمایش داده نشود در هنگام اضافه نمودن صفحه گزینه ی "نمایش در منو" را غیرفعال می نماییم.



بعد از ایجاد نمودن صفحه جدید به صفحه قبلی (که در آن ماژول DNNArticle را اضافه نمودیم) رفته و به بخش تنظیمات DNNArticle Edit می رویم. حال می توانید آن را به صفحه ی جدیدی که ایجاد نموده اید منتقل نماییم.

[از بخش "تنظیمات صفحه"/"تنظیمات پیشرفته"/"انتقال به صفحه" آن را منتقل می نماییم]

در نسخه های قدیمی تر DNNArticle ما نیاز به ایجاد صفحه ویرایش نداریم، آیا می توان از DNNArticle بدون آن صفحه استفاده کرد؟

بله، می توان در نسخه های قدیمی تر استفاده نمود ولی می بایست پارامتر های SkinSrc و ContainerSrc را در URL تنظیم نمایید.


به چه دلیل نیاز به صفحات مجزایی بای نمایش جزئیات یک مقاله و ویرایش یک مقاله داریم؟

همانطور که در ادامه می بینید برای نمایش جزئیات یک مقاله گام هایی وجود دارد. اگر بپرسید آیا این مازول نمایش جزئیات مستقیم را پشتیبانی می کند؟ جواب بله است. در صورتی که شما صفحه ای برای DNNArticle View ایجاد نمایید جزئیات در قالب صفحه Admin نمایش داده می شوند، که این معنی را در بردارد شما می نمی توانید مازول های دیگری را در صفحه نمایش جزئیات اضافه نمایید.

حال صفحه ی دیگری اضافه نمایید و مازول DNNArticle-Article View را به آن اضافه نمایید. این صفحه جزئیات مقاله را نمایش می دهد.

۳.۲. تخصیص صفحه ویرایش مقاله و نمایش مقاله به DNNArticle

به صفحه ای که مازول اصلی DNNArticle را به آن اضافه نموده اید برگردید و به بخش "تنظیمات" بروید و سپس صفحه ی ویرایش و نمایش را به آن تخصیص دهید و گزینه "بروزرسانی" را انتخاب نمایید.



۳.۴. اضافه نمودن گروه


قبل از اضافه نمودن مقاله شما می بایست گروه هایتان را تعریف نمایید. برای تعریف گروه ها در منوی مازول DNNArticle گزینه "Category List" را انتخاب نموده و سپس گزینه ی "Add New Category" را انتخاب نمایید. توضیحات تکمیلی در بخش "مدیریت گروه ها" ارائه می گردد.

۳.۵. اضافه نمودن مقاله

بعد از افزودن گروه، در منوی DNNArticle گزینه ی "New Article" را انتخاب می نمایید. انتخاب این گزینه شما را به صفحه ویرایش مقاله راهنمایی می کند.

۴. مدیریت گروه

در صفحه "Category List" از منوی DNNArticle دسته بندی مقالات سایت را می توانید انجام دهید.



شما می توانید با امکانات این صفحه ترتیب و محل نمایش گروه ها را تغییر دهید بدین شیوه که نام گروه مورد نظر را انتخاب نموده و از آیکون های جهت نما که در سمت چپ قرار دارند، استفاده نمایید. اگر می خواهید گروهی را ویرایش نمایید، می بایست نام گروه مورد نظر را انتخاب کرده و سپس بر روی آیکون مدادی که مشاهده می نمایید کلیک کنید. شما می توانید با انتخاب گزینه ی "Add New Category" گروه جدید را ایجاد نمایید.

اضافه یا ویرایش گروه

فقط قابل نمایش برای مدیران

Title

Parent Category

Description

Icon

محل فایل:

ریشه (Root)

نام فایل:

مشخص نشده

جایگزینی فایل جدید

Category Link

نوع لینک:

هیچ کدام

URL (لینک به یک منبع خارجی)

صفحه (یک صفحه از سایت شما)

Email Notification

Email address

View Order

Security Settings

☐

فیلتر بر اساس گروه:

تغییر سراسری

Add Articles View Articles

☐	☐	Administrators
☐	☐	همه کاربران
☐	☐	Registered Users
☐	☐	Subscribers
☐	☐	کاربران ناشناس

برای دسترسی بیشتر

Title : نام یا عنوان گروه.

Parent Category : انتخاب گروه والد برای این گروه. در صورتی که گروهی را انتخاب نمایید این گروه به صورت زیرگروه تعریف می شود.

Description : توضیحات این گروه.

Icon : آیکونی که در نمایش درختواره گروه ها در کنار نام گروه نمایش داده می شود.

Email Notification : در صورتی که این گزینه فعال شده باشد زمانی که مقاله ای در این گروه اضافه می شود ایمیلی به آدرسی که در بخش "Email Address" وارد شده است، ارسال می گردد.

Email Address : آدرسی که ایمیل های اطلاع دهنده را دریافت می نماید.

View Order : ترتیب نمایش این گروه را مشخص می نماید.

Category Link : شما می توانید یک URL یا صفحه را برای این گروه مشخص نمایید که فردی این گروه را انتخاب نمود به آن صفحه هدایت شود، شما می توانید از [CATEGORYLINK] در قالب زیر مازول Category Article برای ایجاد ادرس URL استفاده نمایید.

Permission : شما می توانید نقش هایی که می توانند مقالات این گروه را مشاهده نمایند، را در این بخش مشخص نمایید. در صورتی که به نقش خاصی تخصیص ندهید یعنی اینکه تمام کاربران می توانند آن ها را مشاهده نمایند. از نسخه ۸.۱ به بعد شما می توانید نقش هایی که می توانند در این گروه مقاله اضافه نمایند را نیز مشخص نمایید. (نسخه ای که در وب سایت mydnn موجود است این امکان را دارد)

۵. اضافه نمودن مقاله یا ویرایش مقالات موجود

۵.۱. ویرایش تنظیمات در مازول اصلی DNNArticle

شما می توانید بخش از فیلدهای موجود برای مقاله را از بخش تنظیمات مازول اصلی DNNArticle فعال یا غیر فعال نمایید.

بخش "Edit Setting" در بخش تنظیمات:

Edit Settings ▾

☒ Allow users to add pages to an article [?](#)

Select from existing tags

☒ Allow users to Add Related Articles [?](#)

☒ Enable Setting View Permission [?](#)

☒ Enable Adding Attachment [?](#)

☐ Allow Users to select existing files as attached files [?](#)

☒ Allow users to set SEO fields [?](#)

☐ Fill SEO fields automatically [?](#)

[TITLE]

[DESCRIPTION]

☒ Allow users to set cover image [?](#)

☒ Allow users to set related URL [?](#)

☒ Allow users to edit extra fields [?](#)

☒

Tag Enter Type [?](#)

Tag number of an article [?](#)

Tag splitter [?](#)

SEO Title Template [?](#)

SEO Description Template [?](#)

Default Content Template [?](#)

Enable Saving Version [?](#)

Max Number of Versions [?](#)

RSS Settings ▴

Comment Settings ▴

Allow users to add pages to an article : در صورتی که این گزینه را فعال نمایید نویسنده مقاله می تواند صفحاتی را به مقاله اضافه نماید. در آن صورت تب به نام "Pages" در صفحه ویرایش مقاله به نویسنده نمایش داده می شود.

Tag Enter Type : شما می توانید نوع وارد نمودن تگ ها را در این بخش انتخاب نمایید. در صورتی که شما گزینه ی "Select from exciting tags" را انتخاب نمایید در صفحه ویرایش مقاله یک لیست انتخابی از تگ های موجود نمایش داده می شود، که نویسنده مقاله می تواند از آن لیست تگ های مورد نظر را انتخاب نماید. در صورتی که "Enter tags into text box" را انتخاب نمایید text box ی به نویسنده نمایش داده می شود که بتواند در آن تگ های مورد نظر خود را وارد نماید. تگ های جدید به صورت خودکار به لیست تگ ها اضافه می شوند.

Tag number of an article : حداکثر تعداد تگ هایی که یک کاربر می تواند به مقاله اضافه کند را مشخص می کند.

Tag splitter : جداکننده ی تگ هایی که در text box وارد می شود را مشخص می کند، به صورت پیش فرض کاما می باشد.

Allow user to add related articles : در صورتی که این گزینه فعال باشد، نویسنده مقاله می تواند مقالات مرتبط را از لیست مقالات موجود انتخاب نماید. لیست مقالات موجود که برای انتخاب در مقالات مشابه می آید از همان DNNArticle ی استخراج می گردد که مقاله ویرایش می شود.

Allow users to set view permission : در صورتی که این گزینه را فعال نمایید، نویسنده می تواند مجوز مشاهده مقاله را تنظیم نماید.

Allow users to add attachment : در صورتی که این گزینه فعال باشد نویسنده می تواند به مقاله ی خود فایلی پیوست نماید.

Allow users to select exciting files as attached file : در صورتی که این گزینه فعال باشد نویسنده می تواند از فایل های موجود در پورتال برای پیوست نمودن به مقاله استفاده کند.

Allow users to set SEO fields : در صورتی که این گزینه فعال باشد، نویسنده می تواند فیلدهای مرتبط به SEO را برای مقاله خود ویرایش نماید، این فیلدها شامل عنوان، توضیحات و تگ های SEO می باشند.

Set SEO field automatically : در صورت فعال بودن این گزینه فیلدهای SEO با توجه به قالب SEO Title و SEO Description (دو آیتم بعدی) مقدار دهی می گردند. به صورت پیش فرض عنوان و توضیح مقاله جایگزین عنوان و توضیح SEO می شود.

Auto update SEO field : در صورتی که مقاله تغییر یابد به صورت خودکار اطلاعات SEO نیز بروزرسانی می شود.

Allow user to set cover image : در صورت فعال بودن این گزینه، نویسنده می تواند برای مقاله خود تصویری مشخص نماید، این تصویر به کمک [IMAGE] token در لیست مقالات نمایش داده می شود.

Allow users to set related URL : در صورت فعال بودن این گزینه، نویسنده می تواند URL مرتبطی را برای مقاله مشخص نماید.

Allow users to edit extra fields : در صورت فعال بودن این گزینه نویسنده می تواند فیلدهای اضافه را برای مقاله خود ویرایش نماید.

Template Article ID : از ورژن ۹.۰ به بعد شما می توانید قالب مقاله ای را برای دیگر مقالات (مقالات جدید) استفاده نمایید، برای استفاده از این امکان کافی است شماره مقاله مورد نظر را در این بخش وارد نمایید.

Default Content Template : شما می توانید قالب محتوای یک مقاله را برای مقاله های جدید تعریف نمایید.

Enable Versions : در صورتی که این نسخه گذاری را فعال نمایید، زمانی که نویسنده مقاله ای را ایجاد نماید، نسخه ای از آن تهیه می شود و در ویرایش های بعدی نسخه های قدیمی نگهداری می شود، نویسنده می تواند از نسخه های قدیمی تر استفاده نماید.

Max number of versions : تعداد حداکثر نسخه های قدیمی تر یک مقاله را مشخص می کند یعنی در صورتی که این تعداد بیشتر شود قدیمی ترین نسخه را حذف می کند.

فیلدهایی که غیرفعال شوند در تعریف یا ویرایش مقاله نمایش داده نمی شوند بنابراین کاربر نمی تواند مقادیر آن ها را تغییر دهد. این تنظیمات تنها نمایش صفحه ویرایش را تغییر می دهند و تغییری در اطلاعاتی که قبلا ذخیره شده است ندارند.

۵.۲. پیوست نمودن یک فایل به مقاله

شما می توانید در زمان ویرایش یک مقاله پیوستی را به آن اضافه نمایید. همچنین می توانید لیست فایل های پیوست شده به یک مقاله را در پایین صفحه ویرایش مقاله مشاهده نمایید.

Attached Files

Using the "Recyclebin" icon to remove file from this article, using "Delete" icon to delete the file from disk

	فایل دوم	X	Recyclebin	Delete
	عکس اول	X	Recyclebin	Delete

Browse... :File

:Title

:View Order

Roles can view articles

Registered Users ☐ Administrators ☐ All Users ☐

testnaghash ☐ Subscribers ☐

Reset Add

در صورتی که بخواهید فایلی را اضافه نمایید، در ابتدا فایل را انتخاب کرده، عنوان (Title) آن را وارد کرده و ترتیب نمایش (View Order) آن را مشخص کرده و مجوزهای مشاهده آن ها را نیز مشخص می کنید و در انتها گزینه ی "Add" را انتخاب می نمایید.

در صورتی که بخواهید فایلی را ویرایش کرده بر روی آیکون مدادی که در کنار عنوان هر فایل مشاهده می کنید کلیک می نمایید، بعد از نمایش اطلاعات آن فایل گزینه ی "Add" به گزینه ی "Update" تغییر می یابد سپس شما می توانید عنوان، ترتیب نمایش و دسترسی های آن را تغییر بدهید.

در صورتی که بخواهید فایلی را از لیست فایل های پیوست شده به یک حذف نمایید ولی در فایل های پورتالتان باقی بماند بر روی آیکون  کلیک نمایید تا آن گزینه حذف شود.

در صورتی که بخواهید فایل به طور کامل از پورتال نیز حذف شود، می بایست بر روی آیکون  کلیک نمایید، این گزینه فایل را از لیست فایل های پیوست مقاله حذف نموده و از فایل های پورتال نیز حذف می نماید.

فایل های پیوست شده در کجا ذخیره می شوند؟

شما می توانید محل ذخیره سازی فایل ها را در تنظیمات ماژول DNNArticle مشخص نمایید. در بخش General Setting

 Root


:Upload Path

در صورتی که فایلی اضافه نمایم که همانم آن در فایل های پورتال وجود داشته باشد، آیا آن فایل قدیمی جایگزین می گردد؟
خیر، نام فایل جدید تغییر می یابد تا از جایگزین شدن فایل قدیمی جلوگیری شود.

۵.۳. تعریف تگ ها و تخصیص دادن آن ها به یک مقاله

۵.۳.۱. مدیریت تگ

مدیران مازول اصلی مقالات می توانند تگ هایی را برای مازول مقالات اضافه یا ویرایش نمایند. از منوی مازول DNNArticle گزینه ی "Tag List" را انتخاب نمایید که شما را به صفحه مدیریت تگ ها راهنمایی می نماید. شما می توانید در این صفحه تگ ها اضافه، ویرایش یا حذف نمایید.




۵.۳.۲. اختصاص تگ ها به مقالات

زمانی که یک کاربر مقاله ای را اضافه می نماید یا آن را ویرایش می نماید می تواند تگ های مورد نظر را به مقاله تخصیص دهد. به صورت پیش فرض کاربر می تواند تگ ها را با انتخاب تگ های موجود در لیست اضافه نماید.



از نسخه ۷.۸ به بعد می توانستید به کاربران این اجازه را بدهید تا تگ ها مورد نظر خود را در text box اضافه نمایند و با جداکننده آن ها را از هم جدا کنند. در صورتی که نویسنده تگ جدیدی وارد نماید، این تگ خود به خود به لیست تگ ها اضافه می شود. برای اینکه این امکان را به نویسندگان بدهید می بایست در تنظیمات اصلی DNNArticle نوع اضافه نمودن تگ را تنظیم نمایید. این مطلب قبلا در بخش ویرایش تنظیمات DNNArticle توضیح داده شده است.

از نسخه ۸.۴ به بعد قابلیت auto complete هم به این بخش اضافه شد.



۵.۴. فیلدهای تعریف شده کاربر

در صورتی که شما فکر می کنید فیلدهای موجود جوابگوی نیاز شما نمی باشد، شما می توانید هر تعداد که خواستید فیلد اضافه نمایید. این فیلدهای می توانند عدد (integer)، Decimal، و متن (textbox) باشند. سپس شما می توانید مقادیر آن ها را در ویرایشگر مقاله وارد نمایید و این فیلدها مانند فیلدهای معمولی در قالب نمایش ظاهر خواهند شد.

به عنوان مثال شما می خواهید از این مازول هب عنوان کاتالوگ محصولاتان استفاده نمایید، شما فیلدهایی مانند قیمت، سایز و اطلاعات دیگری از محصول را لازم دارید.

برای اضافه نمودن فیلدهای جدید، از منوی مازول DNNArticle گزینه ی "Field List" را انتخاب می نمایید.



شما می توانید در این صفحه فیلدها را اضافه یا ویرایش نمایید.

شما می توانید نوع فیلدها را Integer, Decimal, TextBox یا DropDownList انتخاب نمایید.

: Integer یا Decimal

Type:	Decimal
Tag:	PRICE
Title:	Price
HelpText:	Enter the price of your product
Default Value:	10.0
Max Value:	100.00
Min Value:	0.00
View Order:	20

[Update](#) [Cancel](#) [Delete](#)

: TextBox

Type:	TextBox
Tag:	
Title:	
HelpText:	
Width of TextBox:	
View Order:	20

[Update](#) [Cancel](#) [Delete](#)

: DropDownList

Type: Select a type

Tag: Enter a tag for the field. Tags are not case sensitive. The tag will be taken in template and should be upper case.

Title: Enter the title

HelpText: Enter the help text for the title

Enter dropdown list value: Using ";" to split items. Using "," to split display text and value.

View Order: Enter the view order of the item

[Update](#) [Cancel](#) [Delete](#)

بعد از اضافه نمودن فیلدها، شما می توانید مقادیر آن ها را در هنگام ویرایش مقالات وارد نمایید.

فیلدهای اضافی

☐ قیمت

☐ نمایز

☐ شرکت سازنده

سپس شما می توانید مقادیر فیلدهای اضافه شده را برای نمایش در قالب نمایش استفاده نمایید.

List Template: Edit template


```
<td class="TempID1"
align="left"><span class="Normal">
[DESCRIPTION]</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="TempID1" align="left"><a
class="CommandButton"
href="[VIEWURL]">Read More..</a>
[PRICE]</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
```

نکته : تک مورد نظر شما در قالب می بایست با حروف بزرگ نمایش داده شود.

به عنوان نمونه از فیلدهای اضافی : در وب سایت سازنده این مازول <http://www.zldnn.com> از DNNArticle در بخش کاتالوگ معرفی مازول ها استفاده شده است. در هر مقاله لینکی به عنوان نمایش دمو و لینکی که به سایت Snowcovered برای خرید مازول ، می بایست به کاربران نمایش داده شود. در سایت این فیلدها را به عنوان فیلدهای اضافه استفاده کرده اند.

۵.۵. صفحات یک مقاله


شما می توانید صفحات یک مقاله را اضافه، ویرایش و حذف نمایید.



۵.۶. مقالات مرتبط

شما می توانید با انتخاب تب مقالات مرتبط در صفحه مقاله تان، مقالات مرتبط را اضافه و حذف نمایید.

۵.۷. نسخه ها



The screenshot shows the 'Versions' tab of the myDNN interface. It displays a list of versions for an article titled 'my test 1'. The interface includes several callouts:

- Version Number:** Points to the version number column.
- Roll back to this version:** Points to the 'Roll back' icon.
- Preview this version:** Points to the 'Preview' icon.
- Delete this version:** Points to the 'Delete' icon.
- Preview zone:** Points to the right-hand pane showing the article's content.
- Pages of the article:** Points to the 'Pages' section within the preview zone.

Version	Title	Description	Content	Pages
13	my test 1	my test1	my test1	Page Title: First Page Page Content: This is my first page Page Title: Second page Page Content: This is second page
12				
11				
10				
9				

۶. قالب

۶.۱. ویرایشگر قالب

از نسخه ۵.۰ به بعد، ویرایشگر قالب به ماژول اضافه شد که امکان تعریف قالب هایی با قابلیت استفاده مجدد را برای ماژول DNNArticle و زیر ماژول های آن، فراهم نموده است. قالب ها براساس کدهای HTML می باشند. [برای مشاهده آن از منوی ماژول DNNArticle ویرایشگر قالب (Template Editor) را انتخاب نمایید]

ویرایشگر متن ساده ☒ ویرایشگر متن ☐

ویرایشگر:
منبع:

قلم:
اندازه:

[TITLE]

[By [CREATEDBYUSERNAME]

[DESCRIPTION]

[CONTENT]

ویرایشگر:
منبع:

قلم:
اندازه:

[TITLE]

[By [CREATEDBYUSERNAME]

[DESCRIPTION]

[CONTENT]

[Edit](#)
[AddNew](#)
[Clone](#)
[Delete](#)

Detail_Article.htm

File Name

[Update](#)
[Cancel](#)

Detail_Article.htm

File Name

نمایش تنظیمات ویرایشگر مقالات | تازه سازی ویرایشگر

Edit : شما می توانید قالب های موجود را ویرایش نمایید.

Add New : شما می توانید فایل قالب جدیدی ایجاد نمایید. نام پیش فرض .htm > قالب شماره تصادفی < Template می باشد که شما می توانید این نام را تغییر دهید.

Clone : شما می توانید از قالب های موجود یکی را انتخاب کرده و آن را Clone نمایید.

Delete : شما می توانید قالب های موجود را حذف نمایید.

تعداد کاراکترهای قالبی که ایجاد می نمایید می بایست کمتر از ۲۰۰۰ کاراکتر باشد.

تمامی قالب هایی که ایجاد می نمایید در آدرس desktopmodules/DNNArticle/Templates قرار می گیرند.

از نسخه ۹.۰ به بعد، شما می توانید از ویرایشگر قالب برای ایجاد یا ویرایش قالب هایی برای مقالات، گروه ها، نظرات و سرصفحه و پاصفحه لیست ها استفاده نمایید.

۶.۲. قالب مقاله

۶.۲.۱. Token های متداول برای مقاله

اغلب زیر ماژول های DNNArticle از توکن های زیر استفاده می نمایند:

[TITLE] : عنوان مقاله

[DESCRIPTION] : توضیحات مقاله (خلاصه مقاله)

[SHORTENDSCRIPTION:<length>] : این توکن می تواند تگ های html موجود در توضیح مقاله را حذف نماید و آن را به اندازه length کوتاه نماید. به عنوان نمونه ، [SHORTDESCRIPTION:100] توضیحات مقاله را در ۱۰۰ کاراکتر نمایش می دهد و در انتها "..." قرار می دهد.

[CONTENT] : محتوای مقاله

[URL] : تصویر URL مربوط به مقاله. برای نمایش تصویر یم بایست کد `` را وارد نمایید.

[IMAGE] : از نسخه ۴.۵ به بعد اضافه شده است. می توانید برای نمایش مستقیم تصاویر از آن استفاده نمایید. این توکن معادل `` می باشد.

[IMAGE:<width>,<height>] : عکس را در سایزی که مشخص نموده اید نمایش می دهد به عنوان نمونه [IMAGE:100,100]

[THUMBNAILIMAGE: <width>,<height>,<quality>] : برای نمایش تصویر کوچک با سایز مشخص شده ذکر می گردد. برای کیفیت می توانید از h برای بالا (high)، d پیش فرض (default) یا l پایین (low) استفاده نمایید.

مثال برای توکن THUMBNAILIMAGE :

[THUMBNAILIMAGE:100] : تصویر کوچکی با عرض ۱۰۰ ساخته می شود و طول آن تغییری نمی کند.

[THUMBNAILIMAGE:100] : تصویر کوچکی با طول ۱۰۰ و عرض اولیه خود ساخته می شود.

[THUMBNAILIMAGE:200,100] : تصویر با عرض ۲۰۰ و طول ۱۰۰ ساخته خواهد شد.

[THUMBNAILIMAGE:100,,h] : تصویر با عرض ۱۰۰، طول بدون تغییر و با کیفیت بالا ایجاد می گردد.

[RELATEDURL] : شما می توانید برای هر مقاله URL های مرتبط را تعریف نمایید مانند صفحه نسخه آزمایشی برای محصولات.

[RELATEDURL:<target>,<link text>] : این توکن می تواند لینک های URL مشابه را ایجاد نماید. برای مثال : **[RELATEDURL,blank,Read Resource]** لینکی مانند `a href='releated url' > <target="_blank">Read Resource</a>` ایجاد می نماید.

[EXTERNURL<target>,<link text>] : در صورتی که مقاله حاوی محتوا باشد، این توکن می تواند لینک صفحه نمایش جزئیات را ایجاد نماید. اگر مقاله محتوا نداشته باشد لینک مرتبط به URL های مشابه را ایجاد می نماید. در صورتی که نه محتوا داشته باشد نه URL مرتبط این لینک مخفی می گردد.

[VIEWURL] : لینکی به صفحه جزئیات ایجاد می نماید. برای مثال `a href="[VIEWURL]" > <target=_blank>Read more ... </a>` در صورتی که محتوا خالی باشد لینکی به URL مرتبط ایجاد می کند.

[VIEWURL<target>,<link text>] : در صورتی که مقاله دارای محتوا باشد، لینک به صفحه نمایش جزئیات ایجاد می نماید. در صورتی که محتوا خالی باشد لینک به URL مرتبط ایجاد می نماید و در صورتی که محتوا و URL مرتبط نداشته باشد لینک صفحه نمایش جزئیات ایجاد می کند.

[CLICKS] : تعداد کلیک های یک مقاله را نمایش می دهد.

[RATINGIMAGE] : ۵ ستاره تصویر رتبه را نمایش می دهد.

[RATINGIMAGE:<width>,<height>] : ۵ ستاره تصویر رتبه را در سایز مشخص شده نمایش می دهد.

[CREATEDDATE:<format>] : تاریخ ایجاد را در فرمت مشخص شده نمایش می دهد.

[UPDATEDATE:<format>] : تاریخ بروزرسانی را در فرمت مشخص شده نمایش می دهد.

[PUBLISHDATE:<format>] : تاریخ انتشار را در فرمت مشخص شده نمایش می دهد.

[EXPIREDATE:<format>] : تاریخ انقضا را در فرمت مشخص شده نمایش می دهد.

[DATE] : فرمت این توکن در تنظیمات مازول مشخص می شود مانند "dd/mm/yyyy"

[CREATEDBYUSER] : شماره کاربر نویسنده مقاله را نمایش می دهد. شما می توانید از این مقدار برای مواردی که می خواهید با دیگر برنامه ها ادغام شود مثل پروفایل Smart-Thinker استفاده نمایید.

[CREATEDBYUSERNAME] : نام نویسنده را نمایش می دهد.

[COMMENTNUMBER]

[USERDISPLAYNAME] : نام نمایشی نویسنده را نمایش می دهد.

[USEREMAIL] : ایمیل نویسنده را نمایش می دهد.

[CATEGORIES] : لینک گروهی که مقاله در آن ایجاد شده را نمایش می دهد. گروه ها با استفاده از کاما از هم جدا می شوند. هر گروه به صفحه ی اصلی DNNArticle لینک می شود.

[CATEGORYNAME] : این توکن نام گروه ها را بدون لینک نمایش می دهد. گروه ها با کاما از هم جدا می شوند.

[TAGS] : تگ های یک مقاله را نمایش می دهد.

[CSSTAGS] : تگ ها با توجه به CSS تعریف شده در ماژول TagCloud نمایش داده می شود. بنابراین تگ ها می توانند به عنوان tag cloud نمایش داده شوند.

[RELATEDARTICLE:orderfield,categoryid,title] : مقالات مرتبط در یک گروه را نمایش می دهد.

[EDITICON] : آیکون ویرایش مقاله را نمایش می دهد.

[PUBLISHDATEICON] : آیکون تاریخ انتشار مقاله را نمایش می دهد.

۶.۳.۲. توکن های بلاک برای مقاله

از ورژن ۸.۹ به بعد نوع جدیدی از توکن ها اضافه شد به نام توکن های بلاک (Block tokens). فرمت این توکن ها به صورت content [/TOKENNAME] [TOKENNAME] می باشد. این محتوا در صورتی که شرایط بلاک را داشته باشد نمایش داده می شود. در حال حاضر ۴ سری توکن در این نمونه وجود دارند.

[ISFEATURED]..[/ISFEATURED] : در صورتی که مقاله برجسته باشد، محتوای داخل بلاک توکن نمایش داده می شود.

[NOTAPPROVED]..[/NOTAPPROVED] : در صورتی که مقاله تایید نشده باشد، محتوای داخل بلاک توکن نمایش داده می شود.

[CANVIEW]..[/CANVIEW] : در صورتی که کاربر جاری مجوز نمایش را داشته باشد، محتوای داخل بلاک توکن نمایش داده می شود.

[CANNOTVIEW]..[/CANNOTVIEW] : در صورتی که کاربر جاری مجوز نمایش را نداشته باشد، محتوای داخل بلاک توکن نمایش داده می شود.

نمونه ای از این لاک توکن ها : می خواهید در کنار مقالات برجسته (برتر) آیکونی نمایش دهید از کد زیر استفاده می نمایید :

[ISFEATURED] **[/ISFEATURED]**

از نسخه ۹.۰ به بعد، بلاک توکن دیگری مربوط به نقش ها ایجاد شده است :

[ISINROLES:role1;role2]...[/ISINROLES] : متنی که در بین بلاک توکن قرار دارد در صورتی که کاربر جاری در نقش های مشخص شده در بلاک باشد نمایش داده می شود. نقش ها می بایست به وسیله سمی کالن ";" از هم جدا شوند.

همچنین چندین بلاک توکن برای نمایش مقالات بعدی و قبلی در DNNArticle وجود دارند.

[NEXTARTICLE:categoryid,vieworder] ... [/NEXTARTICLE] : به این معنا است که توکن های مقاله در بلاک می بایست به مقاله بعدی در گروهی که با استفاده از شماره گروه مشخص شده است و با ترتیب نمایشی مشخص شده، نمایش داده شوند. در صورتی که شماره گروه را صفر بگذارید، مقاله بعدی در همان ماژول مقاله جاری را نمایش داده می شود. این بلاک توکن برای ایجاد لینک مقاله بعدی در DNNArticle View استفاده می شود.

`[/PREVARTICLE] ... [PREVARTICLE:categoryid,vieworder]` : مانند گزینه ی بالا که مقاله بعدی را نمایش می دهد برای نمایش مقاله قبلی استفاده می شود.

لینک های زیر را برای مقالات بعدی و قبلی ایجاد می نمایند:

`[,PublishDate Desc]<a ref="[VIEWURL]">Prev:[TITLE]</a>[/PREVARTICLE•PREVARTICLE:]`

`[,PublishDate Desc]<a ref="[VIEWURL]">Next:[TITLE]</a>[/NEXTARTICLE•NEXTARTICLE:]`

۶.۳. فرمت تاریخ (Date Format)

شما می توانید نحوه نمایش تاریخ را با استفاده از توکن `[<DateToken>,<format>]` مشخص نمایید. توکن تاریخ می تواند `EXPIREDATE` و `CREATEDDATE`, `UPDATEDATE`, `PUBLISHDATE` باشد.

فرمت رشته ای است که نحوه نمایش تاریخ را مشخص می کند. به عنوان نمونه "MM/dd/yyyy" یا "MMM dd yyyy". برای فرمت های بیشتر از `http://msdn.microsoft.com/en-us/library/az4se3k1.aspx` دیدن نمایید.

۶.۴. توکن نمایش URL (View URL token)

توکن `VIEWURL` لینکی به صفحه ی نمایش جزئیات مقاله ایجاد می کند.

`[VIEWURL]` : URL مربوط به نمایش جزئیات.

`[VIEWURL:text,class,target]` : این توکن لینک به نمایش جزئیات ایجاد می نماید، نه فقط URL را. Text ذکر شده متن مورد نظر برای نمایش URL است. class ذکر شده مربوط به CSS لینک است. target نیز مربوط به لینک را مشخص می کند. class و target را می تواند حذف کرد.

برای مثال :

`[VIEWURL:Read More]`

`[VIEWURL:Read More, CommandButton]`

`[VIEWURL:Read More, CommandButton,_blank]`

توجه : در صورتی که محتوای مقاله خالی باشد، URL نمایش URL مرتبط مقاله را نمایش می دهد.

۶.۴.۱. `[/IFEXIST:<TOKEN>]...[/IFEXIST:<TOKEN>]`

و `[/IFNOTEXIST:<TOKEN>]...[/IFNOTEXIST:<TOKEN>]`

شما می توانید از `[/IFEXIST:<TOKEN>]...[/IFEXIST:<TOKEN>]` برای حذف نمودن کدهای HTML از قالب زمانی که فیلد خالی است، استفاده نمایید.

از `[/IFNOTEXIST:<TOKEN>]...[/IFNOTEXIST:<TOKEN>]` برای اضافه نمودن کد HTML به قالب در صورتی که فیلد خالی باشد استفاده نمایید.

به عنوان نمونه کد زیر را در قالب دارید :

 [RELATEDURL]

در صورتی که URL مرتبطی وجود نداشته باشد، HTML کد را ایجاد می نماید برای جلوگیری از این موضوع می توانید از کد [RELATEDURL] استفاده نمایید.

همچنین می توانید این کد را برای فیلدهای اضافه نیز به کار گیرید.

۶.۴.۲. توکن های مربوط به نمایش مقاله و لیست مقاله

[RELATEDARTICLES:<view order>] این توکن مقالات مرتبط را ایجاد می نماید. از ورژن ۸.۸ به بعد می توانید لیست مقالات مرتبط را براساس فیلدهایش مرتب نمایید. به عنوان مثال [RELATEDARTICLES:title] یا [RELATEDARTICLES:title desc]

[ATTACHMENT] : لیست فایل های پیوست شده را نمایش می دهد.

۶.۴.۳. توکن های مربوط به نمایش مقاله

از ورژن ۷.۶ به بعد تعدادی توکن برای نمایش مقاله اضافه شده است. این توکن ها انعطاف پذیری بیشتری به نمایش مقالات می دهند.

[CTLCOMMENT] : کنترل نظرات را ایجاد می نماید.

[CTLRATING] : کنترل امتیازدهی را ایجاد می نمایند.

[PRINTICON] : آیکون چاپ را ایجاد می نماید.

[BACK] : آیکون بازگشت را نمایش می دهد که به صفحات قبلی بازگشت داده می شود.

[EDIT] : آیکون ویرایش را نمایش می دهد.

[PAGECONTENT] : صفحات مقاله را نمایش می دهد.

[/NEXTARTICLE] ... [NEXTARTICLE:categoryid,vieworder] : به این معنا است که توکن های مقاله در بلاک می بایست به مقاله بعدی در گروهی که با استفاده از شماره گروه مشخص شده است و با ترتیب نمایشی مشخص شده، نمایش داده شوند. در صورتی که شماره گروه را صفر بگذارید، مقاله بعدی در همان مازول مقاله جاری را نمایش داده می شود. این بلاک توکن برای ایجاد لینک مقاله بعدی در DNNArticle View استفاده می شود.

[/PREVARTICLE] ... [PREVARTICLE:categoryid,vieworder]

▼ DNNArticle - Article View

test
Created by SuperUser Account in 6/1/2009 5:18:43 PM

test

Print icon

Return

BACK link

☆☆☆☆☆

Comments

No comments.

Your Name SuperUser Account

Title New Comment

Comment New Comment

Rating control

Comment control

SLPfny

Enter the code

Submit

برچسب کنترل های موجود با کمک فایل اصلی قبال تغییر است : ViewDNNArticle.ascx.resx.

cmdBack.Text : نام لینک [BACK]

IbAttachment.Text : متن عنوان لیست فایل های پیوست شده.

AttachmentCSS.Text : نام کلاس CSS عنوان لیست فایل های پیوست شده.

IbRelatedArticles.Text : متن عنوان لیست مقالات مرتبط

RelatedArticlesCSS.Text : نام کلاس CSS لیست عنوان مقالات مرتبط

IstAttachmentCSS.Text : نام کلاس CSS لیست فایل های پیوست شده.

IstRelatedArticlesCSS.Text : نام کلاس CSS لیست مقالات مرتبط

۶.۲.۴. توکن های مرتبط با فیلدهای اضافه شده توسط کاربر

شما می توانید از مقداری که به عنوان tag در زمان تعریف فیلد وارد نموده اید به عنوان توکن در قالب ها استفاده نمایید: [`< UDFTAGNAME >`]. همچنین می توانید از عبارت [`IFEXIST:<UDFTAGNAME>...[/IFEXIST:< UDFTAGNAME >`] برای حذف کد HTML در صورت خالی بودن استفاده نمایید.

۶.۴.۵. توکن Google Map

توکن Google Map این امکان را به شما می دهد تا بتوانید در مقاله تا یا لیست مقالات نقشه های Google را اضافه نمایید تا مکان هایی را که در فیلدهای اضافه به عنوان آدرس معرفی کرده اید، بتوانید نمایش دهید.

توکن آن : [GOOGLEMAP:<ExtraField>,<MAPWidth>,<MAPHeight>,<ZoomLevel>]

Extra Field : این فیلد اضافه (که در توکن آمده) فیلدی است که آدرس در آن نگهداری می شود. به عنوان نمونه شما می توانید فیلدی به نام "آدرس" تعریف کنید که در آن مقادیر آدرس قرار گیرد و آن را برای نمایش مکانش تنظیم نمایید. [GOOGLEMAP:ADDRESS,100,100,14]

یکی از نمونه های آن را می توانید در آدرس زیر مشاهده نمایید :

<http://www.dnnarticle.com/Demo/Mapwitharticle/tabid/503/Default.aspx>

۶.۴.۶. توکن های مربوط به گروه

توکن های گروه را می توانید در قالب زیر مازول Category Article List استفاده نمایید. توکن های گروه به شرح زیر می باشند :

[CATEGORYARTILCES] : مقالاتی که در گروه جاری قرار دارند را نمایش می دهد. قالب مقالات را می توانید در تنظیمات مازول تنظیم نمایید.

[VIEWURL] : لینک URL را برای نمایش همه مقالات گروه جاری که یا به صفحه ی اصلی DNNArticle یا به DNNArticle List تعریف شده می رود را ایجاد می کند.

[MORE:<text>,<CSS>] : لینکی به صفحه ی اصلی DNNArticle ایجاد می کند تا لیست تمام مقالات موجود د رگ روه جاری را نمایش دهد.

[CATEGORYIMAGE:<width>,<height>] : عکس مربوط به گروه را در سایز مشخص شده نمایش می دهد.

[ITEMID] : شماره گروه.

[TITLE] : عنوان گروه.

[DESCRIPTION] : توضیحات گروه.

[CATEGORYLINK] : می توانید لینک های مرتبط به گروه تعریف نمایید.

۶.۴.۶. توکن مربوط به نظرات

توکن های نظرات در قالب نظرات استفاده می شوند. این توکن ها عبارتند از :

[COMMENTID] : شماره نظر.

[TITLE] : عنوان نظر.

[DATE:<format>] : تاریخ اعلام نظر.

[COMMENT] : متن نظر.

[SHORTENCOMMENT:<length>] : توضیح کوتاه.

[CREATEDBYUSER] : در صورتی که کاربر ثبت نام شده نظری را ثبت کرده است، این نام نمایش کاربر می باشد یا نامی که کاربر در هنگام ثبت نظر وارد نموده است.

[ARTICLETITLE] : عنوان مقاله.

[VIEWURL] : URL صفحه ی نمایش جزئیات مقاله.

۶.۷. سرصفحه و پاصفحه لیست مقاله

شما می توانید برای لیست مقاله سرصفحه و پاصفحه مشخص نمایید. به عنوان مثال شما می توانید به زیر ماژول Article List این اجازه را بدهید که در جدولی نمایش داده شود.

شما می توانید قالب سرصفحه را به صورت زیر مشخص نمایید:

```
<table width="100%"><tr><td>Title</td><td>Publish Date</td></tr>
```

و پاصفحه عبارت ساده </table> می باشد.

سپس شما می توانید با تنظیم نوع نمایش مقالات را در جدول نمایش دهید.

۶.۸. ویرایشگر CSS (CSS Editor) :

از نسخه ۹.۰ به بعد به شما این اجازه داده شده که یک فایل CSS را برای نمونه DNNArticle بارگذاری نمایید. ویرایشگر CSS برای ساختن فایل های CSS به شما کمک می نماید. فایل های CSS ی که ایجاد می نمایید در پوشه TemplateCSS در آدرس /desktopmodules/dnnarticle ذخیره می گردند. همچنین می توانید این فایل های CSS را به کمک ویرایشگرهای دیگر ویرایش نمایید.

در صورتی که فایل CSS را به یک نمونه از ماژول اختصاص دادید، اطمینان حاصل کنید که سرصفحه و پاصفحه پیش فرض برای لیست مقالات انتخاب شده باشد یا کد <div class=" article[MODULEID]"> </div> را در قالبتان اضافه نمایید.

کدهای زیر مثالی از کلاس های CSS می باشد :

```
.article[MODULEID] .title, .article[MODULEID] A.title:visited, .article[MODULEID] A.title:hover  
{display:block;
```

```
font-family: Tahoma, Arial, Helvetica;  
font-size: 18px;  
font-weight: normal;  
color: #333333;
```

```

}

.article[MODULEID] .author
{
    font-family: Tahoma, Arial, Helvetica;
    font-size: 10px;
}

.article[MODULEID] .publishdate
{
    font-family: Tahoma, Arial, Helvetica;
    font-size: 10px;
}

.article[MODULEID] .description
{
    display: block;
    margin: 3px;
    font-family: Tahoma, Arial, Helvetica;
    font-size: 12px;
}

```

کلاس ریشه به نام `article[MODULEID]` می باشد. این نوع نامگذاری از جایگزین نمودن فایل های مختلف برای نمونه های مختلف جلوگیری می کند. در هنگام بارگذاری CSS مقدار `[MODULEID]` در `article[MODULEID]` با شماره ی ماژول جاری جایگزین می گردد. با این شیوه شما می توانید فایل های CSS مختلفی را به نمونه های مختلف اضافه نمایید و فایل ها بر روی هم نوشته نمی شوند.

۷. تنظیمات مشترک در ماژول های DNNArticle

برخی از تنظیمات به صورت مشترک در ماژول های DNNArticle دیده می شوند. شما می توانید آن ها را در تنظیمات بیش از یک ماژول مشاهده نمایید. برخی از آن ها در همه ی ماژول های DNNArticle دیده می شوند.

۷.۱. انتخاب صفحه برای نمایش محتوا (Select a page to display content)


Select a page to display content

...DNNArticle View

این تنظیم در اغلب ماژول های DNNArticle مشاهده می شود. این تنظیم صفحه ای را که کنترل DNNArticle View در آن است و برای نمایش جزییات مقاله است را تعریف می کند. در بخش ۳.۲ ما توضیح دادیم که چگونه یک صفحه نمایش محتوا بسازیم. آن صفحه در این بخش انتخاب می گردد.

۷.۲. منبع مقاله (Article Source)

ماژول های متفاوتی در DNNArticle هستند که برای نمایش به شیوه های مختلف مقالات استفاده می گردند. از نسخه ۶.۰ به بعد این ماژول ها می توانند مقالات را از چندین ماژول و چندین گروه و حتی از پورتال های مختلف برای نمایش انتخاب نمایند، شما می توانید منبع مقاله را در این بخش از آن ماژول ها تنظیم نمایید.

از نسخه ۸.۱ به بعد، شما می توانید انتخاب کنید که مقالات از یک گروه انتخاب شده یا همه گروه های انتخاب شده نمایش داده شود.



[برای مشاهده این تنظیمات می توانید به بخش Article View/Setting بروید و گزینه ی Article Source را مقدار Show the most recent article from... قرار دهید.]

Select Portal : تنها کاربران ارشد می توانند پورتال را انتخاب نمایند. اگر کاربر ارشد نباشد انتخابگر پورتال غیرفعال است.

Multiple Modules : اگر این گزینه فعال باشد انتخابگر ماژول به صورت Check box List تغییر می کند.



در صورتی که گزینه فعال نباشد می توانید ماژول و گروه های مورد نظر را انتخاب نمایید.

نکته : در صورتی که شما هیچ کدام از گروه ها را انتخاب ننمایید بدین معنی است که شما می خواهید تمامی مقالات نمایش داده شوند، دقیقاً مانند اینکه گزینه ی "All" را انتخاب نموده باشید.

۷.۳. سایز صفحات و فعال بودن صفحه (Size Page, Enable Page)

Page Size

☐

Enable Page

[برای مشاهده این تنظیم می توانید وارد تنظیمات DNNArticle شوید و در بخش در بخش General Setting این تنظیم را مشاهده نمایید]

بعضی از ماژول ها صفحه بندی را پشتیبانی می نمایند. شما می توانید با فعال نمودن گزینه ی "Enable Page" از این خاصیت آن ها استفاده نمایید. مقدار "Page Size" مشخص کننده تعداد مقالاتی است که در یک صفحه نمایش داده شود البته در صورتی که شما Enable Page را فعال نموده باشید.

۷.۴. بررسی دسترسی ها (Check Permission)

از DNNArticle 5.9.7 به بعد تنظیم دسترسی ها در سطح مقاله و سطح گروه ایجاد شد. در صورتی که گزینه ی "Check Permission" فعال باشد، در زمان نمایش لیست مقالات دسترسی ها چک می شود.

☐

Check Permission

[برای مشاهده این تنظیم می توانید وارد تنظیمات DNNArticle شوید و در بخش در بخش General Setting این تنظیم را مشاهده نمایید]

Check Permission : در صورتی که فعال باشد، تنها مقالاتی که کاربر جاری به آن ها مجوز دارد در لیست مقالات نمایش داده می شوند. دسترسی ها شامل سطح مقاله و گروه می باشد. در صورتی که این گزینه فعال نباشد، کاربران می توانند مقالاتی را در لیست مشاهده نمایند که تنظیمات دسترسی نمایش ندارند. اما در صورتی که کاربر بر روی گزینه ی "Read More" کلیک نماید به صفحه login هدایت می شود.

برای چه همواره گزینه ی check permission را برای نمایش فعال نباشد وقتی ماژول(ها) لیست مقالات را ایجاد می نمایند؟ (چرا به صورت پیش فرض این گزینه فعال نیست و نیاز به تنظیم دارد؟)

به این دلیل است که برخی استفاده کنندگان می خواهند خلاصه را به کاربران ثبت نام نشده نمایش دهند. آن ها می خواهند دسترسی ها زمان نمایش جزییات بررسی شود. بنابراین این تنظیمات قرار داده شده است که با توجه به نیاز کاربران تنظیم صورت گیرد.

۷.۵. نمایش اعداد (Display Number)


این خصوصیت تعداد مقالات در لیست مقالات را مشخص می نماید، در صورتی که خالی باشد ماژول تمام مقالات را نمایش می دهد.

۷.۶. نمایش مقالات انتشار داده شده در (روزها) (Show articles published in(days))

شما می توانید تنظیم نمایید در مازول(ها) که مقالاتی در در روزهای اخیر انتشار داده شده اند را نمایش داده شوند. برای مثال، شما می توانید تنظیم نمایید که در Article List مقالاتی که طی دو روز پیش منشر شده اند نمایش داده شوند.

۷.۷. ستون تکرار شونده (Repeat Column)


تعداد ستون هایی که در لیست مقالات نمایش داده شود را تنظیم می نماید.



به عنوان نمونه در مثال بالا Repeat Column با مقدار ۲ تنظیم شده است.

۷.۸. نمایش بوسیله (Display By)


ترتیب نمایش لیست مقالات براساس فیلد تنظیم شده در این تنظیم است.



۷.۹. نوع نمایش برتر ها (Featured display type)

از نسخه ۷.۸ به بعد، تنظیمات Featured Only با Featured Display Type جایگزین شده است. حال شما می توانید نمایش تنها برتر ها، آنهایی که برتر نیستند و تمام مقالات را انتخاب نمایید.

 Featured Display Type




Dropdown menu showing options: All, All, Featured only, Not Featured only.

۷.۱۰. نمایش نوع مقاله (Show article type)

شما می توانید با این تنظیم در ماژول ها مشخص نمایید که کدام دسته از مقالات را نمایش دهد، همه مقالات ، مقالات فعال ، مقالات منقضى شده یا مقالات منتظر شده.

 Show article




Dropdown menu showing options: All, All, Active only, Expired only, To be published only.

۷.۱۱. نوع نمایش تاییدات (Approved Display Type)

شما می توانید انتخاب نمایید که تنها مقالات تایید شده را نمایش دهد یا مقالات تایید نشده یا تمامی مقالات را.

 Approved Display Type



Dropdown menu showing options: Approved only, All, Approved only, Not Approved only.

۷.۱۲. نمایش تصادفی (Display Random)

در صورتی که فعال باشد، ترتیب مقالات در لیست به صورت تصادفی می شود و مقالات را به صورت شانسی در لیست قرار می دهد.

۷.۱۳. تکرار طرح (Repeat Layout)

این تنظیمات کنترل نوع تکرار Layout را در لیست مقالات دارد. دو انتخاب در این تنظیم وجود دارد "Table" و "Flow". در صورتی که تمایل دارید از استانداردهای W3C XHTML پیروی نمایید این گزینه را می بایست Flow انتخاب نمایید.




Dropdown menu showing options: Table, Table, Flow.

Repeat Layout 

۷.۱۴. قالب (Template)

شما می توانید با این گزینه یا قالب های موجود را انتخاب نمایید و یا آن را به صورت مستقیم ویرایش کنید.



در صورتی که "Select a template file" را انتخاب نمایید :



در صورتی که "Edit Template" را انتخاب نمایید:



۷.۱۵. فایل CSS (CSS File)

از نسخه ۹.۰ به بعد شما امکان تنظیم فایل CSS برای یک نمونه را دارید.

در صورتی که فایل CSS را انتخاب نمودید، از اینکه کد `<div class="article[MODULEID]">` را در ابتدای قالب و کد `</div>` را در انتهای آن اضافه نموده اید اطمینان حاصل کنید و یا کد `<div class="article[MODULEID]">` and `</div>` را در ابتدا و انتهای قالبتان اضافه نمایید.

۷.۱۶. تنظیمات RSS (RSS Setting)

ماژول های DNNArticle List، DNNArticle و User Article امکان RSS را دارند. شما می توانید تنظیمات RSS را در تنظیمات این ماژول ها مشخص کنید.

RSS Settings ▾

Channel Settings ▾

	Article Number ?
سایت من	Channel Title ?
سایت من	Channel Description ?
http://172.30.1.201	Channel Link ?
	Channel Copyright ?
admin@change.me	Channel Web Master ?

Item Settings ▾

[TITLE]	Item Title ?
[DESCRIPTION]	Item Description ?
[CREATEDBYUSERNAME]	Item Creator ?
[PUBLISHDATE:r]	Item Publish Date ?

Article Number : تعداد مقالاتی که در RSS نمایش داده شود.

Channel Title : می توانید نام Channel را مشخص نمایید، مقدار پیش فرض آن نام پورتال است.

Channel Description : توضیحات channel را در این بخش می توانید وارد کنید، مقدار پیش فرض توضیحات پورتال است.

Channel Link : لینک آن را می توانید در این بخش تنظیم کنید. مقدار پیش فرض لینک پورتال است.

Channel Copyright : کپی رایت را می توانید در این بخش تنظیم کنید، مقدار پیش فرض پاصفحه پورتال است.

Channel Web Master : در این بخش Web Master را می توانید مشخص کنید، مقدار پیش فرض ایمیل Admin است.

Item Title : عنوان آیتم ها را در این بخش می توانید وارد کنید، مقدار پیش فرض عنوان مقالات است.

Item Description : شما می توانید توضیحات آیتم ها را مشخص کنید، مقدار پیش فرض توضیحات مقالات است.

Item Creator : ایجاد کننده آیتم را می توانید در این قسمت تنظیم کنید، مقدار پیش فرض اسم نمایشی نویسنده است.

۷.۱۷. تنظیمات برای لیست مقالات مرتبط (Setting for Related Article List)

از نسخه ۸.۰ به بعد لیست مقالات مرتبط به یک مقاله می توانند در ماژول های DNNArticle List و DNNArticle View نمایش داده شوند. شما می توانید تنظیمات لیست مقالات مرتبط را در تنظیمات هر نمونه از ماژول ها، انجام دهید.

Related Articles	Related Article Label Text ?
SubHead	Related Article Label CSS ?
	Related Article List CSS ?
	Related Article List Repeat Columns ?
Vertical	Related Article List Repeat Direction ?
Table	Related Article List Repeat Layout ?

Related Article Label Text : شما می توانید متن برجسب مقالات مرتبط را تغییر دهید

Related Article Label CSS : شما می توانید CSS مربوط به برجسب مقالات مرتبط را در این بخش تنظیم نمایید.

Related Article List CSS : می توانید CSS لیست مقالات مرتبط را در این بخش تنظیم نمایید.

Related Article List Repeat Columns : شما می توانید تعداد تکرار ستون ها را در لیست مقالات مرتبط مشخص نمایید.

Related Article List Repeat Direction : شما می توانید جهت قرار گیری تکرار های ستون ها در لیست مقالات مرتبط را در این بخش تنظیم نمایید.

۷.۱۸. تنظیمات پیوست ها (Setting for Attachment)

از ورژن ۸.۰ به بعد لیست فایل های پیوست در ماژول های DNNArticle List و DNNArticle View قابل نمایش می باشد. شما می توانید برای تنظیمات مربوط به آن به بخش تنظیمات هر کدام از نمونه های دو ماژول بالا بروید.

Attached Files	Attachment Label Text ?
SubHead	Attachment Label CSS ?
	Attachment List CSS ?
	Attachment List Repeat Columns ?
Vertical	Attachment List Repeat Direction ?

Attachment Label Text : متن برجسب فایل پیوست را می توانید در این بخش تنظیم نمایید.

Attachment Label CSS : شما می توانید CSS مربوط به برجسب فایل پیوست را در این بخش تنظیم نمایید.

Attachment Article List CSS : می توانید CSS لیست فایل پیوست را در این بخش تنظیم نمایید.

Attachment List Repeat Columns : شما می توانید تعداد تکرار ستون ها را در لیست فایل پیوست مشخص نمایید.

Attachment List Repeat Direction : شما می توانید جهت قرار گیری تکرار های ستون ها در لیست فایل پیوست را در این بخش تنظیم نمایید.

۷.۱۹. کنترل صفحه (Page Control)


نوع هایی برای نمایش کنترل صفحه وجود دارد



به حالت پیش فرض به صورت Drop Down List است که به صورت زیر نمایش می دهد:



و مدل "Number List" به صورت زیر نمایش می دهد :



نمونه ای دیگری که وجود دارد Number List Without Post Back می باشد. این مورد مانند Number List است تنها با این تفاوت که لینک به صفحات را ایجاد می نماید، یعنی با انتخاب پارامترهای صفحه ارسال می شوند. این مدل با SEO همخوانی بیشتری دارد.

۸. تنظیمات مازول DNNArticle

اکنون می توانیم به تنظیمات مازول برویم .

۸.۱. تنظیمات مجوزها (Permission Setting)

از نسخه ۷.۰ به بعد، تنظیمات مجوز با مجوزهای تنظیمات مازول ادغام گردیدند.



منافعی که این ادغام ایجاد نموده است :

- اکنون مجوزهای قوی تری وجود دارد.
- نه تنها به وسیله نقش ها می توانید مجوزها را تنظیم نمایید بلکه می توانید مجوز به کاربر را نیز انجام دهید.
- امکان گسترش بیشتری وجود دارد.

Add Article Permission : نقش ها و کاربرانی که می توانند مقاله اضافه نمایند را مشخص می کند. به صورت پیش فرض نویسندگان می توانند مقالات خود را ویرایش نمایند. در صورتی که شما این امکان را نمی خواهید می بایست از DNNArticle Setting بخش Security Setting گزینه ی " Author can edit their own articles" را غیر فعال نمایید.



Edit Article permission : نقش ها و کاربرانی که می توانند مقالات را ویرایش نمایند را مشخص می کند. با این تنظیمات شما می تواند کاربری را تعریف نمایید که می تواند مقالات را ویرایش کند ولی مجوز ارسال مقاله ندارد.

Approve Article permission : نقش ها یا کاربرانی که مجوز تایید مقالات دارند را با استفاده از این دسترسی تعریف می نمایید. این کاربران همچنین می توانند مقالات را اضافه یا ویرایش نمایند.

View Attachment : کاربران و نقش هایی که می توانند فایل های پیوست را مشاهده نمایند را در این بخش می توانید تعریف کنید. دقت نمایید که این مجوز با مجوزهایی که نویسنده برای مقاله اش مشخص می نماید بازنویسی می گردد.

Add Attachment : تعریف کاربران و نقش هایی که مجوز اضافه نمودن فایل پیوست را دارند، در این بخش تعریف می گردد.

Authorized Author : افراد یا نقش هایی که به عنوان نویسندگان معتبر (Authorized User) تعریف گردند می توانند مقالات خود را مدیریت نماید و مقالاتشان به صورت خودکار تایید می گردد.

۸.۲. تنظیمات کلی (General Setting)

بخشی از تنظیمات جزو تنظیمات عمومی است که در بخش ۷ توضیح داده شده است.

Display the drop down list of category : در صورت فعال بودن، لیست کشویی از گروه های موجود در بالای مقالات در مازول اصلی مازول در بالای لیست مقالات نمایش داده می شود.

Show expired and no published Articles : در صورت فعال بودن در لیست مقالات مقالاتی که انتظار داده نشده اند و مقالاتی که تاریخ آن ها گذشته را نیز نمایش می دهد.

Enabled Show all articles : در صورت فعال بودن در منوی کشویی گروه ها در لیست مقالات آیتمی با متن <No Specified> اضافه می گردد. در صورت انتخاب این آیتم تمام مقالات کلیه گروه ها نمایش داده می شود.

Show My Articles : در صورت فعال بودن لینک "My Articles" در ماژول نمایش داده می شود.

Enabled RSS : در صورت فعال بودن آیکن RSS را در ماژول نمایش می دهد.

SEO Friendly : در صورت فعال بودن، عنوان، توضیح و تگ های در صفحه نمایش DNNArticle با مقادیر عنوان SEO، توضیحات SEO و تگ های SEO جایگزین می گردند.

Upload Path : آدرسی که فایل های پیوست در آن ذخیره می شوند را تنظیم می نماید.

Show me to roles : در صورتی که نقش کاربر از نقش های انتخابی در این بخش نباشد، ماژول برای او مخفی می گردد.



General Settings

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

Select a page to display content 

Select a page to edit content 

Select tag cloud module 

Page Size 

Enable Page 

Display category drop down list 

Show "All articles" in category list 

Show article 

Repeat Layout 

Check Permission 

Show "My Articles" link 

Display Number 

Repeat Column 

Repeat Direction 

Page Control Type 

Enable RSS 

Display by 

Show Featured First 

SEO Friendly 

:Upload Path 

Show me to roles 

testnaghash ☐ Subscribers ☐ Registered Users ☐ Administrators ☒ All Users ☒

☒

Filter javascript 

:List Template 

.The template is html style. You can add tokens 

```

a href="[VIEWURL]" class="Head">[TITLE]</a>>
br> <span class="SubSubHead"> Created by>
CREATEDBYUSERNAME] on [CREATEDDATE]</span>
p><span class="Normal">>
SHORTENDESCRIPTION:100] </span> <a
class="CommandButton" href="[VIEWURL]">Read
</ More..</a></p> <hr>
    
```

☐

Process User Token 

چرا نام این تنظیم "Show me to roles" است؟

برخی از مشتریان DNNArticle می خواستند که مازول مقالات از دید بازدیدکنندگان مخفی باشد. آن ها تمایل داشتند مقالات را به وسیله زیر مازولها مثل Article List و ... به کاربران نمایش دهند. بنابراین آن ها مجوز نمایش مازول اصلی را تنها برای مدیران در بخش تنظیمات مجوز تنظیم می نمودند. اگرچه آنها در می یافتند که DNNArticle Search نمی تواند به خوبی کار کند. تنها مدیران امکان جستجوی مقالات را داشتند. دلیل این مشکل این است که DNNArticle Search براساس هتسه اصلی DNN کار می کند و برای نمایش نتایج جستجو مجورها را از بررسی می نماید. برای رفع این مشکل این گزینه به تنظیمات اضافه شده است، اکنون شما می توانید مازول اصلی را در صفحه ای که همه می توانند مشاهده کنند قرار دهید و سپس تنظیم کنید که کدام نقش ها می توانند مقالات را ببینند. بازدیدکنندگان نمی توانند مازول اصلی را ببینند ولی می توانند جستجوی مقالات را با DNNArticle Search انجام دهند.

Filter JavaScript : در صورت فعال بودن، تمامی کدهای JavaScript و دیگر کدها مثل iframe را فیلتر می نماید. در صورتی که شما می خواهید محتوای مقالات یا توضیحات شامل کدهایی مثل JavaScript یا iFrame باشند می بایست این گزینه را غیرفعال نمایید.

تنظیمات زیر به شما این امکان را می دهد که از DNNArticle برای مواردی بغیر از مدیریت مقالات استفاده نمایید. به عنوان نمونه شما نسخه ای را برای مدیریت کانالوگ هایتان استفاده می نمایید می توانید تمام متن های "مقاله" را به "محصول" تبدیل کنید و در مابقی نمونه ها کلمه "مقاله" می ماند.

Text of "New Article" Link : شما می توانید متن "New Article" را در این نمونه از DNNArticle جایگزین نمایید.

Replace "Article" with : شما می توانید کلمه ی دیگری را در نمونه DNNArticle جایگزین "Article" نمایید.

Replace "Articles" with : شما می توانید کلمه ی دیگری را در نمونه DNNArticle جایگزین "Articles" نمایید.

Replace "Category" with : شما می توانید کلمه ی دیگری را در نمونه DNNArticle جایگزین "Category" نمایید.

Replace "Categories" with : شما می توانید کلمه ی دیگری را در نمونه DNNArticle جایگزین "Categories" نمایید.


Search Index Number : DNNArticle از ISearchable interface مربوط به DotNetNuke پشتیبانی می نماید. برنامه index گذاری DotNetNuke با توجه به برنامه تنظیم شده در Host/Scheduler در فاصله های زمانی مشخص محتوایی که در DNNArticle وجود دارد را index گذاری می نماید و تمام مقالات را از پایگاه داده گرفته و آن ها را index گذاری می نماید. اگرچه اغلب مقالات در دفعه قبل تر index گذاری شده اند. این مورد بر روی کارایی وب سایت شما تاثیر می گذارد. بنابراین DNNArticle index گذاری را به تعداد ۵۰۰ عدد به صورت پیش فرض محدود می نماید. اما ممکن است در بازه زمانی تعداد مقالات به بیش از ۵۰۰ مورد برود و برخی از آن ها index گذاری نشوند. بنابراین شما می توانید در این بخش این عدد را افزایش دهید و پس از آن ، مجددا مقدار این آیتم را خالی کنید.

۸.۲ تنظیمات نمایش مقاله (Article View Setting)

تنظیمات نمایش مقاله، قالب نمایش جزئیات مقاله را در مازول Article View تنظیم می نماید. شما می توانید قالب نمایش جزئیات، نمایش لیست مقالات مرتبط و نمایش لیست فایل های پیوست شده را ایجاد نمایید.

Detail View Template : قالب مقاله در ماژول DNNArticle View .

Related Article Template : قالب نمایش لیست مقالات مرتبط در ماژول DNNArticle View . (ماژول نمایش جزئیات).



Hide Attachment File URL : با فعال بودن این گزینه URL فایل های پیوست شده را نمایش نمی دهد.

Enable Print : در صورتی که فعال باشد آیکون چاپ را در صفحه می توانید مشاهده نمایید.

تنظیمات مقالات مرتبط و لیست فایل های پیوست را می توانید در بخش V مشاهده نمایید.

۱.۳.۱. تنظیمات صفحه بندی برای نمایش مقاله (Pagination Template for Article View)

این تنظیمات قالب برای مقالاتی که دارای صفحات می باشند، وجود دارد. در قالب نمایش جزئیات، جایگزین توکن [PAGECONTENT] می گردد.

قالب صفحه گذاری در پوشه DNNArticle/ArticlePaginationTemplate ذخیره می شود. به صورت پیش فرض تعدادی قالب که به وسیله [Virtual Pagination script v2.0](#) طراحی شده اند در این پوشه قرار دارند. شما می توانید این قالب ها را ویرایش نمایید یا قالب خود را ایجاد کنید.

تعدادی توکن در قالب صفحه گذاری وجود دارند :

[TITLE] : عنوان صفحه.

[CONTENT] : محتوای صفحه.

[MODULEID] : شماره ماژول DNNArticle.

[REPEATPAGE:BEGIN] and [REPEATPAGE:END] : کدی که در بین این دو عبارت قرار گیرد در هر صفحه تکرار می شود.

مثالی از قالب صفحه گذاری :

```
<div id="Page[MODULEID]" class="paginationstyle">
<a href="#" rel="previous">Prev</a> <span class="flatview"></span> <a href="#" rel="next">Next</a>
</div>
```

```
<div>
[REPEATPAGE:BEGIN]
    <div class="virtualpage hidepiece">
        <span class="Subhead">[TITLE]</span><br/>[CONTENT]
    </div>
[REPEATPAGE:END]
</div>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
var article[MODULEID]=new virtualpaginate({
    piececlass: "virtualpage", //class of container for each piece of content
    piececontainer: 'div', //container element type (ie: "div", "p" etc)
    pieces_per_page: 1, //Pieces of content to show per page (1=1 piece, 2=2 pieces etc)
    defaultpage: 0, //Default page selected (0=1st page, 1=2nd page etc). Persistence if enabled overrides
    this setting.
    persist: false //Remember last viewed page and recall it when user returns within a browser session?
})
```

```
article[MODULEID].buildpagination(["Page[MODULEID]"])
```

```
</script>
```

نتیجه این کد عکس زیر است :





Auto approved : در صورتی که فعال باشد، مقالات بعد از ارسال خودبخود تایید می گردند.

Author can edit their own articles : در صورت فعال بودن، نویسندگان می توانند مقالات خود را ویرایش نمایند. از جهت دیگر تنها افرادی که مجوز ویرایش و تایید را دارند می توانند مقالات را ویرایش کنند.

Content manager : افرادی که می توانند محتوای DNNArticle را مدیریت کنند. این محتوا شامل مقالات، گروه ها، تگ ها، نظرات و فیلدهای اضافه است.

Layout Designer : افرادی که می توانند طرح قالب ها را مدیریت کنند را در این بخش مشخص می نمایید.

۸.۶. تنظیمات ویرایش (Edit Setting)

این تنظیمات در بخش ۵.۱ (Edit Setting in Main DNNArticle) به طور کامل توضیح داده شده است.

۸.۷. تنظیمات نظرات

Comment Settings

☒	Enable Rating
☒	Enable Comment
☐	Auto Approve Comments
☐	Expand Comments
☐	.Allow uses rate more than once
☐	.Allow uses comment more than once
☒	Enable Captcha
☒	Disable captcha for login user
<div>[TITLE]> span>
 class="SubSubHead"> Created by CREATEDBYUSER] in [CREATEDDATE] span>
/> </COMMENT]<HR] </div>	
☒	Comment Email Notification
admin@change.me New Comment	
The Email Address which sends comment notification	
Comment Notification Email Address	
Comment Email Subject	
Comment Email Template	
<table> <tr> td>User</td><td>> <CREATEDBYUSER]</td> <tr/> <tr> td>Date</td><td>[CREATEDDATE]> <td/> <tr/>	
Roles can make rating and comment	
testnaghash Subscribers Registered Users Administrators All Users	
Roles can manage comment	
testnaghash Subscribers Registered Users Administrators All Users	

Enable Rating : اجازه امتیازدهی به مقالات را می دهد.

Enable Comment : مجوز ارسال نظر توسط کاربران بر روی مقالات را می دهد.

Auto approve comments : بعد از ارسال نظر به صورت خودکار نظرات تایید می شوند.

Allow users rate more than once : یک کاربر می تواند بیش از یکبار به یک مقاله امتیاز دهد. در نسخه ۶.۰ کاربران ثبت نام شده می توانند امتیازات خودشان را تغییر دهند. ولی در امتیاز شمرده نمی شد.

Allow users comment more than once : برای اینکه کاربر بتواند بر روی یک مقاله بیش از یک نظر ثبت نماید، از این گزینه می توانید استفاده نمایید.

Enable Captcha : برای ثبت نظر، کاربر می بایست متن Captcha (حروفی که به صورت تصادفی و کج و معوج نمایش داده می شوند) را وارد نماید.

Comment Template : قالب نمایش نظرات را نمایش می دهد. شما می توانید توکن های آن را در بخش ۶ مشاهده نمایید.

Comment Email Notification : در صورت فعال بودن، بعد از ثبت نظر ایمیلی به آدرس ایمیلی که در گزینه بعد تعریف می شود، ارسال می گردد.

Comment Notification Email Address : آدرسی که ایمیل های هشدار دهنده نظرات را دریافت می نماید را می توانید از این قسمت تنظیم نمایید.

Comment Email Subject : موضوع ایمیل هشدار.

Comment Email Template : قالب ایمیل هشدار.

Roles can make rating and comment : نقش هایی که می توانند نظر دهند یا امتیازدهی انجام دهند را مشخص می نمایید.

Roles can manage comment : نقش هایی که می توانند نظرات را مدیریت نمایند.

۸.۸. تنظیمات RSS (RSS Setting)

تنظیمات این بخش در قسمت ۷.۶ به طور کامل توضیح داده شده است.

۹. مدیریت نظرات (Comments Management)

از نسخه ۵.۹.۳ به بعد امکان مدیریت نظرات در صفحه جداگانه ای در اختیار قرار گرفت.

شما می توانید از صفحه DNNArticle بخش Comment Management را انتخاب نمایید



شما می توانید نظراتی که بر روی همه مقالات مازول DNNArticle ارسال شده است را مشاهده نموده و آن ها را حذف یا تایید نمایید. شما نیاز ندارید که برای مشاهده نظرات هر مقاله وارد صفحه آن شوید.

Comment Management	
Flexible Module Wrapper	
9/6/2008 10:25:30 PM	
ioqavqfs	ioqavqfs
	daqztnio fczubvwf http://wkhybigt.com ciqqobru jefghvie [URL=http://bapkvkuq.com]dmpdwyac [/URL]
Delete Approve	
RssAggregator	
9/4/2008 8:10:49 AM	
Anonymous	New Comment
	New Comment
Delete Approve	
RssAggregator	
9/3/2008 11:14:51 AM	
Anonymous	New Comment
	booger
Delete Approve	
DNNArticle	
8/27/2008 9:24:57 PM	
Anonymous	New Comment
	New Comment
Delete Approve	

۱۰. وارد کردن مقالات از دیگر ماژول ها (Imports articles from other modules)

در صورتی که ماژول از IPortalbe interface پشتیبانی نماید، شما می توانید محتوا را به فایل های XML صادر نمایید. سپس شما می توانید قالب وارد نمودن اطلاعات را تعریف کرده و یا از قالب های موجود برای وارد کردن فایل XML به DNNArticle استفاده نمایید. DNNArticle شامل قالبی برای وارد کردن از DotNetNuke Core Announcement and FAQ می باشد. شما می توانید به راحتی از این ماژول ها محتوا را وارد نمایید. این ماژول ها لزوماً نیایست در پورتالی باشند که DNNArticle در آن هست، باشند. شما می توانید برای دیگر ماژول ها قالب های وارد کردن اطلاعات را تعریف نمایید.

برای این منظور، شما از ویرایشگر قالب وارد کردن برای تعریف قالب استفاده نمایید.



IMPORT TEMPLATE EDITOR ✓

فقط قابل نمایش برای مدیران

Announcement.xml	Template ?	
DNNAnnouncements	:File	
Announcements	Key word ?	
Announcement	:of import file	
Title	Root node ?	
Description	:name	
Description	Item node ?	
ImageSource	:name	
Publish	:Title Field ?	
ExpireDate	Content ?	
Related	:Field	
Created By	Summary ?	
	:Field	
	Image URL ?	
	:Field	
	Publish ?	
	:Date Field	
	Expire date ?	
	:Field	
	Related ?	
	:URL Field	
	Created By ?	
	:User	


Template List

Announcement.xml
DNNBlog.xml
EfficionConsultingArticles.xml
FAQ.xml
Repository.xml

سپس برای نمونه لطفا اطلاعات یکی از بخش ها را export نمایید. به عنوان مثال اطلاعاتی ها را از ماژول Announcement صادر نمایید.

در صورتی که این ماژول در پورتالی که DNNArticle در آن می باشد، وجود ندارد، ابتدا قابل export شده ی XML را Download نمایید و سپس در پورتالی که DNNArticle در آن است upload نمایید. شما می توانید از مسیر Admin/File Manager برای این منظور استفاده نمایید.

سپس از منوی DNNArticle گزینه ی "Import From Other Module" را انتخاب نمایید.



به صفحه ی زیر هدایت می شوید :



شما می توانید فایلی که ایجاد نموده اید (در مرحله قبل) را انتخاب کرده، سپس گروه مدنظرتان را انتخاب کرده و همه مقالات import شده را تایید می نمایید. در انتها گزینه ی "import" را انتخاب کرده تا اطلاعات را وارد نماید.

۱۱. لیست RSS (RSS List)



بر روی آیکون RSS در بخش DNNArticle کلیک نمایید تا لیست RSS را به شما نمایش دهد.



می توانید در آیکون RSS کنار هر کدام کلیک کرده تا فایل RSS آن را دریافت نمایید.


۱۲. زیر ماژول ها

۱۲.۱. Article View

از نسخه ۴.۶ به بعد، Article View به عنوان یک ماژول مجزا نصب می شود و شما می توانید از پنل DNN و Drop down ماژول آن را انتخاب نمایید.



شما می توانید در بخش تنظیمات ماژل، منبعی را که قرار است مقالات را از آن نمایش دهد را مشخص نمایید.



شما می خواهید این را به ماژول اصلی یا دیگر ماژول ها منتسب کنید می بایست این گزینه را انتخاب نمایید. **Show article by pass-in article id in URL** : این گزینه مقدار پیش فرض این نسخه می باشد. زمانی که

زمانی که کاربر بر روی گزینه "Read More" کلیک می نماید، به این Article View منتقل می شود. Article View مقاله ی انتخاب شده را نمایش می دهد.

Show an existing article : شما می توانید مقاله ای خاص را انتخاب نمایید.

Show an existing article(Enter Article id)

Article Module

Select an article:

شما می بایست ابتدا مازول مقاله را انتخاب نمایید و سپس مقاله را انتخاب نمایید.

Show the most recent article from : می توانید انتخاب نمایید که مقالاتی که اخیرا اضافه شده است را از یک یا بیشتر مازول مقاله نمایش دهد.

Show the most recent article from...

Article Source

Select Portal

Multiple Modules ☐

Select module

Category:

زمانی که مقاله ی جدیدی اضافه گردد به صورت خودکار در این مازول نمایش داده می شود.

در صورتی که تمایل نداشته باشید عنوان صفحه به عنوان مقاله ای که نمایش می دهد تغییر یابد، SEO، Rating و Comment را غیر فعال نمایید.

☐

Disable SEO ?

☐

Disable Rating ?

☐

Disable Comment ?

User template defined in main module : شما می توانید قالب نمایش را خدتان تعریف نمایید یا انتخاب نمایید که از قالب مازول IDNNArticle استفاده نمایید.

☐ Use template defined in main module ?
 [View template ?](#)

Edit template
The template is html style. You can add tokens ?

```

EDIT]<span class="Head">[TITLE]</span> <br>
    span class="SubSubHead"> Created by>
CREATEDBYUSERNAME] on [CREATEDDATE]</span>
p> <span class="Normal">[DESCRIPTION]</span>
p> <hr />[PAGECONTENT][PRINTICON]/>
ATTACHMENT][RELATEDARTICLES][CTLRATING]]
[CTLCOMMENT][BACK]
                
```

۱. گزینه را غیرفعال نمایید

۲. قالب را تعریف نمایید.

یکی دیگر از تنظیمات این مازول "Re-direct to this page if user has no view permission" می باشد. این گزینه در صورتی کاربردی است که شما بخواهید کاربرانی که مجوز نمایش مقاله را ندارند به صفحه ی مشخصی هدایت گردند.

Replace module title with article title : شما می توانید تنظیم نمایید که عنوان مازول را با عنوان مقال جایگزین نماید.



Show expired article : به صورت پیش فرض مقالاتی که تاریخ منقضی شدنشان می گذرد دیگر نمایش داده نمی شوند. در صورتی که بخواهید آن ها نیز نمایش داده شوند می بایست این گزینه را فعال نمایید.

Check permission : در صورتی که این گزینه فعال باشد، هنگام نمایش مجوز نمایش کاربر را بررسی می نماید در صورتی که کاربر جاری مجوز نمایش نداشته باشد به صفحه "ورود" منتقل می گردد. در صورتی که این گزینه را غیرفعال نمودید می توانید از توکن های use [CANVIEW]...[/CANVIEW] and [CANNOTVIEW]...[/CANNOTVIEW] در قالب نمایش جزئیات استفاده نمایید تا و پیغام مجوز به جای محتوا نمایش داده شود.


۱۲.۲ Article Search

۱۲.۲.۱ Article Search

برای استفاده از این زیر ماژول ابتدا از بخش ماژول ها ماژول DNNArticle Search را در صفحه اضافه نمایید.



بعد از اضافه نمودن دو ماژول هب صفحه اضافه می شود : یکی DNNArticle Search و دیگری Search Result.



The image shows two forms side-by-side. The top form is titled 'DNNARTICLESEARCH' and contains a dropdown menu with the text 'فقط قابل نمایش برای مدیران' (Only visible for administrators) and the English text 'Please select a module first'. The bottom form is titled 'SEARCH RESULT' and contains a dropdown menu with the text 'فقط قابل نمایش برای مدیران' (Only visible for administrators). Both forms have a 'تنظیمات' (Settings) link with a pencil icon.

"Search Result" نتایج جستجو را نمایش می دهد، جال صفحه ی جدیدی ایجاد کرده و آن را به صفحه ی جدید منتقل کنید.

به صفحه ای که DNNArticle Search در آن قرار دارد رفته و تنظیمات آن را انتخاب نمایید.

Search Settings

DNNArticle ☐

☐

☒

 Edit template

The template is html style. You can add tokens 

```

a href="[VIEWURL]" class="Head">[TITLE]</a>>
br> <span class="SubSubHead"> Created by>
CREATEDBYUSERNAME] in [CREATEDDATE]<span>]
p><span class="Normal">>
SHORTENDESCRIPTION:100] </span> <a
class="CommandButton" href="[VIEWURL]">Read
</ More..</a></p> <hr

```

Clear existing search items and reindex. Reindex content

 Table

 Drop Down List

Select a page to display 
content

Select modules 

Display List In Search 
Result

Search result page 

Page Size 

Enable Page 

Check Permission 

Display Template 

Repeat Layout 

Page Control Type 

☒ Based on DNN core search 


در بخش تنظیمات می توانید صفحه ی نمایش جستجو را انتخاب نمایید و گزینه ی "Display List in Search Result" را فعال نمایید. با این تنظیمات نتایج در صفحه نمایش نتایج جستجو، نمایش داده می شود. در صورت غیر فعال کردن گزینه نتایج در خود مازول جستجو نمایش داده می شود.

شما می توانید با استفاده از گزینه ی "Based on DNN core search" مشخص کنید که جستجو براساس هسته DNN Search می باشد یا خیر. در صورتی که خواستید بر مبنای DNN Search باشد می بایست موتور جستجو را تنظیم نمایید. این تنظیمات در بخش ۱۲.۲.۲ توضیح داده خواهد شد.

بعد از اضافه نمودن نمونه ای از مازول جستجوی مقالات می بایست در گزینه ی Select Module مازول های DNNArticle ی که بر روی آن ها می بایست جستجو را انجام دهد انتخاب نمایید و همچنین می توانید قالب نمایش را برای آن تنظیم کنید.

در صورتی که شما نسخه ی مازول DNNArticle را از نسخه های قدیمی تر از ۵.۰ بروزرسانی نموده اید، دستور "clear existing search engine and re-index" را اجرا نمایید.

حال ماژول جستجوی مقالات شما قابل استفاده است.



۱۲.۲.۲. تنظیم Core Search Engine

ماژول جستجوی مقالات براساس موتور جستجوی هسته DotNetNuke می باشد. شما می بایست به وسیله ی منوی Host/Search admin (میزبان/ مدیریت جستجو) تنظیمات لازم را انجام دهید.



و می بایست مطمئن گردید که در زمانبندی گزینه موتور جستجو فعال باشد. (از منوی میزبان/زمانبندی)



نام	فعال شده	تناوب	تجدید مرور زمان	شروع بعدی
Purge Users Online		هر 1 دقیقه	هر 5 دقیقه	
Purge Site Log		هر 1 روز	هر 2 ساعت	
Purge Schedule History	☒	هر 1 روز	هر 2 روز	1390/01/22 10:27:48 ق.ظ
Purge Log Buffer		هر 1 دقیقه	هر 5 دقیقه	
Send Log Notifications		هر 5 دقیقه	هر 10 دقیقه	
Search Engine Scheduler	☒	هر 30 دقیقه	هر 60 دقیقه	1390/01/21 01:02:48 ب.ظ
Purge Cache		هر 2 ساعت	هر 30 دقیقه	
Purge Module Cache	☒	هر 1 دقیقه	هر 30 ثانیه	1390/01/21 12:33:48 ب.ظ
Messaging Dispatch	☒	هر 1 دقیقه	هر 30 ثانیه	1390/01/21 12:33:48 ب.ظ

۱۲.۲. Article List

یکی از قویترین زیرماژول های مربوط به DNNArticle زیر ماژول DNNArticle List می باشد. در اولین باری که این ماژول را اضافه کردید باید تنظیمات لازم آن را انجام دهید. در تنظیمات شما می بایست ماژول DNNArticle مربوط به آن را مشخص کنید و قالب نمایش آن را تعریف نمایید. اغلب تنظیمات این ماژول در بخش های ۷ و ۸ شرح داده شده اند و برخی که در آن بخش ها نبودند در زیر آمده اند.

۱۲.۳.۱. نمایش آیتم ها در DNNArticle List (Display Items in DNNArticle List)

شما می توانید لیست را از چندین نمونه از ماژول DNNArticle نمایش دهید و یا حتی از دیگر پورتال ها نمایش دهید.

Display Number : تعداد مقالاتی که نمایش داده شود را می توانید در این گزینه مشخص نمایید. به عنوان مثال در صورتی که عدد ۱۰ را وارد نمایید ۱۰ مقاله ی اول را نمایش می دهد.

Show Articles Published in (Days) : می توانید تنظیم نمایید که تنها مقالاتی که در تاریخ تعریف شده شما انتشار یافته اند را نمایش دهد.

Show articles from index : می توانید تنظیم نمایید که مقالات را از چه شماره ای به بعد نمایش دهد. به صورت پیش فرض این مقدار صفر است.

Display Random : نمایش مقالات به صورت تصادفی.

Display by : می توانید آیتمی که می خواهید را برای مرتب نمودن نتایج مشخص نمایید.

نسخه ی دمویی از DNNArticle List را می توانید در آدرس زیر مشاهده نمایید :

<http://www.dnnarticle.com/Demo/TopArticleDemo/tabid/576/Default.aspx>

در این دمو، در بخش Content pane نمونه ای از DNNArticle List قرار گرفته است این ماژول آخرین مواردی که اضافه شده است را از سایت ZLDNN.com نمایش می دهد. این بخش محتوای مقاله را نمایش می دهد. مقدار Display Number این نمونه عدد ۱ قرار داده شده است و Display Order مقدار "PublishDate Desc" را گرفته است.

نمونه ی دیگری از DNNArticle List در بخش چپ صفحه قرار داده شده است که ۱۰ مورد آخر اضافه شده در سایت ZLDNN.com را نمایش می دهد. برای این ماژول هم مقدار "Show article from index" برای ۱ قرار داده شده و "Display Number" عدد ۱۰ را گرفته. همچنین برای دو مقاله اول قالب متفاوتی تعریف شده که عکس ها را نیز نمایش دهد.

New released modules



my Questions & Answers
Published on 4/6/2011 1:52:00 AM

This module helps you create your own knowledge-sharing community in your web site quick and easily...



Multi Media Gallery Pro
Published on 3/26/2011 3:56:00 AM

This DotNetNuke module helps you to create media galleries quickly and easily. It supports many kin...

Module Capture
Published on 3/21/2011 12:39:00 AM

Module Capture duplicates another module on another dotnetnuke website. It can help you to integrat...

Lighbox Gallery
Published on 3/7/2011 8:41:00 PM

Lighbox Gallery is an easy usage DotNetNuke module to let you create photo gallery easily and quic...

DNNArticle
Published on 3/1/2011 2:28:00 AM

The Most Recent Module of ZLDNN.COM



DNNArticle Blog
Published on 4/8/2011 1:40:00 AM

DNNArticle Blog is a blog application based on the powerful DNNArticle. It is easy to set up and easy to use. It supports multiple users and allows users to create their own blog headers with links to their own Web sites. It also allows users to create their own Web site list. The Web site list will be shown for active blog. In this way, it encourages users to keep their blog alive.

This blog module includes 13 sub modules that provide powerful features and flexibility. You can use all sub modules included in DNNArticle.

DNNArticle Blog is very easy to set up. After adding an instance of the main blog into a page, you can set it up by clicking one button.

You can download the 15 days trial version from <http://www.zldnn.com/Download/tabid/233/Default.aspx>.

Features

- It is based on the powerful DNNArticle and inherits many features from it.
- It has features such as user Web sites and blog header that encourage users to keep their blogs alive.
- Easy to set up: Simply click one button to create all instances and pages of the application.
- Easy to use: Very easy to use for bloggers.
- It supports blog categories: Admin users can define blog categories and assign blogs to the respective categories.
- It supports entry categories: Bloggers can define their own entry categories and assign blog entries to entry categories.
- Administrators can set roles that can create blog.
- Admin users can feature blogs and blog entries.
- Blog List sub module can show featured blogs and most active

۱۲.۳.۲. قالب آیتم های بالا (Template of top items)

شما می توانید برای آیتم های بالای لیست در مازول قالب خاصی تعریف نمایید. برای مثال دو آیتم اول عکس را نمایش دهند.

Edit template

The template is html style. You can add tokens

```
<table cellpadding="1"
cellpadding="0" width="100%"
align="center" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="margin: 0px; background-
color: black">
<table cellpadding="1"
cellpadding="3" width="100%"
border="0">
<tbody>
<tr align="left">
```

... Item index number lower than ...
:will be shown in this template ...



[DNNArticle](#)



[Multi Media Gallery Pro](#)

[Ligthbox Gallery](#)

[Scroll Controller Pro](#)

[ZLDNN Module Link](#)

[Smart Calculator](#)

[Floating Module](#)

[Visitor Tracker \(Visitor Paths Map\)](#)

[Flexible Module Wrapper](#)

۱۲.۳.۳ قالب سرصفحه و پا صفحه (Header Template and Footer Template)

در صورتی که شما نوع نمایش را Flow انتخاب نمایید می توانید قالب سرصفحه و پا صفحه را مشخص کنید.

۱۲.۳.۴ فیلتر تگ (Tag Filter)

بعد از نسخه ۸.۴، خصوصیت جدیدی اضافه شد به نام Tag Filter. شما می توانید متغیر ها که Session یا URL باشند برای ذخیره سازی تگ ها را، مشخص نمایید. DNNArticle List تنها مقالاتی که دارای آن تگ ها باشند را نمایش می دهند.


تنظیمات آن ها عبارتند از:

Filter Tags : می توانید این خاصیت را فعال یا غیرفعال نمایید.

Tag Filter Parameters : این مقادیر در URL یا session می باشد. شما می توانید چندین پارامتر تعریف نمایید و آنها را با ' ' از هم جدا نمایید.

۱۲.۳.۵ تنظیمات اسکرول (Scroll Setting)

شما می توانید برای تنظیمات حرکت (rolling) از بخش Scroll Setting استفاده نمایید.



Enable Rolling : در صورت فعال بودن محتوای مقالات می توانند rolling شوند.

Behavior : نوع rolling را می توانید از این بخش انتخاب نمایید، مقدار پیش فرض آن Scroll است.

Height : ارتفاع محیط مارکیو (marquee)

Width : عرض محیط Marquee

Direction : جهت چرخش.

Delay : زمان تاخیر چرخش.


Scroll amount : مقدار Scroll.

برای اطلاعات بیشتر در مورد marquee ها می توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

<http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/author/dhtml/reference/objects/marquee.asp>

۱۲.۳.۶. [لینک به دیگر صفحات \(Link to another Page\)](#)

شما می توانید به DNNArticle List این امکان را بدهید که به دیگر صفحات لینک گردد.



Show "More" Link : لینکی که در پایین لیست مقالات نمایش داده می شود و کاربر رت به صفحه ی مازول اصلی مقالات می برد یا می توانید صفحه ی دیگری را مشخص نمایید که به آن برود.

Text of "More" Link : می توانید متن "More" را برای نمایش تغییر دهید.

CSS Class of "More" Link : شما می توانید استایل این لینک را در این بخش تغییر دهید.

"More" Link Page : صفحه ای که می خواهید لینک "More" به آن برود را انتخاب می نمایید.

۱۲.۴ Article Slider

شما می توانید از این ماژول برای نمایش اسلایدشویی مقالات استفاده نمایید. بعد از اضافه نمودن آن می بایست ابتدا تنظیمات لازم را انجام دهید. در تنظیمات می بایست DNNArticle مربوطه را انتخاب نمایید و قالب نمایش آن را مشخص کنید. بیشتر تنظیمات آن دربخش ۷ توضیح داده شده است و بقیه تنظیمات در زیر آمده است :

CSS : اسلاید را مشخص می نمایید. می توانید قالب نمایش را در این بخش تغییر دهید.

۱۲.۵ Tabbed Content

شما می توانید از این ماژول برای نمایش مقالات در محیط تب ها استفاده نمایید. بعد از اضافه نمودن یک نمونه از این زیر ماژول به بخش تنظیمات رفته و تنظیمات آن را انجام دهید. شما می توانید ماژول DNNArticle مربوطه را مشخص کنید و قالب نمایش را برای نمایش زیرماژول تعریف کنید. اغلب تنظیمات در بخش ۷ توضیح داده شده است و موارد زیر مابقی تنظیمات می باشد.

CSSClass : فایل CSS مربوط به ماژول است، این فایل در آدرس زیر قرار می گیرد :

desktopmodules/DNNArticleTabbedContent/CSS folder.

Display Tab in DIV : برای برخی از CSS ها فعال بودن این گزینه لازم است.

شما می توانید طول عنوان را مشخص نمایید تا عبارت عنوان تب را محدود کنید.

۱۲.۶ Tag Cloud

برای نمایش Tag Cloud برای یک ماژول مقاله می توانید از این ماژول استفاده نمایید. زمانی که این ماژول را اضافه می نمایید دو ماژول به صفحه اضافه می گردد : DNNArticle Tag و DNNArticle Tag Cloud List. صفحه ای ایجاد نموده و DNNArticle Tag Cloud List را به آن صفحه منتقل نمایید.


سپس در تنظیمات ماژول Tag Cloud ، ماژول Article مربوطه را به آن تخصیص دهید.

DNNArticleTagCloud Settings

[راهنمایی](#) : در این قسمت شما می توانید تنظیم کنید تنظیماتی که برای این ماژول مشخص شده اند.

Article->DNNArticle ماژول	Select a module
مشخص نشده	Select a Category
	Select a page to display content
	Space between tags
☐	Auto Generate Style
	Minum reference number
۳۰	Font Size Of Max Number
۱۰	Font Size Of Min Number
red,green,blue,navy,yellow,black,gray,pink	Colors of tags
	Others in generated style
..There are {0} articles	Alt Text Template(Several articles)
..There is {0} article	(Alt Text Template(One article

و می توانید CSS مربوطه را در Tag CSS List اضافه کنید.



از ورژن ۸.۰ به بعد، شما می توانید به مازول این اجازه را بدهید که قالب CSS را به صورت داینامیک ایجاد نماید. مازول می تواند رنگ را از لیست رنگ های تعریف شده در تنظیمات مازول انتخاب نماید و سبک را محاسبه کند. تنظیمات برای ایجاد خودکار قالب در زیر آمده است :

☐

☐ Auto Generate Style
 Minum reference number
 Font Size Of Max Number
 Font Size Of Min Number
 Colors of tags
 Others in generated style
 Alt Text Template(Several articles)
 (Alt Text Template(One article

۷۳

مقدار Minimum reference number تعیین می کند که اگر تعداد مقالات کمتر از این عدد باشد نمایش داده نمی شود.

۱۲.۷ Category Tree

شما می توانید زیر ماژول DNNArticle-Category Tree را به صفحه ای که گروه ها و مقالات ماژول DNNArticle را نمایش می دهد، اضافه نمایید.



شما می توانید تنظیمات این ماژول را در بخش "تنظیمات" انجام دهید.

Select DNNArticle Module : DNNArticle مرتبط به این ماژول را مشخص می نمایید. سپس گروه ها و مقالات آن ماژول به شما نمایش داده می شود.

Category : شما می توانید گروهی را انتخاب نمایید تا همه زیرگروه های آن را نمایش دهد.

Expand Categories Nodes : در صورتی که این گزینه را فعال نمایید تمام نودهای گروه ها در نمایش درختی به صورت باز نمایش داده می شوند.



Show Lines : در صورت فعال بودن، خط های درخت نمایش داده می شوند.



Indent : فاصله ی بین نودها و زیرنودها را مشخص می نماید.

Display Article : در صورتی که بخواهید مقالات در درخت نمایش داده شوند می بایست این گزینه را فعال نمایید.

Enable IMC : زمانی که کاربر گروهی را از درخت انتخاب می نماید، مقالات این گروه در نمونه ای از DNNArticle نمایش داده شوند. این مازول دو متد برای انجام این کار ایجاد می کند : استفاده از DotNetNuke IMC (interface مربوط به مازول Communication)، ایجاد یک URL برای هر گروه.

Enabled Category Link : در صورت فعال نمودن این گزینه برای هر گروه یک لینک ایجاد می نماید که به صفحه DNNArticle می رود و مقالات آن گروه را نمایش می دهد. در بعضی موارد شما نمی خواهید این کار را انجام دهد بنابراین این گزینه را غیرفعال می نمایید.

Collapse image icon : می توانید تصویری برای نودهای بسته انتخاب نمایید، آیکون پیش فرض "+" می باشد.

Expand Image Icon : می توانید تصویری برای نودهای باز انتخاب نمایید، آیکون پیش فرض "-" می باشد.

CSS Class : می توانید کلاس CSS برای نودهای گروه و نودهای انتخابی ایجاد نمایید.

Article Title Length : در صورتی که عنوان یک مقاله بیش از عددی باشد که اینجا مشخص می نمایید، متن آن کوتاه می گردد.

Category Node Template : حال می توانید تعداد مقالاتی از یک گروه را نمایش دهید. دو توکن برای این قالب وجود دارد: [TITLE] و [NUMBER].

ایجاد همخوانی بیشتر با موتورهای جستجو در DNNArticle Category

می توانید برای همخوانی بیشتر با موتورهای جستجو گزینه ی Enable IMC را غیر فعال نمایید.

۱۲.۸ DNNArticle Archive

این مازول می تواند مقالات آرشیو شده یا منقضی شده را با ماه یا سال نمایش دهد.

به صورت پیش فرض، لیست مقالات آرشیو شده در همان مازولی که لیست آرشیو را نمایش می دهد، قرار می گیرد. زمانی که شما بر روی ماه/سال کلیک می نمایید، مقالات آن ماه/سال را که آرشیو شده اند نمایش می دهد. شما می توانید انتخاب نمایید که مقالات را در لیست های آرشیو جداگانه نمایش دهد. شما می توانید صفحه ی جدیدی ایجاد کرده و Archive Article List را به آن صفحه ببرید و از طریق گزینه ی "Select a page to show archived article list" آن را به مقالات مورد نظر متصل نمایید و گزینه ی "Display List in Another Page" را فعال نمایید.

Archive List Page Size : شما می توانید صفحه گذاری را برای لیست آرشیوها با تعیین عدد در این گزینه فعال نمایید. در صورتی که این گزینه خالی باشد تمامی آیتم ها را نمایش می دهد.

Article List Template : دو توکن برای این قالب وجود دارد [ARCHIVEDDATE] و [ARTICLENUMBER]. شما می توانید برای قالب تاریخ [ARCHIVEDDATE] را تنظیم نمایید. برای مثال : [ARCHIVEDDATE: MMM] [ARTICLENUMBER: yyy].

DNNArticle Archive Settings

Article->DNNArticle مازول	Select a module
مقالات آموزشی	Category
جزئیات مقاله	Select a page to display content
Article مازول	Select a page to show archived article
list	list
ASC	Archive List Page Size
All	Archive List Order
Horizontal	Display List In Another Page
Drop Down List	Show articles
ViewOrder	.Display the drop down list of category
Edit template	Article List Page Size
The template is html style. You can add tokens	Enable Page
Year	Archive Repeat Column
Table	Repeat Direction
	Page Control Type
	Archive List Template
	Article List Repeat Column
	Display by
	Show Featured First
	:Display template

۱۲.۹. Category Article List

این زیر مازول گروه ها و مقالات را به صورت مسطح (Flat) نمایش می دهد.



GMS Modules Category

Multi Media Gallery Pro
Created by Host Account in 4/10/2008 1:14:44 AM
This DNNetNuke module helps you to create media galleries quickly and easily. It supports many kin

DNNArticle
Created by Host Account in 4/10/2008 4:46:34 AM
DNN Article is a powerful module to enable post and manage news, articles, events or other type of ...

[More](#) Link to main module to show all articles of this category

Module Wrapper
Created by Host Account in 4/10/2008 1:34:51 AM
The basic function of Module Wrapper is to generate a dynamically table and inject existing modules...

Flexible Module Wrapper
Created by Host Account in 4/10/2008 9:40:14 PM
Flexible Module Wrapper injects existing modules and mixes them with HTML/TEXT. It can help you to ...

[More](#)

Utilities

Visitor Tracker (Visitor Paths Map)
Created by Host Account in 4/10/2008 2:47:20 AM
Visitor Tracker is an analytic & graphical module that can help you to analyze the behavior of a us...

Smart Calculator
Created by Host Account in 4/11/2008 12:29:38 AM
Smart Calculator allows you to easily create calculating forms for your web site.

Articles in this category. The number of articles and display template can be set in module settings.

۱۲.۹.۱. تنظیمات ماژول

Select a module : نمایش محتوای ماژول انتخابی.

Select a page to display content : انتخاب صفحه ای که در آن ماژول Article است برای نمایش جزییات مقاله.

Select Categories : می توانید از بین گروه های موجود، گروه هایی را برای نمایش انتخاب نمایید.

Show has articles only : نمایش گروه هایی که دارای مقاله هستند.

Show top categories only : عدم نمایش زیر گروه ها.

Category View Order: انتخاب فیلدی که گروه ها براساس آن مرتب شوند.

Repeat Column : در صورتی که شما Layout را مقدار "Table" انتخاب نمایید، این گزینه تاثیرگذار است.

Repeat Layout : در صورتی که "Flow" را انتخاب نمایید، می توانید قالب سرصفحه و پاصفحه را تعریف نمایید.

Article Number : می توانید تعداد مقالاتی که در هر گروه نمایش دهد را مشخص نمایید.

Article Order Field : می توانید فیلد موردنظر برای مرتب نمودن مقالات را انتخاب نمایید.

Article Template : قالب لیست مقالات را می توانید تعریف کنید.

Article list repeat columns : می توانید برای لیست مقالات ستون تکرار شونده تعریف نمایید.

Article List Repeat direction : می توانید جهت تکرار ستون را مشخص نمایید.

Article list layout : در صورتی که "Flow" را انتخاب نمایید، ستون تکرار شونده و جهت آن بی تاثیر می ماند.

Category Token . ۱۲.۹.۲

می توانید توکن های مربوطه را در بخش ۶.۵ مشاهده نمایید.

User Articles . ۱۲.۱۰

این زیرماژول برای نمایش مقالات یک کاربر استفاده می گردد. کاربران مجاز می توانند با استفاده از این ماژول مقالات خود را اضافه نمایند و آنها را مدیریت نمایند. شما می توانید این ماژول را به صفحه ی پروفایل کاربر اضافه نمایید تا مقالات کاربر مشخص گردد.

زمانی که شما یک نمونه از این ماژول را به صفحه اضافه می کنید، سه کنترل به صفحه اضافه می گردند: **User Article Archive** و **Article User List** ، **DNNUserArticles**. شما می توانید از این زیر ماژول برای ساخت سیستم بلاگ استفاده نمایید.

DNNUSERARTICLES ✓

تنظیمات

ARTICLE USER LIST ✓

تنظیمات

USERARTICLEARCHIVE ✓

تنظیمات

Archive

< 1390 فروردین >						
ش	ی	د	س	چ	پ	ج
28	29	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Monthly

DNNUserArticles (۱۳۰۱) تمام تنظیمات این ماژول در بخش ۷ توضیح داده شده است.

Help: In this section, you can set up settings that are specific for this module.

Select DNNArticle

Module:

Page Size

Enable Page ☐

Display by

Show Featured First ☒

Template:

☒ The template is html style. You can add tokens.

```
<a href="[VIEWURL]" class="Head">
[TITLE]</a> <br> <span
class="SubSubHead"> Created by
[CREATEDBYUSERNAME] in [CREATEDDATE]
<span> <p><span class="Normal">
[SHORTENDESCRIPTION:100] </span> <a
class="CommandButton"
href="[VIEWURL]">Read More..</a></p>
<hr />
```

Enable RSS ☐

Repeat Layout

User ID parameter in URL

بعد از تنظیم ماژول DNNArticle، این ماژول کار می کند.

قالب نمایشی این ماژول مشابه Article List است با این تفاوت که تمام مقالات این ماژول به یک کاربر تعلق دارد. به صورت پیش فرض، مقالات کاربر جاری را نمایش می دهد. شما می توانید با تغییر "uid" در آدرس URL مقالات دیگر کاربران را مشاهده نمایید.

در صورتی که تمایل دارید این ماژول با ماژول های اجتماعی نوع سوم مثل Smart Social ارتباط برقرار نماید، شما می بایست تنظیمات "User Id Parameter in URL" را تنظیم نمایید. به طور مثال تنظیمات برای Smart Social می بایست "id" باشد.

Article User List ۱۲.۱۰.۲

این ماژول می تواند مقالات همه کاربرها که در ماژول User Article تعریف شده اند را نمایش دهد.

شما می توانید برای نمایش قالب این مازول را تعریف نمایید. سه توکن به این منظور وجود دارد :

[USERNAME] ، [ARTICLENUMBER] و [RSS]. [RSS]. با آیکونی به لینک RSS کاربر جایگزین می گردد.

این مازول مقالات کاربران را براساس ماه نمایش می دهد.


تنظیمات مازول :

[Update](#) [Cancel](#) [Delete](#)

۱۲.۱۱. DNNArticle Subscribe

این ماژول به کاربران این امکان را می دهد که در گروه های مدنظرشان مشترک شوند. شما می توانید به هر صفحه ای که مایل بودید نمونه ای از این ماژول را اضافه نمایید. بعد از اضافه نمودن به بخش تنظیمات ماژول رفته و ماژول DNNArticle مربوط به آن را مشخص کنید. همچنین می توانید قالب ایمیل و موضوع ایمیل را مشخص کنید.

کاربران ثبت نام شده می توانند گروه های دلخواه را انتخاب نمایند.



۱۲. ادغام با دیگر نرم افزار ها / ماژول ها

۱۲.۱. ادغام با Windows Live Writer

[Windows Live Writer نرم افزاری است که بوسیله ی آن می توانید پست های وبلاگتان را به راحتی وارد نمایید و آنها را مشاهده و ویرایش کنید و در نهایت آن ها را به هر سرویسی که Blog دارید، انتقال دهید.]

از نسخه ۵.۰ به بعد، DNNArticle با اجرای Interface metaPost امکان ادغام با Windows Live Writer را فراهم نمود. شما می توانید با استفاده از Windows Live Writer به DNNArticle متصل شوید و مقالات خود را ویرایش نمایید و یا انتشار دهید.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه metaPost به لینک <http://www.itcrossing.com/> مراجعه نمایید.

قبل از اتصال به (Windows Live Writer) WLW می بایست metaPost و DNNArticle را نصب نمایید.

در ابتدا Account ی در WLW ایجاد نمایید:



DNNArticle - Windows Live Writer

File Edit View Insert Format Table Tools Weblog Help

Publish New Open Save Draft Accounts... Options...

DNNArticle

DNN Article is a powerful module to enable post and manage news, articles, events or other type of content.

Features:

Category

All contents are organized by category.

It supports sub categories. You can create sub categories as many as you want.

You can set icon for each category.

You can assign a moderator for each category to approve new content.

Role based submission

Administrators can decide roles who can submit content.

Content can be reviewed by moderators before published.

Administrators can decide roles who can be moderators.

Content can be approved automatically.

1 CMS Modules

Published: 2008-4-8 20:20

Weblog

DNNArticle (Article)

View Weblog

Open

Drafts

asdfsadf

Recently Posted

DNNArticle

DNNArticle

DNNArticle

More...

Insert

Insert Hyperlink...

Insert Picture...

Insert Table...

Insert Map...

Insert Tags...

Add a Plug-in...

DNNArticle (Article)



Add Weblog Account

Choose Weblog Type

Configure Writer
Windows Live Writer can create and post entries on your weblog, and works with a variety of weblog services. Select the type of weblog service to continue.

Configure Windows Live Writer to publish to:

☐ Windows Live Spaces

☐ SharePoint weblog

☒ Another weblog service

< Back Next > Cancel

Add Weblog Account

Weblog Homepage and Login

Configure Writer to work with your weblog
To use Windows Live Writer you must already have an account with a weblog service. If you do not already have an account with an existing weblog service, create one now.

Weblog Homepage URL:

[View Weblog](#)

Username: Password:


☒ Save my password

[Edit Proxy Settings...](#)

< Back Next > Cancel



در گزینه ی Remote posting URL... مقدار `http://<yourdomain>/metapost.ashx?key=DNNArticle` را وارد نمایید.



حال شما می توانید از WLW برای ویرایش و انتشار مقالاتتان استفاده نمایید.

برای مشاهده توضیحات بیشتر می توانید به سایت <http://www.itcrossing.com>

۱۲.۲ ادغام با Business Map

با استفاده از Business Map امکان ادغام با API Google Map را برای نمایش نقشه در DotnetNuke فراهم می کند. استفاده از این برنامه بسیار آسان است، نصب و تنظیم نمودن آن بیش از چند دقیقه وقت نمی گیرد. همچنین از پارامترهای url برای کنترل خصوصیات نقشه پشتیبانی می نماید. همچنین شما می توانید آن را با دیگر ماژول ها نیز ادغام نمایید.

شما می توانید مقالاتتان را با Business Map ادغام نمایید. برای این کار کافی است url مربوط به Business Map را در لینک های مرتبط (Related URL) وارد نمایید و پارامترهای آن را در url تنظیم کنید. برای مثال می خواهید مقاله تان به نقشه ی شهر تهران و پارک پردیسان لینک شود. آدرس url تان به صورت زیر می شود :

<http://www.<YourSite>.com/rs/Mapwitharticle/Map/tabid/۵۰۴/Default.aspx?mapwidth=۸۰۰&address=Pardisan Park,Tehran>

برای نمونه لینک زیر را ببینید :

<http://www.zldnn.com/rs/Mapwitharticle/Map/tabid/۵۰۴/Default.aspx?mapwidth=۸۰۰&address=Pardisan Park,Tehran>



شما می توانید از توکن `<a href="[RELATEDURL]" target=_blank>Map</a>` در قالب نمایش استفاده نمایید. با استفاده از این توکن نقشه در مقاله تان نمایش داده می شود.

برای مشاهده دمو می توانید از لینک <http://www.zldnn.com/rs/Mapwitharticle/tabid/503/Default.aspx> استفاده نمایید.

۱۲.۲ نمایش Media در یک مقاله

می توانید از مازول MedialnLine (<http://www.zldnn.com/MedialnLine/tabid/513/Default.aspx>) برای نمایش فایل هایی از قبیل avi,wmv,rm,... در محتوای مقاله تان استفاده نمایید. می توانید دمو این مازول را در آدرس <http://www.zldnn.com/rs/Home/LinkTOMP3/tabid/514/Default.aspx> مشاهده نمایید.

۱۲.۴ ادغام با Smart-Thinker's User Profile

از نسخه ۶.۱ به بعد، وقتی یک کاربر مقاله ای را اضافه می نماید یا نظری را اضافه میکند یا امتیازدهی انجام می دهد به صورت یک story feed در مازول story feed مربوط به Smart-Thinker's که در User Profile موجود است، ایجاد می نماید.

Smart-Thinker - UserProfile - StoryFeed

-  lei zhen adds a new article "ddd". 1:26 PM 1/9/2009
-  lei zhen adds a new article "fgsdfgsdqf". 1:13 PM 1/9/2009
-  SuperUser Account adds a new article "test3-1". 11:10 AM 1/9/2009
-  SuperUser Account adds a new article "test2-3". 11:10 AM 1/9/2009
-  SuperUser Account adds a new article "test2-2". 11:09 AM 1/9/2009
-  SuperUser Account adds a new article "test2-1". 11:09 AM 1/9/2009
-  SuperUser Account adds a comment on "www".test. 3:04 PM 1/8/2009
-  SuperUser Account adds a media "testtest". 3:00 PM 1/8/2009
-  SuperUser adds 3 medias. 2:15 PM 1/8/2009
-  SuperUser Account adds a media "test". 2:14 PM 1/8/2009

این خصوصیت برای Smart-Thinker User Profile 4.3.15+ وجود دارد.

شما می توانید با استفاده از توکن [CREATEDBYUSER] برای ایجاد user id در صفحه پروفایل کاربر استفاده نمایید.

می توانید مازول UserArticle را به صفحه ی پروفایل کاربر اضافه نمایید تا مقالات یک کاربر را نمایش دهد. رمزعبور در Smart Social برای کاربر "id" می باشد، بنابراین شما می بایست در تنظیمات مازول UserArticle آن را تعریف کنید.

۱۳.۵. ادغام با Active Social

از نسخه ۹.۰ به بعد می توان به Active Social's journal متصل شد.

ابتدا شما می بایست DNNArticle را به نرم افزار Active Social's journal اضافه نمایید.

Available Journal Types

Choose which items you would like to be enabled for member profiles and groups.

	Profiles	Groups	Social	Summary
Groups Created	☒	☒	☒	
Groups Joined	☒	☒	☒	
Forum Topics	☒	☒	☒	
Forum Replies	☒	☒	☒	
Shared Links	☒	☒	☒	
Notes	☒	☒	☒	
Friends Created	☒		☒	
Videos	☐	☒	☐	
Photos	☒	☒	☒	
Articles	☒		☒	
Profile Updates	☒		☐	
Status Messages	☒	☒	☒	
Journal Posts	☒	☒	☒	
Documents	☒	☒	☒	
Feeds	☒	☒	☒	
Groups Updated	☐	☒	☐	
Photo Albums	☐	☒	☐	
Events Created	☒	☒	☐	
Events	☐	☐	☐	

 Save Settings

Active Social 1.8.3.0 ©2011 Active Modules, Inc.

Journal Type Editor

Options Access Control Templates

Application:

Application	Access Key	Enabled	Delete
DNNArticle	8c2c868f-26ea-48b6-9d60-e187b6144bff	☒	

سپس access key را در تنظیمات ماژول DNNArticle کپی نمایید.

Integrate with Active Social

Integrate With ActiveSocial Journal: ☒

Active Social Key for create article:

Security Settings of journal:

۱۴. FAQ

۱۴.۱. به نظر می آید جستجوی DNNArticle به درستی کار نمی کند، چگونه آن را درست کنم؟

DNNArticle Search براساس موتور جستجوی هسته DotNetNuke کار می کند. پس ابتدا تنظیمات جستجو را در پورتالتان بررسی نمایید.

سپس مطمئن شوید که ماژول اصلی DNNArticle در صفحه ای قرار دارد که همه کاربران می توانند آن را مشاهده کنند. در صورتی که می خواهید تنها بعضی از نقش ها آن را مشاهده کنند از تنظیمات ماژول DNNArticle، گزینه ی "Show this module to roles only" استفاده نمایید.

۱۴.۲. من می خواهم مقاله ام را به آدرس URL خارج از پورتال متصل نمایم نه به صفحه Article View، چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟

شما می توانید URL را در related URL با آدرسی که مدنظران است، پر نمایید و محتوای مقاله را خالی نگه دارید. سپس می توانید از توکن [EXTERNURL:<LinkText>,<LinkCSS>] استفاده نمایید. در صورتی که آدرس URL تان خالی باشد لینک پنهان می گردد.

۱۴.۳. آیا می توانم مقالات هفته اخیر را نمایش دهم؟

بله. شما می توانید از زیر ماژول DNNArticle List برای این منظور استفاده نمایید و مقادیر "Show Articles Published in (Days)" را در تنظیمات ماژول تاریخ مورد نظر را تنظیم نمایید.

۱۴.۴. آیا می توانم ۱۰ مقاله ی آخر را نمایش دهم؟

بله. شما می توانید از زیر ماژول DNNArticle List برای این منظور استفاده نمایید و در تنظیمات ماژول مقادیر "Display Number" را ۱۰ قرار دهید و مقدار "View Order" را Published Date / Desc بگذارید.

۱۴.۵. آیا می توانم تنها برای ۲ مقاله ی اول تصویر نمایش دهم؟

بله. شما می توانید از زیر ماژول DNNArticle List برای این منظور استفاده نمایید. می توانید قالب های متنوعی برای نمایش آیتم های اولیه تعریف نمایید.

Item index number lower than ...
... will be shown in this template:

 Edit template
 The template is html style. You can add tokens.

```
<table cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%">
```

۱۴.۶. آیا می توانم محتوای مقالات اخیر را نمایش دهم؟

بله. شما می توانید از DNNArticle View برای این منظور استفاده نمایید. در تنظیمات ماژول، ماژول مربوطه را مشخص کنید و گزینه نمایش مقالات اخیر را فعال نمایید.

۱۴.۷. آیا می توان در صفحه ای آخرین مقاله را نمایش دهم و در همان صفحه، ۹ مقاله ی دیگری که اخیرا اضافه شده را نمایش دهم؟

بله. شما می توانید از DNNArticle View برای نمایش مقاله ی آخر استفاده نمود و از DNNArticle View دیگری برای نمایش ۹ مقاله ی دیگر. برای آن مقدار گزینه ی "Show article from index" را ۱ تنظیم نمایید و برای Order View مقدار "PublishedDate Desc" را قرار دهید. بنابراین آخرین مقاله را نمایش نمی دهد.

۱۴.۸. می خواهم در Article List توضیحات را که اکنون به صورت Flat است، در قالب HTML نمایش دهم، چگونه می بایست عمل کنم؟


برای این منظور در قالب Article List توکن [SHORTENDESCRIPTION:<length>] را جایگزین توکن [DESCRIPTION] نمایید.

۱۴.۹. می خواهم صفحات DNNArticle List همخوانی بیشتری با SEO داشته باشند. در صورتی که در حال حاضر اطلاعات در Drop Down List است و صفحات نمی توانند در موتورهای جستجو index شوند.

از نسخه ۸.۹ به بعد نوع جدیدی از کنترل ها در صفحات قرار گرفت که همخوانی بیشتری با SEO دارند. آیا مقادیر صفحات را در URL قرار می دهند و به صورت Post Back کار نمی کنند. شما می توانید تنظیمات لازم را برای آن ها انجام دهید. باری این منظور بخش ۷.۹ را مطالعه نمایید.

۱۴.۱۰. بعد از اینکه من مقدار Layout را به Flow تغییر دادم، آیكون ویرایش در بالای صفحه شناور شد. چگونه آن را درست کنم؟

زمانی که قالب را تغییر داده و مقدار Layout را "Flow" می گذارید، آیكون "Not Approved" در بالای صفحه شناور می شود.



برای مرتب نمودن آن به تنظیمات ماژول رفته :

۱. گزینه ی Show Edit Icon را غیرفعال نمایید.
۲. در قالب توکن `[NOTAPPROVED]<font color=red>Not` and `[EDIT]` را اضافه نمایید.

۱۵. تاریخچه

موارد جدید در نسخه ۹.۰

- شما می توانید برای نمونه های ماژول DNNArticle فایل جداگانه CSS بارگذاری نمایید. به این ترتیب می توانید قالب انعطاف پذیرتری داشته باشید. همچنین یک ویرایشگر CSS در DNNArticle وجود دارد.
- شما می توانید برای سرصفحه، پاصفحه و نظرات قالب تعیین کنید و یا قالب های موجود را ویرایش نمایید.
- توکن جدید `[ISINROLES:role1;role2]...[/ISINROELS]` در بلاک ها که به شما امکان ان را می دهد که بخشی از متن را به کاربران خاصی نمایش دهید.
- توکن جدید `"[NEXTARTICLE:categoryid,vieworder]"` قالب برای مقال بعدی `[/NEXTARTICLE]` و `"[PREVARTICLE:categoryid,vieworder]"` قالب مقاله قبلی `[/PREVARTICLE]` برای قالب نمایش جزییات.
- حال شما می توانید مقاله ی موجودی را به عنوان قالب برای مقاله های جدید استفاده نمایید.
- اضافه شدن " Show recent article if no pass in id " در ماژول نمایش جزییات.
- بهبود فیلترینگ بر روی تگ ها در زیر ماژول DNNArticle List . می توانید تگ ها را برای فیلترنمودن تعریف نمایید.
- ادغام با Active Social.
- بهبود کارایی.
- افزودن امکان تغییر نام نویسنده مقاله.
- بهبود زیر ماژول ها.
- رفع مشکل باز کردن پیوست ها در دیگر پورتال ها.

موارد جدید در نسخه ۸.۹

- اضافه شدن توکن های بلاک در قالب : [ISFEATURED]..[/ISFEATURED], [NOTAPPROVED]..[/NOTAPPROVED], [CANVIEW]..[/CANVIEW], [CANNOTVIEW]..[/CANNOTVIEW]
- افزودن مجوز نمایش برای مازول Detail View. در صورتی که کاربر هیچ مجوز نمایشی نداشته باشد، می تواند شرحی که در قالب تعریف شده است را مشاهده کند.
- بهبود انتخاب مقالات مرتبط در صفحه ویرایش مقاله.
- توکن جدید [RELATEDARTICLE:orderfield,categoryid,title] برای مقالات مرتبط که امکان نمایش مقالات مرتبط در یک گروه را می دهد.
- بهبود DNNArticle List. اکنون می تواند مقالات مرتبط با گروهی که مقاله از آن انتخاب شده است را نمایش دهد.
- امکان نمایش اطلاعات از دیگر پورتال ها در مازول های Category Tree, Tag Cloud و Article Archive.
- افزودن امکان صفحه بندی بدون post back در زمان تغییر صفحه.
- ۲ مازول جدید : DNNArticle Advanced Serch و DNNArticle Dashboard
- توسعه Article Slider به همراه زیر مازولش.
- توسعه importer برای RSS در DNNArticle. زمانی که شما یک feed را اضافه یا ویرایش می نمایید، شما می توانید دوره مقالاتی که import می شود را مشخص نمایید. بعد از دوره زمانی، مقالات import شده منقضی می گردند.
- بهبود زیر مازول DNNArticle Editor.
- برطرف کردن Bug ها.

موارد جدید در نسخه ۸.۸

- بهبود بخش مقالات مرتبط: افزودن امکان جستجوی مقالات در زمانیکه می خواهید مقالات مرتبط را تعریف کنید.
- بهبود توکن های مقالات مرتبط : امکان مشخص کردن فیلد مرتب سازی نیز ایجاد گردیده است.
- افزودن تنظیماتی برای تنظیم نمایش مقالاتی که منقضی شده اند.
- بهبود در ایجاد Firendly URL.
- اکنون شما می توانید عنوان، توضیحات و کلمات کلیدی SEO را به صورت خودکار پر کنید. می توانید فیلدهای پیش فرض برای پرکردن آن ها را در قالب مشخص کنید.
- بهبود توکن URL. استفاده از EXTERNURL برای پنهان نمودن لینک هایی که محتوا و URL مرتبط آن ها خالی است.
- بهبود امکان Import نمودن محتوا از مازول های نسل سوم. ۲ قالب جدید برای import ایجاد گشته است.
- بهبود گالری Ligth box برای DNNArticle. برطرف نمودن مشکل اضافه کردن عکس.
- بهبود RSS importer برای DNNArticle. مقالات با عناوین یکسان را قبل از import حذف می نماید.
- بهبود زیر مازول DNNArticle Editor
- برطرف کردن Bug ها.

موارد جدید در نسخه ۸.۶

- قرار گرفتن DNNArticle Editor در مازول های اختیاری و ایجاد امکان تعریف صفحه ویرایش مقاله . شما می توانید از توکن ها برای ایجاد صفحه اختصاصی ویرایشگر مقاله تان استفاده نمایید.
- قرار گرفتن Recent Comment در مازول های انتخابی و ایجاد نمایش نظرات اخیر برای یک نمونه DNNArticle.
- بهبود اسکریپت های دیتابیس تا با نسخه 5.5 DotNetNuke و بالاتر کار کند.
- بهبود گروه بندی ها. ایجاد فیلد لینک گروه.

- بهبود سیستم توکن ها در DNNArticle اکنون توسعه دهندگان می توانند بدون تغییر در هسته DNNArticle از توکن ها استفاده نمایند.
- اضافه شدن توکن [CSSTAGGS] که می تواند لینک به مقالات را با توجه به تگ هایشان ایجاد نماید.
- بهبود توکن های نظرات.
- برطرف کردن ایرادات.

موارد جدید در نسخه ۸.۴

- RSS Importer به عنوان یکی از مازول های انتخابی قرار گرفت. شما می توانید RSS اخبار را به DNNArticle اضافه نمایید.
- Ajax Slider به عنوان مازول های انتخابی اضافه گردید. این امکان اجازه نمایش هر تعداد مقاله ای که بخواهید در Slider را می دهد.
- استفاده از auto complete برای ورود اطلاعات تگ ها.
- فیلتر تگ ها. حال این امکان به شما داده شده است که مقالات را براساس تگ ها فیلتر نمایید و به آن ها لینک دهید.
- توکن جدید Google map. امکان نمایش نقشه در محتوا و سایتتان را فراهم می نمایند.
- جایگزین نمودن نام مازول در DNNArticle View با نام مقاله. شما می توانید انتخاب نمایید که کدام عنوان را نمایش دهد.
- بهبود Tag Cloud. می توانید تگ هایی که در مقالاتیک گروه خاص تعریف شده اند را انتخاب نمایید.
- بهبود کارایی. کارایی DNNArticle . Article List بهبود فراوانی یافت.
- تصحیح حالت نمایش Telerik در DNNArticle Editor.
- تصحیح ایراد تغییر در گروه بندی.
- بهبود مازول های انتخابی.

موارد جدید در نسخه ۸.۲

- بهبود پردازنده توکن.
- اضافه شدن چندین زیر مازول : Article Slide Plus, Category Article Slide Plus, Article light box gallery for DNNArticle, Category Article Slide Plus, Article Slide plus, Tabbed Category Article
- صفحه ی جدید برای Article List.
- بهبود گروه بندی برای لیست مقالات.
- اضافه شدن قالب های نمایش.
- برطرف شدن ایرادات.

برای موارد جدید در نسخه های قدیمی تر می توانید به مقاله اصلی مراجعه نمایید.



منبع : DNNArticle User Guide 9.0.0 ، zldnn ، ٢٠١٠