

تی تاک – خلاق و پویا



تولیدات :

- جت هیتر برقی
- جت هیتر گازی
- هیتر گازی سقف کشسان
- رطوبت ساز پروانه ای
- هیتر کابینتی کارگاهی

مدیریت : خانم مهندس سمیرا حسن پور

WWW.TTAKCO.COM


آدرس دفتر مرکزی : ارومیه – خیابان سرداران – ساختمان اسیا فردوس طبقه ۴ واحد ۷

تلفن دفتر مرکزی : ۰۴۴۳۲۶۱۴۸۹

سال تاسیس ۱۳۸۸



[TTAKCO](http://WWW.TTAKCO.COM)



[TTAKCO](http://WWW.TTAKCO.COM)



TTAKCO



[TTAKCO](http://WWW.TTAKCO.COM)

جت هیتر برقی چیست ؟

جت هیتر موشکی برقی (تک فاز - سه فاز) دستگاه گرمایشی صنعتی با راندمان بالا می باشد منبع تولید گرمایش آن المنت های صنعتی بوده و پرتاب گرمای دستگاه به کمک الکترو فن دستگاه صورت می گیرد. بیشترین موارد استفاده جت هیتر های برقی شامل گلخانه ، مرغداری ، گاوداری ، دامداری ، سالن قارچ ، کارگاه ، نجاری ، خشک کن های صنعتی می باشد. دستگاه جت هیتر موشکی برقی با بدنه استیل و مجهز به ترموستات تنظیم دمای محیط ، به عنوان دستگاه تنظیم گرمایش تمام اتوماتیک مورد معرفی و استفاده می باشد.

انواع جت هیتر برقی

جت هیتر برقی سه فاز

۱۲ کیلو وات

۱۵ کیلو وات

۱۸ کیلو وات

۲۴ کیلو وات

۳۰ کیلو وات

۵۰ کیلو وات (تولید به سفارش)

جت هیتر برقی تک فاز

۳ کیلو وات


۵ کیلو وات

قابلیت های افزودنی

پایه چرخدار - قلاب اتصال به سقف

جت هیتر برقی تک فاز ۳ کیلو وات

- ✓ فضای گرمایشی : ۵۰ الی ۷۰ متر مکعب
- ✓ بدنه استیل
- ✓ سایز دستگاه ۳۰*۴۰ ارتفاع ۴۰ سانتی متر
- ✓ وزن دستگاه ۱۶ کیلو گرم
- ✓ فن ۱۴۰۰ دو در دقیقه موتورن ۳۰ سانتی متری
- ✓ توان حرارتی ۳ کیلو وات
- ✓ جریان مصرفی ۱۳ امپر تک فاز




جت هیتر برقی تک فاز ۵ کیلو وات

- ✓ فضای گرمایشی : ۷۰ الی ۱۵۰ متر مکعب
- ✓ بدنه استیل
- ✓ سایز دستگاه ۳۰*۷۰ ارتفاع ۴۰ سانتی متر
- ✓ وزن دستگاه ۱۶ کیلو گرم
- ✓ فن ۱۴۰۰ دو در دقیقه موتورن ۳۰ سانتی متری
- ✓ توان حرارتی ۵ کیلو وات
- ✓ جریان مصرفی ۲۲ امپر تک فاز



جت هیتر برقی سه فاز ۱۲ کیلو وات

- ✓ فضای گرمایشی : ۱۵۰ الی ۲۰۰ متر مکعب
- ✓ بدنه استیل
- ✓ سایز دستگاه ۳۰*۷۰ ارتفاع ۴۰ سانتی متر
- ✓ وزن دستگاه ۲۰ کیلو گرم
- ✓ فن ۲۴۰۰ دو در دقیقه موتوژن ۳۰ سانتی متری
- ✓ توان حرارتی ۱۲ کیلو وات
- ✓ جریان مصرفی ۲۲ امپر سه فاز



جت هیتر برقی سه فاز ۱۵ کیلو وات

- ✓ فضای گرمایشی : ۱۵۰ الی ۲۰۰ متر مکعب
- ✓ بدنه استیل
- ✓ سایز دستگاه ۳۰*۱۰۰ ارتفاع ۴۰ سانتی متر
- ✓ وزن دستگاه ۲۰ کیلو گرم
- ✓ فن ۲۴۰۰ دو در دقیقه موتوژن ۳۰ سانتی متری
- ✓ توان حرارتی ۱۲ کیلو وات
- ✓ جریان مصرفی ۲۲ امپر سه فاز



جت هیتر برقی سه فاز ۱۸ کیلو وات

- ✓ فضای گرمایشی : ۳۵۰ الی ۶۰۰ متر مکعب
- ✓ بدنه استیل
- ✓ سایز دستگاه ۳۰*۱۰۰ ارتفاع ۴۰ سانتی متر
- ✓ وزن دستگاه ۲۸ کیلو گرم
- ✓ فن ۲۴۰۰ دو در دقیقه موتوژن ۴۰ سانتی متری
- ✓ توان حرارتی ۱۸ کیلو وات
- ✓ جریان مصرفی ۲۷ امپر سه فاز



جت هیتر برقی سه فاز ۲۴ کیلو وات

- ✓ فضای گرمایشی : ۵۰۰ الی ۷۰۰ متر مکعب
- ✓ بدنه استیل
- ✓ سایز دستگاه ۳۰*۱۰۰ ارتفاع ۴۰ سانتی متر
- ✓ وزن دستگاه ۳۵ کیلو گرم
- ✓ فن ۲۴۰۰ دو در دقیقه موتوژن ۴۰ سانتی متری
- ✓ توان حرارتی ۲۴ کیلو وات
- ✓ جریان مصرفی ۳۷ امپر سه فاز



جت هیتر برقی سه فاز ۳۰ کیلو وات

- ✓ فضای گرمایشی : ۸۰۰ الی ۱۵۰۰ متر مکعب
- ✓ بدنه استیل
- ✓ سایز دستگاه ۴۵*۱۵۰ ارتفاع ۴۰ سانتی متر
- ✓ وزن دستگاه ۲۰ کیلو گرم
- ✓ فن ۲۴۰۰ دور در دقیقه موتوژن ۴۵ سانتی متری
- ✓ توان حرارتی ۳۰ کیلو وات
- ✓ جریان مصرفی ۴۵ امپر سه فاز



