

نام خانوادگی:		نام: باسمه تعالی		نوبت امتحانی:	
نام پدر:		سازمان آموزش و پرورش کرمان		تاریخ امتحان: / / ۱۴۰۰	
شماره دانش‌آموزی:		درس: سرویس و نگهداری خودرو های سواری		ساعت شروع:	
رشته: مکانیک خودرو		پایه: دهم		مدت امتحان:	
معلم:		پودمان: ۵		صبح	
				دقیقه	

سوالات جای خالی:

۱. به مجموعه اقداماتی که برای خارج کردن موتور از خودرو انجام میشود گفته میشود
۲. در خودرو های محرک معمولاً موتور همراه با گیر بکس پیاده میشود.
۳. وظیفه مستهلک کردن ارتعاشات موتور به بدنه و برعکس را برعهده دارد.
۴. انواع دسته موتور در دو نوع و وجود دارد.

سوالات صحیح و غلط:

۱. برای پیاده کردن موتور نیاز بهتر است روغن موتور تخلیه شود.
۲. برای رعایت بهداشت محیط کار و بهداشت فردی بهتر است قبل از باز کردن موتور شسته شود.
۳. هنگام باز کردن موتور لوله ها و اتصالات سیستم فرمان هیدرولیک و کولر حتما باید باز شود.
۴. در همه خودرو ها برای پیاده کردن موتور لازم است جعبه دنده نیز خارج شود.
۵. در خودرو های محرک عقب برای پیاده کردن موتور لازم است چرخ ها نیز باز شود.
۶. در همه خودرو ها برای خارج کردن موتور لازم است درب موتور (کاپوت) نیز باز شود.

سوالات تشریحی:

۱. مراحل آماده سازی خودرو برای پیاده کردن موتور را نام ببرید؟
۲. وظایف دسته موتور را نام ببرید؟



www.hassiibb.ir

		نوبت امتحانی:	باسمه تعالی		نام
۱۴۰۰/ /		تاریخ امتحان:	سازمان آموزش و پرورش کرمان		نام خانوادگی:
صبح		ساعت شروع:			نام پدر:
دقیقه		مدت امتحان:			شماره دانش آموزی:
		معلم:	پودمان: ۵	درس: سرویس و نگهداری خودرو های سواری	پایه: دهم
					رشته: مکانیک خودرو

۳. عوامل ایجاد لرزش در خودرو را نام ببرید؟

۴. عوامل ایجاد لرزش در موتور را نام ببرید؟


۵. تعداد دسته موتور ها به چه عاملی بستگی دارد؟

۶. اتصال درب کاپوت اکثر خودرو ها به صورت لولای کشویی است قبل از باز کردن درب کاپوت چه کار باید انجام داد تا در هنگام بستن آن دچار مشکل نشویم؟

۷. قطعات نشان داده شده در شکل چه نام دارند و چه کار انجام میدهد؟



۸. تصویر زیر چه عملیاتی را نشان میدهد . در باره آن دو خط توضیح دهید؟



نام خانوادگی:		نام: باسمه تعالی		نوبت امتحانی:	
نام پدر:		سازمان آموزش و پرورش کرمان		تاریخ امتحان:	
شماره دانش‌آموزی:				ساعت شروع:	
رشته: مکانیک خودرو		درس: سرویس و نگهداری خودرو های سواری		مدت امتحان:	
پایه: دهم		پودمان: ۵		معلم:	

سوالات تستی:

۹. برای تعویض کدام یک از موارد نیاز به پیاده کردن موتور است؟

- (۱) میل لنگ (۲) پیستون (۳) شاتون (۴) همه موارد

۱۰. تخلیه کدام یک از مایعات زیر قبل از پیاده کردن موتور لازم نیست؟

- (۱) روغن جعبه دنده (۲) روغن موتور (۳) مایع خنک کننده (۴) مایع شیشه شور

۱۱. پس از پیاده و سوار کردن موتور انجام چه کار هایی باید به مشتری توصیه شود؟

- (۱) انجام اچار کشی پس از مدتی (۲) مراجعه به تعمیرکار جلو بندی

- (۳) تنظیم فرمان (۴) موارد یک و دو

۱۲. باز کردن موتور بهتر است حداقل توسط چند نفر انجام شود؟

- (۱) یک نفر (۲) دونفر (۳) سه نفر (۴) چهار نفر

