

بسمه تعالی

عنوان آزمون: آناتومی سرو گردن پزشکی میدترم ۹۴  
 تاریخ برگزاری: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰  
 تعداد سوالات: ۲۴  
 نام و نام خانوادگی داوطلب:  
 گروه آزمون: B

۱ - کنار فوقانی و قدامی پاریتال در کدام درزها شرکت می کنند؟

- (الف) کروئال و لمدوئیدال  
 (ب) کروئال و ساجیتال  
 (ج) ساجیتال و لمدوئیدال  
 (د) ساجیتال و کروئال

۲ - کلیووس (Clivus) مربوط به کدام استخوان می باشد؟

- (الف) Sphenoid  
 (ب) Occipital  
 (ج) Temporal  
 (د) Occipital, Sphenoid

۳ - کدامیک از موارد زیر درست از پشت زائده مستوئید عبور می کند؟

- (الف) شریان اکسی پیتال  
 (ب) شریان گوشه خلفی  
 (ج) عصب فاسیال  
 (د) عصب هایپوگلسال

۴ - کدامیک از موارد زیر در سطح داخلی را موس مندیبل دیده می شود؟

- (الف) Mylohyoid line  
 (ب) Mylohyoid groove  
 (ج) Mental spine  
 (د) Mental foramen

۵ - کدامیک از موارد زیر در تشکیل حفره کرانیال قدامی شرکت می کند؟

- (الف) سطح اوربیتال فروئیتال و لایبرنت اتموئید  
 (ب) تنه و بال بزرگ اسفنوئید  
 (ج) سطح قدامی و خلفی پتروس  
 (د) ژوگوم اسفنوئید و صفحه غربالی اتموئید

۶ - کدامیک از موارد زیر در استخوان تمپورال قدامی تر است؟

- (الف) Mandibular fossa  
 (ب) Occipital groove  
 (ج) Styloid process  
 (د) Articular tubercle

۷ - کدامیک از استخوان های زیر در تشکیل هر دو جدار خارجی و داخلی حفره بینی شرکت می کند؟

- (الف) وومر  
 (ب) لاکریمال  
 (ج) اتموئید  
 (د) کونکای تحتانی

۸ - کدام مورد در ارتباط با زائده ی uncinata درست می باشد؟

- (الف) از روستروم استخوان اسفنوئید منشا می گیرد  
 (ب) از شیار نیژولاکریمال استخوان کونکای تحتانی منشا می گیرد  
 (ج) از توده طرفی اتموئید منشا می گیرد

د) از هیاتوس استخوان ماگزیلا منشا می گیرد

۹ - کدام مورد در ارتباط با حفره پتریگوپالاتین نادرست است؟

الف) جدار قدامی آن از سطح خافی ماگزیلا شکل می گیرد.

ب) از طریق شکاف پتریگوماگزیلاری با حفره بینی در ارتباط است.

ج) در عمق حفره اینفراتمپورال قرار دارد.

د) کانال عمصب ویدین از خلف به آن باز می شود

۱۰ - کدام سوراخ در نمای تحتانی مجمله دیده نمی شود؟

الف) اووال (ب) روتاندوم

ج) لاسروم (د) جوگولار

۱۱ - کدام سوراخ حاصل از یک استخوان نیست؟

الف) Jugular (ب) Oval

ج) Spinosum (د) Zygomaticofacial

۱۲ - فوتاتل اسفنونید در نوزادان معادل کدامیک از نواحی زیر در بزرگسالان می باشد؟

الف) Asterion (ب) Bregma

ج) Pterion (د) Lambda

۱۳ - شیار لوله شنوایی (شیپور استاش) بین کدام بخش از استخوان های زیر قرار دارد؟

الف) پتروس تمپورال - بال کوچک اسفنونید

ب) پتروس تمپورال - بال بزرگ اسفنونید

ج) اسکواموس تمپورال - تنه اسفنونید

د) اسکواموس تمپورال - بازیلار اکسی پییتال

۱۴ - زائده ی هرمی استخوان پالاتین با همه ی استخوانهای زیر مفصل می شود، به جز:

الف) Zygomatic Bone (ب) Maxilla

ج) Medial pterygoid plate (د) Lateral pterygoid plate

۱۵ - زائده های کلینوئید خلفی مربوط به کدام قسمت استخوان اسفنونید است؟

الف) بال کوچک (ب) بال بزرگ

ج) توبرکولوم سلا (د) دور سوم سلا

۱۶ - در مورد حفره ی Orbit تمامی جملات زیر صحیح است، به جز:

الف) شکاف کاسه چشمی تحتانی جدار داخلی را از کف جدا می کند.

ب) شکاف کاسه چشمی فوقانی جدار خارجی را از سقف جدا می کند.

ج) سوراخ های اتموئیدال قدامی و خلفی بین سقف و جدار داخلی قرار دارند.

د) کانال اینفر اوربیتال کف اوربیت را به صورت ارتباط می دهد.

۱۷ - در تشکیل حفره ی تمپورال (Temporal Fossa) همه ی استخوان های زیر شرکت دارد، به جز:

- |          |     |          |       |
|----------|-----|----------|-------|
| Sphenoid | (ب) | Temporal | (الف) |
| Frontal  | (د) | Ethmoid  | (ج)   |

۱۸ - خطوط تمپورال (Temporal lines) روی کدامیک از استخوان های زیر قرار نمی گیرد؟

- |          |     |          |       |
|----------|-----|----------|-------|
| Sphenoid | (ب) | Frontal  | (الف) |
| Temporal | (د) | Parietal | (ج)   |

۱۹ - تمام موارد زیر جزء استخوان اسفنوئید است بجز:

- |                     |     |                 |       |
|---------------------|-----|-----------------|-------|
| Infratemporal crest | (ب) | Scaphoid fossa  | (الف) |
| Ethmoidal notch     | (د) | Ethmoidal spine | (ج)   |

۲۰ - تمام عبارات زیر در مورد استخوان ماگزیلاری صحیح است، به جز:

- (الف) سوراخ سینوس ماگزیلاری در سطح داخلی تنه آن دیده می شود.  
 (ب) Post.nasal spine در سطح قدامی تنه ی آن دیده می شود.  
 (ج) Maxillary tuberosity در سطح خلفی تنه ی آن دیده می شود.  
 (د) سوراخ اینسایزیو حفرات دهان و بینی را به هم ارتباط می دهد.

۲۱ - اثر شریان میدل مننژآل بر روی کدام استخوان مشهود است؟

- |         |     |            |       |
|---------|-----|------------|-------|
| فروتال  | (ب) | اکسی پیتال | (الف) |
| ماگزیلا | (د) | پاریتال    | (ج)   |

۲۲ - Trochlear spine مربوط به کدام استخوان است؟

- |          |     |         |       |
|----------|-----|---------|-------|
| اتموئید  | (ب) | فروتال  | (الف) |
| لاکریمال | (د) | ماگزیلا | (ج)   |

۲۳ - Tegman tympani:

- |   |   |
|---|---|
| (الف) گوش میانی را از گوش داخلی جدا می کند.       | (ب) محل اتصال پرده صماخ است.                              |
| (ج) سقف گوش میانی در سطح قدامی پتروس تمپورال است. | (د) جدار قدامی، تحتانی و خلفی سوراخ گوش خارجی را می سازد. |

۲۴ - conchal crest استخوان های ماگزیلا و پالاتین به ترتیب با کدام استخوان مفصل می شوند؟

- |                                   |     |                                   |       |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-------|
| Inferior Concha و Superior Concha | (ب) | Middle Concha و Superior Concha   | (الف) |
| Inferior Concha و Inferior Concha | (د) | Superior Concha و Inferior Concha | (ج)   |