

نوشته شده در تاریخ: سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۱ توسط کاظم فریدی

برای شروع روال آموزش Hspice قبل از هر چیز لازم است یک نسخه از نرم افزار را روی سیستم خود نصب کرده باشیم. نسخه ی پیش رو سرویس پک ۲ نسخه ی ۲۰۱۳ این نرم افزار است که در مارس ۲۰۱۳ برای پلتفرم ویندوز منتشر شده است.



برای نصب نرم افزار کافی است بسته ی فشرده را از حالت فشرده خارج کنید و روی فایل نصب برنامه کلیک کنید. در پایان نصب کننده از شما می پرسد که آیا مایل به ریستارت کردن سیستم هستید یا نه. در این مرحله سیستم را ریستارت نکنید.

نصب نرم افزار روال ساده ای داشته و نکته ی مهمی که نیاز به توضیح داشته باشد ندارد. تنها نکته ی قابل اشاره در مورد نحوه ی فعال سازی نرم افزار است.

بعد از نصب برنامه برای فعال سازی آن به روش زیر عمل می کنیم:


۱. یک فولدر جدید به نام flexlm در درایو C سیستم ایجاد می کنیم.
۲. فایل license.dat را که همراه نرم افزار است در پوشه ی flexlm کپی می کنیم.
۳. یک Environment Variable جدید تعریف می کنیم .
 - برای این کار در ویندوز xp روی My Computer کلیک راست می کنیم و از منوی باز شده Properties را انتخاب می کنیم.
 - وارد برگه ی Advanced در ویندوز XP می شویم.
 - در پایین صفحه روی گزینه ی Environment Variables کلیک می کنیم.
 - در پنجره ی باز شده قسمت System Variables را پیدا کرده و در زیر آن روی گزینه ی New کلیک می کنیم.
 - پنجره ی جدیدی باز می شود که باید در آن متغیر جدیدی تعریف کنیم.
 - در مقابل Variable name مقدار LM_LICENSE_FILE را با حروف بزرگ وارد می کنیم.

- در مقابل Variable value هم آدرس فایل license.dat را که در واقع c:\flexlm\license.dat است وارد می کنیم



- با کلیک کردن روی OK متغیر جدید ثبت می شود.
- ولی اگر از Windows 7 استفاده می کنیم باید ابتدا روی Computer کلیک راست کرده و از منوی باز شده Properties را انتخاب کنیم.
- پنجره ی جدیدی باز می شود که باید در منوی سمت چپ آن Advanced System Settings را پیدا کرده و روی آن کلیک کنیم.
- در پایین پنجره ی جدید گزینه ی Environment Variables را انتخاب می کنیم.

○ ادامه ی کار مشابه Windows XP خواهد بود.



۴. حالا زمان آن رسیده که سیستم را ریستارت کنیم تا نتیجه ی تغییرات اعمال شده را ببینیم و نرم افزار فعال شود.