

تی تاک – خلاق و پویا



تولیدات :

- جت هیتر برقی
- جت هیتر گازی
- هیتر گازی سقف کشسان
- رطوبت ساز پروانه ای و التراسونیک
- هیتر کابینتی کارگاهی

مدیریت : خانم مهندس سمیرا حسن پور

WWW.TTAKCO.COM

آدرس دفتر مرکزی : ارومیه – خیابان سرداران – ساختمان اسیا فردوس طبقه ۴ واحد ۷

تلفن دفتر مرکزی : ۰۴۴۳۲۶۱۴۸۹


سال تاسیس ۱۳۸۸



[TTAKCO](#)



[TTAKCO](#)



[TTAKCO](#)



[TTAKCO](#)

RP-400



قیمت جدید و بروزشده

رطوبت سازهای شرکت مه آوران
همزمان با نوآوری و تحولی بزرگ
با ابداع سنسورهای اولتراسونیک
هوشمند برای کنترل دقیق و کاملاً
مطمئن سطح آب دستگاه ها.

طرح و رنگ جدید

- *- یک خروجی لوله پلیکا 6 سانت.
- *- مصرف آب 1/2 لیتر در ساعت در مبداء خروجی بخار.
- *- 95 درصد رطوبت برای حدود 30 متر مکعب در شرایط ویژه .
- *- تایمر دیجیتالی قابل برنامه ریزی دو زمانه.
- *- ولوم برای تنظیم میزان تولید و حجم رطوبت.
- *- سیستم قطع خود کار دستگاه توسط سنسورهای اولتراسونیک.
- *- کنترل سطح آب دستگاه توسط سنسورهای اولتراسونیک.
- *- حافظه داخلی برای ثبت مدت زمان عملکرد دستگاه.
- *- قابلیت وصل کنترل رطوبت دیجیتالی اکسترنال.
- *- مخزن ذخیره آب برای حدود 3 ساعت. * قابلیت اتصال به شیر آب.
- *- بدنه مقاوم تماماً از جنس A.B.S. * ابعاد 25*25*35 .
- *- مصرف برق 50 وات. * وزن بدون آب تقریباً 3 کیلوگرم

RP-600



قیمت جدید و بروزشده

رطوبت سازهای شرکت مه آوران
همزمان با نوآوری و تحولی بزرگ
با ابداع سنسورهای اولتراسونیک
هوشمند برای کنترل دقیق و کاملاً
مطمئن سطح آب دستگاه ها.

طرح و رنگ جدید

- *- یک خروجی لوله پلیکا 9 سانت.
- *- مصرف آب 2/0 لیتر در ساعت در مبداء خروجی بخار.
- *- 95 درصد رطوبت برای حدود 50 متر مکعب در شرایط ویژه .
- *- تایمر دیجیتالی قابل برنامه ریزی دو زمانه.
- *- ولوم برای تنظیم میزان تولید و حجم رطوبت.
- *- سیستم قطع خود کار دستگاه توسط سنسورهای اولتراسونیک.
- *- کنترل سطح آب دستگاه توسط سنسورهای اولتراسونیک.
- *- حافظه داخلی برای ثبت مدت زمان عملکرد دستگاه.
- *- قابلیت وصل کنترل رطوبت دیجیتالی اکسترنال.
- *- مخزن ذخیره آب برای حدود 3 ساعت. * قابلیت اتصال به شیر آب.
- *- بدنه مقاوم تماماً از جنس A.B.S. * ابعاد 25*30*35 .
- *- مصرف برق 70 وات. * وزن بدون آب تقریباً 4 کیلوگرم

RP-2400



قیمت جدید و بروز شده

رطوبت سازهای شرکت مه آوران
همزمان با نوآوری و تحولی بزرگ
با ابداع سنسورهای اولتراسونیک
هوشمند برای کنترل دقیق و کاملاً
مطمئن سطح آب دستگاه ها.

طرح و رنگ جدید

- *- یک خروجی لوله پلیکا 11 سانت.
- *- مصرف آب 7/0 لیتر در ساعت در مبداء خروجی بخار.
- *- 95 درصد رطوبت برای حدود 250 متر مکعب در شرایط ویژه .
- *- تایمر دیجیتالی قابل برنامه ریزی دو زمانه.
- *- ولوم برای تنظیم میزان تولید و حجم رطوبت.
- *- سیستم قطع خود کاردستگاه توسط سنسورهای اولتراسونیک.
- *- کنترل سطح آب دستگاه توسط سنسورهای اولتراسونیک.
- *- حافظه داخلی برای ثبت مدت زمان عملکرد دستگاه.
- *- قابلیت وصل کنترل رطوبت دیجیتالی اکسترنال.
- *- مخزن ذخیره آب برای حدود 2 ساعت. *- قابلیت اتصال به شیر آب.
- *- بدنه مقاوم تماماً از جنس A.B.S. *- ابعاد 45*42*42 .
- *- مصرف برق تک فاز 300 وات. *- وزن بدون آب تقریباً 8 کیلوگرم

RP-1200



قیمت جدید و بروز شده

رطوبت سازهای شرکت مه آوران
همزمان با نوآوری و تحولی بزرگ
با ابداع سنسورهای اولتراسونیک
هوشمند برای کنترل دقیق و کاملاً
مطمئن سطح آب دستگاه ها.

طرح و رنگ جدید

- *- یک خروجی لوله پلیکا 11 سانت.
- *- مصرف آب 3/5 لیتر در ساعت در مبداء خروجی بخار.
- *- 95 درصد رطوبت برای حدود 130 متر مکعب در شرایط ویژه .
- *- تایمر دیجیتالی قابل برنامه ریزی دو زمانه.
- *- ولوم برای تنظیم میزان تولید و حجم رطوبت.
- *- سیستم قطع خود کاردستگاه توسط سنسورهای اولتراسونیک.
- *- کنترل سطح آب دستگاه توسط سنسورهای اولتراسونیک.
- *- حافظه داخلی برای ثبت مدت زمان عملکرد دستگاه.
- *- قابلیت وصل کنترل رطوبت دیجیتالی اکسترنال.
- *- مخزن ذخیره آب برای حدود 3 ساعت. *- قابلیت اتصال به شیر آب.
- *- بدنه مقاوم تماماً از جنس A.B.S. *- ابعاد 30*40*40 .
- *- مصرف برق 150 وات. *- وزن بدون آب تقریباً 6 کیلوگرم

RP5500



قیمت جدید و بروز شده

رطوبت سازهای شرکت مه آوران
همزمان با نوآوری و تحولی بزرگ
با ابداع سنسورهای اولتراسونیک
هوشمند برای کنترل دقیق و کاملاً
مطمئن سطح آب دستگاه ها.

طرح و رنگ جدید

22.000.000/ تومان

- *- دو خروجی لوله پلیکا 16 سانت.
- *- مصرف آب 14 لیتر در ساعت در مبداء خروجی بخار.
- *- 95 درصد رطوبت برای حدود 600 متر مکعب در شرایط ویژه .
- *- تایمر دیجیتالی قابل برنامه ریزی دو زمانه.
- *- ولوم برای تنظیم میزان تولید و حجم رطوبت.
- *- سیستم قطع خود کار دستگاه توسط سنسورهای اولتراسونیک.
- *- کنترل سطح آب دستگاه توسط سنسورهای اولتراسونیک.
- *- حافظه داخلی برای ثبت مدت زمان عملکرد دستگاه.
- *- قابلیت وصل کنترل رطوبت دیجیتالی اکسترنال.
- *- مخزن ذخیره آب برای حدود 2 ساعت. * قابلیت اتصال به شیر آب.
- *- بدنه مقاوم تماماً از جنس A.B.S. * ابعاد 50*50*50 .
- *- مصرف برق تک فاز 700 وات. * وزن بدون آب تقریباً 12 کیلوگرم

RP-4800



قیمت جدید و بروز شده

رطوبت سازهای شرکت مه آوران
همزمان با نوآوری و تحولی بزرگ
با ابداع سنسورهای اولتراسونیک
هوشمند برای کنترل دقیق و کاملاً
مطمئن سطح آب دستگاه ها.

طرح و رنگ جدید

*- یک خروجی لوله پلیکا 16 سانت.

- *- مصرف آب 10 لیتر در ساعت در مبداء خروجی بخار.
- *- 95 درصد رطوبت برای حدود 400 متر مکعب در شرایط ویژه .
- *- تایمر دیجیتالی قابل برنامه ریزی دو زمانه.
- *- ولوم برای تنظیم میزان تولید و حجم رطوبت.
- *- سیستم قطع خود کار دستگاه توسط سنسورهای اولتراسونیک.
- *- کنترل سطح آب دستگاه توسط سنسورهای اولتراسونیک.
- *- حافظه داخلی برای ثبت مدت زمان عملکرد دستگاه.
- *- قابلیت وصل کنترل رطوبت دیجیتالی اکسترنال.
- *- مخزن ذخیره آب برای حدود 2 ساعت. * قابلیت اتصال به شیر آب.
- *- بدنه مقاوم تماماً از جنس A.B.S. * ابعاد 50*42*50 .
- *- مصرف برق تک فاز 500 وات. * وزن بدون آب تقریباً 10 کیلوگرم

RP-8300



قیمت جدید و بروز شده

رطوبت سازهای شرکت مه آوران
همزمان با نوآوری و تحولی بزرگ
با ابداع سنسورهای اولتراسونیک
هوشمند برای کنترل دقیق و کاملاً
مطمئن سطح آب دستگاه ها.

طرح و رنگ جدید

- *- چهار خروجی لوله پلیکا 16 سانت.
- *- مصرف آب 28 لیتر در ساعت در مبداء خروجی بخار.
- *- 95 درصد رطوبت برای حدود 1500 متر مکعب در شرایط ویژه .
- *- تایمر دیجیتالی قابل برنامه ریزی دو زمانه.
- *- ولوم برای تنظیم میزان تولید و حجم رطوبت.
- *- سیستم قطع خود کاردستگاه توسط سنسورهای اولتراسونیک.
- *- کنترل سطح آب دستگاه توسط سنسورهای اولتراسونیک.
- *- حافظه داخلی برای ثبت مدت زمان عملکرد دستگاه.
- *- قابلیت وصل کنترل رطوبت دیجیتالی اکسترنال.
- *- مخزن ذخیره آب برای حدود 1 ساعت.
- *- قابلیت اتصال به شیر آب.
- *- بدنه مقاوم تماماً از جنس A.B.S.
- *- ابعاد 100*65*50 .
- *- مصرف برق تک فاز 1600 وات.
- *- وزن بدون آب تقریباً 28 کیلوگرم

RP.6600



قیمت جدید و بروز شده

رطوبت سازهای شرکت مه آوران
همزمان با نوآوری و تحولی بزرگ
با ابداع سنسورهای اولتراسونیک
هوشمند برای کنترل دقیق و کاملاً
مطمئن سطح آب دستگاه ها.

طرح و رنگ جدید

25.000.000/ تومان

- *- دو خروجی لوله پلیکا 16 سانت.
- *- مصرف آب 20 لیتر در ساعت در مبداء خروجی بخار.
- *- 95 درصد رطوبت برای حدود 800 متر مکعب در شرایط ویژه .
- *- تایمر دیجیتالی قابل برنامه ریزی دو زمانه.
- *- ولوم برای تنظیم میزان تولید و حجم رطوبت.
- *- سیستم قطع خود کاردستگاه توسط سنسورهای اولتراسونیک.
- *- کنترل سطح آب دستگاه توسط سنسورهای اولتراسونیک.
- *- حافظه داخلی برای ثبت مدت زمان عملکرد دستگاه.
- *- قابلیت وصل کنترل رطوبت دیجیتالی اکسترنال.
- *- مخزن ذخیره آب برای حدود 2 ساعت.
- *- قابلیت اتصال به شیر آب.
- *- بدنه مقاوم تماماً از جنس A.B.S.
- *- ابعاد 60*60*50 .
- *- مصرف برق تک فاز 1100 وات.
- *- وزن بدون آب تقریباً 14 کیلوگرم

