

دانلود جزوه رایگان فارماکولوژی پرستاری

[برای دانلود جزوه اینجا کلیک کنید](#)



هالوپریدول (Haloperidol) برای درمان روان پریشی تجویز می شود. همچنین از این دارو برای درمان انواع جنون همچون



اسکیزوفرنی و یا درمان مشکلات عصبی مثل اضطراب، وسواس، تیک و پرخاشگری هم استفاده می شود. این دارو از دستگاه گوارش جذب شده و عمدتاً به کبد و با غلظت کمتر در مغز، ریه، کلیه، اطفال و قلب منتشر می شود.

عوارض شایع:

سیستم اعصاب مرکزی: واکنش خارج هرمی، پارکینسونیسم

عوارض نسبتاً شایع:

سیستم اعصاب مرکزی: دیستونی (انقباض غیر عادی)، هایپرتونی، خواب آلودگی، آکاتیزیا (بی قراری حرکتی)، سردرد

گوارشی: یبوست، درد شکمی، خشکی دهان، ریزش غیر ارادی بزاق (سیالوره)

عصبی، عضلانی و اسکلتی: هایپرکینزی عضلات، لرزش، برادی کینزی (کندی حرکات)، آکینزی

چشمی: بحران اکولوژی ریک (انحراف غیر ارادی چشم به بالا)

سایر عوارض:

سیستم اعصاب مرکزی: اضطراب، سرخوشی، لتارژی، علایم سایکوتیک (تشدید)، سرگیجه

پوستی: افزایش تعریق