

دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی پرستاری

[برای دانلود جزوه اینجا کلیک کنید](#)

حرکات غیر ارادی غیر طبیعی و دیس کینزی تاردیو یا حرکات مکرر غیر ارادی (، خستگی، توهم، سردرد، هایپرپیرکسی) تب بسیار شدید (، بی خوابی، فقدان تمرکز، کابوس شبانه، کرختی، خواب رفتگی اندام، نوروپاتی محیطی، بی قراری، سدیشن، تشنج، سوزن سوزن شدن اندام های انتهایی

پوستی: راش پوستی آلرژیک، ریزش مو، افزایش تعریق، حساسیت پوست به نور، کهیر



پارامو مایسین

پاروموماسین یک آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزید است که از راه خوراکی در درمان عفونت های تک باخته ای مانند آمیبیاز روده ای



مصرف می شود. این دارو همچنین برای کاهش فلور میکروبی روده پیش از عمل جراحی یا اغمای کبدی مصرف می شود.

عوارض جانبی:

گوارشی: کرامپ شکمی، اسهال، سوزش سر دل، تهوع، استفراغ

کُلشی سین

کُلشی سین جهت تسکین نقرس حاد کاربرد دارد و جهت پروفیلاکسی حملات حاد و همچنین دارای یک اثر ضد پاراسمپاتیک می باشد. کُلشی سین در چندین مورد دیگر نیز کاربرد دارد از جمله: آمیلوئیدوز، سندرم بهجت، تب فامیلی مدیترانه ای، پورپوراتورومبوسیتوپنی ایدیوپاتیک، پریکاردیت و سیروز اولیه صفاوی استفاده میشود.

عوارض جانبی:

گوارشی: بیماری گوارشی، اسهال، استفراغ، تهوع

سیستم اعصاب مرکزی: خستگی، سردرد

گوارشی: کرامپ و درد شکمی

غدد درون ریز و متابولیسم: نقرس

تنفسی: گلودرد

هیدروکسی پروژسترون کاپرووات

موارد مصرف هیدروکسی پروژسترون کاپرووات

پروژستین، ضد نئوپلاسم.

آمنوره و خونریزی رحمی.

سرطان آندومتر

سقط خودبخودی

عوارض جانبی:

پوستی: کهیر

ادرازی تناسلی: زایمان زودرس

موضعی: درد محل تزریق، تورم محل تزریق

قلبی عروقی: پره اکلامپسی

پوستی: خارش

