

## تی تاک – خلاق و پویا



تولیدات :

- جت هیتر برقی
- جت هیتر گازی
- هیتر گازی سقف کشسان
- رطوبت ساز پروانه ای
- هیتر کابینتی کارگاهی
- نبشی پلاستیکی

مدیریت : خانم مهندس سمیرا حسن پور

[WWW.TTAKCO.COM](http://WWW.TTAKCO.COM)

آدرس دفتر مرکزی : ارومیه – خیابان سرداران – ساختمان اسیا فردوس طبقه ۴ واحد ۷

تلفن دفتر مرکزی : ۰۴۴۳۲۲۶۱۴۸۹

سال تاسیس ۱۳۸۸



[TTAKCO](http://TTAKCO)



[TTAKCO](http://TTAKCO)



TTAKCO



[TTAKCO](http://TTAKCO)

## رطوبت ساز پروانه ای چیست ؟

دستگاه رطوبت ساز پروانه ای ( مه پاش پروانه ای ) دستگاه صنعتی تولید مه - رطوبت بوده که برگرفته از تکنولوژی روز الکتروموتورهای تولید شرکت های برگزیده جهان، با استفاده از قدرت فشار پمپاژ و نیروی گریز از مرکز آب را به مه تبدیل کرده و هوای شرجی مرطوب ملایمی را برای فضاهای صنعتی که به رطوبت بالا نیاز دارند فراهم می کند. دستگاه رطوبت ساز پروانه ای به دلیل استفاده گسترده در سالن پرورش قارچ ، به **رطوبت ساز قارچ** ( رطوبت ساز قارچ صدفی - مه پاش قارچ دکمه ای - رطوبت ساز قارچ دکمه ای ) نیز مشهور می باشد. اما این دستگاه در سالن های صنعتی مرغداری نیز به سبب هوادهی و خنک کنندگی بالا از محبوبیت بسیاری برخوردار است و می توان ان را رطوبت ساز مرغداری نیز نامید.

## انواع رطوبت ساز پروانه ای

رطوبت ساز پروانه ای ۰,۵ اسب بخار

رطوبت ساز پروانه ای ۱ اسب بخار

رطوبت ساز پروانه ای ۱,۵ اسب بخار

رطوبت ساز پروانه ای ۲ اسب بخار

رطوبت ساز پروانه ای ۳ اسب بخار

رطوبت ساز پروانه ای ۴ اسب بخار

## قابلیت های افزودنی

پایه چرخدار - المنت رطوبت گرم - سنسور کنترلر رطوبت

### رطوبت ساز پروانه ای نیم اسب بخار

- ✓ فضای پوششی: ۱۰۰ مترمکعب ۹۵ درصد
- ✓ نوع برق: تک فاز و سه فاز
- ✓ وزن: ۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم
- ✓ جریان مصرفی: ۳ آمپر
- ✓ ابعاد: ۵۰\*۹۰\*۵۶
- ✓ جنس پروانه: آلومینویم
- ✓ قطر پروانه: ۲۶ سانتی متر
- ✓ قطر استوانه: ۳۰ سانتی متر
- ✓ اتصال به آب شهری



### رطوبت ساز پروانه ای یک اسب بخار

- ✓ فضای پوششی: ۲۰۰ مترمکعب ۹۵ درصد
- ✓ نوع برق: تک فاز و سه فاز
- ✓ وزن: ۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم
- ✓ جریان مصرفی: ۴ آمپر
- ✓ ابعاد: ۵۰\*۹۵\*۶۶
- ✓ جنس پروانه: آلومینویم
- ✓ قطر پروانه: ۲۶ سانتی متر
- ✓ قطر استوانه: ۴۵ سانتی متر
- ✓ اتصال به آب شهری



## رطوبت ساز پروانه ای یک و نیم اسب بخار

- ✓ فضای پوششی: ۳۰۰ مترمکعب ۹۵ درصد
- ✓ نوع برق: تک فاز و سه فاز
- ✓ وزن: ۴۰ تا ۴۵ کیلوگرم
- ✓ جریان مصرفی: ۵ آمپر
- ✓ ابعاد: ۷۰\*۹۵\*۵۰
- ✓ جنس پروانه: آلومینویم خاص
- ✓ قطر پروانه: ۳۶ سانتی متر
- ✓ قطر استوانه: ۵۰ سانتی متر
- ✓ اتصال به آب شهری



## رطوبت ساز پروانه ای دو اسب بخار

- ✓ فضای پوششی: ۴۰۰ مترمکعب ۹۵ درصد
- ✓ نوع برق: تک فاز و سه فاز
- ✓ وزن: ۴۰ تا ۴۵ کیلوگرم
- ✓ جریان مصرفی: ۶ آمپر
- ✓ ابعاد: ۷۰\*۱۰۰\*۵۶
- ✓ جنس پروانه: آلومینویم خاص
- ✓ قطر پروانه: ۳۸ سانتی متر
- ✓ قطر استوانه: ۵۰ سانتی متر
- ✓ اتصال به آب شهری



### رطوبت ساز پروانه ای سه اسب بخار

- ✓ فضای پوششی: ۶۰۰ مترمکعب ۹۵ درصد
- ✓ نوع برق: تک فاز و سه فاز
- ✓ وزن: ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم
- ✓ جریان مصرفی: ۸ آمپر
- ✓ ابعاد: ۷۰\*۱۰۰\*۵۶
- ✓ جنس پروانه: آلومینیوم خاص
- ✓ قطر پروانه: ۳۸ سانتی متر
- ✓ قطر استوانه: ۵۰ سانتی متر
- ✓ اتصال به آب شهری



### رطوبت ساز پروانه ای چهار اسب بخار

- ✓ فضای پوششی: ۸۰۰ مترمکعب ۹۵ درصد
- ✓ نوع برق: تک فاز و سه فاز
- ✓ وزن: ۵۰ تا ۶۵ کیلوگرم
- ✓ جریان مصرفی: ۱۰ آمپر
- ✓ ابعاد: ۷۰\*۱۰۰\*۵۶
- ✓ جنس پروانه: آلومینیوم خاص
- ✓ قطر پروانه: ۳۸ سانتی متر
- ✓ قطر استوانه: ۵۰ سانتی متر
- ✓ اتصال به آب شهری



