

رفلکس های دهانی و حلقی کودکان

ردیف	نام رفلکس	محرک	پاسخ	سن به وجود آمدن	سن محو شدن
۱	برون اندازی (<i>extrusion</i>)	قرار دانن غذا روی قسمت قدامی زبان	بیرون ریختن ماده غذایی	بدو تولد	۴ ماهگی
۲	مکیدن (<i>sucking</i>)	قرار دادن نوک پستان مادر در دهان کودک	گرفتن با لبها و شروع حرکات منظم زبان	هفته ۱۸ تا ۲۴ حاملگی	۶ تا ۱۲ ماهگی
۳	جستجو و ردیابی (<i>rooting</i>)	لمس گوشه دهان	چرخاندن سر به سمت محرک	هفته ۲۸ حاملگی	۴-۳ ماهگی
۴	بلع (<i>swallowing</i>)	ارائه غذا		هفته ۱۲ بارداری	تا آخر عمر
۵	تهوع یا گگ (<i>gag</i>)	لمس عقب زبان یا حلق	جلو رفتن زبان، سر و فک و انقباض عضلات حلق	هفته ۲۱ تا ۲۷ حاملگی	تا آخر عمر
۶	گاز گرفتن مرحله ای (<i>bitting</i>)	فشار روی لثه	باز و بسته کردن منظم آرواره	هفته ۴۰ حاملگی	۹ تا ۱۲ ماهگی
۷	پرش فک (<i>jaw jerk</i>)	ضربات آهسته به چانه	کودک لبش را بر میگردد	۲ ماهگی	پایان ۹ ماهگی
۸	عطسه (<i>sneeze</i>)	تحریک قسمت فوقانی راه هوایی	پرتاب عامل محرک به بیرون با فشار هوا		تا آخر عمر
۹	سرفه (<i>cough</i>)	تحریک قسمت تحتانی راه هوایی	پرتاب عامل محرک به بیرون با فشار هوا		تا آخر عمر
۱۰	خمیازه کشیدن (<i>yawn</i>)	نیاز به اکسیژن	ورود اکسیژن اضافه بر حجم هوای جاری به ریه		تا آخر عمر

رفلکس های اصلی کودک در بدء تولد، ۳ و ۴ و ۵ و ۶ می باشند.

منابع: فلیز مغزی، ترجمه پیمان زمانی، انتشارات دانزه - کتاب اختلالات بلع، تالیف جلال بختیاری - کتاب بهداشت مادر و نوزاد، تالیف میترا ذوقفاری، انتشارات بشری - bushehr-medicine.blogfa.com